



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 2020

TERRASSES, CLÔTURES,
BARDAGES ET AGENCEMENTS

Gedibois

Un réseau de pros à vos côtés

LE CONCEPT GEDIBOIS

Comme vous, notre réseau s'est bâti sur la même passion : les métiers du bois. Chaque jour, notre engagement est de permettre la réussite de tous vos projets ; showroom, études techniques, informations réglementaires, conseils personnalisés, devis sur mesure, ateliers de transformation, SAV... et de vous proposer des produits de qualité pour construire ensemble durablement.

LA FORCE D'UN RÉSEAU, L'EFFICACITÉ D'UN INDÉPENDANT

Cette promesse, c'est ce qui rend unique Gedibois ! La capacité de vous proposer un large choix de produits en stock au meilleur prix du marché et savoir vous accompagner pas à pas, comme si votre projet était le nôtre.



SHOW ROOM

Voir, toucher, essayer...
Venez découvrir nos gammes
de produits exposées,
vous y retrouverez
informations techniques
et conseils.



BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES

Détermination
de la Performance Énergétique
de votre habitat.



BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURES

Dimensionnement
de vos projets de construction
en ossature bois



DEVIS SUR MESURE

Gedibois mesure avec vous
et chiffre votre projet
à partir de vos plans.
Fini les mauvaises surprises
en plein travaux !



RABOTAGE

Nous rabotons à la demande
et pouvons assurer toute
réalisation de pièces spéciales.



DÉCOUPE

Découpe des panneaux
achetés en magasin,
à vos dimensions - débit
sur liste (sciage sur mesure
en fonction de vos besoins).



TRAITEMENT

Le traitement des bois
est assuré par trempage
ou aspersion, ce qui permet
l'obtention de bois de Classe 2,
norme EN 335.



LIVRAISON SUR CHANTIER

Pour tous produits
lourds ou volumineux...
Service assuré par
un prestataire choisi par nos
soins ou par nos camionnettes
ou camions-grues



GRUE

La grue sur remorque
facilitera le levage des charges
lourdes ou l'installation
des produits volumineux.




SERVICE APRÈS-VENTE

+ DE

50

AGENCES CONSEILS
À VOTRE DISPOSITION



Bois : les essences

ESSENCES TEMPÉRÉES



SAPIN DU NORD

Nom latin : Picea Abies
Origine : Russie et Scandinavie
Aspect visuel : Couleur blanc jaune, faiblement veiné. Fil droit, grain fin et régulier.
Densité : 460 kg/m³
+ **Essence :** Idéale pour un bardage avec finition. Sapin du Nord préservé Classe 3.1.



PIN ROUGE DU NORD

Nom latin : Pinus Sylvestris
Origine : Russie et Scandinavie
Aspect visuel : Couleur brun rouge, nettement veiné. Fil droit, grain assez fin.
Densité : 520 kg/m³
+ **Essence :** Solution incontournable pour les bardages et les terrasses. Pin Rouge du Nord préservé Classe 4.



DOUGLAS

Nom latin : Pseudotsuga Menziesii
Origine : France
Aspect visuel : Couleur brun orange. Fil droit, grain moyen. Risque de microfissures. Présence de nœuds sains.
Densité : 540 kg/m³
+ **Essence :** Un veinage marqué et une teinte brun orangé pour une esthétique de caractère. Douglas Classe 3.2 naturellement hors aubier.



MELEZE

Nom latin : Larix Sibirica
Origine : Russie et Scandinavie
Aspect visuel : Couler jaune à rose, nettement veiné. Fil droit, grain moyen. Risque de microfissures.
Densité : 600 kg/m³
+ **Essence :** La chaleur de l'authenticité d'une essence au veinage d'exception pour les amoureux du bois. Mélèze Classe 3.2 naturellement durable hors aubier.

ESSENCES TROPICALES



IPE

Nom latin : handroanthus heptaphylla Mattos
Origine : Bolivie, Pérou, Brésil
Aspect visuel : brun, grain fin, contre fil important.
Densité : 1400 kg/m³
+ **Essence :** L'ipé est le bois exotique le plus répandu en application terrasse bois tant son aspect brun est noble et chaleureux. C'est une essence naturellement durable classe 4 hors aubier.



TATAJUBA

Nom latin : Bagassa guianensis
Origine : Brésil
Aspect visuel : le bois parfait est jaune. Avec le temps, il devient brun jaune à brun foncé.
Densité : 800 kg/m³
+ **Essence :** Elle couvre naturellement la classe de risques biologiques 5. Utilisation en milieu marin ou en eau saumâtre.



CUMARU

Nom latin : Dipteryx Odorata Willd
Origine : Bolivie, Pérou, Brésil
Aspect visuel : brun rouge, grain moyen, contre-fil important
Densité : 1070 kg/m³
+ **Essence :** Le cumaru est un bois exotique à l'aspect brun rouge tant il a un bon rapport qualité/prix. C'est une essence naturellement durable classe 4 hors aubier.



KAPUR

Nom latin : Dryobalanops spp.
Origine : Asie
Aspect visuel : Couleur brun rouge avec un grain moyen. Présence de fines veines de résine.
Durabilité : Essence naturellement Classe 4.
Densité : 740 kg/m³
+ **Essence :** texture assez homogène. Bonne stabilité et durabilité

	APTITUDE BASÉE SUR LA DURABILITÉ NATURELLE*				APTITUDE BASÉE SUR LA DURABILITÉ CONFÉRÉE			
CLASSE D'EMPLOI	SAPIN DU NORD	PIN ROUGE DU NORD	MÉLÈZE	DOUGLAS	SAPIN DU NORD	PIN ROUGE DU NORD	MÉLÈZE	DOUGLAS
1	●	●	●	●	●	●	●	●
2			●	●	●	●	●	●
3,1			●	●	●	●	●	●
3,2			●	●		●	●	●
4						●		
5								

*La durabilité naturelle s'entend toujours hors aubier. L'aubier dans tous les cas n'est jamais durable quelle que soit l'essence et nécessite une préservation

La durabilité d'une essence désigne sa résistance vis-à-vis des agents de dégradations biologiques (insectes et champignons).

La durabilité naturelle hors aubier* désigne la résistance intrinsèque d'une essence de bois vis-à-vis des agents de dégradations biologiques.

La durabilité conféré par préservation désigne la résistance d'une essence de bois vis-à-vis des agents de dégradations biologiques par un procédé de traitement.

Bois : Traitements et classes d'emploi

TRAITEMENT AUTOCLAVE

Le traitement autoclave est un procédé qui par le vide et la pression fait pénétrer le produit au cœur du bois. Celui-ci est ainsi durablement protégé contre les attaques biologiques (champignons, insectes et termites).

Le pin sylvestre est le plus utilisé en raison de ses performances mécaniques et pour son excellente imprégnabilité (aubier et cœur). La marque CTB-B+, un logo collé sur le bois, indique que le bois a été traité en suivant les process exigés par les normes.

THERMOTRAITEMENT

C'est une alternative au traitement autoclave qui consiste à chauffer le bois à haute température dans un four, sans ajout de produits chimiques.

Cette technique augmente considérablement la durabilité naturelle contre les attaques de champignons et insectes ainsi que la stabilité dimensionnelle.

TRAITEMENT PAR ACÉTYLATION

L'acétylation consiste en une réaction moléculaire qui modifie les propriétés au cœur du bois.

Le bois devient également résistant aux attaques fongiques & termites et très stable dimensionnellement.

GUIDE D'UTILISATION EN FONCTION DES CLASSES

Avant d'utiliser du bois dans la construction, il est nécessaire de se référer à la norme NF EN 335-1 à 3 qui classe les bois en fonction de leur résistance aux altérations pour une utilisation adaptée.

Le tableau ci-contre reprend les caractéristiques des classes d'emploi définies par la norme NF EN 335.

Rappel des documents officiels pour la pose d'une terrasse :

Les NF DTU sont des normes qui précisent les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages

Pour la mise en œuvre d'une terrasse en bois MASSIF, se conformer au NF DTU 51.4.

Pour la mise en œuvre d'une terrasse en bois COMPOSITE, se conformer au principe de pose du fabricant, et au DTU 51.4 pour la réalisation de la structure si celle-ci est en bois massif.

Pour la mise en œuvre d'un bardage bois se conformer au NF DTU 41.2.



CLASSES D'EMPLOI	SITUATIONS DU BOIS	ZONES VULNÉRABLES	AGENTS D'ALTÉRATION		EXEMPLES D'UTILISATION
			INSECTES	CHAMPIGNONS	
1	- à l'abri des intempéries - Humidité toujours inférieure à 20 %	2 mm	Insectes et termites selon régions		Menuiseries intérieures : parquets, escaliers, portes...
2	- à l'abri des intempéries - humidité occasionnellement supérieure à 20 %	2 mm		Pourriture superficielle occasionnelle à virulence faible	Charpentes, ossatures correctement ventilées en service
3.1	- soumis à des alternances rapides d'humidification fréquente supérieures à 20 % et de séchage - pas de stagnation d'eau - Séchage complet avant réhumidification	Toute la partie humidifiable de la zone non durable naturellement sans pénétration d'eau en bois de bout		Pourriture superficielle faiblement virulente	Toutes pièces de construction ou de menuiseries verticales abritées de la pluie : ossatures bois, bardages, fenêtres...
3.2	- soumis à des alternances rapides d'humidification fréquente supérieures à 20 % et de séchage - stagnation d'eau fréquente - séchage complet avant réhumidification	Toute la partie humidifiable de la zone non durable naturellement avec pénétration d'eau significative en bois de bout et aux assemblages		Pourriture plus profonde et virulente	Portails, terrasses abritées...
4	- soumis à une humidité supérieure à 20 % pendant de longues périodes - rétention ou stagnation d'eau - En contact avec le sol ou de l'eau douce	Toute la zone non durable naturellement	Insectes et télébrants marins	Pourriture profonde à forte virulence, y compris pourriture molle	Balcons, terrasses, pergolas, bancs, poteaux...
5	- en contact permanent avec l'eau de mer	Toute la zone non durable naturellement		Pourriture profonde à forte virulence, y compris pourriture molle	Piliers, pontons, bois immergés



LES TERRASSES

*Véritable extension de votre intérieur,
profitez d'un espace de vie alliant plaisir,
confort et chaleur du bois.*

BOIS RÉSINEUX EN LAMES	07
BOIS EN DALLE	11
BOIS THERMOCHAUFFÉS	12
BOIS TROPICAUX EN LAMES	14
COMPOSITE	16
COMPOSITE CO-EXTRUDÉE	18
COMPLÉMENTS	20
RÈGLES DE POSE ET ACCESSOIRES	22
DALLES SUR PLOT	24
GARDE-CORPS	25





*Mon conseil pour faire le bon choix
sur les terrasses !*

Guide de choix des Matériaux

PAGE			RÉSISTANCE AU PASSAGE	RÉSISTANCE AUX RAYURES	RÉSISTANCE AUX TÂCHES	CONFORT THERMIQUE PIEDS NUS	COMPATIBILITÉ PISCINE
LES BOIS TRAITÉS							
07		PIN SYLVESTRE GOUGÉE BOMBÉE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
08		PIN US PROFIL BISEAUTÉ PRÉSERVÉ	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
09		PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ MARRON (34 x 185 x 4800 mm)	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ MARRON (27 x 145 x 4200 mm)	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ VERT (25 x 145 x 4200 mm)	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
10		DOUGLAS BOMBÉE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		MÉLÈZE BOMBÉE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
LES BOIS MODIFIÉS							
10		ACCOYA	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
12		PIN SYLVESTRE THERMOCHAUFFÉ	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
13		FRÊNE THERMOCHAUFFÉ	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
LES BOIS BRUTS NATURELS							
14		TATAJUBA	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		CUMARU	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
15		KAPUR	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		IPE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
LES BOIS COMPOSITES							
16		SWING	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		ORIGIN	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
17		FOREXIA ÉLÉGANCE ASPECT RAINURÉ	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		FOREXIA ASPECT VEINÉ	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
18		ENDURO CO-EXTRUDÉ BI-COLOR	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
19		CO-EXTRUDÉ ATMOSPHERE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

PIN SYLVESTRE
GOUGÉE
BOMBÉE

45€

le m²

FABRICATION
FRANÇAISE



PIN SYLVESTRE
GOUGÉE BOMBÉE

Traitement par autoclave.
Classe 4. Origine Scandinavie.
Sawfalling. Botte de 2 lames.
Produit conforme au DTU 51.4.

Marron

Dim. 27 x 145 x 3600 mm.

29322626

Le m² **45 €** Soit la botte 46,98 €



TERRASSES / BOIS RÉSINEUX EN LAMES

PIN US PROFIL BISEAUTÉ

31€90

le m²

Pin de Scandinavie 1^{er} choix
« Premium » (petits nœuds).
Traitement autoclave Classe 4 marron
certifié CTB B+. Profil lisse biseauté
masquant la lambourde.

Dim. 27 x 145 x 3900 mm.

Colis de 3 lames.

Teinté marron. 30044980*

Disponible selon point de vente.

Le m² **31,90 €** soit le colis 54,12 €

Existe de 3,90 à 4,20 m également
en teinté vert.

FABRICATION
FRANÇAISE



LAMBOURDE PIN SYLVESTRE⁽¹⁾

Traitement autoclave vert.
Origine Allemagne.
4 coins arrondis.
Rabotée 4 faces. Classe 4.

Dim. 45 x 70 x 4000 mm. 25682519*

Le ml **2,73 €**

Soit la pièce 10,92 €



NOUVEAU

PIN SYLVESTRE
PRÉSERVÉ⁽¹⁾

à partir de

16€80

le m²

Classe 4

PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ⁽¹⁾

Traitement par autoclave.
1 face double peigne de référence
et 1 face lisse.

Dim. 34 x 185 x 4800 mm.

Origine Scandinavie. Botte de 2 lames.

Teinte Marron. 27592434Le m² 35 € soit la botte 62,16 €TRANSFORMATION
FRANÇAISE**Dim. 27 x 145 x 4200 mm.**

Origine Scandinavie. Botte de 3 lames.

Teinte Marron. 30002896*Le m² 20,90 € soit la botte 38,18 €TRANSFORMATION
FRANÇAISE**Dim. 25 x 142 x 4000 mm.**

Origine Allemagne. Botte de 4 lames.

Teinte Vert. 26596235*Le m² 16,80 € soit la botte 38,17 €PIN SYLVESTRE
ANTI-
DÉRAPANT⁽¹⁾

12€89

le ml

PIN SYLVESTRE⁽¹⁾
ANTI-DÉRAPANT

Traitement par autoclave.

Dim. 27 x 145 x 3600 mm.

Bois d'origine scandinave.

4 angles arrondis. 1 face avec insertion
de 2 bandes d'agréats antidérapant.**Teinte Marron.** 28884231

Le ml 12,89 € soit la lame 46,43 €

(1) Conforme aux exigences du DTU 51.4.
Longueurs, sections et couleurs disponibles selon points de vente.

TERRASSES / BOIS RÉSINEUX EN LAMES



à partir de

98€
le m²

Finition grise.

Finition naturelle.

Fixation invisible avec clips Hardwood p.12.

ACCOYA

Traitement par acétylation améliorant la stabilité dimensionnelle.

Résistance : Classe 5.

Garantie 25 ans pour le bois. Sans nœud. Fixation invisible avec le clip Harwood page 10.

Finition Naturelle

Dim. 20 x 190 x 3600 mm.

28873181

Le m² **98 €**

Soit la lame 67 €

Finition Grise

Dim. 20 x 145 x 3600 mm.

28873174

Le m² **119 €**

Soit la lame 62,12 €

GARANTIE 25 ANS ⁽¹⁾
HORS FINITION



À Savoir :

- Matériau non toxique
- 100 % recyclable



DOUGLAS BOMBÉE

Traitement autoclave. Classe 3 Incolore. Profil bombé qui facilite l'écoulement de l'eau. Botte de 4 lames. Existe de 3 à 4 m. Produit conforme au DTU 51.4.

Dim. 27 x 135 x 3000 mm.

30000644*

Le m² **33,90 €** Soit la botte 54,92 €

FABRICATION
FRANÇAISE



MELEZE BOMBÉE

Origine Sibérie. Naturellement Classe 3 hors aubier. Profil bombé qui facilite l'écoulement de l'eau. Botte de 4 lames. Existe de 2,70 m à 5,40 m. Produit conforme au DTU 51.4.

Dim. 27 x 135 x 3000 mm.

30000634*

Le m² **36 €** Soit la botte 58,32 €

TRANSFORMATION
FRANÇAISE



DALLE PIN
MARITIME
SANS NŒUD
15€90
la dalle

Compatible pose sur plot.

BANGKIRAI
à partir de
9€90
la dalle



DALLE PIN MARITIME SANS NŒUD

Traitement autoclave vert. Classe 4.
Assemblage par pointe inox annelée.
7 lames striées de section 21 x 67 mm. 2 lames de soutien.
Emplacement clavette de blocage. Autoporteuse.

Dim 44 x 500 x 500 mm.
28854456

La dalle **15,90 €**

FABRICATION
FRANÇAISE

DALLE RAINURÉE BANGKIRAI

Naturellement imputrescible. Classe 4. Origine Asie du Sud-Est.
Assemblage par vis inox. **Incompatible en pose sur plot.**

Dim. 30 x 500 x 500 mm
7 lames rainurées visibles de section 15 x 68 mm.
3 lames de soutien.
27757802

La dalle **9,90 €**

Dim. 30 x 1000 x 1000 mm.
14 lames rainurées visibles de section 15 x 68 mm.
3 lames de soutien.
29381128

La dalle **39,60 €**

TERRASSES / BOIS THERMOCHAUFFÉ

PIN SYLVESTRE THERMOCHAUFFÉ

37€90


le m²

1 face rainurée de référence.
1 face lisse. Origine Scandinavie.
Traitement à haute température
sans ajout de produit chimique.

Dim. 26 x 142 x 3900 mm.

27780565

Le m² **37,90 €** soit la lame 21 €



Accessoires



CLIP DE FIXATION INVISIBLE HARDWOOD

Pour lame de terrasse bois exotique.
Fixation invisible avec renfort en acier
inoxydable AISI 304 haute durée.
Avantages : coque en résine plastique
haute performance, vissage direct des lames
sur les lambourdes à travers la fixation,
cale d'écartement intégrée, vis exclusive SPAX
auto foreuse en inox A2 de très haute qualité.
Finition noire antireflet. Profil de rainurage
symétrique permettant la réversibilité
des lames. Adaptée pour les terrasses
et bardages. Contenu du kit : 450 fixations
HardWood Clip, 500 vis SPAX, 3 embouts torx
T-STAR plus (50mm), 4 forets HSS Ø 3 mm,
50 bouchons en Ipé (Ø 10 mm), 8 cales
d'écartement rigides, 1 manuel d'instructions.
24842099 La boîte **187 €**



CORNIÈRE ALUMINIUM

Dim. 20 x 51 x 2 850 mm.
28875437

L'unité **16,10 €**
soit le ml 5,65 €



BALISE SOLAIRE À LED POUR TERRASSE

0,1 W D. 35 H. 34 mm.
Puissance 10 lumens. Capteur solaire
de haute sensibilité.
Pose et remplacement très simple.
Temps de luminosité : 8 h.
Garantie 3 ans pour 10 000 h
d'éclairage. Boîte de 4 pièces.
29322381 La boîte **61,90 €**
Soit la pièce 15,47 €




Balisage.



FRÊNE
THERMOCHAUFFÉ

79€

lem²FRÊNE
THERMOCHAUFFÉ


2 faces lisses. Traitement à haute température sans ajout de produit chimique.
Long. de 2,40 m à 4,20 m.
Botte de 5 lames.

Dim. 21 x 120 x 3000 mm.
27885963*

Le m² 79 € soit la botte 142,20 €

FRÊNE
THERMOCHAUFFÉ
HUILÉ

91€

lem²

Fixation invisible avec clip hardwood

FRÊNE
THERMOCHAUFFÉ HUILÉ

1 seule face veinée nervurée de référence. Origine Allemagne. Surface huilée grise. Traitement à haute température sans ajout de produit chimique.
Botte de 5 lames.

Dim. 20 x 120 x 2700 mm.
28875369

Le m² 91 € soit la botte 147,42 €



TERRASSES / BOIS TROPICAUX EN LAME

TATAJUBA

55€⁹⁰

le m²

Naturellement imputrescible. Classe 4. Origine Amérique du Sud. 2 faces lisses. 4 angles arrondis.

Dim. 21 x 145 mm

Long. 2,45 m 27775561


La lame **19,84 €**

Long. 2,75 m 27775578

La lame **22,30 €**

Long. 3,05 m 27812099

La lame **24,71 €**



CUMARU

69€

le m²

Naturellement imputrescible. Classe 4. Origine Amérique du Sud. 4 angles arrondis.

Dim. 21 x 145 mm 2 faces lisses.

Long. 2,15 m 26864822

La lame **21,53 €**

Long. 2,45 m 26864839

La lame **24,50 €**

Long. 2,75 m 26864846

La lame **27,53 €**

Long. 3,05 m 26864853

La lame **30,50 €**



Pour plus de sécurité

CUMARU ANTI-DÉRAPANTE

Dim. 21 x 145 x 3050 mm.

1 face avec insertion de 2 bandes d'agrégat antidérapant.

28884248 La lame **89,33 €**

soit le ml 29,29 €




KAPUR

58€50le m²


Classe 4. Naturellement imputrescible.
Origine Asie du Sud-Est.
1 face double peigne de référence.
1 face lisse.

Dim. 21 x 145 x 2450 mm.

28931492

Le m² **58,50 €** soit la lame 20,78 €

IPE

99€90le m²

IPE

Naturellement imputrescible.
Classe 4. Origine Amérique du Sud.
2 faces lisses. 4 angles arrondis.

**Dim. 21 x 145 mm.****Long. 2,15 m** 26864884La lame **31,17 €****Long. 2,45 m** 26864891La lame **35,46 €****Long. 2,75 m** 26864907La lame **39,86 €****Long. 3,05 m** 26864914La lame **44,16 €**LAMBOURDE BOIS
TROPICAUX ROUGE

Dim. 42 x 70 mm. Classe 4. 4 coins
arrondis, rabotée 4 faces. CE Structure.

Le ml **6,40 €****Long. 2,05 m** 26864808L'unité **13,12 €****Long. 2,45 m** 26864792L'unité **15,68 €****Long. 2,75 m** 27220061L'unité **17,60 €****Long. 3,05 m** 26864815L'unité **19,52 €**

TRANSFORMATION
FRANÇAISE

TERRASSES / COMPOSITE

ORIGIN⁽²⁾

Lame pleine : 1 face aspect vieux bois, 1 face veinée. Botte de 2 lames.

Dim. 21 x 200 x 3900 mm.

Gris Cendré 28875413


Teck 30040301

Le m² **78,90 €** Soit la botte 123,08 €

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾




NOUVEAU



GRIS CENDRÉ
FACE VIEUX BOIS



GRIS CENDRÉ
FACE VEINÉE



TECK
FACE VIEUX BOIS



TECK
FACE VEINÉE



Réalisée avec coloris Teck face vieux bois.

SWING

39€90

Le m²



SWING⁽²⁾

Lames alvéolaires : 1 face rainurée, 1 face veinée bois. Botte de 4 lames.

Dim. 21 x 200 x 3900 mm.

Châtaigne 27259603

Gris 27259610

Le m² **39,90 €** soit la botte 124,64 €

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾



CHÂTAIGNE
ASPECT RAINURÉ



GRIS
ASPECT RAINURÉ



CHÂTAIGNE
ASPECT VEINÉ



GRIS
ASPECT VEINÉ

Accessoires de pose pour Swing et Origin



CLIP DE BLOCAGE DE DILATATION

+ vis inox 39 mm. Sachet de 25 pièces.
27129296 Le sachet **18,60 €**
Pour une utilisation sur lambourde structurelle aluminium, il faut utiliser une vis universelle 39 mm.




LAMBOURDE COMPOSITE

Botte de 3 pièces.
Dim. 30 x 60 x 2850 mm.
Gris 27259580
Le ml **3,20 €** soit la botte 27,36 €
Incompatible pour une pose sur plot



CLIP DE FIXATION

+ vis inox universelle 39 mm.
Sachet de 250 pièces.
30042389 Le sachet **78,40 €**
Peut être utilisé sur lambourde structurelle aluminium.



CLIP DE JONCTION POUR DOUBLE LAMBOURDAGE

+ vis inox. Sachet de 10 pièces.
27775554 Le sachet **8,20 €**
Pour une utilisation sur lambourde structurelle aluminium, il faut utiliser une vis universelle 39 mm



CLIP DE DÉMARRAGE ET DE FIN

+ vis inox 32 mm. Sachet de 25 pièces.
27129302 Le sachet **25,70 €**
Pour une utilisation sur lambourde structurelle aluminium, il faut utiliser une vis universelle 32 mm.



CORNIÈRE ALUMINIUM

Dim. 20 x 51 x 2850 mm.
28875437
L'unité **16,10 €** Soit le ml 5,65 €



BOUCHON DE FINITION

Résiste au gel. Contribue à la finition en bout de lame.
Sachet de 24 pièces.
Châtaigne 27259559
Gris 27259566
Le sachet **13,19 €**

PROFIL DE FINITION

Botte de 5 baguettes.
Dim. 10 x 50 x 2850 mm
Châtaigne 24736473
Gris anthracite 24736466
Le ml **3,90 €** soit la botte 55,58 €

Aide à la pose:

Pour la pose des lames composite SWING, ORIGIN et ENDURO, reportez-vous à la fiche technique en flashant ce QRcode.



(1) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose.
(2) Variation des teintes sous l'effet des UV. Matériau pouvant accumuler la chaleur. Présente un veinage bois qui s'atténue avec le temps.

**FOREXIA
ÉLÉGANCE⁽²⁾**

à partir de

73€90
Le m²
 FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE 25 ANS⁽¹⁾


Réalisée avec coloris Gris anthracite aspect veiné.


 GRIS ANTHRACITE
RAINURÉ

 GRIS ANTHRACITE
ASPECT VEINÉ

 BRUN EXOTIQUE
ASPECT VEINÉ

 BRUN EXOTIQUE
ASPECT RAINURÉ

 BRUN COLORADO
RAINURÉ

FOREXIA ÉLÉGANCE⁽²⁾

Lame pleine teintée dans la masse composée de 2/3 de farine de bois et 1/3 de résine polymère. Pas d'écharde, antigel et idéal pourtour piscine.

Lame rainurée
Dim. 23 x 138 x 4000 mm
Gris Anthracite 24732321

Brun Exotique 21743511*

Brun Colorado 21743498*

 Le m² **73,90 €** soit la lame 40,79 €

Lame aspect lisse
Dim. 23 x 180 x 4000 mm
Gris Anthracite 25287127

Brun Exotique 25287134*

 Le m² **75 €** soit la lame 54 €

Lame structurée veinée bois⁽³⁾
Dim. 23 x 138 x 4000 mm
Gris Anthracite 26863450

Brun Exotique 26863443

 Le m² **75 €** soit la lame 41,40 €

Dim. 23 x 180 x 4000 mm
Gris Anthracite 26863474

Brun Exotique 26863467

 Le m² **76,90 €** soit la lame 55,37 €

Profil de finition
Dim. 20 x 70 x 2000 mm
Gris anthracite 24791236


Brun exotique 21743528

Brun Colorado 21552885*

 Le ml **8,50 €** soit l'unité 17 €

Lambourde composite
Dim. 50 x 50 x 4000 mm
Gris Anthracite 26863498

 Le ml **7,90 €** soit l'unité 31,60 €

Incompatible pour une pose sur plot.
Accessoires de pose et de finition pour Forexia Éléance et Atmosphère

**LED POUR LAME
COMPOSITE**

Bandeau diffuseur sans alimentation électrique.
Dim. 23 x 50 x 2000 mm.
27545454 La pièce **110 €**

**ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE AVEC
TRANSFORMATEUR**

Pouvant alimenter jusqu'à 3 bandeaux diffuseurs et multiprises 3 sorties.
27545447 La pièce **50 €**


**CORNIÈRE
ALUMINIUM**
Dim. 20 x 51 x 2 850 mm

 28875437 L'unité **16,10 €**

Soit le ml 5,65 €


**CLIP INOX
D'ABOUTAGE**

+ vis inox x 10 pièces

 21743559 Le sachet **13,50 €**

**CLIP DE FINITION
DE DÉBUT ET DE FIN**

+ vis inox x 10 pièces

 21743566 Le sachet **11,50 €**

CLIP INOX

+ vis x 30 pièces

 21743542 Le sachet **22,90 €**

+ vis x 360 pièces

avec embout de vissage.

 24732314 Le sachet **249 €**

**CLIP DÉMONTABLE
ALUMINIUM NOIR**

+ vis inox assorties x 10 pièces

 27775516 Le sachet **7,50 €**

VIS INOX A2 TEINTE

Dim. 5 x 50 mm.

Sachet de 50 pièces.

Brun foncé 28875376

Gris foncé 28875390

 Le sachet **14,50 €**
Aide à la pose:

Pour la pose des lames composite FOREXIA, reportez-vous aux conseils du guide technique en flashant ce QRcode.



(2) Variation des teintes sous l'effet des UV.

(3) Présente un veinage bois qui s'atténue avec le temps.

* Coloris sur commande. Consultez-nous.


TERRASSES / COMPOSITE CO-EXTRUDÉE

CO-EXTRUDÉE
ENDURO
BI-COLOR⁽²⁾

79€90

le m²

GARANTIE 15 ANS ⁽¹⁾



NOUVEAU

Ambiance réalisée avec face grise.

CO-EXTRUDÉE ENDURO BI-COLOR⁽²⁾

Aspect veiné. **1 face coloris Gris / 1 face coloris Teck.** 2 faces structurées. Lame pleine composite de dernière génération, recouverte en totalité d'une enveloppe de protection qui la rend plus résistante à la moisissure, à la formation de champignons et aux UV. Antidérapant R11. Entraxe maximum conseillée 60 cm. Botte de 2 lames.


Voir accessoires p. 16.

Dim. 21 x 150 x 3900 mm

30040302

Le m² **79,90 €** soit la botte 93,48 €

GARANTIE 15 ANS ⁽¹⁾



Ambiance réalisée avec face teck.

(1) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose.

(2) Pas ou peu de variations de teintes sous l'effet des UV. Matériau pouvant accumuler la chaleur.

CO-EXTRUDÉE
ATMOSPHERE⁽²⁾

à partir de



92€le m²FABRICATION
FRANÇAISEGARANTIE 25 ANS ⁽¹⁾

Extrême résistance à la glisse.
Certification R12/R13.

Ambiance réalisée avec le coloris Gris Cayenne.

CO-EXTRUDÉE
ATMOSPHERE⁽²⁾

Lisse aspect veinée. Lamé recouverte d'une enveloppe de protection qui la rend plus résistante aux champignons et aux UV. Grande résistance aux taches domestiques.

Dim. 23 x 180 x 4000 mm**Gris Cayenne** 29351589Le m² **92 €** soit la lame 66,24 €**Brun Rio** 30040341***Brun Lima** 30040342***Gris Belem** 30040343*Le m² **99 €** soit la lame 71,28 €PROFIL DE FINITION
CO-EXTRUDÉ**Dim. 20 x 70 x 2000 mm****Gris Cayenne** 27775530Le ml **8,90 €** soit l'unité 17,80 €**Brun Rio** 30044503***Brun Lima** 30044504***Gris Belem** 30044505*Le ml **10,50 €** soit l'unité 21 €GARANTIE 25 ANS ⁽¹⁾GRIS
CAYENNEBRUN
RIOBRUN
LIMAGRIS
BELEM

flashez moi !

Découvrez la notice de pose de la terrasse ATMOSPHERE en flashant ce code.



Voir accessoires de pose p. 17.


TERRASSES / SYSTÈME PROFILDECK®

PROFILDECK® STRUCTURE DE TERRASSE EN PROFILÉ ALUMINIUM

Système breveté complet permettant la réalisation de structure terrasse. Il se compose d'un profilé en aluminium innovant bi-face de 3 mètres linéaires :

- Une face pour la réalisation de terrasse bois et composite
- Une face pour la réalisation de terrasse en dalles minérales.

Il permet de réaliser des structures de terrasses, quel que soit l'habillage souhaité. Dalle, composite ou bois, PROFILDECK® permet de combiner les matériaux pour un rendu original et unique.



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES PRODUITS INDISPENSABLES POUR UNE INSTALLATION PARFAITE.

❶ LAMBOURDE ALUMINIUM

Dim. Haut. 55 mm x Larg. 49 mm x Long. 3 m.
Lambourde profilée en aluminium bi-face : 1 face pour la réalisation de terrasse avec des lames bois ou composite et 1 face pour la réalisation de terrasse en dalles céramiques. Permet de mixer les matériaux. Boîte de 5 pièces.

29354177 La boîte **270 €**
soit le ml 18 €

❷ ADAPTATEUR

Permet de solidariser la tête du plot à la lambourde aluminium. Maintient la lambourde aussi bien latéralement qu'à l'arrachement. 2 points de fixation. Carton de 40 pièces.

29354184 Le carton **58 €**

❸ PLAT DE JONCTION

Pour assemblage en longueur de 2 lambourdes. Sachet de 10 pièces.
29354207 Le sachet **50,50 €**

❹ BANDE ANTI-CONDENSATION

En mousse polyéthylène. Long. 20 m. À positionner sur la lambourde face lame. Évite les remontées d'humidité entre la lambourde et les lames de terrasse. Indéchirable. À utiliser sur face bois de la lambourde. Rouleau de 20 ml.

29354245 La pièce **18,60 €**
soit le ml 0,93 €

❺ BANDE DE CAOUTCHOUC

Dim. 3 x 12 mm. Long. 20 m (2 rouleaux de 10 m). À positionner sur les rails d'appui de la lambourde face dalle. Assure le maintien du dallage sur la lambourde et réduit les bruits et résonnance. À utiliser sur face dalle de la lambourde. Blisters de 2 rouleaux de 10 ml.

29354238 Le blister **15,90 €**
soit le ml 0,80 €

❻ ÉCARTEUR DE DALLE

Permet la réalisation d'un espace drainant de 3 mm entre deux dalles. Sachet de 20 pièces.

29354191 Le sachet **15,50 €**

❼ ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE

Pour assemblage de 2 lambourdes. Sachet de 20 pièces.

Horizontal 29354214
Le sachet **75,40 €**

Vertical 29354221
Le sachet **75,40 €**

❽ VIS LAME

Dim. 5,5 x 45 mm. En acier inoxydable. Tête fraisée. Pour la fixation des lames de terrasse. Vis autoperceuse. Boîte de 50 unités.

29354252 La boîte **27,50 €**

❾ VIS STRUCTURE

Dim. 4,8 x 19 mm. En acier traitement Silverplus. Tête hexagonale K8 et collerette intégrée. Pour la fixation des équerres et des plats de jonction. Vis autoforeuse. Boîte de 500 pièces.

30044492 La boîte **68 €**

Conseil du pro

Pour la pose du ProfilDeck®, reportez-vous à la fiche technique en flashant ce QRcode.



DÉCOUVREZ UN PRODUIT RÉVOLUTIONNAIRE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION D'ESCALIER DE JARDIN.



ESCALIER D'EXTÉRIEUR MODULESCA

L'escalier extérieur MODULESCA est constitué de modules en PVC renforcé qui s'ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier droit ou quart tournant plus ou moins sinueux selon le terrain. Une fois posé, l'escalier s'habille de bois, de dallage ou de carrelage au choix. Simple, rapide, écologique, imputrescible et résistant.



MODULE B

L 20 cm x l 42,4 x H 17 cm.
27273142 Le module **27 €**



MODULE A

L 93,4 x l 42,4 x H 17 cm.
27273135 Le module **75 €**

KIT DE 3 LAMBOURDES

Des lambourdes prêtes à l'emploi pour l'habillage bois des modules.
27273166 Le kit **8,50 €**

Accessoires Assemblage Module A ou B

AGRAFES PVC

Permettant de liaisonner les blocs entre eux. Vendus par blister de 6 pièces permettant l'assemblage de 2 blocs.
27273159 Le blister **9,50 €**

Pour plus de sécurité LAMES ANTI-DÉRAPANTES

Vendues p.9.



HEXABOIS AUTOCLAVE 750 ML

Destiné à teinter toutes les essences de bois (dans le but d'uniformiser la teinte). Imprégnation et saturation des bois autoclavés. L'aérosol comporte un embout avec diffuseur réglable : horizontal ou vertical. Existe en vert.

Coloris brun 28938507* **22 €**
Soit le litre 29,33 €



CONDITIONNEUR ANTI UV 5L

Imprégnation incolore en 1^{ère} couche uniquement sur bois nu extérieur. Recouvrable impérativement par les Protecteurs Bardages ou Terrasses Anti-UV. Recommandé avant tous saturateurs ou lasures pour une protection encore plus durable : retarde la dégradation de la finition et permet un entretien moins fréquent. Séchage 4 h à 20° C. Rendement : 12 m²/L/couche.

24511704 **145 €** soit le litre 29 €



TRAIT'DÉCOUP AUTOCLAVE 1 L

Protection hydrofuge destinée aux menuiseries intérieures et extérieures en bois autoclavé. Elle préserve contre toutes agressions climatiques, restaure l'aspect, et réimprègne tous bois traités en autoclave, présentant des impacts, éclats ou éraflures, ou ayant été coupés. Utilisation en badigeonnage, trempage et pulvérisation. Séchage 2h à 20°C. Rendement : 12 m²/L/couche. Existe aussi en brun.

Coloris vert 24247610 **22 €**



NOUVEAU

WOLMANIT C&T

Qualité Professionnelle. Produit spécial pour le traitement des coupes et usinages de bois traités par autoclave. Formule gélifiée à base de cuivre en phase aqueuse : Fongicide, insecticide, anti-bleu pour bois extérieurs (caillebotis, terrasses, bardages, aménagements extérieurs,...). Protège les bois contre les champignons et les insectes et redonne aux coupes la teinte du bois traités. Pot de 1kg.

Prix suivant point de vente



SATURATEUR BOIS ENV 5 L

Imprégnation non filmogène des terrasses bois, caillebotis et planchers extérieurs. Assure une protection renforcée contre les intempéries. Applicabilité idéale sans essuyage au spalter ou rouleau, entretien facile. Séchage 4h à 20°C. Rendement : 10 m²/L/couche. Anti-glissant selon NF EN 13036-4. Application directe en 2 couches même sur bois exotiques neufs. Existe dans d'autres coloris.

Naturel 24245265 **98,95 €**
soit le litre 19,79 €



RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITE 2,5 L

Ravive la couleur et rénove en 1 couche tous les bois composites extérieurs, exposés depuis minimum 6 mois, ternis et blanchis. S'applique au rouleau ou spalter. Garantira une protection maximale et durable, retardera l'encrassement, facilitera le nettoyage et permettra de retrouver le bel aspect d'origine. Séchage rapide (2 h environ). Rendement : 12 m²/L/couche.

26427164 **38,50 €** soit le litre 15,40 €



DÉGRISEUR BOIS 5 L




Préparateur des bois extérieurs : ouvre les pores du bois pour une meilleure pénétration de la finition appliquée par la suite. Ravive aisément les bois ternis par des expositions à l'extérieur sans protection. Éclaircit les bois grisailleés sans les décolorer : bardages, volets, terrasses, barrières, portails, façades, caillebotis, meubles et abris de jardin. Application facile à la brosse ou au rouleau grâce à sa consistance gélifiée. Séchage 72 h à 20° C. Rendement : 5 m²/L/couche.

24248037 **49 €** soit le litre 9,80 €



TERRASSES / LES GRANDES RÈGLES DE POSE DES TERRASSES BOIS

- **Avant la pose**, stocker vos lames dans un endroit à l'abri et ventilé.
- **Ne pas poser** de lambourdes composite sur plots et/ou cales.
- **Assurer** une bonne ventilation de votre terrasse.
- **Éviter la pousse** des végétaux sous votre terrasse.
- **Respecter les entraxes** et les différents jeux de dilatation.
- **Ne pas sceller** les lambourdes dans le béton.
- **Éviter les pièges d'eau** autour de vos éléments en bois.
- **Traiter** les coupes
- **Pré-percer** vos lames de terrasse, accompagné d'un fraisage.

SUR SOL BRUT STABILISÉ



SUR DALLE BÉTON



Règles de pose des terrasses composite

Pour la pose des terrasses en lames composite, nous vous invitons à consulter les notices spécifiques à chaque modèle.

DÉTERMINER LES ENTRAXES ENTRE LAMBOURDES ET LES TYPES DE VIS

Section (en mm)	Essence	Entraxe max. (en cm) entre lambourde	Vis optimale (en mm)	Indication du nombre de vis/m ²
27 x 120	Frêne Thermochoffé	45	5 x 70	35
20 x 120	Lame multi-usage Pin Sylvestre	40	5 x 60	30
20 x 120/145	Lame Accoya	50	5 x 60	30
21 x 145	Tatajuba/Kapur/Cumaru/Ipe	55	5 x 60	30
25 x 142	Pin Sylvestre	55	5 x 70	30
27 x 145	Pin Sylvestre/Douglas/Mélèze	55	5 x 70	30
26 x 142	Pin Sylvestre Thermochoffé	55	5 x 70	30
34 x 185	Pin Sylvestre Cargo	65	6 x 70	25



La vis de fondation est la solution idéale pour la réalisation de fondations de terrasses ou de petites constructions en bois (chalets de - de 10 m², jeux enfants...).

Le principe : une vis géante de 60 cm en acier galvanisé que l'on visse dans la terre, des rallonges permettant une fixation plus profonde ou des rattrapages de niveaux et 5 embouts pour la fixation (un «U» de 7 cm, un U de 9 cm, un plat hexagonal, un «L», un «T» inversé).

Disponible selon point de vente. Nous consulter.

Vis de 60 cm
28872993*

Embout U 70 mm
28873020*

Embout plat hexagonal
28873082*

Embout U 90 mm
28873044*


Embout T
28873112*

Embout L
28873105*


LES FIXATIONS

Désignation			Information produit	Code	Prix
6	VIS TERRASSE BOIS DUR		Vis terrasse en inox A2. Dim. avec embout TX 25. Pré-perçage préconisé.	5 x 50 mm seau de 250 pièces.	26914565* 34,90 € le seau
				5 x 60 mm seau de 250 pièces.	26914572* 39 € le seau
				5 x 70 mm seau de 200 pièces.	26914589* 41 € le seau
	VIS TERRASSE BOIS TENDRE		Vis pour bois et panneaux. En inox A2.	4,5 x 50 mm empreinte TX 20. Sachet de 145 Pièces.	26918389* 13,50 € le sachet
				5 x 60 mm empreinte TX 25. Sachet de 110 pièces.	26918532* 13,50 € le sachet
				6 x 70 mm empreinte Torx, autoforeuse. Boîte de 100 pièces.	26574424 27,90 € la boîte
7	CHEVILLE À FRAPPER		Diam. 8 mm. En boîte de 50 pièces. Spéciale lambourde de terrasse.	Long. 100 mm épaisseur à fixer maxi 60 mm.	20219352 12,90 € la boîte
				Long. 120 mm épaisseur à fixer maxi 80 mm.	20219369 14,50 € la boîte
8	ANCRE À ENFONCER		En acier galvanisé standard 90 x 90 mm.		23878556 7,60 € la pièce

LES CALES

	Désignation	Information produit	Code	Prix
	CALES PLATES		Système de cales plates pour la pose de terrasses. Mise à niveau rapide et efficace. Dim. 95 x 22 mm et 50 x 22 mm. Assortiment de 10 x 52 cales.	29275250 39 € la boîte
1	CALES CRANTÉES		Système de cales crantées pour la pose de planchers et terrasses en bois. Mise à niveau rapide et efficace. Différentes dimensions. Assortiment de 245 cales.	26430188 55 € la boîte
	TAMPON D'ISOLATION POUR LAMBOURDE		Cales permettant d'isoler les lambourdes du sol. Sachet de 25 pièces.	24435703 29,90 € le sachet

LES PROTECTIONS

2	BANDE D'ÉTANCHÉITÉ		Autocollante. Protège le support en bois contre les eaux de pluie. Dim. 8,7 cm x 30 m.	28933885 34,90 € le rouleau
3	FEUTRE GÉOTEXTILE WEED STOP S		Barrière anti mauvaises herbes et stabilisateur de sol. Noir. 125 g/m².	1 x 25 m 24845540* 2,04 € le rouleau 2 x 25 m 24845557* 2,04 € le rouleau


LES PLOTS

	PLOTS RÉGLABLES POUR LAMBOURDE ⁽¹⁾		Idéal pour le lambour dage des terrasses en bois. Simple à poser, pratique, laisse circuler l'air et permet l'évacuation des eaux. Conforme aux exigences du DTU 51.4.	A. de 20 à 30 mm 27259368 1,79 € la pièce B. de 40 à 60 mm 30043372 1,95 € la pièce C. de 50 à 80 mm 30043373 2,15 € la pièce D. de 80 à 140 mm 30043374 3,10 € la pièce E. de 140 à 230 mm 30043375 3,60 € la pièce
4	PLOT FIXE 10 MM		Plot faible hauteur pouvant également servir de réhausse. Idéal pour la rénovation, les ajustements ou les constructions de faibles hauteurs. Une seule réhausse de 10 mm possible.	27259344 0,61 € la pièce
	RÉHAUSSE POUR PLOT		Hauteur 60 mm. Adaptable sur les plots dalles et lambourdes à partir de 40 mm. Permet d'obtenir des hauteurs de plots maximum de 470 mm, soit 4 réhausse maximum.	27259412 1,33 € la pièce
5	PLOT RÉGLABLE POUR PIEU MÉTALLIQUE ⁽¹⁾		S'emboîte sur pieu d'ancrage métallique de 9 x 9 cm afin de réaliser la structure porteuse d'une terrasse sur terrain meuble. Plage de réglage de 95 mm, possibilité d'utiliser des réhausse de 60 mm (4 maxi). Compatible avec l'ancre à enfoncer 9 x 9 cm et lambourdes vendues pages 35 et 8. Nécessite la pose d'un géotextile anti-UV.	27259214 3,60 € la pièce

PLOT POUR DALLE À DOUBLE RÉGLAGE

- 2 réglages possibles :
- **soit par-dessus** à l'aide d'une clé de réglage
 - **soit manuellement** avec l'écrou

Idéal pour la pose d'une terrasse en dalle bois, céramique ou pierre. Gomme contact incluse. Simple à poser, pratique, laisse circuler l'air et permet l'évacuation des eaux. Conforme aux exigences du DTU 43.1.




De 40 à 55 mm
de hauteur
29354269
La pièce **5,19 €**

De 55 à 80 mm
de hauteur
29354276
La pièce **5,13 €**

De 80 à 130 mm
de hauteur
29354283
La pièce **5,70 €**

De 130 à 230 mm
de hauteur
29354290
La pièce **5,69 €**

Accessoires pour plots à double réglage



CLÉ D'AJUSTEMENT

En forme de T. Hauteur de travail confortable. Bonne prise en main. Réglage millimétré même après la pose du revêtement.
30044493 La pièce **82 €**

PLAQUE À DALLE

Dim. 21,8 x 21,8 cm. Forme spécifique, idéal pour la réalisation de pans coupés à 45°. Écarteur sécable 4 mm. Support pour dalle en rive de terrasse ou en bordure de façade. Augmente la surface de maintien.
29354313 La pièce **6,15 €**

RÉHAUSSE

Hauteur 60 mm. Permet d'obtenir des hauteurs de plots maximum de 470 mm, soit 4 réhausse maximum.
29354320 La pièce **2,71 €**



KIT COMPLET TERRASSE EXOTIQUE OU RÉSINEUX SPAX 25 M²

Pour montage terrasse avec 850 vis. Vis inoxydables à tête cylindrique ou fraisée double filetage.

Kit spécial bois exotique
5 x 50 inox A2 + 12 espaceurs
+ 1 forêt étagé + 1 boîte d'embouts T25.
27940396 Le kit **139 €**

Kit spécial bois résineux
4,5 x 60 inox A2 + 12 espaceurs
+ 1 boîte d'embouts T25.
27940402 Le kit **119 €**



SUPPORT D'HABILLAGE LATÉRAL POUR PLOTS

Adaptable sur les plots dalles et lambourdes. Permet de réaliser la finition esthétique d'une terrasse sur plot.

30026382
Le sachet de 10 pièces **21 €**
Soit la pièce 2,10 €



NOUVEAU


DALLE STABILISATRICE

Dim. 280 x 280 x 50 mm

Béton brut. Permet de poser des plots réglables sur un terrain stabilisé. Diamètre de l'empreinte du plot : 217 mm. Poids 7 kg. Adapté pour nos plots p.26-27.
30042156 L'unité **1,45 €**

À Savoir :

Pour réaliser votre structure de terrasse surélevée, retrouvez notre gamme de bois de construction en p 64.



(1) Entraxe préconisé entre plot de 70 mm avec utilisation des lambourdes 45 x 70 (vendues page 8) sur les chants de 45 mm pour obtenir une hauteur de 70 mm.

TERRASSES / DALLES SUR PLOTS

MAVERICK 2.0

29€⁹⁰

Le m²

Grès cérame émaillé rectifié.
Antidérapant R11/PC20 C/PN24.
Moh's 7.

Dim. 60 x 60 cm. Ép. 20 mm.

Boîte de 0,71 m².

Anthracite 30040145

Gris 30040146


Le m² **29,90 €** soit la boîte 21,23 €



60 x 60 cm




ANTHRACITE



GRIS



NOUVEAU



COMPAKT 2.0

34€⁹⁰

Le m²

Groupe 4.

Grès cérame émaillé rectifié.
Antidérapant R11/PC20.


Dim. 60 x 60 cm. Ép. 20 mm.

Boîte de 0,708 m².

Taupe 29375790

Marengo 29375806

Le m² **34,90 €** soit la boîte 24,71 €



60 x 60 cm



TAUPE



MARENGO

MONTEVERDE 2.0

54€90
le m²

Réalisée avec le coloris Beige.

MONTEVERDE 2.0

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié.
Antidérapant R11/PC20 C/PN 24.**Dim. 40 x 120 cm. Ép. 20 mm.**Boîte de 0,48 m²**Beige** 27788103**Gris** 27788110Le m² **54,90 €** soit la boîte 26,35 €

40 x 120 cm



BEIGE





GRIS

GARDE-CORPS STEEL 30

Kit garde-corps en acier coloris gris foncé revêtu d'une couche de peinture d'Epoxy. Pose en intérieur ou à l'extérieur (même en bord de mer).

DestinationsBalustrades de terrasses, mezzanines, balcons, etc.
Kits à poser au sol ou en latéral.**Adaptabilité**

Recoupe facile à dimension des lisses et main courante. Le garde corps peut être installé uniquement avec 5 lisses si désiré. Les éléments de connexions servent aussi à apporter une finition parfaite aux éléments recoupés. Main courante pouvant être proposée seule en option. Plaque de protection en option pour une parfaite mise aux normes du produit.

Kit longueur 1,50 m comprenant :Main courante longueur 1,50 m, diamètre 40 mm.
2 poteaux hauteur 1,10 m section 40 x 30 mm.
8 lisses longueur 1,50 m section 15 x 15 mm.
Connectique complète orientable pour relier 2 kits entre eux. 2 naissances murales.**Kit longueur 1,50 m pour pose au sol**
25090086 **184 €****Kit longueur 1,50 m pour pose en latéral**
25090093 **204 €****Kit de protection PPMA pour un kit de 1,50 m**
(2 sont nécessaires)
25090116 L'unité **50 €****Kit pour main courante au mur longueur 1,50 m**
25090109 **46 €**

Réalisée avec le kit Steel 30 avec fixations latérales.



LES CLÔTURES

Pour votre intimité, votre sécurité ou simplement pour organiser vos espaces extérieurs, vous avez le choix des matières et des formes.

COMPOSITE - ALUMINIUM.....	27
BOIS	30
ACCESSOIRES DE POSE	35
GRILLAGES.....	37
PORTAILS	39



**B PANNEAU
GABION
ACIER GALVA**
249€
la pièce


*S'adapte à tous types de sol.
Résiste à des vents de 120 km/h.
Modulable en hauteur comme en largeur.*

Ambiance réalisée avec lame composite et lisses obligatoires

A CLAUSTRA ATMOSPHÈRE

Poteaux en aluminium thermolaqué gris anthracite RAL 7016 sablé mat. Lames en composite Forexia imputrescible et résistant aux UV. De plus, la co-extrusion des lames les rend moins sensibles aux tâches et donc facilite l'entretien.

FABRICATION
FRANÇAISE



**B PANNEAU GABION
ACIER GALVA**

En acier galvanisé. Remplissage de 125 à 150 kg de gravillons de granulométrie 15/25 mm à commander séparément. Lisse haute en supplément.

Dim. Larg. 870 x Haut. 1755 mm.
29350766 La pièce **249 €**

Conseil du Pro :

Attention : pour une pose sur platine, évitez les hauteurs de clôture supérieures à 126 cm surtout si exposition au vent.

Composants pour Clastra Atmosphère

LAME COMPOSITE

**GARANTIE 25 ANS
CONTRE INSECTES & CHAMPIGNONS**

En composite enveloppé dans une fine couche de polyéthylène par co-extrusion. Double face : lisse et structurée.

Dim. 21 x 150 x 1783 mm.
Gris anthracite
27442821 L'unité **21,90 €**
Gris clair
27442838 L'unité **21,90 €**

**POTEAU
ALUMINIUM 3 EN 1**

Départ / intermédiaire / angle 90°.

Gris Anthracite sablé
Dim. 70 x 64 x 2315 mm.
27442852 L'unité **56,60 €**


Dim. 70 x 64 x 1260 mm.
27442845 L'unité **30,50 €**



Poteau
vue de coupe

CALES DE RÉGLAGE

Kit 2 cales de réglage. Cale auto bloquante pour régler le niveau de la lame du bas.
28871750 Le kit **10,90 €**

NOUVEAU

LAME ALUMINIUM

GARANTIE 10 ANS



Dim. 21 x 148 x 1797 mm.
Double face lisse.

Gris Anthracite sablé RAL 7016
30040344
L'unité **28,40 €**

**ENTRETOISE POUR
LAME ALUMINIUM**

Permet de réaliser facilement une clôture ajourée. (Jour de 15 mm entre les lames.)
Sachet de 22 pièces.
30040345

Le sachet **13,90 €**





Flashez moi !

Découvrez la notice de pose d'une clôture Easyclaustra en flashant ce code.



À Savoir :

- La conception des poteaux EASYCLAUSTRA permet l'utilisation des lames aluminium ou des lames de terrasse composite Swing permettant ainsi d'assortir clôture et terrasse.

Conseil du Pro :

Attention : pour une pose sur platine, évitez les hauteurs de clôture supérieures à 132 cm.

**GARANTIE AU VENT
CERTIFIÉE PAR CSTB
À 141 KM/H.**

LAME POUR CLÔTURE EASYCLAUSTRA

Désignation	Information produit	Dimension en mm (Ép. x Larg. x Haut.)	Teinte	Code	Nb. lames/ botte	Prix	La botte
ALVÉOLAIRE COMPOSITE SWING	1 face rainurée, 1 face veinée bois. (Lame à découper à la longueur de 142,5 cm et posées avec les clips de raccord plastique)	21 x 200 x 3900	Gris	27259610	4	39,95 € le m ²	124,64 €
			Châtaigne	27259603			
ALUMINIUM EMBOÎTABLE	Lame réversible chanfreinée 2 côtés, 1 face lisse et 1 face chanfreinée à mi-hauteur. Assemblage entre elles par rainure-langue.	21 x 150 x 1800	Gris laqué	26869261	4	29,90 € la lame	119,60 €
RECTANGULAIRE AJOURÉE ALUMINIUM	Lame réversible chanfreinée 2 côtés, 1 face lisse et 1 face chanfreinée à mi-hauteur. Vendue chacune avec 2 espaceurs qui se glissent dans les rainures des poteaux pour assurer 15 mm d'ajourage entre les lames.	21 x 150 + 15 x 1800 (d'ajourage)	Gris laqué	26869254	4 + 8 pièces d'ajourage	29,90 € la lame	119,60 € le kit

POTEAUX ET ACCESSOIRES

POTEAUX ALUMINIUM INTERMÉDIAIRE FIN/DÉPART	Recoupable en hauteur. S'utilise aussi pour les angles à 90° +/- 5°. Pour les angles différents, il faut doubler le poteau. Si pose scellée, enterrez le poteau au minimum de 40 cm. Comprend : 1 chapeau de finition, 1 glissière de finition, 2 pièces de démarrage à positionner dans la rainure du poteau en bas avant la première lame.	76 x 76	x 1320	Gris laqué	26869148	-	44,50 € le kit	-
			x 2320		26869131		66,90 € le kit	-
PLATINE EN T INVERSÉ ALUMINIUM	Fixation invisible. S'utilise quand pose sur muret ou sur dalle maçonnée. S'insère dans le bas du poteau et se fixe à l'aide de 4 vis inox M8 non fournies. Attention, dans ce cas, la hauteur de clôture ne peut pas dépasser 132 cm.	-	-	-	26869193	-	33,90 € l'unité	-
GLISSIÈRE DE FINITION	En aluminium, se glisse dans les rainures des poteaux non utilisés.	Long. 1320	Gris laqué		26869117	-	6,90 € l'unité	-
					26869124	-	9,20 € l'unité	-
CHAPEAU POUR POTEAU ALUMINIUM	S'insère dans le haut du poteau pour le terminer et le recouvrir.	78 x 78	Gris laqué		26869100	-	5,90 € l'unité	-
PIÈCE DE DÉMARRAGE	À positionner dans la rainure du poteau en bas avant la première lame.	-	-		26869247	-	1,20 € l'unité	-

Autres accessoires Easyclaustra



BOÎTIER SOLAIRE + BANDES LED

S'installe dans le poteau.
Comprend 1 batterie type LR6 AA
et ses cellules photovoltaïques
+ 1 bande lumineuse LED.
H 191 cm recoupable.

27519837 L'unité **74 €**



KIT DÉCORATIF EN ALUMINIUM

Comprend 1 profil de fixation
supérieur
+ 2 profils de fixation latérale
+ 1 profil de finition pour lame clipsable.

Dim. Long. 1788 x Haut. 300 mm.
En aluminium gris laqué RAL 7016.
28838975 le kit **109 €**



CLIPS RACCORD PLASTIQUE

Obligatoire uniquement avec
les lames composite SWING.
À insérer entre chaque lame
tous les 30 cm. Boîte de 100 clips.

26869216
La boîte **26,70 €**

KIT ESPACEUR SÉCABLE

Le kit comprend :

- 2 pièces de démarrage
- 14 espaceurs sécables pour l'ajourage des lames
aluminium uniquement. Ajourable maxi 10 cm.

29381265 Le kit **23,90 €**

LISSES DE FINITION EN ALUMINIUM

Se fixe en haut et en bas de la clôture pour
assurer finition et rigidité. Se glisse et se fixe
dans les rainures des poteaux et garantit
l'entraxe entre poteaux. Vendues par 2 lisses.

Long. 1385 mm.

(avec les lames composite).
Gris laqué 26869223 L'unité **19,60 €**
Soit le colis 39,20 €

Long. 1760 mm.

(avec les lames aluminium).
Gris laqué 26869230 L'unité **25,70 €**
Soit le colis 51,40 €

KIT CADRE POUR PORTILLON GRIS LAQUÉ

Ces kits sont recoupables et à monter
soi-même. Ils comprennent :
3 traverses horizontales, 2 montants,
4 équerres, 2 pivots, serrure et poignée
& gâche. Ces kits sont à compléter
avec les lames composite SWING
vendues à part (page 14).

Dim. Haut. 1816 x Larg. 1129/1050 mm
(passage).
26869186 Le kit **463 €**

Dim. Haut. 1216 x Larg. 1129/1050 mm
(passage).
26869179 Le kit **427 €**

KIT CADRE POUR PORTILLON GRIS LAQUÉ

à partir de

427€

Le kit

Exemples de composition :



Cadre seul Haut. 1216 mm.



Cadre Haut. 1816 mm.
Lames aluminium emboîtables
laquées gris entrecoupées.



Cadre Haut. 1816 mm.
Lames terrasse Swing.



CLÔTURE H

à partir de


8€90

la lame



CLÔTURE H

- **Pour une pose scellée,** enterrez le poteau sur environ 55 à 60 cm.
- **Pour une pose sur platine,** évitez les hauteurs de clôture supérieures à 120 cm en fonction de l'exposition, au-delà pose scellée obligatoire.
- **Lors d'une pose de lames à rainure-langue,** ne vissez que la 1ère lame du bas avec des vis inox.
- **Si chapeau sur poteau,** prévoyez 2 à 3 cm de dilatation avec la dernière lame du haut.



À Savoir :

- La clôture modulaire économique à composer soi-même.
- Les lames et les poteaux sont en bois du nord massif traité Classe 4.
- Les poteaux sont rainurés pour recevoir différents type de lames.

3 modèles de lames pour de multiples combinaisons !



A LAME
CLASSIQUE

B LAME CEYLAN
ET SES RAIDISSEURS

C LAME FAUX
CLAIRE-VOIE

Désignation	Information produit		Dimension en mm (Ép. x Larg. x Haut.)	Teinte	Code	Nb. lames/ botte	Prix	La botte
LAME CLÔTURE H								
A CLASSIQUE		Rainure-languette. Chanfreinée 2 côtés. Esthétique classique.	28 x 135 (utile), 145 x 2000	Verte	23782884	5	8,90 €	44,50 €
				Brune	24237635		9,50 €	47,50 €
B CEYLAN		Lame biseautée. Privilégier esthétiquement un ajourage entre les lames de 1 à 5 cm. Utilisation de 2 raidisseurs verticaux obligatoire au 1/3 et 2/3 sur 2 ml de large.	28 x 120 x 2000	-	-	-	-	-
				Brune	24503617	-	7,90 €	-
C FAUX CLAIRE-VOIE		Rainure-languette. Esthétique contemporaine.	28 x 122 (utile), 145 x 2000	-	-	-	-	-
				Brune	26426020	-	10,30 €	-
LAME DE FINITION CLÔTURE H								
D HAUTE DROITE		Finition haute droite. Profil haut arrondi.	28 x 120 x 2000	Verte	24059282	5	12,40 €	62 €
				Brune	24237666	5	14 €	70 €
E HAUTE BOMBÉE		Finition haute bombée. Profil haut arrondi. <i>*schéma vu de face</i>	28 x 120 x 2000	Verte	23782907	-	20,90 €	-
				Brune	24237659	-	20,90 €	-
POTEAU								
F DÉPART OU TERMINAISON		1 rainure de larg. 30 mm, prof. 25 mm.	90 x 90 x 2400	Verte	23782853	-	24,90 €	-
				Brune	24237673		25,90 €	-
G INTERMÉDIAIRE		2 rainures opposée larg. 30 mm, prof. 25 mm.	90 x 90 x 2400	Verte	23782860	-	24,90 €	-
				Brune	24237697		25,90 €	-
H ANGLE 90° EN L		2 rainures de larg. 30 mm, prof. 25 mm.	90 x 90 x 2400	Verte	23782877	-	23,50 €	-
				Brune	24237680		24,20 €	-
I DÉPART OU TERMINAISON CONTRE UN MUR		1 rainure de larg. 30 mm, prof. 25 mm.	45 x 90 x 2400	Verte	29354443	-	11,20 €	-
				Brune	24503624		12,10 €	-
J ANGLE VARIABLE		Piquet rond, époinaté en bas.	Ø 80 x 2500	Verte	23782914	-	7,90 €	-
				-	-		-	-
RAIDISSEUR								
K RAIDISSEUR		Obligatoire pour lame Ceylan.	16 x 40 x 2000	-	-	-	-	-
				Brune	24503570		3,50 €	-
GLISSIÈRE UNIVERSELLE								
L À FIXER		À fixer sur piquet rond.	45 x 70 x 2000	Verte	23782921	-	10,90 €	-
				-	-		-	-



CLÔTURE ANTIBRUIT COMPOSÉE DE :

ÉCRAN

En pin sylvestre traité autoclave classe 3.
Noyau acoustique en polyuréthane recyclé.

PANNEAU

à superposer pour une hauteur de 2 m, 2,20 m ou 2,40 m.

Dim. 100 x 183 cm.

29380817 **216 €**

Dim. 120 x 183 cm.

29380824 **239 €**

GARANTIE 20 ANS

CLÔTURE ANTIBRUIT

En pin sylvestre traité autoclave classe 3.
Noyau acoustique en polyuréthane recyclé.



Accessoires de pose

POTEAU DE FIN

Recoupable. 2 rainures de 55 mm de large. En pin sylvestre traité autoclave classe 4.

Dim. 11 x 12 x 300 cm.

29380848 **99 €**



POTEAU EN H

Poteau de milieu recoupable. 2 rainures de 55 mm de large. En pin sylvestre traité autoclave classe 4.

Dim. 11,5 x 12 x 300 cm.

29380831 **79 €**



COUVERTINE

Couvertine de finition recoupable. En pin sylvestre. Traité autoclave classe 3.

Dim. 3,5 x 13 x 198 cm.

29380855 **23,90 €**



GANIVELLE CHÂTAIGNIER

En châtaignier massif fendu.
3 rangées de 4 fils Galfan torsadés.
Écartement 6/8 cm. Longueur 10 m.

Différentes hauteurs
Prix : nous consulter



CLÔTURE RANCH

Pin de Scandinavie. Traité Classe 4. Coloris brun.

Piquet Ø 14 cm. Long. 2 m.

Départ

24503532

L'unité **30,90 €**

Intermédiaire

24503525

L'unité **26,90 €**

Angle

24503549

L'unité **32,90 €**

Rondin Ø 8 cm. Haut. 2,50 m.

30042492

L'unité **8,90 €**



RONDIN

Pin du Nord (Russie).
Traitement autoclave classe 4.
Teinte verte.

	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm	Ø 14 cm
Long. 2 m.	23782730 La pièce 6,70 €	23782778 La pièce 11,90 €	23782815 La pièce 14,90 €	23782839 La pièce 21,30 €
Long. 2,50 m.	23782747 La pièce 8,30 €	23782785 La pièce 13,60 €	23782822 La pièce 21,30 €	23782846 La pièce 24,90 €
Long. 3 m.	23782754 La pièce 9,90 €	23782792 La pièce 17,90 €	-	-
Long. 4 m.	23782761 La pièce 14,60 €	23782808 La pièce 24,30 €	-	-

Suivant points de vente, possibilité diamètres supérieurs ou teinte brune.
Consultez-nous.



GAINE POSTSAVER

Gaine thermorétractable qui protège de la pourriture les poteaux et piquets en bois mis en œuvre dans le sol. Constitue une barrière physique qui protège le bois de l'humidité et des attaques de champignons.

Elle est composée de 2 couches protectrices :
Un film extérieur thermorétractable en polyéthylène de 0,20 mm d'épaisseur qui épouse la forme du bois et un film intérieur hydrofugeant en bitume de 0,3/0,4 mm qui, sous l'effet de la chaleur, pénètre dans le bois et les fissures et forme une barrière hydrofuge. Rouleau de 5 m.

Plusieurs dimensions disponible en fonction de la section des poteaux ou piquets. **Prix nous consulter.**

Disponible suivant point de vente

GARANTIE 20 ANS



PIQUET FRAISÉ ÉPOINTE ET CHANFREINÉ

Pin de Scandinavie. Teinte verte.
Traitement autoclave classe 4.
Diamètres supérieurs possibles.
Consultez-nous.

- Ø 6 cm x Long. 1,5 m.
23782709
L'unité **3,30 €**
- Ø 6 cm x Long. 2 m.
23782716
L'unité **4,70 €**
- Ø 8 cm x Long. 2 m.
23782723
L'unité **7,25 €**



LISSE PIN ½ RONDE

En pin de Scandinavie. Traitement autoclave classe 4. Idéal clôture.

- Ø 7 cm x Long. 2,5 m.
24059275 La pièce **4,60 €**



ÉCRAN BOIS

Pin traité autoclave. Classe 4.
Lamelles rabotées.
Assemblage par vis inox.
Cadre ép. 45 mm

Élément droit

Dim. H. 180 x L. 180 cm

Vert 27592809 L'unité 49,90 €

Marron 27592793 L'unité 56,90 €

1/2 élément horizontal droit

Dim. H. 90 x L. 180 cm

Vert 27592748 L'unité 45,90 €

Marron 27592762 L'unité 54,50 €

1/2 élément vertical droit

Dim. H. 180 x L. 90 cm

Vert 27592755

L'unité 40,30 €

Marron 27592779

L'unité 48,50 €

Élément arc

Dim. H. 160/180 x L. 180 cm

Vert 27592786 L'unité 55,60 €

1/2 élément arc vertical

Dim. H. 160/180 x L. 100 cm

Vert 27592731 L'unité 53,90 €

Écran ajouré avec treillis haut droit

Dim. H. 180 x L. 180 cm

Vert 27592816 L'unité 65,50 €



Élément droit



1/2 élément horizontal droit



1/2 élément vertical droit



Élément arc



1/2 élément arc vertical



Écran ajouré avec treillis haut droit

ÉCRAN
DOUGLAS
COUNTRY

64€90

La pièce



ÉCRAN DOUGLAS COUNTRY

Essence de bois naturellement
imputrescible hors aubier.Ép. 54 mm x Larg. 1,80 m x Long. 1,80 m.
28888611* La pièce 64,90 €

ÉCRAN DOUGLAS

Essence de bois naturellement
imputrescible hors aubier.Ép. 48 mm x Larg. 2 m x Long. 2 m.
28888598* La pièce 135 €



ÉCRAN/PORTE DOUGLAS

Essence de bois naturellement
imputrescible hors aubier.Ép. 48 mm x Larg. 1 m x Long. 2 m.
28888581* La pièce 79,90 €

POTEAU DOUGLAS

Traitement impératif de la partie enfouie
dans le sol. Essence de bois naturellement
imputrescible hors aubier.90 x 90 x 3000 mm.
28888604*
La pièce 19,50 €
Soit le ml 6,50 €





Accessoires de pose et de finition en acier galvanisé

TÊTES DE POTEAU
CARRÉ ACIERBOULE GALVANISÉE
Pour poteau 7 x 7 cm.
24094825 L'unité 4 €
Pour poteau 9 x 9 cm.
24094832 L'unité 4,70 €TÊTE DE DIAMANT
GALVANISÉE
Pour poteau 7 x 7 cm.
24094801 L'unité 3,20 €
Pour poteau 9 x 9 cm.
24094818 L'unité 3,95 €TÊTE RONDE ACIER
GALVANISÉEPour rondin Ø 8 cm.
24639224 L'unité 2,80 €
Pour rondin Ø 10 cm.
24639217 L'unité 3,40 €

PLATINE À FIXER

Pour rondin Ø 8 cm.
23874534 -L'unité 7,70 €
Pour rondin Ø 10 cm.
23877993 -L'unité 7,90 €

ANCRE À ENFONCER


Pour rondin Ø 8 cm.
23877436 L'unité 9,10 €
Pour rondin Ø 10 cm.
23878549 -L'unité 10,20 €RACCORD
POUR RONDINRaccord permettant
d'assembler 2 rondins
de Ø 8 ou 10 cm en croix.
24287876 L'unité 4,30 €PIED DE POTEAU
CARRÉ ACIER GALVANISÉPLATINE EN U⁽¹⁾
Pour poteau 7 x 7 cm.
23874558 L'unité 5,90 €
Pour poteau 9 x 9 cm.
23874565 L'unité 6,10 €PLATINE À FIXER⁽¹⁾
Tôle de 1,8 à 2 mm.
Pour poteau 7 x 7 cm.
23878013 L'unité 5,70 €
Pour poteau 9 x 9 cm.
23878006 L'unité 5,60 €ANCRE À ENFONCER⁽²⁾
Tôle de 1,8 à 2 mm.
Pour poteau 7 x 7 cm.
23878563 L'unité 5,40 €
Pour poteau 9 x 9 cm.
23878556 L'unité 7,60 €ANCRE À SCELLER⁽²⁾
Tôle de 1,8 à 2 mm.
Pour poteau 7 x 7 cm.
24094788 L'unité 5,20 €
Pour poteau 9 x 9 cm.
24094795 L'unité 6,80 €ANCRE « H » PRO
À SCELLER
Hauteur maxi 180 cm.
Épaisseur 5 mm.
Pour poteau 7 x 7 cm.
23874572 L'unité 14,80 €
Pour poteau 9 x 9 cm.
23874589 L'unité 15,30 €ÉQUERRES DE FIXATION
DES ÉCRANSCompter 6 équerres
pour les écrans avec
cadre 20 et 30 mm
et 4 équerres
pour les écrans
avec cadre 45 mm.
Blister de 4 équerres.
Vendues avec vis.
23878037
Le blister 3,20 €(1) Évitez les hauteurs de clôtures supérieures à 120/150 cm en fonction de l'exposition au vent.
(2) Évitez les hauteurs de clôtures supérieures à 150 cm en fonction de l'exposition au vent.

ÉCRAN BOIS BORNÉO

à partir de

79€90*La pièce*

Pin (Europe de l'Est) traité autoclave.
Classe 4. Cadre 44 x 88 mm. Vis inox.
Lamelles lisses rabotées.

1/2 élément droit horizontal**Dim. H. 90 x L. 180 cm**Vert 26961200 L'unité **84,20 €****Élément droit****Dim. H. 180 x L. 180 cm**Vert 26961194 L'unité **119 €****Élément arc convexe****Dim. H. 165/180 x L. 180 cm**Vert 26961187 L'unité **142 €****1/2 élément droit vertical****Dim. H. 180 x L. 90 cm**Vert 29354405 L'unité **79,90 €****GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾****1/2 élément droit horizontal****Élément droit****Élément arc convexe****1/2 élément droit vertical****NOUVEAU**

(1) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose et de lasure



PANNEAU AQUILON® 45 MEDIUM

Finition lisse brillante. Maille de 200 x 55 mm, longueur 2,50 ml. Fil horizontal Ø 5 mm, fil vertical Ø 4 mm. Panneau plus rigide et plus long que le panneau Isis® grâce au fil de diamètre 5 mm. Idéal pour l'habitat individuel, possible pour le résidentiel, collectivité et industrie. Il se pose exclusivement avec les poteaux Aquilon® 260S et à l'aide des «clips inox Aquilon®».

FABRICATION
FRANÇAISE

LIPPI
l'esprit libre

Hauteur panneau en m	Nombre de plis	Anthracite 7016 brillant	Vert 6005 brillant
1,03	2	28621508 28,90 €	26129730 28,90 €
1,23	2	27626795 31,90 €	26129747 31,90 €
1,53	3	28913603 34,90 €	28913597 34,90 €
1,73	3	27626818 40,90 €	26129761 40,90 €
1,93	3	27626825 44,90 €	26129778 44,90 €

Nos grillages ne peuvent servir de garde-corps. La pose des panneaux se fait généralement plis vers l'extérieur du terrain à clôturer.

À Savoir :

- Ce système de clôture rigide permet d'allier l'esthétisme, la facilité de pose, la grande qualité de sécurité à un prix très abordable.
- Les poteaux et panneaux sont fabriqués en acier galvanisé + plastification en polyester. Ce procédé de fabrication apporte une grande robustesse à la corrosion et au vandalisme.

POTEAU AQUILON® 260S

En acier galvanisé puis plastifié. Les panneaux se fixent avec des clips obligatoirement. Pour réaliser les angles droits, utiliser la « feuilleure d'angle ». Pour les angles différents, il faut doubler les poteaux. Résistance à l'effort : 260 kg à une hauteur de 1 ml. Aquilon® 260S et à l'aide des «clips inox Aquilon®».



Haut. poteau en m	Anthracite 7016 brillant	Vert 6005 brillant
1,05	27626832 20,90 €	26449968 20,90 €
1,25	27626849 24 €	26449937 24 €
1,55	28689966 28,90 €	26449869 28,90 €
1,75	27626863 29,90 €	26449845 30 €
1,95	27626870 31 €	26449814 32 €
2,25	27626887 33 €	26449753 34 €
2,50	27643099 37 €	26449722 37 €

FEUILLURE D'ANGLE

Permet de réaliser les angles de 90° +ou - 5° avec le poteau Aquilon® 260S. Elle est utilisable comme profil de départ ou de fin contre un mur.



Haut. poteau en m	Anthracite 7016 brillant	Vert 6005 brillant
1,05	27644867 16,90 €	26450193 16,50 €
1,25	27642955 19,90 €	26450162 20,50 €
1,55	28615026 22,50 €	28615743 22,50 €
1,75	27642979 22,90 €	26450100 22,90 €
1,95	27642986 26,90 €	26450070 26,90 €



flashez moi !

Découvrez notre film de mise en œuvre pour la pose de votre panneau.



Accessoires de pose et de finition en acier galvanisé pour panneau Aquilon®



VIS INOX POUR PLATINE

Sachet de vis pour fixer 5 platines.

26450025

Le sachet **9,50 €**

CLIPSEUR

Pour fixer facilement le clip dans le poteau.

24493413 L'unité **77,90 €**



CLÉ DE MONTAGE MANUELLE

Pour fixer le clips dans le poteau.

26791722

L'unité **32,90 €**



CLIPS INOX POUR POTEAUX AQUILON® 260S

Permet de fixer les panneaux aux poteaux.

Par 24 pièces

Anthracite RAL 7016

27626900 **19,10 €**

Vert RAL 6005

24493383 **19,40 €**



PLATINE ACIER POUR POTEAU AQUILON® 260S

Pour une hauteur de poteau maxi de 2 m.

Anthracite RAL 7016

27626894 L'unité **20,90 €**

Vert RAL 6005

26450049 L'unité **20,90 €**



BRIDE DE FIXATION

En acier. Permet la fixation d'un panneau directement sur un mur en évitant l'usage d'un poteau. Sachet de 3 pièces

Dim. 40 x 45 x 15 mm.

Gris anthracite

28872092

Le sachet 15,90 €

Vert

28872085

Le sachet 15,90 €



KIT D'OCCULTATION POUR PANNEAU AQUILWOOD® ET ISIS®


Le kit comprend : lattes et liteaux en épicéa massif naturel traité classe 3 : teintés brun. Garantie 10 ans contre la putrescibilité.

Attention : ne s'installe qu'avec des poteaux scellés

Exemple de prix : Haut. 153 cm

pour Aquilon®.

28621034 Le kit **84 €**



FABRICATION
FRANÇAISE



PAILLASSON ROSEAU REED CANE

À poser sur les panneaux soudés et les grillages en rouleaux. En tiges de roseau naturel assemblé avec du fil de fer plastifié. Occultation 75 %.

Larg. 1 m x Long. 5 m.


21174568 L'unité **18,90 €**

Larg. 1,5 m x Long. 5 m.

21174612 L'unité **26,90 €**

Larg. 2 m x Long. 5 m.

24265324 L'unité **33,90 €**



FABRICATION
FRANÇAISE

TABLEAU DE PRÉCONISATION POUR LA CLÔTURE PANNEAU AQUILON® ET OCCULTATION AQUILWOOD®

Vitesse en km/h	Hauteur clôture panneau Aquilon® Largeur 2,50 m avec occultation type Aquilwood®					
	0,62 m	1,02 m	1,22 m	1,52 m	1,72 m	1,92 m
0 - 50						
50 - 60						
60 - 70						
70 - 80						
80 - 100						
100 - 110						
110 - 120						
120 - 130						

Les contraintes liées au vent :

- Utilisation préconisée
- Possible sous réserve d'une position en partie protégée du vent
- Non préconisée

À Savoir :

Attention, tous les systèmes d'occultation génèrent une résistance importante pouvant détériorer votre clôture. Éviter les hauteurs supérieures à 1,75 cm et privilégier la pose scellée.



PRACTIS®

Portillon en acier galvanisé haute protection. Charnières réglables. Cadre : espacement barreaudage de 102 mm. Barreaux de 20 x 20 mm, 2 piles de 50 x 50 mm jusque H. 120 cm sinon 60 x 60 cm. Dim. de passage : 100 cm. Serrure avec deux clés plates, gâche et poignée fournies.

ORIGINE
FRANÇAISE

Anthracite 7016 brillant

Haut 1,00

27643051 **269 €**

Haut 1,20

27643075 **285 €**

Haut 1,50

27643068 **305 €**

Haut 1,75

27643112 **330 €**

Vert 6005 brillant

Haut 1,00

24493482 **269 €**

Haut 1,20

24493499 **285 €**

Haut 1,50

24493505 **305 €**

Haut 1,75

24493512 **330 €**

Haut 2,00

24493529 **380 €**



NOUVEAU

NÉOVISION

Aluminium contemporain assemblé thermolaqué.
Proposé en version Battante et Couissante.
Hauteur 1,80 m. Décor tôle découpe laser.
Montants 120 x 64 mm. Traverses 80 x 40 mm.
Remplissage lames 200 mm.
Serrure encastrée avec cylindre.

Gris Anthracite 7016.

Battue pilier Hauteur 1,90 m 30040598 52 €

Largeur entre piliers	Prix	Décor 2	Décor 4	Décor 17
BATTANT				
3,05 m	1489 €	30040505	30040504	30040506
3,55 m	1619 €	30040511	30040510	30040512
4,05 m	1659 €	30040517	30040516	30040518
COULISSANT				
3,50 m	1789 €	30040529	30040528	30040530
4,00 m	1839 €	30040535	30040534	30040536
PORTILLON				
1,05 m	809 €	30040523	30040522	30040524



Sur mesure



Motorisable



DÉCOR 2



DÉCOR 4



DÉCOR 17

ÉLIOS

Aluminium contemporain assemblé.
Hauteur 1,62 m.
Profil 100 x 54 mm. Lames de 200 mm.
Décor tôle perforée.

Gris Anthracite RAL 7016

Portail :

Largeur entre piliers 3,06 m.

29379453 L'unité 1305 €

Largeur entre piliers 3,56 m.

29379446 L'unité 1399 €

Portillon :

Largeur entre piliers 1,05 m.

29379460 L'unité 809 €



PORTAIL ÉLIOS

à partir de

1305€

L'unité



Sur mesure



Motorisable



JERSY 1

JERSY 2

JERSY 7

JERSY 3



Sur mesure



Motorisable

JERSY

Aluminium contemporain assemblé.
Remplissage lames de 200 mm.
Hauteur 1,62 m. Profil 100 x 54 mm.
Décor tôle perforée.

Gris Anthracite RAL 7016

Largeur entre piliers 3,06 m.

JERSY 1 29381036 L'unité 1369 €

JERSY 2 29381050 L'unité 1369 €

JERSY 3 29381074 L'unité 1315 €

JERSY 7 29381098 L'unité 1369 €

Largeur entre piliers 3,56 m

JERSY 1 29381029 L'unité 1460 €

JERSY 2 29381043 L'unité 1460 €

JERSY 3 29381067 L'unité 1399 €

JERSY 7 29381081 L'unité 1460 €

Portillon plein sans décor

Largeur entre piliers 1,05 m

28889809 539€

CLÔTURES / PORTAILS

À Savoir :

Tous les modèles de cette page sont disponibles sur mesure rapide ⁽¹⁾ 10 à 20 jours, à prix compétitifs

LACAUNE

Coulissant aluminium assemblé.
Hauteur 1,80 m.
Décor lames horizontales.
Section montants 100 x 54 mm
et traverses 90 x 36 mm.
Traverse basse renforcée pour
pose d'automatisme.
Livré entièrement équipé.

Gris anthracite RAL 7016

Portail : Largeur entre piliers

3 m. 27518083

L'unité **1210 €**

3,50 m. 26388007

L'unité **1290 €**

4 m. 27518076

L'unité **1410 €**

Portillon : Largeur entre piliers 1,05 m.

26389738

L'unité **675 €**

Clôture aluminium

à poser sur muret. Profil : 70 x 40 mm.

Remplissage : lames 100 mm.

Haut. 80 cm x larg. 2 m

Kit de départ 28889854 **505 €**

Kit secondaire 28889861 **430 €**



Motorisable



Sur mesure



Gael

Aluminium coulissant assemblé.
Montants 100 x 54 mm.
Remplissage lames de 166 mm
et inserts anodisés. Hauteur 1,60 m.
Traverse 90 x 36 mm.
Vendu avec platine de guidage,
rail, gâche et poignée.

Gris anthracite RAL 7016STR.

Portail

Largeur entre piliers 4 m

28889816 **1625 €**

Portillon

Vendu avec gonds + capots, serrure, cylindre.

Largeur entre piliers 1,05 m

28889823 **615 €**



Motorisable



Sur mesure



YUKON 7

Aluminium assemblé. Hauteur 1,61 m.
Montants 100 x 54 mm, traverses 90 x 36 mm,
remplissage panneau 15 mm + motif.
Largeur des lames : 200 mm.
Vendu avec platine de guidage, rail et gâche.

Gris anthracite 7016STR

Portail

Largeur entre piliers 3,50 m

Yukon 27817179 **1440 €**

Yukon 7 28896630 **1440 €**

Largeur entre piliers 4 m

Yukon 27852910 **1635 €**

Yukon 7 28896623 **1635 €**

Portillon plein sans décor

Largeur entre piliers 1,05 m

Yukon 28889809 **539 €**

Yukon 7 28889808 **539 €**



YUKON

YUKON 7



Motorisable



Sur mesure rapide


(1) Selon grille dimensionnelles. Réalisable de 10 à 20 jours.

CADRE FER OCÉANIS

à partir de

189€

L'unité

NOUVEAU

Modèle présenté en portail battant avec remplissage bois (option).

CADRE FER OCÉANIS

Portail Fer. Cadre de portail coulissant ou battant vide en fer noir. Montant Tube fer carré 40 x 40 mm. Aile de 40 mm pré-percée sur ouvrant. Traverses 40 x 40 mm. Lame jusqu'à épaisseur de 18 mm pour le portail coulissant. Traverse basse de 110 mm pour coulissant. Serrure à barillet encastrée réversible. Béquille double patte à sceller en haut de pivots. Crapaudine à sceller en bas. Sabot d'arrêt. Finition époxy noire. Pour recevoir l'habillage optionnel de votre choix (Bois, PVC, Alu...). Hauteur 1,60 m.

Battant**Largeur entre piliers :****3,06 m** 30040453 **189 €****3,56 m** 30040454 **199 €****4,06 m** 30040455 **209 €****Coulissant 3,96 m** 30040456 **389 €****NOUVEAU****NOUVEAU****STARTER**

Motorisation pour portail coulissant. Jusqu'à 6 m de large pour un poids maxi de 300 kg. Fréquence radio sécurisée. Ouverture à droite ou à gauche paramétrable.

Le kit comprend :


- 1 moteur de portail coulissant avec logique de commande intégrée
- Crémaillère en plastique avec noyau en acier de 4 m
- Récepteur radio
- Plaque de base universelle
- 2 émetteurs 4 canaux noir et rouge
- 1 paire de photocellules orientables à 180°
- 1 lampe clignotante
- 1 notice d'installation

30040691 **419 €****TWIST 200 E "PACK PRO"**

Motorisation à vérins pour portail battant. 2 vantaux. Jusqu'à 2,50 m de largeur par vantail. 300 kg maxi par vantail. Fréquence radio sécurisée. Dispositif d'auto-blocage.

Le kit comprend :

- 2 vérins 24 V avec fin de course électromagnétique réglable
- Commande en boîtier déporté
- Ferrures sur poteau et battant de porte
- Récepteur radio enfichable
- 2 émetteurs portatifs 4 canaux noir et rouge
- 1 paire de photocellules orientables à 180°
- 1 lampe clignotante
- Notice d'installation

30040690 **759 €**



LES BARDAGES

Faites le choix d'une façade harmonieuse avec son environnement tout en s'adaptant à vos goûts esthétiques.

BOIS	44
COMPOSITE	52





Mon conseil pour faire le bon choix sur les bardages extérieurs !

Guide de choix

	PAGE		PRODUITS	CLASSE D'EMPLOI	DURABILITÉ	FACILITÉ DE POSE	ENTRETIEN	ESTHÉTIQUE	COÛT
BOIS	44		ZÉPHYR	CLASSE 3	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	45		PLANCHE AGRICOLE	CLASSE 3	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	45/46		SAPIN DU NORD VERT / MARRON / BIOSOURCÉ	CLASSE 3	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	47		ÉPICÉA RUSTIQUE	CLASSE 3	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
			ÉPICÉA ASPECT COUVRE JOINT PRÉ-GRISÉ	CLASSE 3	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	48		NÉLIO	CLASSE 3	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	49		SAPIN DU NORD THERMOTRAITÉ EXTRA LARGE	N.C	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
			MOKALAM® THERMOTRAITÉ	N.C	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	50		DOUGLAS TRAITÉ	CLASSE 3	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
			DOUGLAS DERMAWOOD	CLASSE 3	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	51		DOUGLAS COUVRE JOINT	CLASSE 3	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
			DOUGLAS ASPECT CLAIRE-VOIE PRÉ-GRISÉ	CLASSE 3	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	52		MÉLÈZE ALPINLINE 3D	N.C	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
COMPOSITE	53		MÉLÈZE	CLASSE 3	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	54		LAME CIMENT COMPOSITE HARDIEPLANK	N.C	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	55		PANNEAU DE FACADE CIMENT COMPOSITE	N.C	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
			BARDAGE CLIN TRESPA PURA NFC	N.C	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

Les grandes règles de pose de votre bardage bois

- **Stocker votre bois à l'abri** des intempéries et dans un endroit sec et ventilé avant la pose.

- **Appliquer un pare-pluie** sur les murs non étanches : les recouvrements minimum des raccords du pare-pluie sont de 50 cm en superposition horizontale et 10 cm en superposition verticale.

- **Badigeonner toutes vos coupes** de lames de bardage avec le produit de traitement adapté et/ou peinture adaptée.


- **Assurer une bonne ventilation** entre votre support et le bardage. Une lame d'air de 22 mm minimum est nécessaire ainsi qu'une entrée et sortie de ventilation d'au moins 50 cm²/ml.

- **Protéger votre bardage** des projections d'eau en assurant une distance minimale de 20 cm entre la fin de votre bardage et le sol.


- **Installer une grille anti-rongeur** sur la partie inférieure de votre bardage entre le mur et vos lames.

- **La section de vos tasseaux doit être de :**
 › 22 x 40 mm minimum pour entraxe de 40 cm maximum.
 › 29 x 40 mm minimum pour entraxe de 65 cm maximum.
 › Utilisation de tasseaux de classe d'emploi 2 minimum.

La mise en œuvre
 Disposer vos tasseaux en fonction du sens de pose de vos lames de bardage afin d'assurer la ventilation nécessaire.



Pose horizontale



Pose verticale

BARDAGES / BOIS

BARDAGE ZÉPHYR⁽¹⁾

39€90

Lem²

Sapin du Nord. Origine Scandinavie.
Traitement autoclave.
Classe 3.1. Finition saturée grise.
Profil élégie biaise. Rainé en bout⁽²⁾.
Botte de 5 lames

Dim. 20 x 125 mm utile. Long. 4,15 m.

30040310

Le m² **39,90 €** soit la botte 103,49 €

GARANTIE 10 ANS
BOIS

GARANTIE 5 ANS
FINITION

TRANSFORMATION
FRANÇAISE



Accessoires

TASSEAU

Origine Scandinavie.
Traitement autoclave.
Classe 3.1. Vert.

Botte de 10 pièces.

Dim. 22 x 45 cm. Long. 2,70 m.

30042494

Le ml **0,95 €** soit la botte 25,65 €

Botte de 8 pièces.

Dim. 29 x 45 cm. Long. 2,70 m.

30042493

Le ml **1,15 €** soit la botte 24,84 €

TRANSFORMATION
EN FRANCE



CORNIÈRE D'ANGLE ZÉPHYR

Sapin du Nord. Finition saturée grise.

Dim. 55 x 55 mm. Long. 3 m.

Gris 30044365 L'unité **39,90 €**

SATURATEUR ZÉPHYR

Finition saturateur en phase aqueuse,
grand pouvoir de pénétration et de
protection du bois. Filtre anti-UV.
Réduit le vieillissement et retarde
le grisaillement naturel du bois.
Pot de 1 kilogramme.

Gris 30043823 Le pot **55 €**

NOUVEAU



Coloris et visuels non contractuels.

(1) Produits conformes aux exigences de la DTU 41.2. Traitement des champs impératif.

(2) Rainuré en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles.

BARDAGE
SAPIN DU NORD
CLAIRE-VOIE

à partir de

3€60

le ml

NOUVEAU



Coloris et visuels non contractuels.

BARDAGE
SAPIN DU NORD
CLAIRE-VOIE⁽¹⁾

Origine Scandinavie.
Traitement autoclave. Classe 3,1.
Profil 4 arêtes vives - raboté 4 faces.
Traitement des champs impératifs.
Botte de 4 lames.

Dim. 40 x 40 mm. Longueur 3 m**Marron** 30040496*Le ml **3,90 €** soit la botte 46,80 €**Vert** 30040495*Le ml **3,60 €** soit la botte 43,20 €TRANSFORMATION
FRANÇAISE

VERT



MARRON

PLANCHE
AGRICOLE**9€90**le m²

NOUVEAU



PLANCHE AGRICOLE

Sapin. Origine Allemagne.
Traitement autoclave. Classe 3,1.
Profil 4 arêtes vives, 2 faces brutes.
Traitement des champs impératifs.

Dim. 19 x 150 mm hors tout.**Longueur 4 m.****Vert** 30040494*Le m² **9,90 €** soit la pièce 5,94 €TRANSFORMATION
FRANÇAISE

*Délais : consultez votre magasin

BARDAGES / BOIS

SAPIN DU NORD BIOSOURCÉ⁽¹⁾

Origine Scandinavie. Profil Phénix.
Rainé en bout⁽²⁾. Traité par autoclave
classe 3.2 biosourcé marron.

**Les produits utilisés pour
le traitement de conservation
des bois sont 100 % d'origine
végétale et n'utilisent aucun
métaux dans leur composition.**
Botte de 6 lames.

Dim. 20 x 135 mm utile.

(Existe de 3,9 à 5,4 m)

Long. 4,50 m 30042227*

Le m² **17,90 €** soit la botte 65,25 €



TRANSFORMATION
FRANÇAISE

NOUVEAU

SAPIN
DU NORD
BIOSOURCÉ
17€90
Le m²



SAPIN
DU NORD
à partir de
16€90
Le m²

Épaisseur 21 mm



SAPIN DU NORD⁽¹⁾

Origine Scandinavie. Rainé en bout⁽²⁾.
Traitement autoclave. Classe 3.1.
Profil élégie biaise. Bottes de 5 lames.

**Dim. 21 x 132 mm utile
(145 hors tout).**

Marron

3,60 m 26867335 Le m² **17,20 €** soit la botte 40,87 €

3,90 m 26867342 Le m² **17,20 €** soit la botte 44,27 €

4,80 m 26867359 Le m² **17,20 €** soit la botte 54,49 €

Vert

3,60 m 26865775 Le m² **16,90 €** soit la botte 40,15 €

3,90 m 26865782 Le m² **16,90 €** soit la botte 43,50 €

4,80 m 26865799 Le m² **16,90 €** soit la botte 53,54 €



TRANSFORMATION
FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS



MARRON



VERT

CORNIÈRE D'ANGLE SAPIN DU NORD

Traitement autoclave. Classe 3.1.

Dim. 60 x 60 mm. Long. 3 m

Marron 27600023 Le ml **5,65 €** soit l'unité 16,95 €

Vert 27600030 Le ml **5,20 €** soit l'unité 15,60 €

(1) Produits conformes aux exigences du DTU 41.2. Traitement des champs impératif. (2) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles.
Longueurs, sections et couleurs disponibles selon points de vente.

*Délai : consultez votre magasin

ÉPICÉA
RUSTIQUE
24€90
le m²



ÉPICÉA RUSTIQUE⁽¹⁾

Origine Scandinavie.
Traitement autoclave marron.
Classe 3.1. Profil mi-bois. Aspect scié fin. Botte de 6 lames. Long. 4,5 m.

Dim. 18 x 85 mm.

29352838

Le m² **24,90 €**

Soit la botte 57,15 €

Dim. 18 x 160 mm.

29352845

Le m² **24,90 €**

Soit la botte 107,57 €



TRANSFORMATION
FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

Entraxe
entre
appuis
60 cm



ÉPICÉA ASPECT
COUVRE-JOINT
PRÉ-GRISÉ

41€90
le m²



ÉPICÉA ASPECT COUVRE-JOINT PRÉ-GRISÉ⁽¹⁾


Origine Finlande. Finition brossée saturée grise. Traitement autoclave classe 3.1. Botte de 4 lames.

**Dim. 27 x 180 mm utile
(195 hors tout).**

Long. 3,90 m. 28889014

Le m² **41,90 €**

Soit la botte 117,66 €



TRANSFORMATION
FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS
BOIS

GARANTIE 3 ANS
FINITION

Entraxe
entre
appuis
60 cm



CORNIÈRE D'ANGLE

Sapin du Nord.

Dim. 60 x 60 mm. Long. 3m

Gris 27868959 l'unité 29,90 €

SATURATEUR

Finition saturateur en phase aqueuse, grand pouvoir de pénétration et de protection du bois. Filtre anti-UV.

Réduit le vieillissement et retarde le grisaillement naturel du bois.

Pot de 1 litre.

Gris 278688966 Le pot 36,90 €

BARDAGES / BOIS

NÉLIÖ⁽¹⁾

Origine Scandinavie.
Rainé en bout⁽²⁾.
Traité classe 3.1.
Profil Éligie biaise.
Le m² **39,90 €**

GARANTIE 15 ANS



*Sous-couche ÉPOXY assurant
une meilleure protection.*

NÉLIÖ

39€90
Le m²



NÉLIÖ⁽¹⁾

Ce bardage possède une languette conique optimisant son emboîtement et une ligne de clouage qui masque les fixations.

BARDAGE ÉPICÉA COULEUR NÉLIÖ⁽¹⁾

Dim. 21 x 125 mm utile
(147 hors tout)
Long. 3,90 m
Botte de 5 lames.
Le m² **39,90 €**
soit la botte 97,26 €

CORNIÈRE D'ANGLE

Sapin du nord
Dim. 60 x 60 mm
Long. 3 m
L'unité **29,90 €**

POT DE PEINTURE

Pot de 1 L.
Le pot **36,90 €**

Blanc Pré-peint	-	26863665	-
Blanc Pur RAL 9010	26863689	26863726	25083361
Blanc Perle RAL 1013	26863702	26863740	25083347
Gris Lumière RAL 7035	26863672	26863757	25083330
Gris Anthracite RAL 7016	27775585	27780541	27780558

AUTRES COLORIS DISPONIBLES SUR COMMANDE*

Beige Gris RAL 1019	27868928*	27868836*	27868874*
Brun Terre RAL 7006	27868935*	27868843*	27868898*
Gris Ardoise RAL 7015	27868911*	27868850*	27868904*
Gris Pierre RAL 7030	26863696*	26863733*	25083354*
Ivoire RAL 1015	27868805*	27868829*	27868867*
Rouge Rubis RAL 3003	27868942*	27868812*	27868881*



(1) Produits conformes aux exigences du DTU 41.2. Traitement des champs impératif.

Longueurs, sections et couleurs disponibles selon points de vente. (2) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles. * Délai : consultez votre magasin.

SAPIN DU NORD THERMOTRAITÉ EXTRA LARGE

35€90

Le m²

Origine Scandinavie. Profil Grain d'Orge. Aspect micro-strié. **Traitement haute température sans utilisation de produit chimique ce qui améliore la durabilité et la stabilité du bois.** Rainé en bout ⁽²⁾.



Dim. 21 x 182 mm utile (192 hors tout).

Long. 3,90 m.

Botte de 5 lames.

28873198

Le m² **35,90 €** soit la botte 127,41 €



MOKALAM® THERMOTRAITÉ

89€90

Le m²



MOKALAM® THERMOTRAITÉ

Profil Malawi. Sans nœud. **Traitement haute température sans utilisation de produit chimique améliorant la durabilité et la stabilité dimensionnelle du bois.** Rainé en bout ⁽²⁾. Botte de 5 lames.

2 déclinaisons :



VEINES & FLAMMES

Aspect veiné. Classe 4. Les produits peuvent présenter de légères nuances de couleur, voire un veinage plus marqué parfois très sombre.

Dim. 21 x 125 mm (existe de 1,8 à 4,80 m).
Long. 4,20 m.
29321308*

Le m² **89,90 €**
Soit la botte 235,99 €



ONDES & REFLETS

Aspect reflet. Classe 3.
Dim. 21 x 125 mm (existe de 1,8 à 4,80 m).
Long. 4,20 m.
29321612*
Le m² **89,90 €**
Soit la botte 235,99 €



BARDAGES / BOIS

DOUGLAS TRAITÉ⁽¹⁾

25^{€90}

le m²

Traitement autoclave. Classe 3.2 incolore. Profil élégie biaise. Rainé en bout⁽²⁾.


Dim. 21 x 132 mm utile (145 hors tout). Long. 4 m.

Botte de 5 lames.

27545485

Le m² **25,90 €**

Soit la botte 68,38 €



CORNIÈRE D'ANGLE DOUGLAS

Dim. 60 x 60 mm. Long. 3m.

Traitement autoclave.

Classe 3.2 incolore.

Botte de 5 pièces

27600009 le ml **7,05 €**

Soit l'unité 21,15 €



© SCA

DOUGLAS DERMAWOOD

34^{€90}

le m²



DOUGLAS DERMAWOOD⁽¹⁾

Origine France. Classe 3 incolore. Finition atténuant la nuance de couleur et permettant également de retarder le grisaillement. Finition brossée. Botte de 4 lames.


Dim. 20 x 125 utile (146 hors tout) Long. 4 m.

27860052*

Le m² **34,90 €**

Soit la botte 69,80 €

GARANTIE 5 ANS⁽³⁾



(1) Produits conformes aux exigences du DTU 41.2. Traitement des champs impératif.

(2) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles.

(3) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose

DOUGLAS
COUVRE JOINT

39€90

le m²


DOUGLAS COUVRE JOINT

Origine France. Purgé d'aubier à 85%.
Profil ARIES. Botte de 4 lames.

Dim. 26 x 185 mm utile.
(Existe de 3 à 5 m)

Long. 4 m 30042115*

le m² 39,90 € soit la botte 118,10 €

DOUGLAS ASPECT
CLAIRE-VOIE
PRÉ-GRISÉ

49€90

le m²DOUGLAS ASPECT
CLAIRE-VOIE PRÉ-GRISÉ⁽¹⁾

Profil Diablo.
Douglas français. Qualité AB.
Traitement Classe 3 incolore.
Brossé avec finition saturée
teintée Ardoise.
Botte de 4 lames.

Dim. 26 x 135 mm.

(Existe de 3 à 5 m)

Long. 4 m. 29321032*

Le m² 49,90 € soit la botte 107,78 €



BARDAGES / BOIS

COMPOSEZ DES FAÇADES ORIGINALES ET UNIQUES.

MÊLÈZE ALPINLINE 3D ⁽¹⁾

à partir de

59€90

le m²

Origine Russie. Lames profilées à effet 3D, à pose verticale, permettant de créer des façades uniques à partir d'un jeu de 3 profilés interchangeables. Classe 3. Rabotées et saturées gris argent.




Profils modulables


A Dim. 27 x 120 mm utile
(144 hors tout)
Long. 4 m.
Profilé à 1 rainure.
Botte de 3 pièces.
27868980
Le m² **59,90 €**
Soit la botte 86,26 €

B Dim. 44 x 120 mm utile
(144 hors tout)
Long. 4 m.
Profilé à 1 rainure.
Botte de 2 pièces.
27869000
Le m² **89 €**
Soit la botte 85,44 €

C Dim. 27 x 120 mm utile
(144 hors tout)
Long. 4 m.
Profilé à 3 rainures.
Botte de 3 pièces.
27868997
Le m² **59,90 €**
Soit la botte 86,26 €



Bardage composé avec les profils **A & B**



Bardage composé avec les profils **A & C**



(1) Produits conformes aux exigences du DTU 41.2. Traitement des champs impératif. (2) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles.

MÉLÈZE
29€90
le m²




Épaisseur 21 mm.

MÉLÈZE (1)

Origine Russie. Naturellement classe 3,2 hors aubier.
Profil Elégie biaise.
Rainé en bout⁽²⁾.
Dim. 21 x 132 mm utile
(145 hors tout).
Botte de 5 lames.

Long. 4 m.
26125404 La m² **29,90 €**
Soit la botte 78,94 €



CORNIÈRE D'ANGLE MÉLÈZE

Dim. 60 x 60 mm. Long. 3m
Botte de 5 pièces
27600016 Le ml **6 €**
Soit l'unité 18 €

En complément



LASURE TECH-WOOD 5 L

À base de résines polyuréthanes acryliques en phase aqueuse. Ne coule pas. Sans odeur. Certification CTB sur la performance du système de finition bois et la qualité de service. Consommation 12 à 14 m²/litre, entre deux couches 3 h. Sec « à cœur » 24 h. Utilisée pour la protection et la décoration de tous les bois extérieurs verticaux, bois exotiques, résineux ou tendre, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne... ainsi que thermotraités et autoclavés. Incolore. Existe dans d'autres coloris.

27666159 **90 €** Soit le litre 18 €



HUILE BARDAGE OPAQUE 5 L

Imprégnation pigmentée très haute protection pour boiseries verticales extérieures. Application directe en 2 couches, frais sur frais, au pinceau ou spalter. Séchage 24 h à 20°. Rendement : 10 m²/L/couche. Assure une double protection des bois grâce à une forte concentration des pigments combinée aux agents anti-UV. Gris naturel. Existe dans d'autres coloris.

26427218 **106 €** soit le litre 21,20 €



ÉCRAN DE SOUS TOITURE AÉROMAX R2 GEDIBOIS

Écran de sous-toiture HPV Haute perméabilité à la vapeur d'eau pour entraxe 60 cm entre chevrons. Adapté pour les toits en pente ventilés. Pose au contact de l'isolant en toiture et façade ou en pare-pluie pour façades. Masse surfacique : 150 g/m². Transmission de la vapeur d'eau Sd 0,02 m

Dimension 1,5 x 50 m
Certifié QB par le Cstb.
29052684 le m² **0,96 €** soit le rouleau 72 €



BARDAGES / CIMENT COMPOSITE

LAME CIMENT COMPOSITE HARDIEPLANK⁽¹⁾

Cintrable. Ignifugé.
Nécessite peu d'entretien.
Aspect veiné.



GARANTIE 15 ANS⁽²⁾

Pose verticale possible.

flashez moi !

Découvrez la notice de pose de la terrasse atmosphère en flashant ce code.



LAME CIMENT COMPOSITE HARDIEPLANK⁽¹⁾

Dim. 8 x 150 mm utile (180 hors tout).

Long. 3,60 m.

Botte de 2 lames.

Le m² hors tout 35,90 €

soit la botte 46,53 €

Blanc Arctique 26367385

Brume du Matin 26367392

Brun Khaki 27775615

Sable Clair 26367408

Taupe Monterrey 27775622

Bleu Acier 27224281

Gris Anthracite 29273379

Gris Métal 27225777

Gris Perle 29273386

Pierre des Champs 28823735



Résistance aux UV et à la décoloration.



Procédé de fabrication respectueux de l'environnement.



Incombustibilité (classe A S1 d0).



Nécessite peu de maintenance.



Résistance aux moisissures, à la dilatation, à la pourriture, au gonflement et aux fissures.



Durabilité et stabilité dimensionnelle. Résistance à toutes les variations répétées de température.

Accessoires

ANGLE

En aluminium laqué. Botte de 5 pièces.

Extérieur
Dim. 63 x 63 mm.
Long. 3 m.

Blanc Arctique	26367323
Brume du Matin	26367330
Brun Khaki	27789230
Sable Clair	26367347
Taupe Monterrey	27789247
Bleu Acier	28824299
Gris Anthracite	29273454
Gris Métal	28824350
Gris Perle	29273461
Pierre des Champs	28824312

L'unité **49,90 €**
soit la botte 249,50 €

Intérieur
Dim. 45 x 45 mm.
Long. 3 m.

26367354
26367361
27789254
26367378
27789261
28824138
29273416
28824190
29273423
28824152

L'unité **39,90 €**
soit la botte 199,50 €

PROFIL DE DÉPART

Profil essentiel pour le bon démarrage de la pose des bardages HardiePlank. Combine profil de ventilation et donne la bonne inclinaison à la première lame.

Dim. 2 x 25 mm. Long. 3 m.
Botte de 5 pièces.
28824459 L'unité **34,90 €**
soit la botte 174,50 €



PIGE DE CALAGE

Pour une mise en œuvre rapide et précise. Larg. 180 mm : régler au tableau d'embrasure standard de 150 mm.

Boîte de 2 pièces.
28824954
La boîte **119 €**

PEINTURE DE RETOUCHES ET DE CHANTS⁽¹⁾

Pot de 0,5 L.

Blanc Arctique 26367422
Brume du Matin 26367439
Brun Khaki 27789278
Sable Clair 26367446
Taupe Monterrey 27789285
Bleu Acier 28825197
Gris Anthracite 29273492
Gris Métal 28825258
Gris Perle 29273508
Pierre des Champs 28825210
L'unité **29,90 €** soit le litre 59,80 €

(1) Produits conformes aux exigences du DTU 41.2.

(2) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose et du traitement des champs.



Excellente durabilité et stabilité.

BARDAGE CLIN TRESPA PURA NFC

84€⁹⁰

le m²

GARANTIE 10 ANS⁽³⁾

Clin avec système de pose invisible à emboîtement. Constitué de 70 % de fibres de bois. 1 face décor de référence. Peu d'entretien. Excellente durabilité. Botte de 4 lames.

Dim. 8 x 186 mm. Long. 3,05 m.
Frêne vieilli finition Satin
28873587 Le m² **99,50 €**
Soit la botte 225,77 €

Gris Anthracite finition Satin
28873570 Le m² **84,90 €**
Soit la botte 192,66 €



Esthétique. Facile à mettre en œuvre.

PANNEAU DE FAÇADE CIMENT COMPOSITE⁽³⁾

64€⁹⁰


le m²

Résistance au feu. Peu d'entretien. Teinté dans la masse.

Dim. 8 x 592 mm x 1192 mm.
Colis de 5 panneaux.

Blanc 28889144
Gris anthracite 28889151
Le m² **64,90 €** soit le colis 228,99 €

GARANTIE 10 ANS⁽³⁾



Résistance aux UV
et à la décoloration.



Procédé de fabrication
respectueux de
l'environnement.



Incombustibilité
(classe A S1 d0).



Nécessite peu
de maintenance.



Résistance aux moisissures,
à la dilatation, à la
pourriture, au gonflement
et aux fissures.



Durabilité et stabilité
dimensionnelle. Résistance
à toutes les variations
répétées de température.

Accessoires de pose pour Pura



**CLIPS ALUMINIUM
+ VIS**
12 vis/m². Sachet de 100 pièces.
28873594 Le sachet **129,90 €**



**PROFIL D'ARRÊT
LATÉRAL ALUMINIUM**
Thermolaque noir
Haut. 10,5 mm x Larg. 45 mm
x Long. 3 m. Botte de 5 pièces.
28873624 La pièce **33,50 €**
Soit la botte 167,50 €



**PROFIL DE DÉPART
ALUMINIUM**
Thermolaqué noir
Haut. 10 mm x Larg. 45 mm
x Long. 3 m. Botte de 5 pièces.
28873617 La pièce **37,90 €**
Soit la botte 189,50 €



**ANGLE EXTÉRIEUR
ALUMINIUM**
Thermolaqué noir
Ép. 53 mm x Larg. 53 mm
x Long. 3 m. Botte de 5 pièces.
28873600 La pièce **43,30 €**
Soit la botte 216,50 €

**VIS DE FINITION
INOX NOIR**
4,8 x 38 mm.
Sachet de 200 pièces.
28873631 Le sachet **36,90 €**

Accessoires de pose pour panneau ciment composite



BANDE PARE-PLUIE
Pour l'étanchéité et la protection
des chevrons. À fixer avec
agrafes ou pointes.
Larg. 100 mm. ép. 0,75 mm.
Rouleau de 25 m.
26389585
Le rouleau **35,90 €**
Soit le ml 1,44 €



**VIS DE FIXATION
LAQUÉE**
Pour fixation des panneaux
façade sur ossature bois.
Empreinte Torx en inox A2
+ rondelle vulcanisée
Dim. 4,8 x 38 mm.
Tête : Diamètre de 12 mm.
Gris 28896548
Porcelaine 28896555
Le sachet de 100 pièces **28,90 €**

LASURE INCOLORE
Lasure de traitement des
chants. Permet de traiter 300 ml
de chants. Bidon de 250 ml
28892765 Le bidon **25 €**

À savoir

Le format de nos panneaux de façade ne nécessite pas de découpe pour pose avec un entraxe de 60 cm.



LES AGENCEMENTS

*Profitez d'un espace convivial seul,
en famille ou entre ami, créez de petits cocons ombragés
pour la sieste ou la lecture.*

MOBILIERS DE JARDIN	57
DÉCORATIONS ET BORDURES	58
JEUX POUR ENFANTS	59
PERGOLAS	60
ABRIS.....	62
CARPORTS	63
PRODUITS DE CONSTRUCTION.....	64
CONNECTEURS	66





BAC À FLEURS

En Pin Sylvestre ou épicéa traité autoclave classe 3.
Film géotextile avec poignées.
Ép. 40 mm.

- 1 44 litres**
Dim. L 40 x P 40 x H 34,2 cm.
27601457
L'unité **31,50 €**
- 2 79 litres**
Dim. L 50 x P 50 x H 38 cm.
27601471
L'unité **49,50 €**
- 3 100 litres**
Dim. L 90 x P 40 x H 33 cm.
27601440
L'unité **49,90 €**
- 4 180 litres**
Dim. L 110 x P 50 x H 38 cm.
27601464
L'unité **70,90 €**

BAC
ORANGERAIE

292€
l'unité



Bac en taille XXL.

BAC ORANGERAIE

Fabrication Pologne. Pin sylvestre finition peinture blanche satinée.
Contenance 325 litres. Usage intérieur/extérieur. Résistant au gel.
Poids à vide : 40 kg. Dim. 70 x 70 x 70 cm.

28895213 La pièce **292 €**



FABRICATION
FRANÇAISE

TERREAU UNIVERSEL 40 LITRES
+ 10 LITRES GRATUIT

Complet et équilibré. Spécialement étudié
pour favoriser la croissance
et obtenir des plantes vigoureuses.
Utilisable en agriculture biologique
pour la maison et pour le jardin.
Conforme au règlement CE N°83412007
30000592 Le sac **6,95 €** soit le litre 00,14 €

TABLE
PIQUE-NIQUE
PRO FOREST

193€
l'unité



Plateau de 40 mm d'épaisseur

TABLE PIQUE-NIQUE
PRO FOREST

En pin sylvestre ou épicéa massif traité
autoclave. En kit : plateaux pré-montés.
Ép. 40 mm. Dim. L.180 x P.160 x H.74 cm
27601389 L'unité **193 €**

AGENCEMENTS / DÉCORATIONS ET BORDURES

KIT GABION VIDE

à partir de

43€70

L'unité

Assemblage par spirales.

Notice de pose intégrée dans chaque kit.

Maillage 5 x 10 cm. Gabion en zinc/alu fil diam. 4,5 mm CRAPAL PREMIUM^(®).

Respecte la norme NF 102203-08.

Remplissage : pierres de 60/80 mm minimum et environ 240 kg pour un format 50 x 50 x 50 cm.

100 x 50 x 30 cm

25722451

L'unité **60,90 €**

100 x 50 x 50 cm

26598697

L'unité **73,90 €**

50 x 50 x 30 cm

25724349

L'unité **43,70 €**

50 x 50 x 50 cm

26598703

L'unité **56,90 €**


FABRICATION
FRANÇAISE

ROCHE POUR GABION EN BIG BAG

Roche concassée. Idéal remplissage gabion.
Couleur Gris clair.

Exemple : Big Bag 500 kg. 27272084

Différentes roches disponibles suivant régions et magasins. Consultez-nous.



TRAVERSE PAYSAGÈRE

Chêne massif

En chêne massif brut et sciées « bois frais »
Dim. approximatives
12 x 20 x 260 cm

Présence de flashes possible sur 2 arêtes, de nœuds adhérents ou non adhérents. Idéal pour délimiter facilement vos allées, vos massifs ou votre jardin. 27008713

L'unité **42,70 €**



BORDURE BOIS 1/2 RONDIN HORIZONTAL RIGIDE

En Pin Sylvestre ou Épicéa. Traité autoclave classe 3.

Dim. H 30/60 x l 110 x Ép. 10 cm.

27592717 L'unité **16,90 €**



GRAVIER MARBRE BLANC

Issu de carrières pyrénéennes. Légèrement nuancé. Idéal pour l'extérieur.

Calibre 8/16 mm.

Sac de 25 kg.

23350939

Le sac **7,80 €**

Soit le kilo **0,31 €**

Calibre 6/10 mm.

Sac de 35 kg.

25108187

Le sac **10,60 €**

Soit le kilo **0,30 €**



PLAQUETTES DE RÉSINEUX BRUNS

Surface couverte environ 0,5 - 0,6 m². Protège, ralentit la pousse des mauvaises herbes, apport organique, s'utilise en sol amortissant pour aire de jeux. Sac de 50 litres. Calibre 20/40 mm.

27272114.

Le sac **10,20 €** soit le litre 0,20 €

FABRICATION
FRANÇAISE



TRAVERSE PIN MARITIME

Traitement autoclave classe 4. Marron. Scié en 4 angles vifs équerrés. Très peu de flashes.

Dim. **90 x 200 x 2400 mm**

28854470 L'unité **32,90 €**

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

PLAQUETTES DE PEUPLIER

Peuplier du nord de la France. Surface couverte environ 0,5 - 0,6 m².

Protège, ralentit la pousse des mauvaises herbes, apport organique. Sac de 50 litres.

Calibre 10/30 mm.

27272107

Le sac **9,20 €**

soit le litre 0,18 €

FABRICATION
FRANÇAISE



En Pin Sylvestre Autoclave Classe 3 ou séché lasuré selon modèle. Plusieurs modèles disponibles. Pour un usage privé exclusivement. Norme jouet EN71.

GARANTIE 2 ANS



MODÈLE CAROL 3*

Comprend : 1 tour, 1 cabane, 1 mur d'escalade, 1 toboggan vert de 2,9 ml (plusieurs couleurs possibles), 1 portique avec balançoire, plate-forme de 100x200 cm à 117 cm de hauteur, 1 rampe bois avec corde, kit d'ancrage au sol et les accessoires de finitions. La visserie est en inox. La notice de pose incluse. Nombre d'utilisateurs maximum 10.

Dim. totales : Long. 4,6 m
x Larg. 3,1 m. x Haut. 2,9 m.
Surface sol : 14,26 m².

28913832*

L'ensemble **789 €**



MODÈLE FUNNY 3*

Comprend : bac à sable, balançoire 1 siège rouge (possible 2 sièges) avec kit de crochets, toboggan vert (jaune, rouge, bleu sur demande) de 2,2 m, roches mur d'escalade, échelle avec barreaux métalliques. Kit bois pré-percé. Ancrages au sol, supports, capuchons, ensemble de connecteurs métalliques. Nombre d'utilisateurs maximum 5.

Dim. Long. 2,90 m x Larg. 2 m
x Haut. 2,10 m.

28913771* L'ensemble **519 €**



* Disponibles selon points de ventes. Consultez-nous.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE ALUMINIUM MIAMI

Lames orientables motorisées par vérin. Avec son système de lames orientables de 0 à 120°, la pergola MIAMI permet de moduler la lumière et de limiter la chaleur sur la terrasse, tout en procurant une ventilation naturelle. Étanche à l'eau de lames à lames en position fermée, elle possède un système d'évacuation de l'eau discret grâce à des gouttières intégrées aux poteaux. Structure et lames orientables aluminium thermolaqué garanties 5 ans (2 ans pour les pièces d'usure). Poteaux dimensions 12 x 12 cm.

Possibilité de sur-mesure, dimensions et couleurs.

Caractéristiques techniques :

3 largeurs standards : 3, 4 ou 6 m.

Profondeur standard : 3,15 m.

D'autres dimensions sur mesure sont réalisables sur chiffrage.

Couleurs standards :

blanc 9010 ou gris 7016 sablé.

Autres couleurs réalisables sur chiffrage. Produit en kit, facile à monter. Options disponibles : store toile zippée, éclairage bandeau LED.

Exemple de prix :



**Pergola murale 2 pieds,
Dim. 300 x 315 cm**

Gris RAL7016 28896654*

La pièce **4695 €**

Prix incluant la livraison directe domicile.

FABRICATION
FRANÇAISE



PERGOLA BIOCLIMATIQUE ALU 3,60 X 3,00 M

1479€

La pièce



PERGOLA BIOCLIMATIQUE ALU 3,60 X 3,00 M

Fabrication Taiwan. Lames / poteaux / montants en aluminium finition époxy gris anthracite. Lames orientables, pivotant jusqu'à 90° environ. Ouverture et fermeture par manivelle. Contrôle précis de l'ouverture des lames et de l'intensité lumineuse. Rabattues, les lames protègent du soleil et de la pluie légère. 4 poteaux aluminium de 100 x 100mm. 4 platines de fixation. 2 gouttières latérales. Poids 134 kg. À monter soi-même

Dim. hors tout : 3600 x 3000 x 2310 mm

Hauteur faitage : 2,31 m

Hauteur passage : 2,19 m

29354467 La pièce **1479 €**

GARANTIE 10 ANS
STRUCTURE


PERGOLA BOIS TRAITÉ À VENTELLES

La pièce

1999€



AGENCEMENTS / PERGOLAS



PERGOLA BOIS TRAITÉ À VENTELLES

En sapin traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse.

Dim. hors tout 341 x 313 cm.

Haut. Passage : 205 cm /

Haut. totale : 217 cm.

Larg. passage : 289 cm.

Surface extérieure 10,67 m².

Livré avec 4 poteaux 12 x 12 cm en 2 pièces moisées de 12 x 4 cm assemblées avec des tirefonds.

Brise-vue à claire-voie avec lames de bois THT orientables à fixer entre les poteaux pour obtenir la fermeture d'une paroi latérale et du toit. Garantie 10 ans contre l'attaque d'insectes et le pourrissement.

29354528* L'unité **1999 €**

GARANTIE 10 ANS

FABRICATION
FRANÇAISE



KIT SUPPORT VENTELLES POUR PERGOLA



En polyéthylène. Kit composé de 2 parties : droite et gauche qui permettent d'incliner à volonté les ventelles. Fonctionnement manuel. Idéal pour des températures situées entre -10°C et +45°C. Adapté pour des lames en bois de 95x19mm et de longueurs comprises entre 60cm à 120cm maxi. 1 kit peut recevoir 5 lames et couvre H.50,5 x L.65 à 125cm. Garantie 2 ans. Vendu sans les lames bois.

30045091 Le kit : **39.90€**

Disponible suivant point de vente

FABRICATION
FRANÇAISE

AGENCEMENTS / ABRIS

ABRIS DE JARDIN*

En sapin du nord certifié, brut à finir ou traité autoclave classe 3.
De nombreux modèles disponibles. consultez-nous.
Dalle support béton conseillé.



Exemple de prix :

ABRI AVELIN

En sapin du nord brut à finir. Madrier de 34 mm.
Dim. : hors tout L. 509 x P. 495 cm.
Dim. int. L. 452 x P. 452 cm.
Dim. : fondation L. 478 x P. 478 cm.
Hauteur mur 194 cm. Hauteur faîtage 267 cm.
Dim. Porte L.167 x H. 173 cm.
Vitrage verre 4 mm transparent avec croisillons.
Toiture volige 16 mm. Toile bitumée verte.
Serrure à cylindre.

28892557*

L'unité **2849 €**



ABRI SAPIN SOLOGNE

En épicéa traité classe 3. Fabrication Belgique.
Madriers de 28 mm traités classe 3 à emboîter. Porte menuisière
avec serrure Inox, verre trempé, barre de seuil en aluminium.
Fenêtre oscillo-battante en verre trempé.
Planchettes de toiture de 16 mm. Revêtement : feutre bitumeux.
Dimensions au sol : 2980 x 2980 mm.
Dimensions hors tout : 3446 x 3350 mm. Surface utile : 7.53 m².
30045090 l'unité **1595 €**



ABRIS PLOSIREAL

Sapin du nord brut à finir.
Madriers de 28 mm.
Dim. hors tout L. 326 x P. 234 cm.
Dim. ext. L. 298 x P. 198 cm.
Dim. int. L. 272 x P. 172 cm.
Dim. fondation L. 298 x P. 198 cm.
Hauteur mur 215 cm.
Hauteur faîtage 223 cm.
Dim. Porte L. 84 x H. 173 cm.
Vitrage plexiglas ép. 1,5 mm et croisillons fixes.
Toiture volige de 16 mm. Serrure à clef.
3 gonds réglables. Seuil bois.
Couverture roofing noir 1,5 mm.

27592335

Le kit **1269 €**

DE NOMBREUX MODÈLES DISPONIBLES, CONSULTEZ-NOUS !



exemple :

ABRI SELECT

DIM. DE 3 X 3 ML
JUSQU'À 5,68 X 5,68 ML.



CARPORT SAPIN THERMOTRAITÉ

En Epicéa thermo traité. Toit plat couverture bac acier. Composé de 4 poteaux de 120 x 120 mm, de 2 pièces moisées de 12x 4 cm assemblées avec des tirefonds de 7 cm. 4 platines métal à fixer au sol dur. Chevrons section 40 x 140 mm. Couverture en bac acier galvanisé largeur 100 cm avec cavaliers et vis en acier zingué. Gouttière PVC avec crochets et naissance pour descente de gouttière non fournie. Dimensions extérieurs sol : 3 x 4,65 m Dimensions hors tout : 3,48 x 5,04 m Hauteur passage : 2,20 m (avec platines métalliques) Largeur passage : 2,76 m Hauteur totale : 2,57 m (avec platines métalliques)

29354535* 1699 €

GARANTIE 10 ANS

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS, CONSULTEZ-NOUS !



CARPORT MODULABLE BOIS*

Certains points de vente GEDIBOIS proposent une gamme complète de carports modulables et évolutifs. Bois traité classe 4 + anti-termites. Options possibles : Différents modules parois et modules de toiture. Consultez-nous.

Dimensions des « modules de Base »

L3 x P5 ml, L4 x P5 ml, L5 x P5 ml ou L6 x P5 ml. Haut. 2,5 ou 4 ml.

Conception de base :

Poteaux 120 x 120 mm contrecollés. Madriers de 225 x 75 mm. Chevrons 125 x 75 mm.

* Disponibles selon points de ventes. Consultez-nous.



PRODUITS DE CONSTRUCTION

À partir de

2€73

Le ml

PRODUITS DE CONSTRUCTION

Origine Scandinavie. Pin Sylvestre.
Traitement par autoclave vert.
Chanfreinés et rabotés 4 faces.

BOIS D'OSSATURE ABOUTÉ

- ① Section **45 x 120 x 4200 mm.**
27513415 - Le ml **4,30 €**
- ② Section **45 x 145 x 4200 mm.**
27513422 - Le ml **5,10 €**
- ③ Section **45 x 220 x 4200 mm.**
27513439 - Le ml **7,90 €**

BOIS MASSIF ABOUTÉ

- ④ Section **60 x 80 x 4200 mm.**
27513446 - Le ml **3,70 €**
- ⑤ Section **60 x 180 x 4200 mm.**
27513460 - Le ml **8,50 €**
- ⑥ Section **80 x 220 x 4200 mm.**
27513453 - Le ml **13,50 €**

POTEAU CONTRECOLLÉ

- ⑦ Section **140 x 140 x 4200 mm.**
27513392 - Le ml **19,50 €**

BOIS NON ABOUTÉ

Section **45 x 70 x 3000 mm.**
28888628 - Le ml **2,73 €**

8 PLANCHE DE CONSTRUCTION

Origine Europe. Traitement par autoclave. Classe 4.
Déconseillée pour pose en terrasse. Verte, aboutée,
rabotée, 2 faces lisses.

Section **21 x 195 x 4200 mm.**
27513408 - Le ml **3,75 €**

PLANCHE AGRICOLE

Dim. **19 x 150 mm hors tout.**
Longueur **4 m.**

Vert 30040494*

Le m² **9,90 €** soit la pièce 5,94 €
voir page 45.

PLANCHE PIN SYLVESTRE MULTI-USAGES

Origine Scandinavie. Traitement autoclave marron.
Classe 4. Choix US. Petits nœuds.
Produit conforme aux DTU 51.4 et 41.2.


Dim. **20 x 120 x 3900 mm.**

Botte de 5 lames. 29352814

Le m² **28 €** Soit la botte 65,52 €

Utilisable en bardage, terrasse ou clôture.
Disponible selon points de vente.

Accessoires pour produits de construction



FIXATIONS DE SOLIVES SUR BOIS ET BÉTON

Acier galvanisé

SABOT RÉF SBE45/108

Compatible pour :
Bois d'ossature abouté
45 x 145 mm (27513422).
Bois d'ossature abouté
45 x 120 mm (27513415).

23148376 La pièce **1,95 €**

SABOT RÉF SBE45/168

Compatible pour :
Bois d'ossature abouté
45 x 220 mm (27513439).

23144750 La pièce **2,30 €**

SABOT RÉF SBE80/150

Compatible pour :
Madrier **80 x 220 mm** (27513453).
23147423 La pièce **2,45 €**

SABOT RÉF SBE60/160


Compatible pour :
Bastaing **60 x 180 mm** (27513460).
23147775 La pièce **2,15 €**

PIED DE POTEAU RÉGLABLE

Pour une utilisation en extérieur
abrité. Hauteur réglable
de 100 à 150 mm, après pose
du poteau grâce à la molette.
Acier S235 JR suivant la norme
NF EN 10025. Finition électro-zinguée
jaune irisé (sans chrome VI) suivant
NF EN ISO 2081. Ép. 5 mm.

21461590
La pièce **25 €**

Compatible pour :
Poteau **140 x 140 mm**
(27513392).



PIQUET DE CHANTIER

Piquet de bornage. Appointé non peint.
Chêne, Hêtre, Acacia ou Frêne selon
disponibilité.

Section **30 x 30 mm.**
Long. **0,50 m.**

26830759 - La pièce **0,75 €**

Section **40 x 40 mm.**
Long. **1 m.**

26830766 - La pièce **1,60 €**



DALLE OSB 3

Dim. 2500 x 625 mm. Dalle OSB (Oriented Strand Board) à lamelles minces orientées. Les lamelles sont encollées en couches croisées d'où les excellentes performances mécaniques de ce produit qui peut être facilement coupé, raboté ou percé. Emboîtable en rainure-languette.

Ép. **15 mm.**
30014671

Ép. **18 mm.**
30014672

Ép. **22 mm.**
30014673


Prix selon points de vente.



Exemple de composition à fabriquer avec nos produits de la page 64
 Escalier réalisé avec Modulesca vendu en p 21

AGENCEMENTS / CONNECTEURS

La gamme Nuances est une gamme de connecteurs qui ont été conçus avec une finition noire pour des assemblages plus esthétiques. Ils ont été réalisés avec une double finition zingage pour une meilleure résistance dans le temps.



Fixations pour connecteurs

FIX PB

Le kit comprend :

- 4 goujons d'ancrage
Diam. 10 x Long. 78 mm
- 4 capuchons pour ancrage
Diam. 10 mm
- 4 vis connecteur

**Diam. 10
x Long. 60 mm**
30040431
Le kit **7,90 €**



VIS TÊTE TORX

En acier. Haute résistance à l'arrachement. Forme conique sous la tête qui permet un contact total de la pointe avec le perçage diam. Le blister de 100 vis.

Dim. Diam. 5 x long. 35 mm
Noir 30005525
Le blister **22,90 €**

*Filetage spécifique au bois.
Embout T20.*



Équerres

1 ÉQUERRE RENFORCÉE

En acier galvanisé. Pour assemblage bois : bois massif, lamellé, collé, composite et béton.

Ép. 2 mm.
30005510
L'unité **4,90 €**



10 ÉQUERRES

En acier galvanisé. Permet de fixer divers éléments bois entre eux. Compatible avec les vis CSA 5.0 fournies avec l'équerre.

Le kit comprend :
- 10 EA 444/2
- 60 CSA 5.0X35PB
30005529
Le kit **39,90 €**



Pieds de poteaux

3 PIED DE POTEAU FIXE TYPE A

Acier de 4 mm d'épaisseur électro-zingué.
Finition peinture en poudre polyester.
Très grande résistance à la corrosion.

Haut. 100 mm
30005659
L'unité **19,90 €**



6 PIED DE POTEAU

En acier avec primaire électro-zingué.
Finition peinture poudrée Polyester.
Le poteau peut être fixé avec 2 ou 4 pieds.
Compatible avec tous les bois massifs et lamellés collés.

Haut. 200 mm
30005660
L'unité **8,95 €**



4 PIED DE POTEAU JARDIN BOULONNER

Dim. 70 x 70 mm
30005662
L'unité **15,90 €**
Dim. 90 x 90 mm
30005664
L'unité **18,90 €**



7 PIED DE POTEAU

4 fiches.
Dim. 90 x 90 mm
30005512 L'unité **29,90 €**



5 PIED DE POTEAU RÉGLABLE

Hauteur de réglage entre 100 et 150 mm.

Dim. 100/150 mm
30040430
L'unité **24,90 €**



9 PIED DE POTEAU CLAUSTR

Fournis avec vis et fixations.

Dim. 70 x 70 mm
30005644
L'unité **23,90 €**
Dim. 90 x 90 mm
30005645
L'unité **26,90 €**



8 CABOCHON POUR POTEAU

En acier DD11. Finition noire pour un assemblage discret dans la structure. Protège et évite la pourriture du bois. Compatible avec les sections de poteau courantes du marché.

Dim. 70 x 70 mm
30005518
L'unité **4,95 €**
Dim. 90 x 90 mm
30005519
L'unité **5,95 €**



2 SABOTS AILES EXTÉRIEURES

T200
Larg. 46 x Haut. 77 x Ép. 2 mm
30005674 L'unité **5,90 €**
T250
Larg. 46 x Haut. 102 x Ép. 2 mm
30005676 L'unité **4,90 €**



À Savoir :

Les pièces de cette gamme s'adaptent à toutes les constructions de jardin. Utilisations : pergolas, claustra, abris de jardin, solvages apparents, étagères...

* Délai : consultez votre magasin.

Configurez vous-même votre poteau en fonction de vos besoins spécifiques.

Le poteau structurel métallique est une alternative au bois ou au béton. Il est esthétique et polyvalent. Il peut être utilisé sur bois ou béton.

Ses avantages :

- Résistance en compression
- Reprise de soulèvement possible
- Peut être utilisé sur bois ou béton
- Marqueurs d'alignement sur les platines facilitant la pose
- Jusqu'à 3 mm de hauteur
- Pour intérieur et extérieur
- Peinture sur demande (RAL de votre choix)


FABRICATION
FRANÇAISE




À Savoir :

Utilisations :

- Dans le cadre d'une extension ou surélévation
- Soutien de cloison porteuse...
- Surélévation d'une terrasse
- Constructions de carports,
- Constructions de carport d'une avancée de toit...





+ DE
50
POINTS DE VENTE
À VOTRE DISPOSITION

+ DE CONSEILS
+ DE QUALITÉ
+ DE SERVICE



**Demandez-nous
les catalogues
MENUISERIES 2020
et AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS 2020**

**Venez découvrir
notre guide
des SOLUTIONS
CONSTRUCTIVES
sur GEDIBOIS.FR
et dans nos points
de vente**



Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques.
Prix maximum conseillés. Nos prix peuvent être actualisés en fonction des changements de prix de nos fournisseurs. (Prix TTC. Les prix de vente de nos catalogues sont calculés sur la base du taux de TVA en vigueur au 1^{er} janvier 2020: 20%, sauf Belgique TVA 21%, paiement comptant). Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement. Voir prix des différents conditionnements et conditions en magasins.

Photos : Sca / Rabopale / Lign'Alpes / Mocopinus / Mokalam Rougier / James hardie / Cembrit / SAS / Studio Contrejour / Shutterstock / Fotolia / Istock / Depositphotos / 123rf / Reddd

Édition 2020.
Prix valables jusqu'au 30 juin 2020.

Gedibois
BOIS & DÉRIVÉS