



AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 2020

REVÊTEMENTS SOLS & MURS,
PLANS DE TRAVAIL



Gedibois

Un réseau de pros à vos côtés

LE CONCEPT GEDIBOIS

Comme vous, notre réseau s'est bâti sur la même passion : les métiers du bois. Chaque jour, notre engagement est de permettre la réussite de tous vos projets ; showroom, études techniques, informations réglementaires, conseils personnalisés, devis sur mesure, ateliers de transformation, SAV... et de vous proposer des produits de qualité pour construire ensemble durablement.

LA FORCE D'UN RÉSEAU, L'EFFICACITÉ D'UN INDÉPENDANT

Cette promesse, c'est ce qui rend unique Gedibois ! La capacité de vous proposer un large choix de produits en stock au meilleur prix du marché et savoir vous accompagner pas à pas, comme si votre projet était le nôtre.



SHOW ROOM

Voir, toucher, essayer... Venez découvrir nos gammes de produits exposées, vous y retrouverez informations techniques et conseils.




BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES

Détermination de la Performance Énergétique de votre habitat.



BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURES

Dimensionnement de vos projets de construction en ossature bois



DEVIS SUR MESURE

Gedibois mesure avec vous et chiffre votre projet à partir de vos plans. Fini les mauvaises surprises en plein travaux !



RABOTAGE

Nous rabotons à la demande et pouvons assurer toute réalisation de pièces spéciales.



DÉCOUPE

Découpe des panneaux achetés en magasin, à vos dimensions - débit sur liste (sciage sur mesure en fonction de vos besoins).



TRAITEMENT

Le traitement des bois est assuré par trempage ou aspersion, ce qui permet l'obtention de bois de Classe 2, norme EN 335.



LIVRAISON SUR CHANTIER

Pour tous produits lourds ou volumineux... Service assuré par un prestataire choisi par nos soins ou par nos camionnettes ou camions-grues



GRUE

La grue sur remorque facilitera le levage des charges lourdes ou l'installation des produits volumineux.



SERVICE APRÈS-VENTE

DE

50

AGENCES CONSEILS
À VOTRE DISPOSITION





LES REVÊTEMENTS DE SOL & LES PARQUETS

*Rien ne remplace le toucher
et la chaleur du bois pour habiller vos sols.*

LES PARQUETS.....	004
LES STRATIFIÉS.....	017
LES SOLS VINYLES.....	024
LES ACCESSOIRES.....	030
LE CAHIER TECHNIQUE.....	033



PARQUETS CHÊNE ANTICO


Fabrication française.
Choix mixte (vieux bois).
Ép. 15 mm, parement de 4 mm.
Profil : vieilli. Finition : structuré huilé natura.
Assemblage rainure et languette.
Pose à la française : 3 largeurs mélangées.

Largeurs possibles :
90 mm, 135 mm et 200 mm.
Longueurs variables
de **400 à 1 500 mm.**

Pour une finition parfaite

PLINTHE

80 x 12 mm - 2,4 m
ou **100 x 12 mm - 2,4 m**



FABRICATION
FRANÇAISE



DESIGN
PARQUET
FRANCE

PARQUETS CHÊNE GRANGE


Fabrication française.
Choix campagne/sauvage ép. 16 mm,
parement de 4,5 mm.
Profil : 2 chanfreins.
Finition : structuré huilé natura.
Assemblage par rainure et languette.
Pose à la française : 3 largeurs mélangées.

Largeurs possibles :
90 mm, 145 mm et 220 mm.
Longueurs variables
de **400 à 2 200 mm.**

Pour une finition parfaite

PLINTHE

80 x 12 mm - 2,4 m
ou **100 x 12 mm - 2,4 m**



FABRICATION
FRANÇAISE



DESIGN
PARQUET
FRANCE

**TRENDTIME
MONOLAME
CHÊNE BÂTON
ROMPU**
84€
 Le m²
NOUVEAU

 Ambiance réalisée
avec la finition
chêne pur verni

**TRENDTIME
MONOLAME
CHÊNE
ASPECT
AUTHENTIQUE**

 Ambiance réalisée
avec la finition
chêne éléphant skin

**TRENDTIME MONOLAME
CHÊNE BÂTON
ROMPU**

Fabrication Autriche.
Support : sapin. Parement monolame
ép. 2,5 mm. Aspect de surface living.
Finition : huilé naturel ou verni.
Classement feu : Dfl-s1.
Système All-around click sans frise
permettant l'assemblage des lames sans
la contrainte des sens droite/gauche.
Lames chanfreinées 4 côtés
de **570 x 95 x 10,5 mm**.
Colis de 1,083 m².
Surface à couvrir majorée de 15 %
pour perte des découpes.

Chêne huilé 27801901*
Chêne noir verni 27801888*
Chêne pur verni 27801864
Le m² **84 €** soit le colis 90,97 €


Pour une finition parfaite
**PLINTHE
70 x 16,5 mm - 2,57 m**
Pour chêne huilé
 Plaqué chêne blond
 27801871*

Pour chêne noir verni
 Plaqué chêne noir
 27801895*
 L'unité **17,50 €**
80 x 14 mm - 2,40 m
Pour chêne pur verni
 Plaqué chêne bois flotté
 27853948
 L'unité **9,50 €**

CEI 2015 DANS LEUR INTERIEUR


**TRENDTIME MONOLAME
CHÊNE ASPECT
AUTHENTIQUE**


Fabrication Autriche.
Support : sapin.
Parement monolame ép. 4 mm.
Aspect de surface : vieilli.
Finition : brossé huilé naturel.
Classement feu : Dfl-s1.
Assemblage : automatic click.
Lames chanfreinées 4 côtés
de **1882 x 190 x 15 mm**.
Colis de 2,861 m².

Chêne éléphant skin 29388691

Chêne fumé 29388684
 Le m² **84 €** soit le colis 240,32 €

Chêne smoke 30002883
 Le m² **98 €** soit le colis 280,38 €

Pour une finition parfaite
**PLINTHE
70 x 16,5 mm - 2,57 m**
Pour chêne éléphant skin
 Plaqué chêne nature
 28578789

Pour chêne fumé
 Plaqué chêne fumé
 27801871
 L'unité **17,50 €**
Pour chêne smoke
 Plaqué chêne smoke
 27801949
 L'unité **23,50 €**


CEI 2015 DANS LEUR INTERIEUR



CHÊNE CLASSIC EXTRALARGE

Fabrication Autriche.

Support : sapin. Parement monolame

chêne nature ép. 3,6 mm.

Aspect de surface : nature.

Finition : verni mat. Classement feu :

Dfl-s1.

Assemblage : système automatic click.

Lames chanfreinées 4 côtés

de **2200 x 185 x 13 mm.**

Colis de 3,663 m².

Chêne verni mat 27647790

Le m² **72 €** soit le colis 263,74 €

Chêne verni pur 27801963

Chêne verni gris rustique 27801970

Chêne verni mat blanchi 27512838

Le m² **73 €** soit le colis 267,40 €



Pour une *finition parfaite*

PLINTHE

70 x 16,5 mm - 2,57 m

Pour chêne verni mat

Plaqué chêne nature

28578772

L'unité **17,50 €**



58 x 14 mm - 2,40 m

Pour chêne verni pur

Plaqué chêne bois flotté

27853948

L'unité **9,50 €**

Pour chêne verni gris rustique

Bord droit revêtu mélaminé blanc

27853962


L'unité **7,50 €**

Pour chêne verni mat blanchi

Bord droit revêtu mélaminé blanc

27801871*

L'unité **17,50 €**



Lames longues!

Ambiance réalisée
avec la finition
chêne verni pur



CHÊNE VERNI
MAT



CHÊNE VERNI
PUR



CHÊNE VERNI GRIS
RUSTIQUE



CHÊNE VERNI
MAT BLANCHI

LOFT PRO 145

62[€]₉₀
Le m²

Fabrication Europe.
Parement monolame chêne rustique
campagne ép. 3,2 mm.
Vernis 6 couches.
Assemblage : click Unifit.
Lames chanfreinées 2 côtés
de **400 à 2200 x 145 x 12 mm**.
Colis de 1,914 m².

Brossé verni mat 27511039

Verni incolore 27511053

Verni satiné naturel 27511046

Le m² **62,90 €** soit le colis 120,39 €



Pour une finition parfaite

PLINTHE

70 x 14 mm - 2 m

Pour brossé verni mat

Chêne premier verni mat
25143089*

Pour verni incolore

Chêne rustique verni incolore
25143058

L'unité **22,90 €**

Pour verni satiné naturel

Chêne rustique verni
25143072

L'unité **19,90 €**



*Support contreplaqué bouleau
pour une meilleure stabilité
dimensionnelle*

Ambiance réalisée avec la
finition verni satiné naturel



**BROSSÉ
VERNI MAT**



**VERNI
INCOLORE**



**VERNI SATINÉ
NATUREL**

BASIC
CLICFABRICATION
FRANÇAISEAmbiance réalisée
avec la finition chêne
authentic verni zénith

BASIC CLIC

Parement monolame chêne rustique ép. 3,5 mm.
Vernis 5 couches.
Support : fibres de bois HDF hydrofuge.
Lames chanfreinées 2 côtés
de **1190 x 180 x 13,5 mm**.
Colis de 1,49 m².

Chêne original verni naturel 28870401
Chêne authentic verni zénith 29320738
Le m² **62,90 €** soit le colis 94,29 €

CHÊNE ORIGINAL
VERNI NATURELCHÊNE AUTHENTIC
VERNI ZÉNITH

GARANTIE 25 ANS


Pour une *finition parfaite*

PLINTHE

80 x 14 mm - 2,40 m

Pour **chêne original verni naturel**
Plaqué chêne verni naturel
27272824
L'unité **9,50 €**

Pour **chêne authentic verni zénith**
Plaqué chêne authentic verni zénith
28954224
L'unité **10,90 €**

PS 300
CLICKAmbiance réalisée
avec la finition
chêne vital

PS 300 CLICK

Fabrication Allemagne.
Parement monolame chêne nature ép. 2,5 mm.
Finition : verni mat.
Support : HDF traité hydrofuge aquasafe
et contrebalancé. Non compatible salle de bains.
Lames chanfreinées 4 côtés
de **1187 x 142 x 13 mm**. Colis de 1,01 m².

Chêne harmonie pur 30040704
Chêne vital 30040703
Le m² **49 €** soit le colis 49,49 €

Chêne harmonieux 30040702
Le m² **56 €** soit le colis 56,56 €

CHÊNE HARMONIE
PUR

CHÊNE VITAL

CHÊNE HARMONIEUX



GARANTIE 35 ANS

Pour une *finition parfaite*

PLINTHE

60 x 20 mm - 2,38 m

Chêne vital 30020013
L'unité **12,90 €**

Chêne harmonie pur 27860274
Chêne harmonieux 27860274
L'unité **13,90 €**



NOUVEAU

PD 200

49[€]₉₀
Le m²

Fabrication Allemagne.
Parement ép. 2,5 mm. Support : HDF.
Finition de surface : brossé. Classement
feu : Dfl. Compatible sol chauffant en
pose flottante. Assemblage : Masterclac
Plus 5G.

Non compatible salle de bains.
Lames 2 chanfreins
de **2200 x 180 x 13 mm**
Colis de 1,58 m².


Chêne rustique 30027111
Le m² **49,90 €** soit le colis 78,84 €



Pour une *finition parfaite*

PLINTHE**60 x 20 mm - 2,38 m****Chêne rustique nature**

30040697

L'unité **12,90 €**

GARANTIE 35 ANS
USAGE PRIVÉ

Ambiance réalisée
avec la finition
chêne rustique

MONOLAME CHÊNE

Fabrication Europe.
Parement monolame ép. 2,5 mm.
Vernis 5 couches.
Support : latté résineux
Lames chanfreinées 4 côtés
de **1092 x 130 x 14 mm**.
Colis de 0,99 m².

Various verni satiné 29290406
Le m² **35,90 €** soit le colis 35,54 €

Family brossé verni mat
(non chanfreiné) 29374595

Various brossé verni mat crème
27915851
Le m² **42,90 €** soit le colis 42,47 €

Various brossé verni mat cendré
28872153
Le m² **45,20 €** soit le colis 44,75 €



Pour une finition parfaite

PLINTHE

80 x 14 mm - 2,40 m

**Pour le various verni satiné
et le family brossé verni mat**
Plaqué chêne verni naturel
27272824

L'unité **9,50 €**

**Pour le various brossé verni mat
crème et le various brossé
verni mat cendré**

Bord droit revêtu mélaminé blanc
27853962

L'unité **7,50 €**



GARANTIE 20 ANS

Ambiance réalisée
avec la finition various
brossé verni mat cendré



NOUVEAU

PC 200

35€₀₀
Le m²

Fabrication Allemagne.
Parement épaisseur 2,5 mm, 3 frises.
Support : HDF.
Finition de surface : lisse.
Classement feu : Dfl. Assemblage :
Masterclac Plus 5G.
Lames sans chanfreins
de **2400 x 200 x 13 mm**.

Colis de 1,92 m² (surface utile).

Chêne naturel 30043232

Chêne blanc crème 30043231

Le m² **35 €** soit le colis 67,20 €

Pour une finition parfaite

PLINTHE

60 x 20 mm - 2,38 m

Chêne naturel 30040697

Chêne blanc crème 30048874

L'unité **12,90 €**



GARANTIE 35 ANS
USAGE PRIVÉ



CHÊNE
NATUREL



CHÊNE BLANC
CRÈME

Ambiance réalisée avec
la finition chêne naturel

PARQUET
PRÉHUILÉ
SALLE DE BAINS
NAVYLAM +



Ambiance réalisée
avec la finition Teck

PARQUET PRÉHUILÉ
SALLE DE BAINS
NAVYLAM +

Transformation France.
Massif finition préhuilé. Joint intégré noir
pour une plus grande facilité de pose.
Languette avec double joint sur toute
la grande longueur. Colis de 1 m².

Kit de pose et d'entretien NAVYLAM+ : voir
page 30.

ACACIA

Origine Europe.
Lames de **300 à 1200 x 68 x 9 mm**.
24061148*
Le m² **139 €**



ACACIA



TECK

TECK

Origine Asie.
Lames de **300 à 1200 x 88 x 9 mm**.
27511084
Le m² **145 €**



Pour une finition parfaite

PLINTHE

70 x 10 mm - 2,00 m

Acacia arrondi verni
27648414*
L'unité **19,80 €**

Teck arrondi verni
27648421
L'unité **29,90 €**



PARQUET TECK MASSIF
BRUT RÉVERSIBLE



PARQUET TECK MASSIF
BRUT RÉVERSIBLE


Origine Asie.
Une face rainurée pour
réalisation d'un pont-de-bateau
ou d'une face jointive sans chanfrein.
Assemblage : rainure et languette.
Joint vendu séparément (voir page 31).
Lames de **300 à 1200 x 90 x 14 mm**.
Colis de 1,62 m².

27511077
Le m² **119 €** soit le colis 192,78 €



MERBAU

85 €
Le m²



MERBAU

Origine Asie.
Massif finition verni naturel.
Lames chanfreinées 4 côtés
de **400 à 1800 x 140 x 14 mm**.
Colis de 1,54 m².

27511060
Le m² **85 €** soit le colis 130,90 €





Pour une finition parfaite

PLINTHE

70 x 10 mm - 2 m

Merbau arrondi verni
25090222
L'unité **19,80 €**



**BAMBOU
 MASSIF
 3 PLIS CROISÉS
 COLONIAL CIRÉ**

Pose en salle de bains possible

80€
 Le m²

**BAMBOU MASSIF
 3 PLIS CROISÉS COLONIAL CIRÉ**

 Finition ciré. Couche d'usure : 6 mm.
 Très grande résistance au poinçonnement.
 Lames 4 chanfreins
 de **1210 x 125-97 x 18 mm**.
 Colis de 1,612 m².

 27273296
 Le m² **80 €** soit le colis 128,96 €

GARANTIE 30 ANS
Pour une finition parfaite
**PLINTHE
 60 x 18 mm - 1,20 m**

 Colonial ciré 27647905
 L'unité **22,50 €**

Entretenir vos sols!
HUILE PARQUETS HPX

 Pour parquets bois durs et exotiques.
 À appliquer sur bois poncé.
 Finition naturel. Imprégnation hydrofuge
 anti-taches. Intérieur.

 Pot de 1 litre 23373082 **22 €**

**BAMBOU
 MASSIF
 CAMEL
 VERNI**


 Pose en salle de
 bains possible

BAMBOU MASSIF CAMEL VERNI

 Apte salle de bains et sol chauffant si pose collée.
 Couche d'usure : 4 mm. Finition : verni mat.

VERTICAL

 Lames micro-chanfrein G02
 de **960 x 96 x 12 mm**.
 Colis de 2,76 m².

 27273265
 Le m² **40 €** soit le colis 110,40 €

BAMWOOD

 Très grande résistance
 au poinçonnement.
 Lames micro-chanfrein G02
 de **920 x 95 x 10 mm**.
 Colis de 2,10 m².

 27273272
 Le m² **44 €** soit le colis 92,40 €

GARANTIE 30 ANS
Pour une finition parfaite
**PLINTHE
 88 x 15 mm - 1,85 m**

 Vertical caramel 27273302
 Bamwood caramel 24684231
 L'unité **19,50 €**

 Ambiance réalisée
 avec la finition
 bamwood

CHÊNE MASSIF VERNI À COLLER



CHÊNE MASSIF VERNI À COLLER

Origine Europe. Vernis multicouche. Assemblage : rainurage et languette.

Lames chanfreinées 4 côtés
de **300 à 1500 x 130 x 14 mm**.

Colis de 1,95 m².

Chêne aubieux verni mat teinté 26827841

Le m² **57,90 €** soit le colis 112,91 €

Chêne rustique verni brossé 26827858

Le m² **64,90 €** soit le colis 126,56 €

Chêne rustique verni incolore 26827865

Le m² **75,90 €** soit le colis 148,01 €

Chêne premier verni mat 26867953*

Le m² **89,90 €** soit le colis 175,31 €



Pour une finition parfaite

PLINTHE

70 x 14 mm - 2 m

Chêne rustique verni 25143072

L'unité **19,80 €**

Chêne aubieux teinté verni village 25143065

Chêne rustique verni incolore 25143058

Chêne premier verni mat 25143089*

L'unité **22,90 €**



CHÊNE MASSIF BRUT À CLOUER



CHÊNE MASSIF BRUT À CLOUER

Origine Europe. Choix rustique AB. Assemblage : rainure et languette.

Couche d'usure 9 mm. Lames jointives
de **300 à 1200 x 70 x 23 mm**.

Colis de 1,008 m².

27511107 Le m² **54,90 €** soit le colis 55,34 €

Couche d'usure 9 mm. Lames chanfreinées
4 côtés de **300 à 1200 x 90 x 23 mm**.

Colis de 1,296 m²

27511114 Le m² **59,50 €** soit le colis 77,11 €

Couche d'usure 9 mm. Lames chanfreinées
4 côtés de **300 à 1500 x 140 x 20 mm**.

Colis de 1,26 m².

27511121 Le m² **67 €** soit le colis 84,42 €



Pour une finition parfaite

PLINTHE

70 x 14 mm - 2 m

Chêne rustique verni 25143072

L'unité **19,80 €**

Chêne aubieux teinté verni village 25143065

Chêne rustique verni incolore 25143058

Chêne premier verni mat 25143089*

L'unité **22,90 €**



Entretenir vos sols!

VERNIS INTÉRIEUR VX401

Assure une excellente résistance aux chocs, aux rayures et aux UV. Protège les meubles des taches et des rayures. Formule gélifiée pour une application facile sans coulure sur lambris et boiseries. Garnissant et tendu parfait. Sans odeur. Lessivable.

Pot de 0,5 litre 23373662 **18 €** soit le litre 36 €



PARQUET MASSIF À COLLER CHÂTAIGNIER

**47€
50**
Le m²



NOUVEAU



PARQUET MASSIF À CLOUER CHÂTAIGNIER



NOUVEAU



PARQUET MASSIF À COLLER CHÂTAIGNIER

Fabrication France. Bois non traité 100 % français. Choix AB.
Finition : brut de rabotage (sans finition). Couche d'usure : 6 mm.
Micro-chanfreins sur la longueur des lames.
Lames de **300 à 1000 x 90 x 14 mm**.
Colis de 1,125 m².

À coller 30038164

Le m² **47,50 €** soit le colis 53,44 €



Pour une finition parfaite

PLINTHE

70 x 15 mm - 1 m

Finition brut poncé châtaignier 30042394

L'unité **16,90 €**



PARQUET MASSIF À CLOUER CHÂTAIGNIER

Fabrication France. Bois non traité 100 % français. Choix AB. Finition : brut de rabotage (sans finition). Couche d'usure : 9 mm. Profil à bords droits.
Lames de **300 à 1000 x 70 x 23 mm**.
Colis de 0,875 m².

À clouer 30038165

Le m² **47,50 €** soit le colis 41,56 €



Pour une finition parfaite

PLINTHE

70 x 15 mm - 1 m

Finition brut poncé châtaignier 30042394

L'unité **16,90 €**



PIN DES LANDES BRUT

FABRICATION
FRANÇAISE


PIN DES LANDES BRUT

Origine et fabrication France.

LARGEUR 100 MM. CHOIX PETITS NŒUDS

4 bords droits.
Lames de **2000 x 100 x 23 mm**.
Colis de 1,00 m².

24185394
Le m² **17,90 €**



LARGEUR 100 MM. CHOIX NOUVEUX

4 bords droits.
Lames de **2000 x 100 x 23 mm**.
Colis de 1,00 m².

26680576
Le m² **14,50 €**



LARGEUR 140 MM. CHOIX NOUVEUX

4 micro-chanfreins et 2 rainures au contreparement.
Lames de **2000 x 140 x 21 mm**.
Colis de 1,40 m².

20937164
Le m² **18,50 €** soit le colis 25,90 €



LARGEUR 195 MM. CHOIX NOUVEUX

4 micro-chanfreins et 2 rainures au contreparement.
Lames de **2000 x 195 x 21 mm**.
Colis de 1,56 m².

26680583
Le m² **22,50 €** soit le colis 35,10 €



SPÉCIAL MEZZANINE

Même qualité de bois sur les 2 faces.
Profil à bords droits et 2 chanfreins au contreparement.

LARGEUR 140 MM CHOIX NOUVEUX

Lames de **2000 x 140 x 21 mm**.
Colis de 1,40 m².

26806426
Le m² **19,90 €** soit le colis 27,86 €



LARGEUR 195 MM CHOIX NOUVEUX

Lames de **2000 x 195 x 21 mm**.
Colis de 1,56 m².

26806433
Le m² **22,90 €** soit le colis 35,72 €



Pour une finition parfaite

PLINTHE

110 x 10 mm - 2 m - 2,40 m


Voir plinthes en bois massif brut p. 30.

70 x 10 mm - 2 m - 2,40 m

Voir plinthes en bois massif brut p. 30.



Entretien vos sols!

VITRIFICATEUR INTENSIF
VX303

Haute résistance à l'abrasion et aux chocs.
Séchage rapide.
Idéal pour les parquets d'habitation très sollicités.
Consommation de 10 à 12 m²/l.
Mat 23373372
Satiné 23373419
Pot de 1 litre 36 €

NOUVEAU

XPERT PRO 12 MM

28[€]₉₀
lem²

Fabrication Belgique. Support HDF.
Décor structuré. Classement au feu : Cfl S1.
Compatible sol chauffant.
Assemblage Uniclic FXP.

Lames chanfreinées 4 côtés
de **1257 x 192 x 12 mm**.

Colis de 1,448 m² (surface utile).

Chêne jack 30044781*

Chêne miramar 30044782*

Chêne gris foudre 30044783*

Chêne rotin 30044784*

Chêne brun doux 30044785*



CEPIS ONS DANS LEUR INTERIEUR.



GARANTIE 25 ANS

Pour une finition parfaite

PLINTHE

58 x 12 mm - 2,40 m

Chêne jack 30044802*

Chêne miramar 30044793*

Chêne gris foudre 30044794*

Chêne rotin 30044795*

Chêne brun doux 30044796*

L'unité : **9,90 €**



Ambiance réalisée
avec le décor
chêne rotin



CHÈNE JACK



CHÈNE MIRAMAR



CHÈNE GRIS Foudre



CHÈNE ROTIN



CHÈNE BRUN DOUX

* Délai : consultez votre magasin.

NOUVEAU

LIVING EXPRESSION SENSATION MODERN PLANK

Fabrication Belgique.
Support : HDF. Décor papier.
Finition de surface : ER
structure synchronisé.
Traitement antistatique.
Classement feu : Cfl-s1.
Assemblage Uniclic. Perfectfold 3.0.
Compatible sol chauffant réversible.
Lames 4 chanfreins
de **1286 x 190 x 9 mm**.
Colis de 1,573 m².

Chêne insulaire 30042910

Chêne rive 30042909

Chêne de prairie 30042906

Chêne gris vintage 30042908

Chêne du domaine 30042907

Pin patiné 30042911

le m² **27,95 €** soit le colis 43,97 €



Pour une finition parfaite

PLINTHE

58 x 12 mm - 2,40 m

Chêne insulaire 30042920

Chêne rive 30042921


Chêne de prairie 30042922

Chêne gris vintage 30042923

Chêne du domaine 30042924

Pin patiné 30042925

L'unité **9,90 €**



GARANTIE 25 ANS



Ambiance réalisée
avec le décor chêne insulaire



CHÊNE INSULAIRE



CHÊNE RIVE



CHÊNE DE PRAIRIE



CHÊNE GRIS
VINTAGE



CHÊNE DU
DOMAINE



PIN PATINÉ

VITALITY STYLE AQUA

25€
lem²

Fabrication Belgique. Support HDF hydrofuge. Décor structuré et synchronisé. Classement au feu Cfl S1. Compatible sol chauffant. Traitement Aqua-protect. Assemblage par Uniclic.

Lames chanfreinées 4 côtés de **1261 x 192 x 8 mm**.

Colis de 2,179 m²

Chêne gris océan 30044776

Chêne brandon 30044777

Chêne blanchi par le soleil

30044773

Chêne brun victorien 30044774

Chêne beige naturel 30044775

le m² **25,00 €** soit le colis 54,48€



ÉPISSE 0,126 DANS LEUR INTÉRIEUR.



GARANTIE 20 ANS

Pour une finition parfaite

PLINTHE

58 x 12 mm - 2,4 m

Chêne gris océan 30044789

Chêne brandon 30044790

Chêne blanchi par le soleil

30044786

Chêne brun victorien 30044787

Chêne beige naturel 30044788

L'unité **9,90 €**



NOUVEAU



Ambiance réalisée
avec le décor
chêne beige naturel



CHÊNE
GRIS Océan



CHÊNE
BRANDON



CHÊNE BLANCHI
PAR LE SOLEIL



CHÊNE BRUN
VICTORIEN



CHÊNE BEIGE
NATUREL

LIVING
EXPRESSION
CLASSIC
PLANK

Ambiance réalisée
avec le décor chêne
alpin gris

LIVING EXPRESSION CLASSIC PLANK

Fabrication Belgique. Support : HDF.
Décor monolame. Classement feu : Cfl-s1.
Assemblage Uniclic. Compatible sol chauffant
réversible. Résistant à l'eau. Traitement Titan X.
Euro Ecolabel. Perfectfold 3.0.
Lames de **1200 x 190 x 8 mm**.
Colis de 1,596 m².

Chêne gris foncé 30004439
Chêne naturel 30004438
Chêne premium 30004436
Chêne du matin 30004442
Chêne alpin gris 30004437
Chêne argenté 30004441
Chêne de vigne 30004443
Le m² **19,95 €** soit le colis 31,84 €



GARANTIE 25 ANS



Pour une finition parfaite

PLINTHE

58 x 14 mm - 2,40 m

Chêne gris foncé 26407562
Chêne naturel 26407623
Chêne premium 26407579
Chêne du matin 28889588
Chêne alpin gris 26407593
Chêne argenté 26407555
Chêne de vigne 28889595
L'unité **9,90 €**



LL 150



Ambiance réalisée
avec le décor chêne
hangar à bateaux

LL 150

Fabrication Allemagne. Support : HDF traité hydrofuge.
Résistance à l'eau : 4 heures. Compatible salle de bains.
Classement feu : Cfl-s1. Décor monolame.
Assemblage clic automatique Masterclic +.
Lames chanfreinées 4 côtés
de **2052 x 220 x 8 mm**.
Colis de 2,71 m².

Chêne hangar à bateaux clair
27794937
Chêne hangar à bateaux
27794944
Chêne fissuré terra 29314331
Le m² **19,90 €** soit le colis 53,93 €



GARANTIE 20 ANS



Pour une finition parfaite

PLINTHE

80 x 16 mm - 2,38 m

Chêne hangar clair
27794913
Chêne hangar à bateaux
27794920
Chêne fissuré terra
29314348
L'unité **12,90 €**



NOUVEAU

NAMIBIE

13[€]₉₀
Le m²

Fabrication Allemagne. Lames à cliquer.
Support HDF. Décor papier.
Finition de surface : structure synchronisée.
Traitement antistatique.
Classement feu : Cfl-s1.
Assemblage : click à plat 5G.
Compatible sol chauffant réversible.
Lame 4 chanfreins de **1380 x 193 x 8 mm**.
Colis de 2,131 m².


Chêne cérusé 30028371
Chêne waveless nature 30028372
Chêne rosemont 30028374
Teck nostalgie beige 30028373
Chêne prestige foncé 30028375
Chêne gala gris 30028376
Chêne oriental beige 30028377
Chêne oriental gris 30028378
Le m² **13,90 €** soit le colis 29,62 €



Pour une finition parfaite

PLINTHE**58 x 19 mm - 2,40 m**

Chêne cérusé et blanchi à la chaux
27513231
Chêne waveless nature
30042465
Chêne rosemont 30042467
Teck nostalgie beige 30042466
Chêne prestige foncé 30042468
Chêne gala gris 30042469
Chêne oriental beige
30042470
Chêne oriental gris
30042471
L'unité **5,90 €**

**GARANTIE 25 ANS**Ambiance réalisée avec
le décor chêne cérusé

CHÊNE CÉRUSÉ

CHÊNE WAVELESS
NATURECHÊNE
ROSEMONTTECK NOSTALGIE
BEIGECHÊNE PRESTIGE
FONCÉCHÊNE GALA
GRISCHÊNE ORIENTAL
BEIGECHÊNE ORIENTAL
GRIS

NOUVEAU

XPERT PRO 7 MM

12€⁰⁰
Le m²

Fabrication Belgique. Support HDF.
Décor structuré. Classement au feu
Cfl S1. Compatible sol chauffant.
Assemblage par Uniclic.
Lames bords droits de
1261 x 190,5 x 7 mm.
Colis de 2.4022 m²

Chêne jackson 30044778
Chêne poivre blanc 30044780
Chêne brésilien 30044779
Le m² **12 €** soit le colis 28,83 €



GARANTIE 25 ANS

Pour une finition parfaite

PLINTHE
58 x 12 mm - 2,4 m

Chêne jackson
30044802
Chêne poivre blanc
30044792
Chêne brésilien
30044791
L'unité **9,90 €**



Ambiance réalisée
avec le décor chêne
poivre blanc



NOUVEAU
SMART

Fabrication Allemagne. Lames à cliquer.
Support : HDF. Décor papier.
Finition de surface : PR structure typique du bois. Traitement antistatique.
Classement feu : Cfl-s1.
Assemblage : click à plat 5G.
Compatible sol chauffant réversible.
Lames 4 chanfreins de
1380 x 193 x 7 mm.
Colis de 2,397 m².

Chêne blanchi à la chaux 30028379

Chêne naturel 30028382

Pin naturel 30028381

Chêne argent 30028380

 Le m² **9,95 €** soit le colis 23,85 €

GARANTIE 25 ANS

**CHÊNE BLANCHI
À LA CHAUX**

CHÊNE NATUREL

PIN NATUREL

CHÊNE ARGENT
Pour une finition parfaite
PLINTHE
58 x 19 mm - 2,40 m
Chêne cérusé et blanchi
à la chaux 27513231

Chêne naturel 30042474

Pin naturel 30042473

Chêne argent 30042472

 L'unité **5,90 €**

 Ambiance réalisée
avec le décor
chêne argent

PROPLUS SOLIDE CORE

Support : RCB/WPC carbonate de calcium
+ liège. Profil à bord droit.
Finition de surface : légèrement
structuré. Classement feu : Bfl-s1.
Assemblage : click & snap.
Sous-couche intégrée efficacité
acoustique 17dB.

LAMES

de **1220 x 183 x 5 mm**.
Colis de 2,68 m².

Candler 29323463

Century 29323470

Impérial 29323487

Oriental 29323494

Le m² **39,90 €** soit le colis 106,93 €



DALLES

de **610 x 472 x 5 mm**.
Colis de 2,88 m².

Stratosphère 29323449

Beaufort 29323456

Le m² **39,90 €** soit le colis 114,91 €



Pour une finition parfaite

PLINTHE

70 x 15 mm - 2,40 m

Candler 29323524

Century 29323531

Impérial 29323548

Oriental 29323555

Stratosphère 29323500

Beaufort 29323517

L'unité **26 €**



GARANTIE À VIE
USAGE PRIVÉ



GARANTIE 10 ANS
USAGE COMMERCIAL



COREtec
the Original

Sous-couche
intégrée

Ambiance réalisée
avec le décor oriental



CANDLER



CENTURY



IMPERIAL




ORIENTAL



STRATOSPHERE



BEAUFORT



NOUVEAU

 Ambiance réalisée
avec le décor
chêne moderne nature

CLASSIC PLANK LAMES

Fabrication Belgique. Lames à cliquer. Support : noyau composite rigide renforcé de 2 fibres de verre. Finition de surface : décor mat, structuré et synchronisé. Couche d'usure : 0,30 mm. Classement feu : Bfl-s1. Compatible sol chauffant réversible. Assemblage Uniclic. Traitement Titan V (hautement résistant aux rayures). Lames (chanfreins coordonnés au décor de la lame) de **1251 x 189 x 5 mm**. Colis de 2,128 m².

Chêne moderne nature 30042914
Chêne classic nature 30042912
Chêne héritage gris 30042913
Chêne montagne grège 30042915
Chêne montagne marron 30042916
Le m² **37,50 €** soit le colis 79,80 €


GARANTIE 20 ANS

**CHÊNE
MODERNE NATURE**

**CHÊNE
CLASSIC NATURE**

**CHÊNE
HÉRITAGE GRIS**

**CHÊNE
MONTAGNE GRÈGE**


**CHÊNE
MONTAGNE MARRON**
Pour une finition parfaite
PLINTHE
48 x 12 mm - 2 m

Chêne moderne nature 29275441
Chêne classic nature 29275496
Chêne héritage gris 29275533
Chêne montagne grège 29275687
Chêne montagne marron 29275694
L'unité **12,90 €**


CLASSIC PLANK DALLES

Fabrication Belgique. Dalles à cliquer. Support : noyau composite rigide renforcé de 2 fibres de verre. Finition de surface : décor mat, structuré et synchronisé. Couche d'usure : 0,30 mm. Classement feu : Bfl-s1. Traitement Titan X (hautement résistant aux rayures). Compatible sol chauffant réversible. Assemblage Uniclic. Pose avec sous-couche. Chanfreins coordonnés au décor de la dalle. Dalles de **610 x 303 x 5 mm**. Colis de 1,845 m².

Ardoise gris scivaro 30042917
Béton gris chaleureux 30042918
Béton métallique oxyde 30042919
Le m² **37,50 €** soit le colis 69,19 €


GARANTIE 20 ANS

**ARDOISE
GRIS SCIVARO**

**BÉTON
GRIS CHALEUREUX**

**BÉTON
MÉTALLIQUE OXYDE**
Pour une finition parfaite
PLINTHE
58 x 12 mm - 2,40 m

Ardoise gris scivaro 29275502
Béton gris chaleureux 29275588
Béton métallique oxyde 29275540
L'unité **12,90 €**


NOUVEAU

 Ambiance réalisée
avec le décor
ardoise gris scivaro

E FLOOR
INTENSE 33
LAMES

**29€
90**
Le m²

NOUVEAU




Ambiance réalisée
avec le décor
prescott

E FLOOR INTENSE 33 LAMES

Lames à cliquer. Support : SPC rigide. Couche d'usure : 0,55 mm et anti-UV. Finition de surface : légèrement structuré. Classement feu : Bfl-s1. Compatible sol chauffant réversible basse température. Sous-couche conseillée multiprotect LVT Click (voir page 31). Lames micro-chanfreinées 4 côtés de **1220 x 180 x 4 mm**. Colis de 2,196 m².



Modoc 30040729
Prescott 30040730
Pike 30040731
Ocala 30040732
Cherokee 30040733
Le m² **29,90 €** soit le colis 65,66 €



GARANTIE 30 ANS
USAGE PRIVÉ



MODOC



PRESCOTT



PIKE



OCALA



CHEROKEE

Pour une finition parfaite

PLINTHE

60 x 12 mm - 2,40 m

Modoc 30040741
Prescott 30040742
Pike 30040743
Ocala 30040744
Cherokee 30040745
L'unité **10,90 €**



E FLOOR INTENSE 33 DALLES

Dalles à cliquer. Support : SPC rigide. Couche d'usure : 0,55 mm. Finition de surface : légèrement structuré. Dalles micro-chanfreinées de **610 x 457 x 4 mm**. Colis de 2,230 m².



Nebraska 30040734
Sierra 30040735
Le m² **29,90 €** soit le colis 66,68 €



NEBRASKA



SIERRA

Pour une finition parfaite

PLINTHE

60 x 12 mm - 2,40 m

Nebraska 30040746
Sierra 30040747
L'unité **10,90 €**



LOC FLOOR VINYL

27[€]
50
Le m²

Fabrication Belgique. Support : 100 % PVC renforcé d'une fibre de verre.
Couche d'usure : 0,30 mm.
Décors mats. Classement au feu Bfl S1.
Compatible sol chauffant.
Assemblage Uniclic.

Lames micro chanfreinés 4 côtés de **1251 x 187 x 4.2 mm**.

Colis de 2.105 m²

Chêne royal nature 30044768

Chêne royal gris clair 30044769

Chêne élégant blond 30044770

Chêne élégant marron clair

30044771

Chêne élégant marron foncé

30044772

Le m² **27,50 €** soit le colis 57,89 €



GARANTIE 15 ANS

Pour une finition parfaite

PLINTHE

48 x 12 mm - 2 m

55 x 12 mm - 2 m

Chêne royal nature 30044801

Chêne royal gris clair 30044800

Chêne élégant blond 30044797


Chêne élégant marron clair

30044798

Chêne élégant marron foncé

30044799

L'unité **12,90 €**



NOUVEAU



Ambiance réalisée
avec le décor
chêne royal nature



**CHÊNE ROYAL
NATURE**



**CHÊNE ROYAL
GRIS CLAIR**



**CHÊNE ÉLÉGANT
BLOND**



**CHÊNE ÉLÉGANT
MARRON CLAIR**



**CHÊNE ÉLÉGANT
MARRON FONCÉ**

NOUVEAU

E FLOOR
RESIDENTIAL 32**24[€]**
90
Le m²

Lames à cliquer. Support : SPC rigide.
Couche d'usure : 0,30 mm et anti-UV.
Finition de surface : légèrement
structuré. Classement feu : Bfl-s1.
Compatible sol chauffant réversible
(basse température).
Sous-couche conseillée Multiprotect
LVT Click (voir page 31).
Lames micro-chanfreins
de **1220 x 180 x 4 mm**.
Colis de 2,196 m².

Coronado 30040724

Ottawa 30040725

Inyo 30040726

Eldorado 30040727

Lassen 30040728

Le m² **24,90 €** soit le colis 54,68 €

Pour une finition parfaite

PLINTHE

60 x 12 mm - 2,40 m

Coronado 30040736

Ottawa 30040737

Inyo 30040738

Eldorado 30040739

Lassen 30040740

L'unité **10,90 €****GARANTIE 30 ANS**
USAGE PRIVÉ

CORONADO



OTTAWA



INYO



ELDORADO



LASSEN

Ambiance réalisée
avec le décor lassen

VIVO CLICK

19[€]
90
Le m²

Fabrication Belgique. Lames à clipser.
Composition : PVC. Aspect de surface :
structuré. Couche d'usure : 0,30 mm.
Classement feu : Bfl-s1. Compatible sol
chauffant réversible, température maxi
27°C. Assemblage click angulaire
sur le grand côté et push down
sur le petit côté.

Lames micro-chanfreins
de **1316 x 191 x 4,2 mm**.
Colis de 2,01 m².

Amarillo oak 30038150
Cleveland oak 30038151
Richmond oak 30038152
Fontana oak 30038153
Hunstville oak 30038154
Le m² **19,90 €** soit le colis 40 €




GARANTIE 12 ANS
USAGE PRIVÉ

Pour une *finition parfaite*

PLINTHE

60 x 12,5 mm - 2,40 m

Amarillo 30042216
Cleveland 30042213
Richmond 30042214
Fontana 30042215
Hunstville 30042212
L'unité **7,90 €**



NOUVEAU



Ambiance réalisée avec
le décor amarillo oak



AMARILLO OAK



CLEVELAND OAK



RICHMOND OAK



FONTANA OAK



HUNSTVILLE OAK

Les autres plinthes

	RÉF.	PRIX UNITÉ
CONTRE-PLINTHES SPÉCIAL RÉNOVATION 17 X 17 mm - 2,40 m		
MDF plaqué chêne naturel verni	24253352*	7,60 €
PLINTHES À PENTE AVEC GORGE CACHE-FIL MDF - 14 X 80 mm - 2,40 m		
Plaqué chêne verni naturel	27272824	9,50 €
Plaqué chêne brossé blanchi	27790748	9,50 €
Plaqué chêne bois flotté	27853948	9,50 €
Plaqué chêne fumé	27853955	9,50 €
Plaqué chêne brut	27790731*	8,90 €
Revêtu mélaminé blanc	27790694*	7,90 €
PLINTHES MDF PLAQUÉ 14 X 110 mm - 2,40 m		
MDF plaqué chêne brut	27790755	13 €
MDF plaqué chêne verni naturel	27790762	14,50 €
PLINTHES DROITES MDF BRUT		
MDF brut réversible 10 x 70 mm - 2,44 m	24297264	3 €
MDF hydro brut réversible 9 x 68 mm - 2,44 m	26021485	3,50 €
MDF brut réversible 12 x 100 mm - 2,44 m	24297288*	7,40 €
MDF brut passe-fils couv. 18 x 110 mm - 2,44 m	27790359*	14,10 €
PLINTHES MDF PRÉPEINTES BLANCHES À FINIR		
MDF bord droit prépeint 10 x 70 mm - 2,44 m	24297356	4 €
MDF bord droit prépeint 14 x 80 mm - 2,44 m	27795019	6,50 €
MDF bord droit prépeint 12 x 100 mm - 2,44 m	24297370	7,50 €
Sur-plinthe MDF prépeint 22 x 133 mm - 2,44 m	26021225	13 €
Sabot de plinthe MDF peint 16 x 53 mm à recouper - 2 m	27790588*	6,70 €
PLINTHES DROITES MDF REVÊTUES MÉLAMINÉ BLANC		
MDF bord droit revêtu mélaminé blanc 10 x 50 mm - 2,40 m	27790670	4 €
MDF bord droit revêtu mélaminé blanc 10 x 70 mm - 2,40 m	27790687	4,50 €
MDF bord droit revêtu mélaminé blanc 14 x 80 mm - 2,40 m	27853962	7,50 €
MDF arrondi revêtu mélaminé blanc 10 x 100 mm - 2,40 m	27790595*	6,70 €
MDF arrondi revêtu mélaminé blanc 14 x 80 mm - 2,40 m	27790601*	7,20 €
PLINTHES DROITES MDF REVÊTUES DÉCOR ALUMINIUM 14 x 80 mm - 2,40 m		
MDF bord droit décor aluminium	27853979	7,50 €
PLINTHES BOIS MASSIF BRUT		
Massive arrondi 10 x 110 mm chêne 2,40 m	24252591*	41,20 €
Massive arrondi 10 x 70 mm chêne 2,40 m	24251167	23,50 €
Massive arrondi 10 x 70 mm pin sans nœud 2 m	21188695*	5,50 €
Massive bord droit 10 x 70 mm pin rustique 2 m	24251280*	4,20 €
Massive bord droit 10 x 70 mm pin sans nœud 2 m	24251297*	6,80 €
Massive bord droit 10 x 110 mm pin rustique 2 m	24251259*	6,70 €
Massive bord droit 10 x 110 mm pin sans nœud 2 m	24251266*	10,20 €
Massive bord droit 10 x 70 mm sapin 2,40 m	24251303*	4,70 €
Massive bord droit 10 x 110 mm sapin 2,40 m	24251273*	8 €
PLINTHES MOULURÉES DE STYLE		
MDF plaqué chêne brut 16 x 150 mm - 2,40 m	27790786*	24,70 €
Massive stylobate pin 13 x 110 mm - 2 m	21189685*	15,10 €
Massive décor Louis XVI chêne massif brut 16 x 140 mm - 2,40 m	24252089*	66 €

Les profils de jonction et de transition

	RÉF.	PRIX UNITÉ
LES PROFILS DE JONCTION & DE TRANSITION - BOIS MASSIF		
Profil dilatation / transition chêne verni naturel 15 x 35 mm - 2,40 m	27853993	25,70 €
Profil dilatation / transition chêne brut 15 x 35 mm - 2,40 m	27853986	26,10 €
Profil de raccord de seuil chêne verni nature 18 x 45 mm - 1 m	27854013	10,10 €
Profil de raccord de seuil chêne brut 18 x 45 mm - 1 m	27854006	10,10 €

* Délai : consultez votre magasin.

L'outillage

FIXAPRESS

Kit permettant de maintenir les plinthes collées sur le mur jusqu'au parfait séchage de la colle. Boîte de 10 bases + 10 strips + 10 ventouses
Le kit 27625996 12,90 €



RECHARGE DE 30 STRIPS POUR FIXAPRESS

Le sachet 27626009 3,90 €

SACHET DE 30 CLIPS POUR PLINTHES COMPRENANT VIS + CHEVILLE + CLIPS

Le sachet 27625989 6,50 €

BOÎTE DE 50 CLIPS POUR PLINTHES

1 boîte permet la pose de 20 ml de plinthes.

La boîte 26406879 11,90 €



Accessoires de pose

CALES CRANTÉES EDMA

Assortiment de 245 cales crantées pour la pose de planchers et terrasses en bois. Mise à niveau rapide et efficace. Permet de corriger des épaisseurs de 12 à 50 mm.

Boîte de 245 cales 26430188 55 €

Existe en plates Boîte de 400 cales 29275250 39 €

NOUVEAU



KIT DE POSE ET D'ENTRETIEN NAVYLAM +

Pour 5 m², le kit comprend des cales en bois, 1 cartouche de colle Navycol+ pour l'étanchéité des joints, 1 ruban adhésif pour la finition des joints en périphérie, 1 cartouche de Navyjoint noir, 1 bidon de 1 litre de Navyhuile et 1 chiffon.

Le kit 24061162 79 €

GUILLOTINE À SOLS STRATIFIÉS ET VINYLES EDMA

3 coupes : droite, à angle de 0° à 90° et dans la longueur. Jusqu'à 11 mm d'épaisseur. Larg. 210 mm.

Patin de protection en feutrine.

24273671 30,90 €



KIT DE POSE SOL STRATIFIÉ ET PARQUET

Composé d'1 cale de frappe, 2 tailles de cales de pose et d'1 tire-lame.

Le kit 26504087 10,95 €

KIT DE POSE EXPERT

Composé de 15 cales en bois massif, 1 pied de biche métal avec enclume de frappe + amortisseur sonore et 1 pièce de frappe PVC technique avec poignée.

Le kit 24791441 27,90 €



INDICATEUR D'HUMIDITÉ DIGITAL

Permet le calcul de l'humidité jusqu'à une profondeur de 3 cm sur du bois et jusqu'à 4 cm sur du béton en déposant l'appareil sur la surface, sans utiliser de pics. Fonctionne avec 1 pile 9 V (type IEC 6F22).

24791434 225 €


Rappel : pour poser un parquet sur une chape ciment, la teneur en eau ne doit pas dépasser 2,5 % (et 0,5 % sur une chape anhydrite).



PÂTE À BOIS PBEX

Réparations solides et durables. Phase aqueuse. Sans odeur gênante. Excellente reprise à la teinte.

Pot de 250 g 25523874 7 € soit le kg 28 €



CALES DE POSE POUR PARQUET

Cales de pose en plastique PVC pour la pose du parquet/ sol stratifié. De 58 x 38 x 4 à 10 mm.

Étui de 26 pièces 24791427 4,90 €



Les sous-couches phoniques



NOUVEAU

FILM PARE-VAPEUR AQUA-STOP-PE 30

À poser impérativement avant la sous-couche. Film de protection qui permet d'éviter les remontées d'humidité du sol vers la sous-couche, le revêtement de sol ou le parquet. Film pare-vapeur inclus. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Ép. 200 microns. Rouleau de 30 m².
30044224 Le m² **0,85 €** soit le rouleau 25,50 €.



NOUVEAU

SECURA LIGHT 1,6 MM

Sous-couche en polystyrène extrudé pour stratifié et parquet. Isolation acoustique 19 dB. Résistance à la compression = 90 kPa. Égalisation des aspérités : 0,8 mm. Ép. 1,6 mm. Adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants. Résistance thermique 0,05 m².K/W. Rouleau de 20 m².
30044225 Le m² **0,99 €** soit le rouleau 19,90 €.



NOUVEAU

SECURA AQUASTOP SMART 2,2 MM

Sous-couche de polystyrène extrudé pour stratifié et parquet 3 en 1, avec film pare-vapeur et bande de chevauchement inclus. En accordéon (forme dépliant). Adhésif inclus. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Résistance à la compression = 90 kPa. Égalisation des aspérités 2 mm. Ép. 2,2 mm. Rouleau de 6 m².
30044226 Le m² **2,65 €** soit le rouleau 15,90 €.



SOUS-COUCHE ISO DB

Isolation acoustique en pose collée 18 dB. Compatible sur chauffage basse température. Résistance thermique 0,052 m².K/W. Ép. 3,6 mm. Système 2 en 1 assurant à la fois la fixation du parquet sur la chape et agissant comme sous-couche d'isolation phonique. Produit composé d'une couche de mousse polyéthylène entre 2 couches de butyle adhésif. Rouleau de 5 m².
24233651 Le m² **29,80 €** soit le rouleau 149 €.



DALLE OSB 3 2500 x 625 mm.

Dalle OSB (Oriented Strand Board) à lamelles minces orientées. Les lamelles sont encollées en couches croisées, d'où les excellentes performances mécaniques de ce produit qui peut être facilement coupé, raboté ou percé. Emboîtable en rainure-languettes.
Épaisseur 15 mm 30014671
Épaisseur 18 mm 30014672
Épaisseur 22 mm 30014673
Prix selon points de vente. Nous consulter.



NOUVEAU

DALLE EN FIBRES DE BOIS

Isolation acoustique 19 dB. Résistance thermique 0,07 m².K/W. Ép. 4 mm. Colis de 15 dalles de 79 x 59 cm, soit 7 m².
30028329 Le m² **2,56 €** soit le colis 17,90 €.

BANDE MOUSSE PE

Mastic pour joint de dilatation à base de mousse en PE. Ø 10 mm.
Rouleau de 20 ml.

29352876 **7,95 €** soit le ml 0,40 €.

MASTIC AQUA

Appliquer le mastic sur la bande de mousse pour une étanchéité parfaite.
Cartouche de 300 ml.
29352883 **10,95 €** soit le litre 36,50 €.



NOUVEAU

MULTIPROTECT LVT CLICK

Isolation acoustique jusqu'à 16 dB. Résistance à la chaleur 0,008 m².K/W. Adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants. Conçue pour être posée sous un sol encliquetable en cas de fortes variations de température. Résistance à la compression = 400 kPa. Rouleau de 8,50 m².
30044228 Le m² **7,06 €** soit le rouleau 59,99 €.



NOUVEAU

SECURA AQUASTOP 2 MM

Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Film pare-vapeur inclus. Adaptée aux planchers chauffants. Rouleau de 15 m².
30044227 Le m² **3,33 €** soit le rouleau 49,90 €.

RUBAN ADHÉSIF

Obligatoire entre les lés sur chape minérale, chauffage au sol ou pièce humide. Rouleau de 100 ml x 5 cm.
26366104 **10,55 €**

Colles et joints

COLLE HPA 180

Pour tous types de parquets sur supports absorbants ou bloqués, toutes essences (hêtre : nous consulter), bruts ou vernis. Parquets massifs jusqu'à 180 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Parquets contrecollés tous formats. Parquets mosaïque. Bois sur chant. Parquets densifiés. Bois de bout. Convient sur sol chauffant, plancher rayonnant électrique et plancher réversible (sous réserve de validation par le fabricant du parquet). Adhère sur tous supports tels que béton, bois, métaux, carrelage, chape anhydrite. Pose directe sans primaire, sans temps de gommage. Blocage rapide. Élasticité permanente. Sans solvant, sans isocyanate. Résistance à l'humidité. Conditionnée en sachets de 7 kg.

Seau de 21 kg
26955131 **129 €** soit le kg 6,14 €.



NOUVEAU

COLLE PARQUET MSP 200


Pour tous types de parquets sur supports absorbants ou bloqués. Colle MS polymère, coloris brun clair. Séchage 24 à 48 h. Parquet massif jusqu'à 200 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Nettoyage des outils au white-spirit. Adhère sur tous supports tels que béton, bois, métaux, carrelage, chape anhydrite. Consommation 1 à 1,40 kg/m². Kit composé de 3 sachets de 7 kg.

Seau de 21 kg
25057362 **139 €** soit le kg 6,62 €.

Existe aussi en
Seau de 7 kg
23282155 **59,90 €** soit le kg 8,56 €.

PISTOLET MÉTAL SQUELETTE KMP1

Pistolet métallique classique KPM1 pour cartouche de silicone et mastic, de type squelette. Blocage anti-recul permettant un travail propre et précis.
23278011 **6,90 €**



JOINT PARQUET PONT-DE-BATEAU 290 ML

Mastic hybride polymère, sans odeur et prêt à l'emploi, destiné au jointolement des parquets, sols en bois, en stratifié ou en mélaminé. Rebouchage de fentes ou inter-lames sur parquets traditionnels, joints de raccords entre parquets et plinthes. Il convient tout particulièrement pour les joints pont-de-bateau (sur les parquets massifs prévus pour cet usage). Utilisation strictement intérieure, ne convient pas pour ponts de navire. Excellente adhérence. Sans silicone. Résiste à l'eau après durcissement. Séchage en surface : 60 minutes environ. Séchage recouvrable : 24 heures. Coloris noir.

Cartouche de 290 ml
24248853 **12,90 €** soit 44,48 € le litre.



LES ACCESSOIRES

Les profils de finition

POUR PARQUETS ET SOLS STRATIFIÉS

SEUIL DE RACCORD CLIPSABLE ALUMINIUM L. 900 mm				
À visser ou à sceller, pose facile sur rail alu fourni. Dim. : 900 x 38 x 7 à 18 mm, vis et chevilles fournies.				
Argent rainuré	24791526	22,40 €		
Décor chêne clair (lisse)	24791533	24,35 €		
Acier inoxydable rainuré	24791540	22,40 €		
SEUIL D'ADAPTATION CLIPSABLE ALUMINIUM L. 900 mm				
À visser ou à sceller, pose facile sur rail alu fourni. Dim. : 900 x 51 x 3 à 23 mm, vis et chevilles fournies.				
Argent rainuré	24791465	25,40 €		
Décor chêne clair (lisse)	24791472	26,40 €		
Acier inoxydable rainuré	24791489	25,40 €		
Sable rainuré	25141757	25,40 €		
SEUIL D'ARRÊT CLIPSABLE ALUMINIUM L. 900 mm				
À visser ou à sceller, pose facile sur rail alu fourni. Dim. : 900 x 30 x 7 à 17 mm, vis et chevilles fournies.				
Argent rainuré	24791496	20,35 €		
Décor chêne clair (lisse)	24791502	22,40 €		
Acier inoxydable rainuré	24791519	20,35 €		
Sable rainuré	25141740	20,35 €		

NUANCIER



POUR SOLS VINYLES / PVC


Pose facile avec une embase à coller sur le sol et un profil à clipper. Hauteur à rattraper 3,5 à 6,5 mm.

SEUIL RACCORD CLIPSABLE ALUMINIUM L. 1 M			PROFIL D'ARRÊT CLIPSABLE EN ALUMINIUM L. 1 M		
Destination : seuil de porte			Destination : en pied de baie vitrée		
Argent rainuré	27859766	19,80 €	Argent rainuré	27859797	19,80 €
Sable	27859773	19,80 €	Sable	27859803	19,80 €
Inox	27859780	21,90 €	Inox	27859810	21,90 €

POUR BOIS MASSIFS

PROFIL DE DILATATION EN MM				
Profil dilatation / transition chêne verni naturel 15 x 45 mm - Long. 2,40 M	27853993	25,70 €		
Profil dilatation / transition chêne brut 15 x 45 mm - Long. 2,40 M	27853986	26,10 €		
PROFIL DE TRANSITION EN MM				
Profil de raccord de seuil chêne verni naturel 18 x 45 mm - Long. 1 M	27854013	10,10 €		
Profil de raccord de seuil chêne brut 18 x 45 mm - Long. 1 M	27854006	10,10 €		

NUANCIER



La pose des profils est compatible pour les planchers chauffants uniquement en cas de pose collée.

Les profils aluminium



NEZ DE MARCHE ADAPTABLE

Aluminium anodisé.
À utiliser avec socle.
Long. : 2,7 m. Larg. 24 x H. 25 mm.
Argent 21088568
L'unité **23,90 €**



SEUIL MULTINIVEAU

Aluminium anodisé.
Pour différence de niveau de 0 à 22 mm.
Long. : 2,7 m. Larg. : 51 mm.
Argent 20829124
Or 20829131
L'unité **48,25 €**




SEUIL EXTRA PLAT À FIXATION INVISIBLE

Aluminium anodisé.
Long. : 2,7 m. Larg. : 35 mm.
Argent 21088643
L'unité **12,90 €**

SOCLE POUR NEZ DE MARCHE ADAPTABLE

Aluminium brut. À sceller ou à visser.
Pour parquet de 7 à 12 mm d'épaisseur.
21088612 L'unité **9,90 €**
Existe pour parquet de 12 à 15 mm d'épaisseur.
Longueur 2,7 m. Nous consulter.



SEUIL MULTINIVEAU À FIXATION INVISIBLE HARMONY

Aluminium anodisé. Pour différence de niveau jusqu'à 17 mm.
Long. : 2,7 m. Larg. : 41 mm.
Argent 21088698 L'unité **19,90 €**
Existe en **Bouleau blanc** 23918672 **Pin vieilli** 23918801 **Taiga** 23136601
Long. : 0,93 m. Larg. : 41 mm. Prix : nous consulter.



1 À SAVOIR

QUELLE FINITION ?

Les parquets bruts peuvent être vernis, cirés, huilés. Tout dépend de l'effet recherché.

- **La finition vernie**, la plus courante, respecte la teinte naturelle du bois et exige peu d'entretien. Un coup de chiffon humide ou d'aspirateur suffit.
- **La finition huilée** est on ne peut plus naturelle, la finition confère au parquet la meilleure résistance au passage mais demande un entretien régulier.

SENSIBILITÉ AUX UV

Le bois est sensible aux rayons ultraviolets de la lumière naturelle et son aspect se patine au fil des années. Attention la pose d'un tapis de sol peut empêcher cette évolution et entraîner des différences d'aspects.

ATTENTION AU STOCKAGE AVANT LA POSE

Avant la pose, stockez les sols dans leur emballage d'origine, sans les ouvrir, dans la pièce où ils doivent être posés au minimum 48 heures. La température de la pièce doit être comprise entre 15 et 20°C pour une stabilisation optimale.

DURÉE DE VIE DU PARQUET

Elle dépend de son épaisseur : plus le parement (ou couche d'usure) est épais, plus il résiste aux années.

2 POSE RÉGLEMENTÉE PAR LES DTU

La pose des revêtements de sol est régie par les conditions figurant dans les Documents Techniques Unifiés (DTU, édités par le CSTB).

- **DTU 51.1**, Pose clouée : parquets massifs et contrecollés sur solives, sur lambourdes clouées sur solives, sur lambourdes flottantes sur chape ciment ou sur faux planchers.
- **DTU 51.2**, Pose collée : parquets mosaïque, massifs ou contrecollés de 10 à 15 mm d'épaisseur, parquets à lamelles sur chant, parquets et pavés en bois de bout. Ils peuvent être posés avec ou sans sous-couche sur béton surfacé, sur panneaux de contreplaqués ou éventuellement de particules, sur chape flottante ou rapportée.
- **DTU 51.11**, Pose flottante : uniquement sur les parquets contrecollés de 10 à 23 mm d'épaisseur, que l'on peut poser sur tout support plan, propre, sec et stable (béton surfacé, chape, plancher ou faux-plancher, ancien revêtement...).
- **DTU 53.2**, Pose collée de sol PVC en dalle, lame ou rouleau.

Rappel : pour poser un parquet sur une chape ciment, la teneur en eau de celle-ci ne doit pas dépasser 2,5 % et 0,5 % sur une chape anhydrite.

3 PRODUITS

PARQUETS CONSEILLÉS EN FONCTION DES SUPPORTS

Pose clouée

Pour parquets massifs ou contrecollés épais.

Avantages : robustesse, longévité, authenticité.

Pose flottante

Pour parquets contrecollés, sols stratifiés et LVT.

Avantages : pose rapide sur la plupart des sols, prêt à l'emploi.

Pose collée

Pour parquets massifs et contrecollés : les lames sont reliées au support.

Avantages : faible résistance thermique (obligatoire si chauffage au sol), confort de marche.

LAME DE SOL VINYLE ET LVT : PRÉCISIONS IMPORTANTES !

Qualité du support

De par leur faible épaisseur (de 2 à 5 mm) et leur nature (Matériau semi rigide) les lames et dalles Vinyle ou PVC doivent faire l'objet d'une attention toute

particulière en terme de qualité des supports – ceux-ci doivent être d'une planéité optimale afin d'éviter tout effet de spectre (Effet de relief du support qui se trouve en dessous – Ex. joint de carrelage, vieux parquets) – C'est pourquoi les supports recommandés sont idéalement des chapes liquides ou béton surfacé lissé – Dans le cas de chantier de rénovation les sols existant irréguliers devront être ragrésés – Dans le cas d'une pose sur ancien carrelage les joints creux doivent être comblés.

Exposition à la chaleur

Pour les sols PVC pose flottante, une exposition à la chaleur, (derrière une baie vitrée par exemple) peut entraîner des déformations de lames – La pose collée peut alors être préconisée – Dans tous les cas, un joint de dilatation doit être réalisé en périphérie de l'ouvrage.

4 RÉSISTANCE AU PASSAGE

Selon les normes européennes en vigueur, les revêtements de sols stratifiés et les sols vinyles sont classés par ordre croissant de résistance à l'usure, correspondant à une famille de pièces. Des logos symbolisent leur classe d'usage.



Domestique général (AC2)

Chambre à coucher d'adulte, chambre d'ami, couloir à l'étage.



Domestique élevé (AC3)

Salon, salle à manger, couloir, bureau, chambre d'enfant.



Commercial modéré (AC3)

Chambre d'hôtel, petits bureaux.



Commercial général (AC4)

Accès direct de l'extérieur (paillason obligatoire à l'entrée), salle de réunion, petit magasin.



Commercial élevé (AC5)

Grand magasin, presse, discothèque.

5 EXPLICATION LOGOS



Chauffage par le sol basse température

Revêtement compatible avec système de chauffage au sol basse température (28°C maximum) installé après 1992.



Le chauffage doit être impérativement mis en marche pendant 3 semaines minimum avant la pose. Puis 48 heures, avant la pose, le chauffage doit être interrompu. La remise en fonction doit se faire au plus tôt 3 jours après la pose, lentement et progressivement en augmentant la température de 5°C par jour maximum pour les parquets massifs ou contrecollés. Les règles de pose sont identiques au collage en plein qui est la seule pose admise (se reporter aux textes officiels D.T.U. 51.2&65.7&65.8).

Attention, certains joints peuvent apparaître entre les lames du parquet pendant la chauffe et il est important de conserver un équilibre hygrométrique ambiant compris entre 50 et 65 % afin de compenser l'assèchement provoqué par le chauffage au sol.



Chauffage par le sol basse température

Revêtement compatible avec système de chauffage au sol basse température (28°C maximum) installé après 1992.



Aquasafe

Il s'agit d'une surface étanche recouvrant l'ensemble de la lame, jusque dans les chanfreins. Cette technique empêche la pénétration de l'eau.



COV A+, A, B et C

Depuis le 1^{er} janvier 2012, les produits de construction et de décoration sont munis d'une étiquette qui indique, de manière simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils. Les produits concernés sont : cloisons, revêtements de sols, isolants, peintures, vernis, colles, adhésifs, etc. dans la mesure où ceux-ci sont destinés à un usage intérieur. Le niveau d'émission du produit est indiqué par une classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon le principe déjà utilisé pour l'électroménager ou les véhicules.



LES LAMBRIS

*Donnez un ton naturel et chaleureux
à votre intérieur.*

LES BOIS.....	035
LES EFFETS 3D.....	040
LES PVC.....	042
LES LAMBRIS REVÊTUS.....	045
LES ACCESSOIRES.....	046




LES BOIS

LAMBRIS PEUPLIER

Peuplier, bois non traité 100 % français.
Choix ABC. Sans finition.
Lames chanfreinées sur la longueur.
160 x 16 mm.
Longueur des lames : assorties de 0,5 à 2 m.
Vendu au m².




FABRICATION
FRANÇAISE



NOUVEAU

LAMBRIS BROSSÉ THERMO CHAUFFÉ

Sapin du nord (Épicéa). Finition brossée.
Profil grain d'orge.
Traitement 190°C avec vapeur d'eau.
Thermo chauffage.
Lames chanfreinées de
3900 x 185 x 18 mm.



NOUVEAU

VIRGINIA

ASPECT BROSSÉ

Pin des Landes massif choix nouveau.
Languette décalée pour une pose facilitée.
Finition : hydrocire.
Lames micro-chanfreinées 4 côtés
de **2500 x 195 x 17 mm**.
Colis de 1,462 m².

Blanc albâtre 26995663

Le m² **43,90 €** soit le colis 64,18 €



ÉPISSE D'UNE DANSE L'UN INTERIEUR



GARANTIE 10 ANS
FINITION

FABRICATION
FRANÇAISE



CALLAO

39€₉₀
Le m²

ASPECT BRUT DE SCIAGE
REPONCÉ

Pin des Landes abouté choix rustique.
Finition réparable. Profil élégie droit
avec languette décalée pour une pose
par clouage ou par agrafage facilitée.
Rainure-languette en bout de lame.
Classement feu : Cf D, s² (M3).
Lames de **2500 x 165 x 18 mm**.
Colis de 1,2375 m².

Ardoise 26147321

Hermine 26147338

Mastic 26147345

Opaline 26147352

Le m² **39,90 €** soit le colis 49,38 €




ÉPISSE D'UNE DANSE L'UN INTERIEUR



GARANTIE 10 ANS
FINITION

FABRICATION
FRANÇAISE



Ambiance réalisée
avec la finition
Ardoise

PURE HOME

Lambris qui purifie l'air intérieur (destructeur de COV⁽¹⁾) en rejetant dans l'atmosphère des molécules saines.

29[€]₉₀
Le m²

Sapin massif brossé.

Destructeur de COV⁽¹⁾

Efficacité garantie pendant 7 ans.

Lames de **2500 x 135 x 13 mm**.

Colis de 1,6875 m².

Glacier 29323562

Le m² **29,90 €** soit le colis 50,46 €



CHOISIS DANS UNE LAMPE INTERIEUR



FABRICATION
FRANÇAISE



(1) COV : Composé organique volatil.

VERSION
FINI

Aspect Brossé

Aspect Brut
de sciage

Aspect Raboté

VERSION FINI

Sapin du nord massif A/B.
Profil élégie micro-chanfrein.
Rainure-langnette en bout de lame.
Lames de **2500 x 138 x 13 mm**.
Colis de 2,415 m².

Attention pour la pose par clips,
utiliser le CLIPS N°4. Voir page 46.

Aspect brossé 26147291

Aspect brut de sciage 26147314

Aspect raboté 26147307

Le m² **26,50 €** soit le colis 64 €



Élégie micro-chanfrein



ÉPISSEZ DANS LEUR INTERIEUR.



FABRICATION
FRANÇAISE

VERSION
NATUREL

Aspect Brossé

Aspect Brut
de sciage

Aspect Raboté

VERSION NATUREL

Sapin du nord massif A/B.
Profil élégie micro-chanfrein.
Rainure-langnette.
Lames de **2500 x 138 x 13 mm**.
Colis de 2,415 m².

Attention pour la pose par clips,
utiliser le CLIPS N°4. Voir page 46.

Aspect brossé 26173351

Aspect brut de sciage 26173368

Aspect raboté 26173344

Le m² **18,50 €** soit le colis 44,68 €



Élégie micro-chanfrein



ÉPISSEZ DANS LEUR INTERIEUR.



FABRICATION
FRANÇAISE

CLASSIC NATURE**PIN BRUT SANS NŒUD**

Pin des Landes massif brut à finir.
Profil GO². Languette décalée.
Rainure-languette en bout de lame.
Lames de **2000 x 90 x 10 mm**.
Colis de 1,80 m².

24016834

Le m² **13,90 €** soit le colis 25,02 €**PIN SÉDUCTION VERNI**

Pin des Landes massif.
Choix mixte (sans nœud + petits nœuds).
Profil GO².
Languette décalée pour faciliter la pose.
Rainure-languette en bout de lame.
Lames de **2000 x 90 x 10 mm**.
Colis de 1,80 m².


Vernis naturel 24508322Le m² **19,90 €** soit le colis 35,82 €

ÉPISSE ONZI DANS L'AMR INTER-SOL.

FABRICATION
FRANÇAISE

PAREMENT RELIEF ADHÉSIF NÉOGRAPHE

FABRICATION FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec le décor Moma

PAREMENT RELIEF ADHÉSIF NÉOGRAPHE


Support bois massif pin maritime.
Décor monolame.
Aspect de surface lisse.
Finition teinte sans solvant.
Classement feu : D-s2, d0.
Assemblage : lame auto-adhésive.
Lames bord droit de **500 x 70 x 10-18 mm**.
Colis de 1,05 m².

Metropolitan 27812976*
Moma 27812983*
Guggenheim blanc 27812990*
Le m² **56 €** soit le colis 58,80 €




LAMBRIS MODULAIRE CHÊNE MASSIF 3D BRUT

FABRICATION FRANÇAISE



LAMBRIS MODULAIRE CHÊNE MASSIF 3D BRUT

Chêne français de récupération (déchet de sciage, pas de gros nœuds).
Pose collée sur cloison sèche.
Lames / panneaux reconstitués de **500 x 150 x 6-12 mm**.
Colis de 1,35 m² (vendu par panneau).
29323579
Le m² **84 €** soit le colis 113,40 €



EFFET 3D SP300*Lames de 3 largeurs panachées***34[€]**
90Le m²

Fabrication Allemagne.
Support MDF.
Aspect de surface lisse.
Lambris revêtu de papier décor.
Lames de 3 largeurs panachées
dans le même colis : **80, 100 et 120 mm.**
Longueur 840 mm Ép. 15 mm.
Colis de 1,51 m².

Chêne 27273333***Béton** 27273319**Blanc** 27273357***Chêne gris crème** 27273326Le m² **34,90 €** soit le colis 52,70 €

Ambiance réalisée
avec le décor béton

**Accessoire de pose****BOÎTE DE CLIPS
LAMBRIS SP300**

Spéciaux pour pose sur tasseaux bois.
Pour 1,50 m² environ.
27273364 La boîte **9,90 €**

ÉLÉMENT 3D RUSTIC

Revêtement mural en PVC alvéolaire.
 Décor monolame.
 Aspect de surface : relief.
 Classement feu : M1.
 Norme EN 13245-2.
 Assemblage jointif étanche⁽²⁾.
 Lames de **2600 x 375 x 8 mm**.
 Colis de 2,925 m².

Blanc mix 27810699

Blanc graphik 27810705

Le m² **21,90 €** soit le colis 64,06 €



GARANTIE 10 ANS FABRICATION FRANÇAISE



BLANC MIX



BLANC GRAPHIK



Ambiance réalisée avec le décor Blanc mix

ÉLÉMENT 3D PREMIUM ASPECT BOIS

Produit adapté en cabine de douche
 Revêtement mural en PVC alvéolaire.
 Finition de surface : structuré.
 Classement feu : M2.
 Profil des lames : jointives étanches⁽²⁾.
 Couche de protection en parement : vernis.
 Produit recyclable à 100 %.
 Lames de **2600 x 500 x 6 mm**.
 Colis de 3,90 m².

Natural 29350780

Nordic 29350797

Le m² **21,50 €** soit le colis 83,85 €




GARANTIE 10 ANS FABRICATION FRANÇAISE



NATURAL



NORDIC



Ambiance réalisée avec le décor nordic

(1) À partir de 20 m², possibilité de lambris qualité « alimentaire » pour les locaux professionnels. Prix et délais, consultez-nous. (2) En cas de pose par collage, utiliser une colle acrylique.

ÉLÉMENT 3D
PREMIUM
BOIS GRAPHIC

21€
50
Le m²

NOUVEAU



GAMME 250



Ambiance réalisée
avec le décor blanc perlé

ÉLÉMENT 3D PREMIUM BOIS GRAPHIC

Revêtement mural en PVC alvéolaire.
Décor impression numérique.
Finition de surface : structuré.
Profil des lames : jointives⁽²⁾.
Couche de protection en parement : vernis.
Classement feu : M1.
Lames de **2600 x 500 x 6 mm**.
Colis de 3,90 m².

Bois graphic 30028316
Le m² **21,50 €** soit le colis 83,85 €



GARANTIE 10 ANS

FABRICATION
FRANÇAISE



BOIS GRAPHIC

GAMME 250

Assemblage bord à bord.
Fixation par clips, agrafes ou collage.
Classement feu : D-s3, d0.
Lames de **2600 x 250 x 5 mm**.
Colis de 2,60 m².

Blanc 24512169 ⁽¹⁾
Le m² **10 €** soit le colis 26 €

Blanc perlé 24512176
Bois blanc 24512183
Le m² **11 €** soit le colis 28,60 €



FABRICATION
FRANÇAISE



BLANC



BLANC PERLÉ



BOISBLANC

EXAPAN



EXAPAN

Support : mur. Décor monolame alvéolaire. Aspect de surface : brut. Finition blanc.
Lames chanfreinées. Classement feu : M1.
Norme EN 13245-2. Assemblage non aboutable.

LINE 100

Lames de **2600 x 100 mm**.
Épaisseur 8 mm.
Colis de 2,60 m².

27842263

Le m² **6 €**
soit le colis 15,60 €



GARANTIE 10 ANS

FABRICATION
FRANÇAISE

LINE 2000

Lames de **2600 x 375 mm**.
Épaisseur 8 mm.
Colis de 3,90 m².

27842256

Le m² **7 €**
soit le colis 27,30 €

SPÉCIAL
GRANDE
LONGUEUR
4 M

Compatible
pièce humide



Ambiance réalisée
avec le décor
blanc cérusé

SPÉCIAL GRANDE LONGUEUR 4 M

Idéal pour la rénovation des plafonds.
Classement feu : C-s3, d0/DVG. Non aboutable.

2 FRISES
EXATOP BLANC

Lames alvéolaires de **4000 x 375 x 8 mm**.
Colis de 4,50 m².

Blanc brut 21761027

Le m² **9 €** soit le colis 40,50 €

3 FRISES
TOPLINE 2000

Lames alvéolaires de **4000 x 375 x 10 mm**.
Colis de 3 m².

Blanc cérusé 24016933

Le m² **16,50 €** soit le colis 49,50 €

EXATOP JOINTIF

Lames alvéolaires de **4000 x 375 x 8 mm**.
Colis de 3 m².

Blanc brillant 24745253

Le m² **16,50 €** soit le colis 49,50 €



GARANTIE 10 ANS

FABRICATION
FRANÇAISE



BLANC BRUT



BLANC CÉRUSÉ




BLANC BRILLANT

Accessoire

BAGUE DE SPOT

Évite que la chaleur du spot noircisse
le lambris. Lot de 3 bagues pour spot
basse tension, puissance maxi 50 W.

24747295 Le lot **12 €**



ÉCO



ÉCO

Fabrication Allemagne.
Support : MDF. Côté court.
Lames de **2600 x 190 x 8 mm**.
Non aboutable.
Colis de 3,458 m² hors-tout.
Surface utile : 3,367 m².

Blanc béluga 24504171
Le m² **8,95 €** soit le colis 30,95 €



CASSETTE ÉCO



CASSETTE ÉCO

Origine Allemagne.
À poser sans clips,
avec agrafes sur tasseau.
Support : MDF qualité E1.
Profil chanfreiné.
Rainure et languette sur les 4 côtés.
Lames de **1280 x 190 x 8 mm**.
Colis de 1,946 m² hors-tout.
Surface utile : 1,894 m².

Blanc satin 27860779
Le m² **10,95 €** soit le colis 21,31 €



LOGIFINO

Compatible
milieu humide

**16€
90**
Le m²



Ambiance réalisée
avec le décor chêne
fissuré clair

NOUVEAU

LOGIFINO

Fabrication Allemagne.
Pin scandinavien.
Support : MDF. Mini rainure.
Compatible milieu humide.
Catégorie d'émission : E1. Lavable.
Lames de **1300 x 190 x 10 mm**.
(2600 sur demande).
Colis (paquet de 8 lames) de 1,976 m².

Chêne fissuré clair 30040423
Le m² **16,90 €** soit le colis 33,39 €



URBANO

Compatible
milieu humide



Ambiance réalisée
avec le décor
blanc super mat

NOUVEAU

URBANO

Fabrication Allemagne.
Support : MDF. Mini rainure.
Compatible milieu humide.
Catégorie d'émission : E1. Lavable.
Lames de **1300 x 262 x 10 mm**.
Colis (paquet de 6 lames) de 2,044 m².

Blanc super mat 30040421
Chêne passat 30040422
Le m² **16,90 €** soit le colis 34,54 €



BLANC
SUPER
MAT

CHÊNE
PASSAT

Les lambris PVC

GAMME DÉCOR	PROFIL FINITION EXTRÉMITÉ (DÉPART ET FINITION)		PROFIL ANGLE INTERNE/EXTERNE	
	PROFIL DE DÉPART ET FINITION BLANC	PROFIL DE DÉPART ET FINITION COULEUR	ANGLE INT / EXT BLANC	ANGLE INT / EXT COULEUR
L.2600 mm	5 €	8 €	6,50 €	6,50 €
ÉLÉMENT PREMIUM 3D 500 X 2600 mm				
Natural	24795715		24807982	24512725
Nordic	24795715		24807982	24512725
Carreaux bois graphic				24795678
ÉLÉMENT 3D 375 X 2600 mm				
Vintage blanc mix	24795715	26348087	24807982	26348094
Vintage blanc graphic	24795715	26348087	24807982	26348094
GRANDE LONGUEUR 4000 X 375 mm				
Line 3000 blanc brut	24795715		24807982	
Blanc brillant jointif	24795715		24807982	
Blanc cérusé	24795715		24807982	
EXAPAN BLANC BRUT 100 mm OU 375 mm				
Line 100 blanc brut 2600 X 100 mm	24795715		24807982	
Line 2000 blanc brut 2600 X 375 mm	24795715		24807982	

AUTRES PROFILS

GAMME DÉCOR	PROFIL MULTIFONCTION BLANC		PROFIL DE RACCORD BLANC		CORNICHE BLANCHE
	PROFIL MULTIFONCTION BLANC	PROFIL DE RACCORD BLANC	PROFIL DE RACCORD BLANC	CORNICHE BLANCHE	
L.2600 mm	5 €	5,90 €		8 €	
ÉLÉMENT PREMIUM 3D 500 X 2600 mm					
Natural	20924829	21423963		24512695	
Nordic	20924829	21423963		24512695	
Carreaux bois graphic	20924829	21423963		24512695	
ÉLÉMENT 3D 375 X 2600 mm					
Vintage blanc mix	20924829	21423963		24512695	
Vintage blanc graphic	20924829	21423963		24512695	
GRANDE LONGUEUR 4000 X 375 mm					
Line 3000 blanc brut	20924829	21423963		24512695	
Blanc brillant jointif	20924829	21423963		24512695	
Blanc cérusé	20924829	21423963		24512695	
EXAPAN BLANC BRUT 100 mm OU 375 mm					
Line 100 blanc brut 2600 X 100 mm	20924829	21423963		24512695	
Line 2000 blanc brut 2600 X 375 mm	20924829	21423963		24512695	

GAMME DÉCOR	PROFIL DE FINITION L. 2600 mm		ANGLE INTÉRIEUR MULTIFONCTION CLIPSABLE L. 2600 mm		ANGLE EXTÉRIEUR MULTIFONCTION CLIPSABLE L. 2600 mm		JONCTION L. 2600 mm	
	PROFIL DE FINITION L. 2600 mm	ANGLE INTÉRIEUR MULTIFONCTION CLIPSABLE L. 2600 mm	ANGLE EXTÉRIEUR MULTIFONCTION CLIPSABLE L. 2600 mm	JONCTION L. 2600 mm	PROFIL DE FINITION L. 2600 mm	ANGLE INTÉRIEUR MULTIFONCTION CLIPSABLE L. 2600 mm	ANGLE EXTÉRIEUR MULTIFONCTION CLIPSABLE L. 2600 mm	JONCTION L. 2600 mm
250	5 €	8 €	8 €	5 €				
Blanc	24512213	24512237	24512237	24512251				
Blanc perlé	24512213	24512237	24512237	24512251				
Bois blanc	24512213	24512237	24512237	24512251				

Les lambris revêtus

GAMME DÉCOR	CHAMPLAT 35 x 8 x 2700 mm	BAGUETTE ANGLE INT. 32 x 12 x 2700 mm	BAGUETTE ANGLE EXT. 28 x 28 x 2700 mm	PLINTHE ASSORTIE 19 x 60 x 2700 mm
ÉCO Blanc béluca	6,90 € 24504348	7,70 € 24504157	9,50 € 24504164	6,90 € 27914373
CASSETTE ÉCO Blanc satin		7,70 € 27860809	9,50 € 27860830	6,90 € 27914366

GAMME DÉCOR

Blanc

RACCORD POUR ÉCO, XL, ATTITUDE,
ÉLÉMENT L. 2600 mm

5,90 € 21423963

Les lambris massifs

TEINTE EN POT
POT DE 0,25 LITRE 14,20 €
SOIT LE LITRE 56,80 €



VIRGINIA	
Blanc albâtre	24508391
CALLAO	
Opaline	26373201
Hermine	26373188
Ardoise	26373171
Mastic	26373195

Les profils de finition

Rabotés lisses - Brut

	Champlatt lisse en pin sans nœud 2400 x 40 x 6 mm	21188190	2,20 €		Baguette en L lisse en pin 2400 x 24 x 24 mm	21188473	4,50 €
	1/4 de rond lisse en pin sans nœud 2400 x 18 x 18 mm	21188312	3,50 €		Plinthe lisse en pin sans nœud 2000 x 70 x 10 mm	21188695	5,50 €

Aspect brut de sciage - Pré-peint blanc

	Triangle - sapin 2500 x 22,5 x 22,5 mm	26021461*	9,10 €		Baguette en L - sapin 2500 x 27,5 x 27,5 mm	24914505*	13,70 €
--	---	-----------	--------	--	--	-----------	---------

Accessoires de pose

CLIPS N°1 : CLIPS DE POSE POUR LAMBRIS EN PVC

Boîte pour 8 à 10 m². Ép. 6 à 12 mm.
Boîte de 250 clips pour pose murale
21636097 **7,60 €**

CLIPS N°2 : CLIPS DE POSE POUR LAMBRIS REVÊTUS

Boîte pour 8 à 10 m². Ép. 6 à 12 mm.
Boîte de 250 clips pour pose murale
21636103 **7,60 €**

CLIPS N°3 : CLIPS DE POSE POUR LAMBRIS EN BOIS MASSIF

Boîte pour 8 à 10 m². Ép. 9 mm.
Boîte de 250 clips pour pose murale
21636080 **7,60 €**
Boîte de 100 clips renforcés pour pose au plafond
24052450 **9,90 €**


CLIPS N°4 : CLIPS DE POSE POUR LAMBRIS EN BOIS MASSIF

Boîte pour 8 à 10 m². Ép. 13 mm.
Boîte de 250 clips pour pose murale
24892476 **7,70 €**

LES PLANS DE TRAVAIL

Pour jouir pleinement de sa cuisine, mieux vaut bien choisir son plan de travail.

LES BOIS MASSIFS	048
LES RÉSINES IMITATION PIERRE	048
LES STRATIFIÉS SUR MESURE	049
LES STRATIFIÉS STANDARDS.....	050



Les plans de travail en bois



LES PLANS LAMELLÉS MASSIFS

Le plan de travail en bois massif apporte une note esthétique à votre cuisine et reste résistant. Les plans sont livrés bruts et prêts à être finis à votre goût (vitrifiés ou huilés) pour les protéger de l'eau. Profondeur 65 cm. Chants droits. Vendus à l'unité.



Possibilité de plans massifs sur mesure. Consultez-nous

Chêne européen brut

En chêne massif.
Lamellé collé abouté joints droits.
Profil : 2 arrondis
Poids : 48 kg. Dim. 300 x 65 cm.
Épaisseur : 36 mm.

L'unité 21192562 **299 €**
dont 3,20 € de taxe Éco-Mobilier

Hêtre européen brut

En hêtre massif.
Lamellé collé abouté joints droits.
Profil : 2 arrondis
Poids : 49 kg. Dim. 300 x 65 cm.
Épaisseur : 36 mm.

L'unité 21192524 **209 €**
dont 3,20 € de taxe Éco-Mobilier

Pin sans nœud

En pin massif.
Lamellé collé abouté joints droits.
Profil : 2 arrondis
Poids : 35 kg. Dim. 300 x 65 cm.
Épaisseur : 36 mm.

L'unité 21192449 **199 €**
dont 2,30 € de taxe Éco-Mobilier



Les plans de travail en résine imitation pierre



GETACORE*

Résistance à 180°C

Acrylique. Profondeur 60 cm.
Support aggloméré. Nombreux décors.
Ce plan de travail acrylique imite parfaitement la pierre sans en avoir les inconvénients. Il est complètement étanche et d'éventuelles rayures sont aisément effaçables par ponçage. Sa durée de vie est beaucoup plus longue que celle du stratifié et il est réparable.



Sur mesure!

Getacore —



Les plans de travail stratifiés sur mesure

LES PLANS EN COMPACT

Le Compact est un stratifié à haute pression élaboré à partir de plusieurs couches de papier kraft imprégné de résine pour produire un stratifié d'une épaisseur de 10 mm ou de 20 mm : idéal pour les plans de travail.



Pour un design épuré

Le compact peut être posé directement sur les caissons de meubles ou bien sur un support aggloméré hydrofuge de 19 ou 28 mm dont les chants peuvent être plaqués, en chant PVC aluminium par exemple.

La surface du compact est identique à celle d'un stratifié HPL. D'une grande facilité d'entretien, sa densité particulièrement élevée lui confère une résistance à l'humidité et aux chocs incomparables.



Le compact 20 mm

Compromis idéal entre un plan de travail en pierre et en stratifié, le compact 20 mm offre des caractéristiques techniques et esthétiques haut de gamme. 15 décors, résistance à 230°C, qualité HPL. Support qualité hydrofuge. Profil chanfrein.



Les cuves sous plan


Grâce à l'imputrescibilité du compact, il est possible d'intégrer une cuve sous plan et d'y associer un égouttoir usiné dans la masse.



PERSONNALISATION DES PLANS DE TRAVAIL STRATIÉS STANDARD*

Attention ! Uniquement sur les plans de travail épaisseur 38 mm.

- Quelques exemples :
- découpe de plan de travail sur la longueur
 - découpe du plan de travail sur la profondeur
 - assemblage simple 90°
 - collage de chants épais pour réaliser des plans snacks, des îlots ou des tables.




LES PLANS DE TRAVAIL

Gedibois a sélectionné une qualité reconnue : le stratifié HPL (haute pression). Il vous garantit une très grande résistance à l'usure et à la température.

LES 38 MM STANDARD

Véritable qualité HPL : stratifié haute pression garantissant une excellente tenue dans le temps. Support aggloméré hydrofuge. 2 bandes de chant comprises pour les dimensions 410 x 65 cm, 305 x 65 cm et 170 x 65 cm. Profondeur 65 cm. 3 chants bruts, 2 types de chants avant : **postformé** (A), **plat épais en PVC assorti au décor** (B).

Résistance à 180°C



Décors bois




Schéma	Les chants avant postformé (A) Chant postformé					Les bandes de chants Mélaminé pré-encollé	
	1	2	3	4			
Longueur x Largeur	95 x 95 cm	170 x 65 cm	305 x 65 cm	410 x 65 cm	410 x 120 cm	650 x 44 mm (x 2) la paire	5000 x 44 mm la bande de chant
Chêne Lago EIL 730	30004448	30004964	30044586	30004968	30004970	30004958	30004960
Chêne provence EIV227 (Lo)	27915660	27902387 ⁽¹⁾	30044591	27902417	27902400	27902370	27902363
Chêne vent beige EIV341 (Lo)	29030095	28979883	30044592	28980001	28978978	28978862	28978800
Fjord chêne EI370 (Si)	29030071	28979876	30044590	28979012	28978985	29323340	28978817
Prix / Pièce	145 €	95 €	135 €	192 €	309 €	5 €	7 €
Dont taxe Éco-Mobilier	2,80 €	2,80 €	3,70 €	6,20 €	14 €		

Décors unis




Schéma	Les chants avant postformé (A) Chant postformé					Les bandes de chants Mélaminé pré-encollé	
	1	2	3	4			
Longueur x Largeur	95 x 95 cm	170 x 65 cm	305 x 65 cm	410 x 65 cm	410 x 120 cm	650 x 44 mm (x 2) la paire	5000 x 44 mm la bande de chant
Alu ME478 (Fs)	24821780	27610657 ⁽¹⁾	30044594	24821131	24821063	23359154	23359109
Blanc artic A222 (C)	25363319	25280043	30044585	25280081	25280067	25279931	25279900
Noir A1 (Ce)	29030057	28979852 ⁽¹⁾	30044584	28979982	28979005	28978893	28978831
Prix / Pièce	145 €	95 €	135 €	192 €	309 €	5 €	7 €
Dont taxe Éco-Mobilier	2,80 €	2,80 €	3,70 €	6,20 €	14 €		
Les chants avant droit PVC						Les bandes de chants PVC	
Longueur x Largeur	405 x 65 cm			405 x 120 cm		Rouleau de 25 ml x 40 mm	
Alu ME478 (Fs)	27902486			27902448		27884546	
Blanc artic A222 (C)	27902479			27902431		27884539	
Prix / Pièce	187 €			328 €		187 €	

Les plans de table

PLATEAU STRATIFIÉ RECTANGULAIRE

Stratifié qualité HPL en surface. Panneau support aggloméré qualité hydrofuge. Chant épais assorti à la table, 4 angles arrondis (rayon de 4 cm). 1200 x 800 x 38 mm.

Béton ciré BN441 28980032 **190 €**

dont 2€ de taxe Éco-Mobilier

Blanc artic A222 25161205 **190 €**

dont 2€ de taxe Éco-Mobilier

Pieds non fournis.



Résistance à 180°C

PLATEAU STRATIFIÉ ROND

Stratifié qualité HPL en surface. Panneau support aggloméré qualité hydrofuge. Chant épais assorti à la table, Ø 100 cm, épaisseur 38 mm.

Béton ciré BN441 28980049 **225 €**

dont 2€ de taxe Éco-Mobilier


Blanc artic A222 25161175 **225 €**

dont 2€ de taxe Éco-Mobilier

Pied non fourni.



Gedibois à travers sa gamme vous propose un grand choix de décors et de coloris dans lequel vous trouverez le modèle qui s'harmonise le mieux au style de vos façades.



LES 38MM STANDARD

Décors matière




Schéma	Les chants avant postformé (A) Chant postformé (B) Chant plat épais en PVC assorti					Les bandes de chants Mélaminé pré-encollé	
	1	2	3	4	4		
Longueur x Largeur	95 x 95 cm	170 x 65 cm	305 x 65 cm	410 x 65 cm	410 x 120 cm	650 x 44 mm (x 2) la paire	5000 x 44 mm la bande de chant
Ardoise noire SC114 (Pat)	29030088	28979906	30044596	28980025	28978954	28978848	28978787
Béton blanc BN230 (Si)	26509334	26507224	30044587	26507255	26507248	26507392	26507385
Béton ciré BN441 (Si)	29030064	28979869 ⁽¹⁾	30044588	28979999	28978961	28978855	28978794
Céramique grise FC 440 (Pat)	30004447	30004965	30044589	30004969	30004971	30004959	30004961
Gris bleuté H437 (Ce)	29030101	28979890	30044593	28980018	28978992	28978886	28978824
Métal versicolor ME873 (Ce)	26509365	26507330	30044595	26507361	26507354	26507415	26507422
Prix / Pièce Dont taxe Éco-Mobilier	145 € 2,80 €	95 € 2,80 €	135 € 3,70 €	192 € 6,20 €	319 € 14 €	5 €	7 €
Les chants avant droit PVC						Les bandes de chants PVC	
Longueur x Largeur	410 x 65 cm			410 x 120 cm		Rouleau de 25 ml x 40 mm	
Béton blanc BN230 (Si)	27902493			27902455		27884553	
Béton ciré BN441 (Si)	28980063			28980056		28978909	
Prix / Pièce Dont taxe Éco-Mobilier	210 € 6,20 €			342 € 14 €		192 €	

Résistance à 180°C



Blanc artic A222 (C)
25280074
72 €



Alu ME478 (Fs)
25280128
72 €



Fjord chêne EI370 (Si)
28979975
72 €



Bronze noir BZ173 (Si)
26943176
72 €



Autres possibilités de décors sur commande selon points de vente

Par exemple

- Balte pierre à chaud KAS430 (Pat)*
- Crystal rouille H317 (Ce)*
- Marbre medusa beige M372 (Si)*

Possibilité de plans sur mesure : de 93 à 127 € le ml, épaisseur 38 mm, en fonction de la finition.

Pour en savoir plus, consultez nos vendeurs.


Les profils de finition

En complément de la gamme des plans de travail stratifiés, vous pouvez choisir parmi un assortiment complet d'accessoires de finition :

Aluminium pour plan de :	28 mm	38 mm	Prix/pièce
1 Profil de finition	23363533	23363502	14 €
2 Profil d'angle	23362390	24802369	16 €
3 Profil de jonction	23362451	23362420	13 €


Profil de raccord d'angle (2 x rayon de 3 à 5 mm). Profil en T pour l'installation de plans de travail en L ou en U.

Profil de finition en aluminium (2 x rayon de 3 à 5 mm).
À coller (pour application en bout, à gauche ou à droite).



Profil de jonction (2 x rayon de 3 à 5 mm).
Profil arrondi pour le rallongement de plans de travail.

(1) Livré en 200 cm au lieu de 170 cm. Tous nos prix incluent la taxe Éco-Mobilier



**POLYNÉSIE
FRANÇAISE**

RÉUNION

**+ DE
50**

**POINTS DE VENTE
À VOTRE DISPOSITION**

+ DE CONSEILS

+ DE QUALITÉ

+ DE SERVICE



**Demandez-nous
les catalogues
MENUISERIES 2020
et AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS 2020**

**Venez découvrir
notre guide
des SOLUTIONS
CONSTRUCTIVES
sur GEDIBOIS.FR
et dans nos points
de vente**



Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques.
Prix maximum conseillés. Nos prix peuvent être actualisés en fonction des changements de prix de nos fournisseurs. (Prix TTC. Les prix de vente de nos catalogues sont calculés sur la base du taux de TVA en vigueur au 1^{er} janvier 2020 : 20 %, sauf Belgique TVA 21 %, paiement comptant). Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement. Voir prix des différents conditionnements et conditions en magasins.

Photos : Sca / Rabopale / Lign Alpes / Mocopinus / Mokalam Rougier / James hardie / Cembril / SAS / Studio Contrejour / Shutterstock / Fotolia / Istock / Depositphotos / 123rf / Redd / gettyimages

**Édition 2020.
Prix valables jusqu'au 30 juin 2020.**

Gedibois
BOIS & DÉRIVÉS