



# AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

REVÊTEMENTS SOLS & MURS,  
PLANS DE TRAVAIL



**RÉÉDITION  
TARIFS 2021**

**GediBOIS**  
*Experts par passion.*


## Un réseau de pros à vos côtés

### LE CONCEPT GEDIBOIS

Comme vous, notre réseau s'est bâti sur la même passion : les métiers du bois. Chaque jour, notre engagement est de permettre la réussite de tous vos projets ; showroom, études techniques, informations réglementaires, conseils personnalisés, devis sur mesure, ateliers de transformation, SAV... et de vous proposer des produits de qualité pour construire ensemble durablement.

### LA FORCE D'UN RÉSEAU, L'EFFICACITÉ D'UN INDÉPENDANT

Cette promesse, c'est ce qui rend unique Gedibois ! La capacité de vous proposer un large choix de produits en stock au meilleur prix du marché et savoir vous accompagner pas à pas, comme si votre projet était le nôtre.



#### SHOW ROOM

Voir, toucher, essayer...  
Venez découvrir nos gammes  
de produits exposées,  
vous y retrouverez  
informations techniques  
et conseils.



#### BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES

Détermination  
de la Performance Énergétique  
de votre habitat.



#### BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURES

Dimensionnement  
de vos projets de construction  
en ossature bois



#### DEVIS SUR MESURE

Gedibois mesure avec vous  
et chiffre votre projet  
à partir de vos plans.  
Fini les mauvaises surprises  
en plein travaux !



#### RABOTAGE

Nous rabotons à la demande  
et pouvons assurer toute  
réalisation de pièces spéciales.



#### DÉCOUPE

Découpe des panneaux  
achetés en magasin,  
à vos dimensions - débit  
sur liste (sciage sur mesure  
en fonction de vos besoins).



#### TRAITEMENT

Le traitement des bois  
est assuré par trempage  
ou aspersion, ce qui permet  
l'obtention de bois de Classe 2,  
norme EN 335.



#### LIVRAISON SUR CHANTIER

Pour tous produits  
lourds ou volumineux...  
Service assuré par  
un prestataire choisi par nos  
soins ou par nos camionnettes  
ou camions-grues



#### GRUE

La grue sur remorque  
facilitera le levage des charges  
lourdes ou l'installation  
des produits volumineux.



#### SERVICE APRÈS-VENTE

+ DE  
**50**  
AGENCES CONSEILS  
À VOTRE DISPOSITION



# LES REVÊTEMENTS DE SOL & LES PARQUETS

*Rien ne remplace le toucher  
et la chaleur du bois pour habiller vos sols.*

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| LES PARQUETS.....        | 004 |
| LES STRATIÉS.....        | 017 |
| LES SOLS VINYLES.....    | 024 |
| LES ACCESSOIRES.....     | 030 |
| LE CAHIER TECHNIQUE..... | 033 |



## PARQUETS CHÊNE ANTICO

Fabrication française.  
Choix mixte (vieux bois).  
Ép. 15 mm, parement de 4 mm.  
Profil : vieilli. Finition : structuré huilé natura.  
Assemblage rainure et languette.  
Pose à la française : 3 largeurs mélangées.

Largeurs possibles :

**90 mm, 135 mm et 200 mm.**


Longueurs variables  
de **400 à 1 500 mm.**

*Pour une finition parfaite*

### PLINTHE

**80 x 12 mm - 2,4 m**

**ou 100 x 12 mm - 2,4 m**



## PARQUETS CHÊNE GRANGE

Fabrication française.  
Choix campagne/sauvage ép. 16 mm,  
parement de 4,5 mm.  
Profil : 2 chanfreins.  
Finition : structuré huilé natura.  
Assemblage par rainure et languette.  
Pose à la française : 3 largeurs mélangées.

Largeurs possibles :

**90 mm, 145 mm et 220 mm.**


Longueurs variables  
de **400 à 2 200 mm.**

*Pour une finition parfaite*

### PLINTHE

**80 x 12 mm - 2,4 m**

**ou 100 x 12 mm - 2,4 m**



## TRENDTIME MONOLAME CHÊNE BÂTON ROMPU

**84€**  
Le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée  
avec la finition  
chêne pur verni

## TRENDTIME MONOLAME CHÊNE ASPECT AUTHENTIQUE



Ambiance réalisée  
avec la finition  
chêne éléphant skin

### TRENDTIME MONOLAME CHÊNE BÂTON ROMPU

Fabrication Autriche.  
Support : sapin. Parement monolame  
ép. 2,5 mm. Aspect de surface living.  
Finition : huilé naturel ou verni.  
Classement feu : Dfl-s1.  
Système All-around click sans frise  
permettant l'assemblage des lames sans  
la contrainte des sens droite/gauche.  
Lames chanfreinées 4 côtés  
de **570 x 95 x 10,5 mm**.  
Colis de 1,083 m<sup>2</sup>.  
Surface à couvrir majorée de 15 %  
pour perte des découpes.

**Chêne huilé** 30103770\*

**Chêne noir verni** 27801888\*

**Chêne pur verni** 27801864

Le m<sup>2</sup> **84 €** soit le colis 90,97 €

*Pour une finition parfaite*

#### PLINTHE 70 x 16,5 mm – 2,57 m

**Pour chêne huilé**

Plaqué chêne blond

27801871\*

**Pour chêne noir verni**

Plaqué chêne noir

27801895\*

L'unité **17,50 €**


**80 x 14 mm – 2,40 m**

**Pour chêne pur verni**

Plaqué chêne bois flotté

27853948

L'unité **9,90 €**



CHÊNE HUILÉ



CHÊNE NOIR VERNI



CHÊNE PUR  
VERNI

### TRENDTIME MONOLAME CHÊNE ASPECT AUTHENTIQUE

Fabrication Autriche.  
Support : sapin.  
Parement monolame ép. 4 mm.  
Aspect de surface : vieilli.  
Finition : brossé huilé naturel.  
Classement feu : Dfl-s1.  
Assemblage : automatic click.  
Lames chanfreinées 4 côtés  
de **1882 x 190 x 15 mm**.  
Colis de 2,861 m<sup>2</sup>.

**Chêne éléphant skin** 29388691

**Chêne fumé** 29388684

Le m<sup>2</sup> **84 €** soit le colis 240,32 €

**Chêne smoke** 30002883

Le m<sup>2</sup> **98 €** soit le colis 280,38 €

*Pour une finition parfaite*

#### PLINTHE 70 x 16,5 mm – 2,57 m

**Pour chêne éléphant skin**

Plaqué chêne nature

28578789

**Pour chêne fumé**

Plaqué chêne fumé

27801871


L'unité **17,50 €**

**Pour chêne smoke**

Plaqué chêne smoke

27801949

L'unité **23,50 €**



CHÊNE  
ÉLÉPHANT SKIN



CHÊNE FUMÉ



CHÊNE SMOKE

## CHÊNE CLASSIC EXTRALARGE

Fabrication Autriche.  
Support : sapin. Parement monolame  
chêne nature ép. 3,6 mm.  
Aspect de surface : nature.  
Finition : verni mat. Classement feu :  
Dfl-s1.  
Assemblage : système automatic click.  
Lames chanfreinées 4 côtés  
de **2200 x 185 x 13 mm**.  
Colis de 3,663 m<sup>2</sup>.

**Chêne verni mat** 27647790  
Le m<sup>2</sup> **72 €** soit le colis 263,74 €

**Chêne verni pur** 27801963  
**Chêne verni gris rustique** 27801970  
**Chêne verni mat blanchi** 27512838  
Le m<sup>2</sup> **73 €** soit le colis 267,40 €



### Pour une finition parfaite

#### PLINTHE

**70 x 16,5 mm - 2,57 m**

**Pour chêne verni mat**

Plaqué chêne nature  
28578772  
L'unité **17,50 €**



**58 x 14 mm - 2,40 m**

**Pour chêne verni pur**

Plaqué chêne bois flotté  
27853948  
L'unité **9,90 €**

**Pour chêne verni gris rustique**

Bord droit revêtu mélaminé blanc  
27853962  
L'unité **7,90 €**

**Pour chêne verni mat blanchi**

Bord droit revêtu mélaminé blanc  
27801871\*  
L'unité **17,50 €**



Ambiance réalisée  
avec la finition  
chêne verni pur



CHÊNE VERNI  
MAT



CHÊNE VERNI  
PUR



CHÊNE VERNI GRIS  
RUSTIQUE



CHÊNE VERNI  
MAT BLANCHI

**LOFT PRO 145****62<sup>€</sup><sub>90</sub>**  
Le m<sup>2</sup>

Fabrication Europe.  
 Parement monolame chêne rustique  
 campagne ép. 3,2 mm.  
 Vernis 6 couches.  
 Assemblage : click Unifit.  
 Lames chanfreinées 2 côtés  
 de **400 à 2200 x 145 x 12 mm**.  
 Colis de 1,914 m<sup>2</sup>.

**Brossé verni mat** 27511039**Verni incolore** 27511053**Verni satiné naturel** 27511046Le m<sup>2</sup> **62,90 €** soit le colis 120,39 €*Pour une finition parfaite***PLINTHE****70 x 14 mm - 2 m****Pour brossé verni mat**

Chêne premier verni mat

25143089\*

**Pour verni incolore**

Chêne rustique verni incolore

25143058

L'unité **22,90 €****Pour verni satiné naturel**

Chêne rustique verni

25143072

L'unité **19,90 €**

*Support contreplaqué bouleau  
 pour une meilleure stabilité  
 dimensionnelle*

Ambiance réalisée avec la  
 finition verni satiné naturel


**BROSSÉ  
VERNI MAT****VERNI  
INCOLORE****VERNI SATINÉ  
NATUREL**

BASIC  
CLICFABRICATION  
FRANÇAISEAmbiance réalisée  
avec la finition chêne  
authentic verni zénith

## BASIC CLIC

Parement monolame chêne rustique ép. 3,5 mm.  
Vernis 5 couches.  
Support : fibres de bois HDF hydrofuge.  
Lames chanfreinées 2 côtés  
de **1190 x 180 x 13,5 mm**.  
Colis de 1,499 m<sup>2</sup>.

**Chêne original verni naturel** 28870401  
**Chêne authentic verni zénith** 29320738  
Le m<sup>2</sup> **62,90 €** soit le colis 94,29 €



GARANTIE 25 ANS

CHÊNE ORIGINAL  
VERNI NATURELCHÊNE AUTHENTIC  
VERNI ZÉNITHPour une *finition parfaite*

## PLINTHE

80 x 14 mm - 2,40 m

Pour chêne original verni naturel

Plaqué chêne verni naturel  
27272824  
L'unité **9,90 €**

Pour chêne authentic verni zénith

Plaqué chêne authentic verni zénith  
28954224  
L'unité **11,90 €**



## PS 300 CLICK

Fabrication Allemagne.  
Parement monolame chêne nature ép. 2,5 mm.  
Finition : verni mat.  
Support : HDF traité hydrofuge aquasafe  
et contrebalancé. Non compatible salle de bains.  
Lames chanfreinées 4 côtés  
de **1187 x 142 x 13 mm**. Colis de 1,01 m<sup>2</sup>.

**Chêne harmonieux** 30040702  
**Chêne vital** 30040703  
Le m<sup>2</sup> **49,90 €** soit le colis 50,40 €

**Chêne harmonie pur** 30040704  
Le m<sup>2</sup> **56,90 €** soit le colis 57,47 €



GARANTIE 35 ANS

CHÊNE HARMONIE  
PUR

CHÊNE VITAL



CHÊNE HARMONIEUX


Pour une *finition parfaite*

## PLINTHE

60 x 20 mm - 2,38 m

**Chêne vital** 30020013  
L'unité **13,50 €**

**Chêne harmonie pur** 27860274  
**Chêne harmonieux** 27860274  
L'unité **13,90 €**

PS 300  
CLICKAmbiance réalisée  
avec la finition  
chêne vital

PD 200

**49<sup>€</sup>**  
90  
Le m<sup>2</sup>

Fabrication Allemagne. Monolame et verni.  
Parement ép. 2,5 mm. Support : HDF.  
Finition de surface : brossé.  
Classement feu : Dfl. Compatible sol  
chauffant en pose flottante.  
Assemblage : Masterclik Plus 5G.  
Non compatible salle de bains.  
Lames 2 chanfreins  
de **2200 x 180 x 13 mm**  
Colis de 1,58 m<sup>2</sup>.

**Chêne rustique** 30027111  
Le m<sup>2</sup> **49,90 €** soit le colis 78,84 €



*Pour une finition parfaite*

**PLINTHE**

**60 x 20 mm - 2,38 m**

**Chêne rustique nature**

30040697

L'unité **13,50 €**



**GARANTIE 35 ANS**  
USAGE PRIVÉ



Ambiance réalisée  
avec la finition  
chêne rustique

## MONOLAME CHÊNE

Fabrication Europe.  
Parement monolame ép. 2,5 mm.  
Vernis 5 couches.  
Support : latté résineux  
Lames chanfreinées 4 côtés  
de **1092 x 130 x 14 mm**.  
Colis de 0,99 m<sup>2</sup>.

**Various verni satiné** 29290406  
Le m<sup>2</sup> **35,90 €** soit le colis 35,54 €

**Family brossé verni mat**  
(non chanfreiné) 29374595

**Various brossé verni mat crème**  
27915851  
Le m<sup>2</sup> **42,90 €** soit le colis 42,47 €

**Various brossé verni mat cendré**  
28872153  
Le m<sup>2</sup> **45,20 €** soit le colis 44,75 €



*Pour une finition parfaite*

### PLINTHE

**80 x 14 mm - 2,40 m**

**Pour le various verni satiné  
et le family brossé verni mat**  
Plaqué chêne verni naturel  
27272824

L'unité **9,90 €**

**Pour le various brossé verni mat  
crème et le various brossé  
verni mat cendré**

Bord droit revêtu mélaminé blanc  
27853962

L'unité **7,90 €**



**GARANTIE 20 ANS**

Ambiance réalisée  
avec la finition various  
brossé verni mat cendré



## PC 200

**35<sup>€</sup><sub>50</sub>**  
Le m<sup>2</sup>

Fabrication Allemagne.  
Parement épaisseur 2,5 mm, 3 frises.  
Support : HDF.  
Finition de surface : lisse.  
Classement feu : Dfl. Assemblage :  
Masterclic Plus 5G.  
Lames sans chanfreins  
de **2400 x 200 x 13 mm**.

Colis de 1,92 m<sup>2</sup> (surface utile).

**Chêne naturel** 30043232

**Chêne blanc crème** 30043231

Le m<sup>2</sup> **35,50 €** soit le colis 68,16 €

*Pour une finition parfaite*

## PLINTHE

**60 x 20 mm - 2,38 m**

**Chêne naturel** 30040697

**Chêne blanc crème** 30047874

L'unité **13,50 €**



**GARANTIE 35 ANS**  
USAGE PRIVÉ



CHÊNE  
NATUREL



CHÊNE BLANC  
CRÈME



Ambiance réalisée avec  
la finition chêne naturel!

PARQUET  
PRÉHUILÉ  
SALLE DE BAINS  
NAVYLAM +



Ambiance réalisée  
avec la finition Teck

PARQUET PRÉHUILÉ  
SALLE DE BAINS  
NAVYLAM +

Transformation France.  
Massif finition préhuilé. Joint intégré noir  
pour une plus grande facilité de pose.  
Languette avec double joint sur toute  
la grande longueur. Colis de 1 m<sup>2</sup>.

Kit de pose et d'entretien NAVYLAM+ : voir  
page 30.

ACACIA

Origine Europe.  
Lames de **300 à 1200 x 68 x 9 mm**.  
24061148\*  
Le m<sup>2</sup> **139 €**



ACACIA



TECK

TECK

Origine Asie.  
Lames de **300 à 1200 x 88 x 9 mm**.  
27511084  
Le m<sup>2</sup> **145 €**



Pour une finition parfaite

PLINTHE


**70 x 10 mm - 2,00 m**

Acacia arrondi verni  
27648414\*  
L'unité **19,80 €**

Teck arrondi verni  
27648421  
L'unité **29,90 €**



PARQUET TECK  
MASSIF BRUT  
RÉVERSIBLE



PARQUET TECK MASSIF  
BRUT RÉVERSIBLE


Origine Asie.  
Une face rainurée pour  
réalisation d'un pont-de-bateau  
ou d'une face jointive sans chanfrein.  
Assemblage : rainure et languette.  
Joint vendu séparément (voir page 31).  
Lames de **300 à 1200 x 90 x 14 mm**.  
Colis de 1,62 m<sup>2</sup>.

27511077  
Le m<sup>2</sup> **119 €** soit le colis 192,78 €



MERBAU


**85 €**  
Le m<sup>2</sup>



MERBAU

Origine Asie.  
Massif finition verni naturel.  
Lames chanfreinées 4 côtés  
de **400 à 1800 x 140 x 14 mm**.  
Colis de 1,54 m<sup>2</sup>.

27511060  
Le m<sup>2</sup> **85 €** soit le colis 130,90 €



Pour une finition parfaite

PLINTHE

**70 x 10 mm - 2 m**

Merbau arrondi verni  
25090222  
L'unité **19,80 €**



## BAMBOU MASSIF 3 PLIS CROISÉS COLONIAL CIRÉ

Pose en salle de bains possible

**80€**  
Le m<sup>2</sup>



## BAMBOU MASSIF 3 PLIS CROISÉS COLONIAL CIRÉ

Finition ciré. Couche d'usure : 6 mm.  
Très grande résistance au poinçonnement.  
Lames 4 chanfreins  
de **1210 x 125-97 x 18 mm**.  
Colis de 1,612 m<sup>2</sup>.

27273296  
Le m<sup>2</sup> **80 €** soit le colis 128,96 €




**GARANTIE 30 ANS**

*Pour une finition parfaite*

### PLINTHE

**60 x 18 mm - 1,20 m**

Colonial ciré 27647905  
L'unité **22,50 €**



## Entretenir vos sols!

### HUILE PARQUETS HPX

Pour parquets bois durs et exotiques.  
À appliquer sur bois poncé.  
Finition naturel. Imprégnation hydrofuge  
anti-taches. Intérieur.  
**Pot de 1 litre 23373082 22 €**



## BAMBOU MASSIF CAMEL VERNI

Pose en salle de  
bains possible



## BAMBOU MASSIF CAMEL VERNI

Apte salle de bains et sol chauffant si pose collée.  
Couche d'usure : 4 mm. Finition : verni mat.

### VERTICAL

Lames micro-chanfrein G02  
de **960 x 96 x 12 mm**.  
Colis de 2,76 m<sup>2</sup>.

27273265  
Le m<sup>2</sup> **40 €** soit le colis 110,40 €



### BAMWOOD

Très grande résistance  
au poinçonnement.  
Lames micro-chanfrein G02  
de **920 x 95 x 10 mm**.  
Colis de 2,10 m<sup>2</sup>.

27273272  
Le m<sup>2</sup> **44 €** soit le colis 92,40 €




**GARANTIE 30 ANS**

*Pour une finition parfaite*

### PLINTHE

**88 x 15 mm - 1,85 m**

Vertical caramel 27273302  
Bamwood caramel 24684231  
L'unité **19,50 €**



Ambiance réalisée  
avec la finition  
bamwood

## CHÊNE MASSIF VERNI À COLLER



## CHÊNE MASSIF VERNI À COLLER

Origine Europe. Vernis multicouche. Assemblage : rainurage et languette.

Lames chanfreinées 4 côtés de **300 à 1500 x 130 x 14 mm**.

Colis de 1,95 m<sup>2</sup>.

**Chêne aubieux verni mat teinté** 26827841

Le m<sup>2</sup> **57,90 €** soit le colis 112,91 €

**Chêne rustique verni brossé** 26827858

Le m<sup>2</sup> **64,90 €** soit le colis 126,56 €

**Chêne rustique verni incolore** 26827865

Le m<sup>2</sup> **75,90 €** soit le colis 148,01 €

**Chêne premier verni mat** 26867953\*

Le m<sup>2</sup> **89,90 €** soit le colis 175,31 €



CHÊNE AUBIEUX  
VERNI MAT TEINTÉ



CHÊNE RUSTIQUE  
VERNI BROSSÉ



CHÊNE RUSTIQUE  
VERNI INCOLORE



CHÊNE PREMIER  
VERNI MAT

Pour une  *finition parfaite*

### PLINTHE

**70 x 14 mm - 2 m**

**Chêne rustique verni** 25143072

L'unité **19,90 €**

**Chêne aubieux teinté verni village** 25143065

**Chêne rustique verni incolore** 25143058

**Chêne premier verni mat** 25143089\*

L'unité **22,90 €**



## CHÊNE MASSIF BRUT À CLOUER



## CHÊNE MASSIF BRUT À CLOUER

Origine Europe. Choix rustique AB. Assemblage : rainure et languette.

Couche d'usure 9 mm. Lames jointives de **300 à 1200 x 70 x 23 mm**.

Colis de 1,008 m<sup>2</sup>.

27511107 Le m<sup>2</sup> **54,90 €** soit le colis 55,34 €

Couche d'usure 9 mm. Lames chanfreinées

4 côtés de **300 à 1200 x 90 x 23 mm**.

Colis de 1,296 m<sup>2</sup>

27511114 Le m<sup>2</sup> **59,50 €** soit le colis 77,11 €

Couche d'usure 9 mm. Lames chanfreinées

4 côtés de **300 à 1500 x 140 x 20 mm**.

Colis de 1,26 m<sup>2</sup>.

27511121 Le m<sup>2</sup> **67 €** soit le colis 84,42 €



Pour une  *finition parfaite*

### PLINTHE

**70 x 14 mm - 2 m**

**Chêne rustique verni** 25143072


L'unité **19,90 €**

**Chêne aubieux teinté verni village** 25143065

**Chêne rustique verni incolore** 25143058

**Chêne premier verni mat** 25143089\*

L'unité **22,90 €**



## Entretenir vos sols!

### VERNIS INTÉRIEUR VX401

Assure une excellente résistance aux chocs, aux rayures et aux UV. Protège les meubles des taches et des rayures. Formule gélifiée pour une application facile sans coulure sur lambris et boiseries. Garnissant et rendu parfait. Sans odeur. Lessivable.

Pot de 0,5 litre 23373662 **18 €** soit le litre 36 €



## PARQUET MASSIF À COLLER CHÂTAIGNIER

**47€  
50**  
Le m<sup>2</sup>



## PARQUET MASSIF À CLOUER CHÂTAIGNIER



### PARQUET MASSIF À COLLER CHÂTAIGNIER

Fabrication France. Bois non traité 100 % français. Choix AB.  
Finition : brut de rabotage (sans finition). Couche d'usure : 6 mm.  
Micro-chanfreins sur la longueur des lames.  
Lames de **300 à 1000 x 90 x 14 mm**.  
Colis de 1,125 m<sup>2</sup>.

**À coller** 30038164  
Le m<sup>2</sup> **47,50 €** soit le colis 53,44 €



*Pour une finition parfaite*

#### PLINTHE 70 x 15 mm - 1 m

Finition brut poncé châtaignier 30042394  
L'unité **16,90 €**



### PARQUET MASSIF À CLOUER CHÂTAIGNIER

Fabrication France. Bois non traité 100 % français. Choix AB. Finition : brut de rabotage (sans finition). Couche d'usure : 9 mm. Profil à bords droits.  
Lames de **300 à 1000 x 70 x 23 mm**.  
Colis de 0,875 m<sup>2</sup>.

**À clouer** 30038165  
Le m<sup>2</sup> **47,50 €** soit le colis 41,56 €



*Pour une finition parfaite*

#### PLINTHE 70 x 15 mm - 1 m

Finition brut poncé châtaignier 30042394  
L'unité **16,90 €**



## PIN DES LANDES BRUT

FABRICATION  
FRANÇAISE

## PIN DES LANDES BRUT


Origine et fabrication France.

## LARGEUR 100 MM. CHOIX PETITS NŒUDS

4 bords droits.

Lames de **2000 x 100 x 23 mm.**Colis de 1,00 m<sup>2</sup>.

24185394


Le m<sup>2</sup> **18,90 €**

## LARGEUR 100 MM. CHOIX NOUEUX

4 bords droits.

Lames de **2000 x 100 x 23 mm.**Colis de 1,00 m<sup>2</sup>.

26680576

Le m<sup>2</sup> **18,90 €**

## LARGEUR 140 MM. CHOIX NOUEUX

4 micro-chanfreins et 2 rainures au contreparement.

Lames de **2000 x 140 x 21 mm.**Colis de 1,40 m<sup>2</sup>.

20937164


Le m<sup>2</sup> **18,90 €** soit le colis 26,46 €

## LARGEUR 195 MM. CHOIX NOUEUX

4 micro-chanfreins et 2 rainures au contreparement.

Lames de **2000 x 195 x 21 mm.**Colis de 1,56 m<sup>2</sup>.

26680583

Le m<sup>2</sup> **23,90 €** soit le colis 37,28 €

## SPÉCIAL MEZZANINE

Même qualité de bois sur les 2 faces.

Profil à bords droits et 2 chanfreins au contreparement.

## LARGEUR 140 MM CHOIX NOUEUX

Lames de **2000 x 140 x 21 mm.**Colis de 1,40 m<sup>2</sup>.

26806426

Le m<sup>2</sup> **20,90 €** soit le colis 29,26 €

## LARGEUR 195 MM CHOIX NOUEUX

Lames de **2000 x 195 x 21 mm.**Colis de 1,56 m<sup>2</sup>.

26806433

Le m<sup>2</sup> **23,90 €** soit le colis 37,28 €

## Pour une finition parfaite

## PLINTHE

**110 x 10 mm - 2 m - 2,40 m**

Voir plinthes en bois massif brut p. 30.

**70 x 10 mm - 2 m - 2,40 m**

Voir plinthes en bois massif brut p. 30.



## Entretien vos sols!

VITRIFICATEUR INTENSIF  
VX303

Haute résistance à l'abrasion et aux chocs.  
Séchage rapide.  
Idéal pour les parquets d'habitation très sollicités.  
Consommation de 10 à 12 m<sup>2</sup>/l.  
**Mat** 23373372  
**Satiné** 23373419  
**Pot de 1 litre 36 €**

## XPERT PRO 12 MM

**28<sup>€</sup>**  
Le m<sup>2</sup>

Fabrication Belgique. Support HDF.  
Décor structuré. Classement au feu : Cfl S1.  
Compatible sol chauffant.  
Assemblage Uniclic FXP.

Lames chanfreinées 4 côtés  
de **1257 x 192 x 12 mm**.

Colis de 1,448 m<sup>2</sup> (surface utile).

**Chêne jack** 30044781\*

**Chêne miramar** 30044782\*

**Chêne gris foudre** 30044783\*

**Chêne rotin** 30044784\*

**Chêne brun doux** 30044785\*

Le m<sup>2</sup> **28,90 €** soit le colis 41.85 €



**GARANTIE 25 ANS**

Pour une  *finition parfaite*

### PLINTHE

**58 x 12 mm - 2,40 m**

**Chêne jack** 30044802\*

**Chêne miramar** 30044793\*

**Chêne gris foudre** 30044794\*

**Chêne rotin** 30044795\*

**Chêne brun doux** 30044796\*

L'unité : **9,90 €**



Ambiance réalisée  
avec le décor  
chêne rotin



CHÈNE JACK



CHÈNE MIRAMAR



CHÈNE GRIS FOUORE



CHÈNE ROTIN



CHÈNE BRUN DOUX

\* Délai : consultez votre magasin.

## LIVING EXPRESSION SENSATION MODERN PLANK

Fabrication Belgique.  
Support : HDF. Décor papier.  
Finition de surface : ER  
structure synchronisée.  
Traitement antistatique.  
Classement feu : Cfl-s1.  
Assemblage Uniclic. Perfectfold 3.0.  
Compatible sol chauffant réversible.  
Lames 4 chanfreins  
de **1286 x 190 x 9 mm**.  
Colis de 1,573 m<sup>2</sup>.

**Chêne insulaire** 30042910

**Chêne rive** 30042909

**Chêne de prairie** 30042906

**Chêne gris vintage** 30042908

**Chêne du domaine** 30042907

**Pin patiné** 30042911

le m<sup>2</sup> **27,95 €** soit le colis 43,97 €



Pour une  *finition parfaite*

### PLINTHE

**58 x 12 mm - 2,40 m**

**Chêne insulaire** 30042920

**Chêne rive** 30042921

**Chêne de prairie** 30042922

**Chêne gris vintage** 30042923

**Chêne du domaine** 30042924

**Pin patiné** 30042925

L'unité **9,90 €**



**GARANTIE 25 ANS**



Ambiance réalisée  
avec le décor chêne insulaire



CHÊNE INSULAIRE



CHÊNE RIVE




CHÊNE DE PRAIRIE



CHÊNE GRIS  
VINTAGE



CHÊNE DU  
DOMAINE



PIN PATINÉ

## VITALITY STYLE AQUA

**25€**  
le m<sup>2</sup>

Fabrication Belgique. Support HDF hydrofuge. Décor structuré et synchronisé. Classement au feu Cfl S1. Compatible sol chauffant. Traitement Aqua-protect. Assemblage par Uniclic. Lames chanfreinées 4 côtés de **1261 x 192 x 8 mm**.

Colis de 2,179 m<sup>2</sup>

**Chêne gris océan** 30044776

**Chêne brandon** 30044777

**Chêne blanchi par le soleil** 30044773

**Chêne brun victorien** 30044774

**Chêne beige naturel** 30044775

le m<sup>2</sup> **25 €** soit le colis 54,48 €



**UNICLIC**  
PATENTED TECHNOLOGY



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



**GARANTIE 20 ANS**

*Pour une finition parfaite*

## PLINTHE

**58 x 12 mm - 2,4 m**

**Chêne gris océan** 30044789

**Chêne brandon** 30044790


**Chêne blanchi par le soleil**

30044786

**Chêne brun victorien** 30044787

**Chêne beige naturel** 30044788

L'unité **9,90 €**



Ambiance réalisée avec le décor chêne beige naturel



LIVING  
EXPRESSION  
CLASSIC  
PLANK

Ambiance réalisée  
avec le décor chêne  
alpin gris

## LIVING EXPRESSION CLASSIC PLANK

Fabrication Belgique. Support : HDF.  
Décor monolame. Classement feu : Cfl-s1.  
Assemblage Uniclic. Compatible sol chauffant  
réversible. Résistant à l'eau. Traitement Titan X.  
Euro Ecolabel. Perfectfold 3.0.  
Lames de **1200 x 190 x 8 mm**.  
Colis de 1,596 m<sup>2</sup>.

**Chêne gris foncé** 30004439  
**Chêne naturel** 30004438  
**Chêne premium** 30004436  
**Chêne du matin** 30004442  
**Chêne alpin gris** 30004437  
**Chêne argenté** 30004441  
**Chêne de vigne** 30004443  
Le m<sup>2</sup> **19,95 €** soit le colis 31,84 €



**GARANTIE 25 ANS**



*Pour une finition parfaite*

## PLINTHE

**58 x 14 mm - 2,40 m**

**Chêne gris foncé** 26407562  
**Chêne naturel** 26407623  
**Chêne premium** 26407579  
**Chêne du matin** 28889588  
**Chêne alpin gris** 26407593  
**Chêne argenté** 26407555  
**Chêne de vigne** 28889595  
L'unité **9,90 €**



## LL 150

Fabrication Allemagne. Support : HDF traité hydrofuge.  
Résistance à l'eau : 4 heures. Compatible salle de bains.  
Classement feu : Cfl-s1. Décor monolame.  
Assemblage clic automatique Masterclic+.  
Lames chanfreinées 4 côtés de  
**2052 x 220 x 8 mm**.  
Colis de 2,71 m<sup>2</sup>.

**Chêne hangar à bateaux clair**  
27794937  
**Chêne hangar à bateaux**  
27794944  
**Chêne fissuré terra** 29314331  
Le m<sup>2</sup> **19,90 €** soit le colis 53,93 €



**GARANTIE 20 ANS**



*Pour une finition parfaite*

## PLINTHE

**80 x 16 mm - 2,38 m**

**Chêne hangar à bateaux clair**  
30040706  
**Chêne hangar à bateaux**  
30040705  
**Chêne fissuré terra**  
30040707  
L'unité **13,50 €**



## LL 150



Ambiance réalisée  
avec le décor chêne  
hangar à bateaux

## NAMIBIE

**13<sup>€</sup><sub>90</sub>**  
Le m<sup>2</sup>

Fabrication Allemagne. Lames à cliquer.  
Support HDF. Décor papier.  
Finition de surface : structure synchronisée.  
Traitement antistatique.  
Classement feu : Cfl-s1.  
Assemblage : click à plat 5G.  
Compatible sol chauffant réversible.  
Lame 4 chanfreins de **1380 x 193 x 8 mm**.  
Colis de 2,131 m<sup>2</sup>.

**Chêne cérusé** 30028371  
**Chêne waveless nature** 30028372  
**Chêne rosemont** 30028374  
**Teck nostalgie beige** 30028373  
**Chêne prestige foncé** 30028375  
**Chêne gala gris** 30028376  
**Chêne oriental beige** 30028377  
**Chêne oriental gris** 30028378  
Le m<sup>2</sup> **13,90 €** soit le colis 29,62 €




Pour une finition parfaite

## PLINTHE

58 x 19 mm - 2,40 m

**Chêne cérusé et blanchi à la chaux**  
27513231  
**Chêne waveless nature** 30042465  
**Chêne rosemont** 30042467  
**Teck nostalgie beige** 30042466  
**Chêne prestige foncé** 30042468  
**Chêne gala gris** 30042469  
**Chêne oriental beige**  
30042470  
**Chêne oriental gris**  
30042471  
L'unité **5,90 €**



**GARANTIE 25 ANS**

Ambiance réalisée avec  
le décor chêne cérusé



## XPERT PRO 7 MM

**12€**  
Le m<sup>2</sup>

Fabrication Belgique. Support HDF.  
Décor structuré. Classement au feu  
Cfi S1. Compatible sol chauffant.  
Assemblage par Uniclic.  
Lames bords droits de  
**1261 x 190.5 x 7 mm.**  
Colis de 2.4022 m<sup>2</sup>

**Chêne jackson** 30044778  
**Chêne poivre blanc** 30044780  
**Chêne brésilien** 30044779  
Le m<sup>2</sup> 12 € soit le colis 28,83 €



**GARANTIE 25 ANS**

*Pour une finition parfaite*

**PLINTHE**

**58 x 12 mm - 2,4 m**

**Chêne jackson**  
30044802  
**Chêne poivre blanc**  
30044792  
**Chêne brésilien**  
30044791  
L'unité **9,90 €**



Ambiance réalisée  
avec le décor chêne  
poivre blanc





Ambiance réalisée  
avec le décor  
chêne argent

## SMART

Fabrication Allemagne. Lames à cliquer.  
Support : HDF. Décor papier.  
Finition de surface : PR structure  
typique du bois. Traitement antistatique.  
Classement feu : Cfl-s1.  
Assemblage : click à plat 5G.  
Compatible sol chauffant réversible.  
Lames 4 chanfreins de  
**1380 x 193 x 7 mm.**  
Colis de 2,397 m<sup>2</sup>.

**Chêne blanchi à la chaux** 30028379

**Chêne naturel** 30028382

**Pin naturel** 30028381

**Chêne argent** 30028380

Le m<sup>2</sup> **9,95 €** soit le colis 23,85 €



**GARANTIE 25 ANS**



CHÊNE BLANCHI  
À LA CHAUX



CHÊNE NATUREL



PIN NATUREL



CHÊNE ARGENT

*Pour une finition parfaite*

## PLINTHE

**58 x 19 mm - 2,40 m**

**Chêne cérusé et blanchi  
à la chaux** 27513231

**Chêne naturel** 30042474

**Pin naturel** 30042473

**Chêne argent** 30042472

L'unité **5,90 €**



## PROPLUS SOLIDE CORE

Support : RCB/WPC carbonate de calcium+ liège. Profil à bord droit.  
Finition de surface : légèrement structuré. Classement feu : Bfl-s1.  
Assemblage : click & snap.  
Sous-couche intégrée efficacité acoustique 17dB.

### LAMES

de **1220 x 183 x 5 mm.**  
Colis de 2,68 m<sup>2</sup>.

**Candler** 29323463  
**Century** 29323470  
**Impérial** 29323487  
**Oriental** 29323494  
Le m<sup>2</sup> **39,90 €** soit le colis 106,93 €



### DALLES

de **610 x 472 x 5 mm.**  
Colis de 2,88 m<sup>2</sup>.

**Stratosphère** 29323449  
**Beaufort** 29323456  
Le m<sup>2</sup> **39,90 €** soit le colis 114,91 €




*Pour une finition parfaite*

### PLINTHE

**70 x 15 mm - 2,40 m**

**Candler** 29323524  
**Century** 29323531  
**Impérial** 29323548  
**Oriental** 29323555  
**Stratosphère** 29323500  
**Beaufort** 29323517  
L'unité **26 €**



**GARANTIE À VIE**  
USAGE PRIVÉ



**GARANTIE 10 ANS**  
USAGE COMMERCIAL



**COREtec**  
the Original

Sous-couche  
intégrée

Ambiance réalisée  
avec le décor oriental



CANDLER



CENTURY



IMPÉRIAL



ORIENTAL



STRATOSPHERE



BEAUFORT



Ambiance réalisée  
avec le décor  
chêne moderne nature

## CLASSIC PLANK LAMES

Fabrication Belgique. Lames à cliquer. Support : noyau composite rigide renforcé de 2 fibres de verre. Finition de surface : décor mat, structuré et synchronisé. Couche d'usure : 0,30 mm. Classement feu : Bfl-s1. Compatible sol chauffant réversible. Assemblage Uniclic. Traitement Titan V (hautement résistant aux rayures). Lames (chanfreins coordonnés au décor de la lame) de **1251 x 189 x 5 mm**. Colis de 2,128 m<sup>2</sup>.

**Chêne moderne nature** 30042914  
**Chêne classic nature** 30042912  
**Chêne héritage gris** 30042913  
**Chêne montagne grège** 30042915  
**Chêne montagne marron** 30042916  
Le m<sup>2</sup> **37,50 €** soit le colis 79,80 €



**GARANTIE 20 ANS**



CHÊNE  
MODERNE NATURE



CHÊNE  
CLASSIC NATURE



CHÊNE  
HÉRITAGE GRIS



CHÊNE  
MONTAGNE GRÈGE



CHÊNE  
MONTAGNE MARRON

*Pour une finition parfaite*

### PLINTHE

**48 x 12 mm - 2 m**

**Chêne moderne nature** 29275441  
**Chêne classic nature** 29275496  
**Chêne héritage gris** 29275533  
**Chêne montagne grège** 29275687  
**Chêne montagne marron** 29275694  
L'unité **12,90 €**



## CLASSIC PLANK DALLES

Fabrication Belgique. Dalles à cliquer. Support : noyau composite rigide renforcé de 2 fibres de verre. Finition de surface : décor mat, structuré et synchronisé. Couche d'usure : 0,30 mm. Classement feu : Bfl-s1. Traitement Titan X (hautement résistant aux rayures). Compatible sol chauffant réversible. Assemblage Uniclic. Pose avec sous-couche. Chanfreins coordonnés au décor de la dalle. Dalles de **610 x 303 x 5 mm**. Colis de 1,845 m<sup>2</sup>.

**Ardoise gris scivaro** 30042917  
**Béton gris chaleureux** 30042918  
**Béton métallique oxyde** 30042919  
Le m<sup>2</sup> **37,50 €** soit le colis 69,19 €



**GARANTIE 20 ANS**



ARDOISE  
GRIS SCIVARO



BÉTON  
GRIS CHALEUREUX



BÉTON  
MÉTALLIQUE OXYDE

*Pour une finition parfaite*

### PLINTHE

**58 x 12 mm - 2,40 m**

**Ardoise gris scivaro** 29275502  
**Béton gris chaleureux** 29275588  
**Béton métallique oxyde** 29275540  
L'unité **12,90 €**



Ambiance réalisée  
avec le décor  
ardoise gris scivaro

## E FLOOR INTENSE 33 LAMES

**29€<sup>90</sup>**  
Le m<sup>2</sup>




Ambiance réalisée  
avec le décor  
prescott

## E FLOOR INTENSE 33 LAMES

Lames à cliquer. Support : SPC rigide. Couche d'usure : 0,55 mm et anti-UV. Finition de surface : légèrement structuré. Classement feu : Bfl-s1. Compatible sol chauffant réversible basse température. Sous-couche conseillée multiprotect LVT Click (voir page 31). Lames micro-chanfreinées 4 côtés de **1220 x 180 x 4 mm**. Colis de 2,196 m<sup>2</sup>.

**Modoc** 30040729  
**Prescott** 30040730  
**Pike** 30040731  
**Ocala** 30040732  
**Cherokee** 30040733  
Le m<sup>2</sup> **29,90 €** soit le colis 65,66 €



**GARANTIE 30 ANS**  
USAGE PRIVÉ



MODOC



PRESCOTT



PIKE



OCALA




CHEROKEE

Pour une finition parfaite

### PLINTHE

**60 x 12 mm - 2,40 m**

**Modoc** 30040741  
**Prescott** 30040742  
**Pike** 30040743  
**Ocala** 30040744  
**Cherokee** 30040745  
L'unité **10,90 €**



## E FLOOR INTENSE 33 DALLES

Dalles à cliquer. Support : SPC rigide. Couche d'usure : 0,55 mm. Finition de surface : légèrement structuré. Dalles micro-chanfreinées de **610 x 457 x 4 mm**. Colis de 2,230 m<sup>2</sup>.

**Nebraska** 30040734  
**Sierra** 30040735  
Le m<sup>2</sup> **29,90 €** soit le colis 66,68 €



NEBRASKA




SIERRA

Pour une finition parfaite

### PLINTHE

**60 x 12 mm - 2,40 m**

**Nebraska** 30040746  
**Sierra** 30040747  
L'unité **10,90 €**



## LOC FLOOR VINYL

**27<sup>€</sup>**  
50  
Le m<sup>2</sup>

Fabrication Belgique. Support : 100 % PVC renforcé d'une fibre de verre.  
Couche d'usure : 0,30 mm.  
Décors mats. Classement au feu Bfl S1.  
Compatible sol chauffant.  
Assemblage Uniclic.

Lames micro chanfreinés 4 côtés  
de **1251 x 187 x 4.2 mm**.

Colis de 2.105 m<sup>2</sup>

**Chêne royal nature** 30044768

**Chêne royal gris clair** 30044769

**Chêne élégant blond** 30044770

**Chêne élégant marron clair**

30044771

**Chêne élégant marron foncé**

30044772

Le m<sup>2</sup> **27,50 €** soit le colis 57,89 €



**GARANTIE 15 ANS**

*Pour une finition parfaite*

## PLINTHE

**48 x 12 mm - 2 m**

**55 x 12 mm - 2 m**

**Chêne royal nature** 30044801

**Chêne royal gris clair** 30044800

**Chêne élégant blond** 30044797


**Chêne élégant marron clair**

30044798

**Chêne élégant marron foncé**

30044799

L'unité **12,90 €**



Ambiance réalisée  
avec le décor  
chêne royal nature



CHÊNE ROYAL  
NATURE



CHÊNE ROYAL  
GRIS CLAIR



CHÊNE ÉLEGANT  
BLOND



CHÊNE ÉLEGANT  
MARRON CLAIR



CHÊNE ÉLEGANT  
MARRON FONCÉ

## E FLOOR RESIDENTIAL 32

**24<sup>€</sup><sub>90</sub>**  
Le m<sup>2</sup>

Lames à cliquer. Support : SPC rigide.  
Couche d'usure : 0,30 mm et anti-UV.  
Finition de surface : légèrement  
structuré. Classement feu : Bfl-s1.  
Compatible sol chauffant réversible  
(basse température).  
Sous-couche conseillée Multiprotect  
LVT Click (voir page 31).  
Lames micro-chanfreins  
de **1220 x 180 x 4 mm**.  
Colis de 2,196 m<sup>2</sup>.

**Coronado** 30040724

**Ottawa** 30040725

**Inyo** 30040726

**Eldorado** 30040727

**Lassen** 30040728

Le m<sup>2</sup> **24,90 €** soit le colis 54,68 €



*Pour une finition parfaite*

### PLINTHE

**60 x 12 mm - 2,40 m**

**Coronado** 30040736


**Ottawa** 30040737

**Inyo** 30040738

**Eldorado** 30040739

**Lassen** 30040740

L'unité **10,90 €**



**GARANTIE 30 ANS**  
USAGE PRIVÉ



CORONADO



OTTAWA



INYO



ELDORADO



LASSEN

Ambiance réalisée  
avec le décor lassen

VIVO CLICK

21€  
Le m<sup>2</sup>

Fabrication Belgique. Lames à clipser.  
Composition : PVC. Aspect de surface :  
structuré. Couche d'usure : 0,30 mm.  
Classement feu : Bfl-s1. Compatible sol  
chauffant réversible, température maxi  
27°C. Assemblage click angulaire  
sur le grand côté et push down  
sur le petit côté.

Lames micro-chanfreins  
de **1316 x 191 x 4,2 mm**.  
Colis de 2,01 m<sup>2</sup>.

- Amarillo oak** 30038150
  - Cleveland oak** 30038151
  - Richmond oak** 30038152
  - Fontana oak** 30038153
  - Hunstville oak** 30038154
- Le m<sup>2</sup> **21,90 €** soit le colis 44,02 €




**GARANTIE 12 ANS**  
USAGE PRIVÉ

Pour une  *finition parfaite*

PLINTHE

60 x 12,5 mm - 2,40 m

- Amarillo** 30042216
  - Cleveland** 30042213
  - Richmond** 30042214
  - Fontana** 30042215
  - Hunstville** 30042212
- L'unité **11,90 €**



Ambiance réalisée avec  
le décor amarillo oak



LES REVÊTEMENTS DE SOL & LES PARQUETS

# LES ACCESSOIRES

## Les autres plinthes

|   | RÉF.      | PRIX UNITÉ |
|---|-----------|------------|
| CONTRE-PLINTHES SPÉCIAL RÉNOVATION 17 X 17 mm - 2,40 m            |           |            |
| MDF plaqué chêne naturel verni                                    | 24253352* | 7,90 €     |
| PLINTHES À PENTE AVEC GORGE CACHE-FIL MDF - 14 X 80 mm - 2,40 m   |           |            |
| Plaqué chêne verni naturel  | 27272824  | 9,90 €     |
| Plaqué chêne brossé blanchi                                       | 27790748  | 9,90 €     |
| Plaqué chêne bois flotté  | 27853948  | 9,90 €     |
| Plaqué chêne fumé   | 27853955  | 9,90 €     |
| Plaqué chêne brut   | 27790731* | 9,20 €     |
| Revêtu mélaminé blanc   | 27790694* | 8,20 €     |
| PLINTHES MDF PLAQUÉ 14 X 110 mm - 2,40 m                          |           |            |
| MDF plaqué chêne brut   | 27790755  | 13,50 €    |
| MDF plaqué chêne verni naturel                                    | 27790762  | 14,90 €    |
| PLINTHES DROITES MDF BRUT   |           |            |
| MDF brut réversible 10 x 70 mm - 2,44 m                           | 24297264  | 3,10 €     |
| MDF hydro brut réversible 9 x 68 mm - 2,44 m                      | 26021485  | 3,60 €     |
| MDF brut réversible 12 x 100 mm - 2,44 m                          | 24297288* | 7,50 €     |
| MDF brut passe-fils couv. 18 x 110 mm - 2,44 m                    | 27790359* | 14,50 €    |
| PLINTHES MDF PRÉPEINTES BLANCHES À FINIR                          |           |            |
| MDF bord droit prépeint 10 x 70 mm - 2,44 m                       | 24297356  | 4,20 €     |
| MDF bord droit prépeint 14 x 80 mm - 2,44 m                       | 27795019  | 6,90 €     |
| MDF bord droit prépeint 12 x 100 mm - 2,44 m                      | 24297370  | 7,90 €     |
| Sur-plinthe MDF prépeint 22 x 133 mm - 2,44 m                     | 26021225  | 13,50 €    |
| Sabot de plinthe MDF peint 16 x 53 mm à recouper - 2 m            | 27790588* | 6,90 €     |
| PLINTHES DROITES MDF REVÊTUES MÉLAMINÉ BLANC                      |           |            |
| MDF bord droit revêtu mélaminé blanc 10 x 50 mm - 2,40 m          | 27790670  | 4,10 €     |
| MDF bord droit revêtu mélaminé blanc 10 x 70 mm - 2,40 m          | 27790687  | 4,90 €     |
| MDF bord droit revêtu mélaminé blanc 14 x 80 mm - 2,40 m          | 27853962  | 7,90 €     |
| MDF arrondi revêtu mélaminé blanc 10 x 100 mm - 2,40 m            | 27790595* | 6,90 €     |
| MDF arrondi revêtu mélaminé blanc 14 x 80 mm - 2,40 m             | 27790601* | 7,50 €     |
| PLINTHES DROITES MDF REVÊTUES DÉCOR ALUMINIUM 14 x 80 mm - 2,40 m |           |            |
| MDF bord droit décor aluminium                                    | 27853979  | 7,90 €     |
| PLINTHES BOIS MASSIF BRUT   |           |            |
| Massive arrondi 10 x 110 mm chêne 2,40 m                          | 24252591* | 42,50 €    |
| Massive arrondi 10 x 70 mm chêne 2,40 m                           | 24251167  | 24,50 €    |
| Massive arrondi 10 x 70 mm pin sans nœud 2 m                      | 21188695* | 5,90 €     |
| Massive bord droit 10 x 70 mm pin rustique 2 m                    | 24251280* | 4,50 €     |
| Massive bord droit 10 x 70 mm pin sans nœud 2 m                   | 24251297* | 7 €        |
| Massive bord droit 10 x 110 mm pin rustique 2 m                   | 24251259* | 6,90 €     |
| Massive bord droit 10 x 110 mm pin sans nœud 2 m                  | 24251266* | 10,50 €    |
| Massive bord droit 10 x 70 mm sapin 2,40 m                        | 24251303* | 4,90 €     |
| Massive bord droit 10 x 110 mm sapin 2,40 m                       | 24251273* | 8,20 €     |
| PLINTHES MOULURÉES DE STYLE                                       |           |            |
| MDF plaqué chêne brut 16 x 150 mm - 2,40 m                        | 27790786* | 25,50 €    |
| Massive stylobate pin 13 x 110 mm - 2 m                           | 21189685* | 15,50 €    |
| Massive décor Louis XVI chêne massif brut 16 x 140 mm - 2,40 m    | 24252089* | 67,90 €    |

## Les profils de jonction et de transition

|  | RÉF.     | PRIX UNITÉ |
|--|----------|------------|
| LES PROFILS DE JONCTION & DE TRANSITION - BOIS MASSIF                  |          |            |
| Profil dilatation / transition chêne verni naturel 15 x 35 mm - 2,40 m | 27853993 | 26,50 €    |
| Profil dilatation / transition chêne brut 15 x 35 mm - 2,40 m          | 27853986 | 26,90 €    |
| Profil de raccord de seuil chêne verni nature 18 x 45 mm - 1 m         | 27854013 | 10,50 €    |
| Profil de raccord de seuil chêne brut 18 x 45 mm - 1 m                 | 27854006 | 10,50 €    |

\* Délai : consultez votre magasin.

## L'outillage

### FIXAPRESS

Kit permettant de maintenir les plinthes collées sur le mur jusqu'au parfait séchage de la colle. Boîte de 10 bases + 10 strips + 10 ventouses  
Le kit 27625996 **12,90 €**



### RECHARGE DE 30 STRIPS POUR FIXAPRESS

Le sachet 27626009 **3,90 €**

### SACHET DE 30 CLIPS POUR PLINTHES COMPRENANT VIS + CHEVILLE + CLIPS

Le sachet 27625989 **6,50 €**

### BOÎTE DE 50 CLIPS POUR PLINTHES

1 boîte permet la pose de 20 ml de plinthes.

La boîte 26406879 **11,90 €**

## Accessoires de pose

### CALES CRANTÉES EDMA

Assortiment de 245 cales crantées pour la pose de planchers et terrasses en bois. Mise à niveau rapide et efficace. Permet de corriger des épaisseurs de 12 à 50 mm.

Boîte de 245 cales 26430188 **55 €**

Existe en plates Boîte de 400 cales 29275250 **39 €**



### KIT DE POSE ET D'ENTRETIEN NAVYLAM+

Pour 5 m², le kit comprend des cales en bois, 1 cartouche de colle Navycol+ pour l'étanchéité des joints, 1 ruban adhésif pour la finition des joints en périphérie, 1 cartouche de Navyjoint noir, 1 bidon de 1 litre de Navyhuile et 1 chiffon.

Le kit 24061162 **79 €**

### GUILLOTINE À SOLS STRATIFIÉS ET VINYLES EDMA

3 coupes : droite, à angle de 0° à 90° et dans la longueur. Jusqu'à 11 mm d'épaisseur. Larg. 210 mm.

Patins de protection en feutrine.

24273671 **31,50 €**



### KIT DE POSE SOL STRATIFIÉ ET PARQUET

Composé d'1 cale de frappe, 2 tailles de cales de pose et d'1 tire-lame.

Le kit 26504087 **10,95 €**

### KIT DE POSE EXPERT

Composé de 15 cales en bois massif, 1 pied de biche métal avec enclume de frappe + amortisseur sonore et 1 pièce de frappe PVC technique avec poignée.

Le kit 24791441 **28,90 €**



### INDICATEUR D'HUMIDITÉ DIGITAL

Permet le calcul de l'humidité jusqu'à une profondeur de 3 cm sur du bois et jusqu'à 4 cm sur du béton en déposant l'appareil sur la surface, sans utiliser de pics. Fonctionne avec 1 pile 9 V (type IEC 6F22).

24791434 **232 €**

Rappel : pour poser un parquet sur une chape ciment, la teneur en eau ne doit pas dépasser 2,5 % (et 0,5 % sur une chape anhydrite).

### PÂTE À BOIS PBEX

Réparations solides et durables. Phase aqueuse.

Sans odeur gênante.

Excellente reprise à la teinte.

Pot de 250 g 25523874 **7 €**

soit le kg 28 €



### CALES DE POSE POUR PARQUET

Cales de pose en plastique PVC pour la pose du parquet / sol stratifié.


De 58 x 38 x 4 à 10 mm.

Étui de 26 pièces

24791427 **4,90 €**



## Les sous-couches phoniques



### FILM PARE-VAPEUR AQUA-STOPP-PE 30

À poser impérativement avant la sous-couche. Film de protection qui permet d'éviter les remontées d'humidité du sol vers la sous-couche, le revêtement de sol ou le parquet. Film pare-vapeur inclus. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Ép. 200 microns. Rouleau de 30 m<sup>2</sup>.  
30044224 Le m<sup>2</sup> **0,85 €** soit le rouleau 25,50 €.

### SECURA LIGHT 1,6 MM

Sous-couche en polystyrène extrudé pour stratifié et parquet. Isolation acoustique 19 dB. Résistance à la compression = 90 kPa. Égalisation des aspérités : 0,8 mm. Ép. 1,6 mm. Adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants. Résistance thermique 0,05 m<sup>2</sup>.K/W. Rouleau de 20 m<sup>2</sup>.  
30079960 Le m<sup>2</sup> **0,99 €** soit le rouleau 19,90 €.

### SECURA AQUASTOP SMART 2,2 MM

Sous-couche de polystyrène extrudé pour stratifié et parquet 3 en 1, avec film pare-vapeur et bande de chevauchement inclus. En accordéon (forme dépliant). Adhésif inclus. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Résistance à la compression = 90 kPa. Égalisation des aspérités 2 mm. Ép. 2,2 mm. Rouleau de 6 m<sup>2</sup>.  
30044226 Le m<sup>2</sup> **2,65 €** soit le rouleau 15,90 €.

### SOUS-COUCHE ISO DB

Isolation acoustique en pose collée 18 dB. Compatible sur chauffage basse température. Résistance thermique 0,052 m<sup>2</sup>.K/W. Ép. 3,6 mm. Système 2 en 1 assurant à la fois la fixation du parquet sur la chape et agissant comme sous-couche d'isolation phonique. Produit composé d'une couche de mousse polyéthylène entre 2 couches de butyle adhésif. Rouleau de 5 m<sup>2</sup>.  
24233651 Le m<sup>2</sup> **29,80 €** soit le rouleau 149 €.



### DALLE OSB 3 2500 x 625 mm.

Dalle OSB (Oriented Strand Board) à lamelles minces orientées. Les lamelles sont encollées en couches croisées, d'où les excellentes performances mécaniques de ce produit qui peut être facilement coupé, raboté ou percé. Emboîtable en rainure-langnette.  
Épaisseur 15 mm 30014671  
Épaisseur 18 mm 30014672  
Épaisseur 22 mm 30014673

Prix selon points de vente. Nous consulter.



### DALLE EN FIBRES DE BOIS

Isolation acoustique 19 dB. Résistance thermique 0,07 m<sup>2</sup>.K/W. Ép. 4 mm. Colis de 15 dalles de 79 x 59 cm, soit 7 m<sup>2</sup>.  
30028329 Le m<sup>2</sup> **2,64 €** soit le colis 18,50 €.

### BANDE MOUSSE PE

Mastic pour joint de dilatation à base de mousse en PE. Ø 10 mm.  
Rouleau de 20 ml.  
29352876 **7,95 €** soit le ml 0,40 €.

### MASTIC AQUA

Appliquer le mastic sur la bande de mousse pour une étanchéité parfaite.  
Cartouche de 300 ml.  
29352883 **10,95 €** soit le litre 36,50 €.



### MULTIPROTECT LVT CLICK

Isolation acoustique jusqu'à 16 dB. Résistance à la chaleur 0,008 m<sup>2</sup>.K/W. Adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants. Conçue pour être posée sous un sol encliquetable en cas de fortes variations de température. Résistance à la compression = 400 kPa. Rouleau de 8,50 m<sup>2</sup>.  
30044228 le m<sup>2</sup> **7,06 €**  
soit le rouleau 59,99 €.



### SECURA AQUASTOP 2 MM

Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Film pare-vapeur inclus. Adaptée aux planchers chauffants. Rouleau de 15 m<sup>2</sup>.  
30079961 Le m<sup>2</sup> **3,33 €**  
soit le rouleau 49,90 €.

### RUBAN ADHÉSIF

Obligatoire entre les lés sur chape minérale, chauffage au sol ou pièce humide. Rouleau de 100 ml x 5 cm.  
26366104 **10,90 €**

## Colles et joints

### COLLE HPA 180 ■

Pour tous types de parquets sur supports absorbants ou bloqués, toutes essences (hêtre : nous consulter), bruts ou vernis. Parquets massifs jusqu'à 180 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Parquets contrecollés tous formats. Parquets mosaïque. Bois sur chant. Parquets densifiés. Bois de bout. Convient sur sol chauffant, plancher rayonnant électrique et plancher réversible (sous réserve de validation par le fabricant du parquet). Adhère sur tous supports tels que béton, bois, métaux, carrelage, chape anhydrite. Pose directe sans primaire, sans temps de gommage. Blocage rapide. Élasticité permanente. Sans solvant, sans isocyanate. Résistance à l'humidité. Conditionnée en sachets de 7 kg.

Seau de 21 kg  
26955131 ■ **129 €** soit le kg 6,14 €.



### COLLE PARQUET MSP 200 ■

Pour tous types de parquets sur supports absorbants ou bloqués. Colle MS polymère, coloris brun clair. Séchage 24 à 48 h. Parquet massif jusqu'à 200 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Nettoyage des outils au white-spirit. Adhère sur tous supports tels que béton, bois, métaux, carrelage, chape anhydrite. Consommation 1 à 1,40 kg/m<sup>2</sup>. Kit composé de 3 sachets de 7 kg.

Seau de 21 kg  
25057362 ■ **139 €** soit le kg 6,62 €.

Existe aussi en  
Seau de 7 kg  
23282155 ■ **59,90 €** soit le kg 8,56 €.



### PISTOLET MÉTAL SQUELETTE KMP1

Pistolet métallique classique KPM1 pour cartouche de silicone et mastic, de type squelette. Blocage anti-recul permettant un travail propre et précis.  
23278011 **6,90 €**



### JOINT PARQUET PONT-DE-BATEAU 290 ML

Mastic hybride polymère, sans odeur et prêt à l'emploi, destiné au jointolement des parquets, sols en bois, en stratifié ou en mélaminé. Rebouchage de fentes ou inter-lames sur parquets traditionnels, joints de raccords entre parquets et plinthes. Il convient tout particulièrement pour les joints pont-de-bateau (sur les parquets massifs prévus pour cet usage). Utilisation strictement intérieure, ne convient pas pour ponts de navire. Excellente adhérence. Sans silicone. Résiste à l'eau après durcissement. Séchage en surface : 60 minutes environ. Séchage recouvrable : 24 heures. Coloris noir.

Cartouche de 290 ml  
24248853 **12,90 €** soit 44,48 € le litre.



# LES ACCESSOIRES

## Les profils de finition

### POUR PARQUETS ET SOLS STRATIFIÉS

| SEUIL DE RACCORD CLIPSABLE ALUMINIUM L. 900 mm  |          |         |  |  |
|---|----------|---------|--|--|
| À visser ou à sceller, pose facile sur rail alu fourni. Dim. : 900 x 38 x 7 à 18 mm, vis et chevilles fournies. |          |         |  |  |
| Argent rainuré  | 24791526 | 23 €    |  |  |
| Décor chêne clair (lisse)   | 24791533 | 25 €    |  |  |
| Acier inoxydable rainuré  | 24791540 | 23 €    |  |  |
| SEUIL D'ADAPTATION CLIPSABLE ALUMINIUM L. 900 mm  |          |         |  |  |
| À visser ou à sceller, pose facile sur rail alu fourni. Dim. : 900 x 51 x 3 à 23 mm, vis et chevilles fournies. |          |         |  |  |
| Argent rainuré  | 24791465 | 26 €    |  |  |
| Décor chêne clair (lisse)   | 24791472 | 26,90 € |  |  |
| Acier inoxydable rainuré  | 24791489 | 26 €    |  |  |
| Sable rainuré   | 25141757 | 26 €    |  |  |
| SEUIL D'ARRÊT CLIPSABLE ALUMINIUM L. 900 mm   |          |         |  |  |
| À visser ou à sceller, pose facile sur rail alu fourni. Dim. : 900 x 30 x 7 à 17 mm, vis et chevilles fournies. |          |         |  |  |
| Argent rainuré  | 24791496 | 20,90 € |  |  |
| Décor chêne clair (lisse)   | 24791502 | 23 €    |  |  |
| Acier inoxydable rainuré  | 24791519 | 20,90 € |  |  |
| Sable rainuré   | 25141740 | 20,90 € |  |  |

### NUANCIER



### POUR SOLS VINYLES / PVC


Pose facile avec une embase à coller sur le sol et un profil à clipper. Hauteur à rattraper 3,5 à 6,5 mm.

| SEUIL RACCORD CLIPSABLE ALUMINIUM L. 1 M |          |         | PROFIL D'ARRÊT CLIPSABLE EN ALUMINIUM L. 1 M |          |         |
|--|----------|---------|--|----------|---------|
| Destination : seuil de porte             |          |         | Destination : en pied de baie vitrée         |          |         |
| Argent rainuré                           | 27859766 | 20,50 € | Argent rainuré                               | 27859797 | 20,50 € |
| Sable                                    | 27859773 | 20,50 € | Sable  | 27859803 | 20,50 € |
| Inox                                     | 27859780 | 22,50 € | Inox   | 27859810 | 22,50 € |

### POUR BOIS MASSIFS

| PROFIL DE DILATATION EN MM  |          |         |  |  |
|---|----------|---------|--|--|
| Profil dilatation / transition chêne verni naturel<br>15 x 45 mm - Long. 2,40 M | 27853993 | 26,50 € |  |  |
| Profil dilatation / transition chêne brut<br>15 x 45 mm - Long. 2,40 M          | 27853986 | 26,90 € |  |  |
| PROFIL DE TRANSITION EN MM  |          |         |  |  |
| Profil de raccord de seuil chêne verni naturel<br>18 x 45 mm - Long. 1 M        | 27854013 | 10,50 € |  |  |
| Profil de raccord de seuil chêne brut<br>18 x 45 mm - Long. 1 M                 | 27854006 | 10,50 € |  |  |

### NUANCIER



La pose des profils est compatible pour les planchers chauffants uniquement en cas de pose collée.

## Les profils aluminium



### NEZ DE MARCHE ADAPTABLE

Aluminium anodisé.  
À utiliser avec socle.  
Long. : 2,7 m. Larg. 24 x H. 25 mm.  
**Argent** 21088568  
L'unité **24,50 €**



### SEUIL MULTINIVEAU

Aluminium anodisé.  
Pour différence de niveau de 0 à 22 mm.  
Long. : 2,7 m. Larg. : 51 mm.  
**Argent** 20829124  
**Or** 20829131  
L'unité **48,50 €**



### SEUIL EXTRA PLAT À FIXATION INVISIBLE

Aluminium anodisé.  
Long. : 2,7 m. Larg. : 35 mm.  
**Argent** 21088643  
L'unité **12,90 €**

### SOCLE POUR NEZ DE MARCHE ADAPTABLE

Aluminium brut. À sceller ou à visser.  
Pour parquet de 7 à 12 mm d'épaisseur.  
21088612 L'unité **9,90 €**  
Existe pour parquet de 12 à 15 mm d'épaisseur.  
Longueur 2,7 m. Nous consulter.



### SEUIL MULTINIVEAU À FIXATION INVISIBLE HARMONY

Aluminium anodisé. Pour différence de niveau jusqu'à 17 mm.  
Long. : 2,7 m. Larg. : 41 mm.  
**Argent** 21088698 L'unité **19,90 €**  
Existe en **Bouleau blanc** 23918672 **Pin vieilli** 23918801 **Taiga** 23136601  
Long. : 0,93 m. Larg. : 41 mm. Prix : nous consulter.



## 1 À SAVOIR

### QUELLE FINITION ?

Les parquets bruts peuvent être vernis, cirés, huilés. Tout dépend de l'effet recherché.

- **La finition vernie**, la plus courante, respecte la teinte naturelle du bois et exige peu d'entretien. Un coup de chiffon humide ou d'aspirateur suffit.
- **La finition huilée** est on ne peut plus naturelle, la finition confère au parquet la meilleure résistance au passage mais demande un entretien régulier.

### SENSIBILITÉ AUX UV

Le bois est sensible aux rayons ultraviolets de la lumière naturelle et son aspect se patine au fil des années. Attention la pose d'un tapis de sol peut empêcher cette évolution et entraîner des différences d'aspects.

### ATTENTION AU STOCKAGE AVANT LA POSE

Avant la pose, stockez les sols dans leur emballage d'origine, sans les ouvrir, dans la pièce où ils doivent être posés au minimum 48 heures. La température de la pièce doit être comprise entre 15 et 20°C pour une stabilisation optimale.

### DURÉE DE VIE DU PARQUET

Elle dépend de son épaisseur : plus le parement (ou couche d'usure) est épais, plus il résiste aux années.

## 2 POSE RÉGLEMENTÉE PAR LES DTU

La pose des revêtements de sol est régie par les conditions figurant dans les Documents Techniques Unifiés (DTU, édités par le CSTB).

- **DTU 51.1**, Pose clouée : parquets massifs et contrecollés sur solives, sur lambourdes clouées sur solives, sur lambourdes flottantes sur chape ciment ou sur faux planchers.
- **DTU 51.2**, Pose collée : parquets mosaïque, massifs ou contrecollés de 10 à 15 mm d'épaisseur, parquets à lamelles sur chant, parquets et pavés en bois de bout. Ils peuvent être posés avec ou sans sous-couche sur béton surfacé, sur panneaux de contreplaqués ou éventuellement de particules, sur chape flottante ou rapportée.
- **DTU 51.11**, Pose flottante : uniquement sur les parquets contrecollés de 10 à 23 mm d'épaisseur, que l'on peut poser sur tout support plan, propre, sec et stable (béton surfacé, chape, plancher ou faux-plancher, ancien revêtement...).
- **DTU 53.2**, Pose collée de sol PVC en dalle, lame ou rouleau.

**Rappel :** pour poser un parquet sur une chape ciment, la teneur en eau de celle-ci ne doit pas dépasser 2,5 % et 0,5 % sur une chape anhydrite.

## 3 PRODUITS

### PARQUETS CONSEILLÉS EN FONCTION DES SUPPORTS

#### Pose clouée

Pour parquets massifs ou contrecollés épais.

**Avantages :** robustesse, longévité, authenticité.

#### Pose flottante

Pour parquets contrecollés, sols stratifiés et LVT.

**Avantages :** pose rapide sur la plupart des sols, prêt à l'emploi.

#### Pose collée

Pour parquets massifs et contrecollés : les lames sont reliées au support.

**Avantages :** faible résistance thermique (obligatoire si chauffage au sol), confort de marche.

### LAME DE SOL VINYLE ET LVT : PRÉCISIONS IMPORTANTES !

#### Qualité du support

De par leur faible épaisseur (de 2 à 5 mm) et leur nature (Matériau semi rigide) les lames et dalles Vinyle ou PVC doivent faire l'objet d'une attention toute

particulière en terme de qualité des supports – ceux-ci doivent être d'une planéité optimale afin d'éviter tout effet de spectre (Effet de relief du support qui se trouve en dessous – Ex. joint de carrelage, vieux parquets) – C'est pourquoi les supports recommandés sont idéalement des chapes liquides ou béton surfacé lissé – Dans le cas de chantier de rénovation les sols existant irréguliers devront être ragrésés – Dans le cas d'une pose sur ancien carrelage les joints creux doivent être comblés.

### Exposition à la chaleur

Pour les sols PVC pose flottante, une exposition à la chaleur, (derrière une baie vitrée par exemple) peut entraîner des déformations de lames – La pose collée peut alors être préconisée – Dans tous les cas, un joint de dilatation doit être réalisé en périphérie de l'ouvrage.

## 4 RÉSISTANCE AU PASSAGE

Selon les normes européennes en vigueur, les revêtements de sols stratifiés et les sols vinyles sont classés par ordre croissant de résistance à l'usure, correspondant à une famille de pièces. Des logos symbolisent leur classe d'usage.



#### Domestique général (AC2)

Chambre à coucher d'adulte, chambre d'ami, couloir à l'étage.



#### Domestique élevé (AC3)

Salon, salle à manger, couloir, bureau, chambre d'enfant.



#### Commercial modéré (AC3)

Chambre d'hôtel, petits bureaux.



#### Commercial général (AC4)

Accès direct de l'extérieur (paillason obligatoire à l'entrée), salle de réunion, petit magasin.



#### Commercial élevé (AC5)

Grand magasin, presse, discothèque.

## 5 EXPLICATION LOGOS



#### Chauffage par le sol basse température

Revêtement compatible avec système de chauffage au sol basse température (28°C maximum) installé après 1992.



#### Chauffage par le sol basse température

Revêtement compatible avec système de chauffage au sol basse température (28°C maximum) installé après 1992.



#### Chauffage par le sol basse température

Revêtement compatible avec système de chauffage au sol basse température (28°C maximum) installé après 1992.



#### Chauffage par le sol basse température

Revêtement compatible avec système de chauffage au sol basse température (28°C maximum) installé après 1992.



#### Chauffage par le sol basse température

Revêtement compatible avec système de chauffage au sol basse température (28°C maximum) installé après 1992.



#### Chauffage par le sol basse température

Revêtement compatible avec système de chauffage au sol basse température (28°C maximum) installé après 1992.




#### Aquasafe

Il s'agit d'une surface étanche recouvrant l'ensemble de la lame, jusque dans les chanfreins. Cette technique empêche la pénétration de l'eau.



#### COV A+, A, B et C

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012, les produits de construction et de décoration sont munis d'une étiquette qui indique, de manière simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils. Les produits concernés sont : cloisons, revêtements de sols, isolants, peintures, vernis, colles, adhésifs, etc. dans la mesure où ceux-ci sont destinés à un usage intérieur. Le niveau d'émission du produit est indiqué par une classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon le principe déjà utilisé pour l'électroménager ou les véhicules.



# LES LAMBRIS

*Donnez un ton naturel et chaleureux à votre intérieur.*

- LES BOIS.....035
- LES EFFETS 3D .....040
- LES PVC .....042
- LES LAMBRIS REVÊTUS.....045
- LES ACCESSOIRES .....046



## LES BOIS

### LAMBRIS PEUPLIER

Peuplier, bois non traité 100 % français.  
Choix ABC. Sans finition.

Lames chanfreinées sur la longueur.

**160 x 16 mm.**


Longueur des lames : assorties de 0,5 à 2 m.

Vendu au m<sup>2</sup>.

**Prix : nous consulter.**



FABRICATION  
FRANÇAISE



### LAMBRIS BROSSÉ THERMO CHAUFFÉ

Sapin du nord (Épicéa). Finition brossée.


Profil grain d'orge.

Traitement 190°C avec vapeur d'eau.

Thermo chauffage.

Lames chanfreinées de **3900 x 185 x 18 mm.**

**Prix : nous consulter.**



## VIRGINIA

## ASPECT BROSSÉ

Pin des Landes massif choix nouveau.  
Languette décalée pour une pose facilitée.  
Finition : hydrocire.  
Lames micro-chanfreinées 4 côtés  
de **2500 x 195 x 17 mm**.

Colis de 1,462 m<sup>2</sup>.

**Blanc albâtre** 26995663


Le m<sup>2</sup> **43,90 €** soit le colis 64,18 €



**Verniland**  
Revêtement intérieur

**GARANTIE 10 ANS**  
FINITION

FABRICATION  
FRANÇAISE



## CALLAO

**41€**  
**50**

Le m<sup>2</sup>

ASPECT BRUT DE SCIAGE  
REPONCÉ

Pin des Landes abouté choix rustique.  
Finition réparable. Profil élégie droit  
avec languette décalée pour une pose  
par clouage ou par agrafage facilitée.  
Rainure-languette en bout de lame.  
Classement feu : Cfl D, s<sup>2</sup> (M3).  
Lames de **2500 x 165 x 18 mm**.

Colis de 1,2375 m<sup>2</sup>.

**Ardoise** 26147321

**Hermine** 26147338

**Mastic** 26147345

**Opaline** 26147352


Le m<sup>2</sup> **41,50 €** soit le colis 51,36 €



**Verniland**  
Revêtement intérieur

**GARANTIE 10 ANS**  
FINITION

FABRICATION  
FRANÇAISE



Ambiance réalisée  
avec la finition  
Ardoise

**PURE HOME**

Lambris qui purifie l'air intérieur (destructeur de COV<sup>(1)</sup>) en rejetant dans l'atmosphère des molécules saines.<sup>(2)</sup>

**30€  
90**  
Le m<sup>2</sup>

Sapin massif brossé.

**Destructeur de COV<sup>(1)</sup>**

Efficacité garantie pendant 7 ans.

Lames de **2500 x 135 x 13 mm**.

Colis de 1,6875 m<sup>2</sup>.

**Glacier** 29323562

Le m<sup>2</sup> **30,90 €** soit le colis 52,14 €



FABRICATION  
FRANÇAISE



(1) COV : Composé organique volatil.

(2) Articles susceptibles d'être en rupture de stock suite à des problèmes d'approvisionnement de matières premières, consultez votre magasin.

VERSION  
FINI

Aspect Brossé

Aspect Brut  
de sciage

Aspect Raboté

## VERSION FINI

Sapin du nord massif A/B.  
Profil élégie micro-chanfrein.  
Rainure-languette en bout de lame.  
Lames de **2500 x 138 x 13 mm**.  
Colis de 2,415 m<sup>2</sup>.

**Attention** pour la pose par clips,  
utiliser le CLIPS N°4. Voir page 46.

**Aspect brossé** 30071113

**Aspect brut de sciage** 30071114

**Aspect raboté** 30071112

Le m<sup>2</sup> **27,50 €** soit le colis 66,41 €



## Élégie micro-chanfrein



FABRICATION  
FRANÇAISE

VERSION  
NATUREL

Aspect Brossé

Aspect Brut  
de sciage

Aspect Raboté

## VERSION NATUREL

Sapin du nord massif A/B.  
Profil élégie micro-chanfrein.  
Rainure-languette.  
Lames de **2500 x 138 x 13 mm**.  
Colis de 2,415 m<sup>2</sup>.


**Attention** pour la pose par clips,  
utiliser le CLIPS N°4. Voir page 46.

**Aspect brossé** 30071117

**Aspect brut de sciage** 30071116

**Aspect raboté** 30071115

Le m<sup>2</sup> **19,50 €** soit le colis 47,09 €



## Élégie micro-chanfrein



FABRICATION  
FRANÇAISE

## CLASSIC NATURE

### PIN BRUT SANS NŒUD

Pin des Landes massif brut à finir.  
Profil GO<sup>2</sup>. Languette décalée.  
Rainure-languette en bout de lame.  
Lames de **2000 x 90 x 10 mm**.  
Colis de 1,80 m<sup>2</sup>.

24016834  
Le m<sup>2</sup> **14,50 €** soit le colis 26,10 €

### PIN SÉDUCTION VERNI

Pin des Landes massif.  
Choix mixte (sans nœud + petits nœuds).  
Profil GO<sup>2</sup>.  
Languette décalée pour faciliter la pose.  
Rainure-languette en bout de lame.  
Lames de **2000 x 90 x 10 mm**.  
Colis de 1,80 m<sup>2</sup>.

**Vernis naturel** 24508322  
Le m<sup>2</sup> **20,90 €** soit le colis 37,62 €




FABRICATION  
FRANÇAISE



## PAREMENT RELIEF ADHÉSIF NÉOGRAPHE

FABRICATION  
FRANÇAISE



Ambiance réalisée  
avec le décor Moma

## PAREMENT RELIEF ADHÉSIF NÉOGRAPHE

Support bois massif pin maritime.  
Décor monolame.  
Aspect de surface lisse.  
Finition teinte sans solvant.  
Classement feu : D-s2, d0.  
Assemblage : lame auto-adhésive.  
Lames bord droit  
de **500 x 70 x 10-18 mm**.  
Colis de 1,05 m<sup>2</sup>.

**Metropolitan** 27812976\*

**Moma** 27812983\*


**Guggenheim blanc** 27812990\*

Le m<sup>2</sup> **57,90 €** soit le colis 60,80 €



## LAMBRIS MODULAIRE CHÊNE MASSIF 3D BRUT

FABRICATION  
FRANÇAISE



## LAMBRIS MODULAIRE CHÊNE MASSIF 3D BRUT

Chêne français de récupération  
(déchet de sciage, pas de gros nœuds).  
Pose collée sur cloison sèche.  
Lames / panneaux reconstitués  
de **500 x 150 x 6-12 mm**.  
Colis de 1,35 m<sup>2</sup> (vendu par panneau).  
29323579  
Le m<sup>2</sup> **87,50 €** soit le colis 118,13 €



**EFFET 3D SP300***Lames de 3 largeurs panachées***35€  
50**  
Le m<sup>2</sup>

Fabrication Allemagne.  
Support MDF.  
Aspect de surface lisse.  
Lambris revêtu de papier décor.  
Lames de 3 largeurs panachées  
dans le même colis : **80, 100 et 120 mm.**  
**Longueur 840 mm** Ép. 15 mm.  
Colis de 1,51 m<sup>2</sup>.

**Chêne** 27273333\***Béton** 27273319**Blanc** 27273357\***Chêne gris crème** 27273326Le m<sup>2</sup> **35,50 €** soit le colis 53,61 €

Ambiance réalisée  
avec le décor béton



CHÈNE



BÉTON



BLANC

CHÈNE GRIS  
CRÈME*Accessoire de pose***BOÎTE DE CLIPS  
LAMBRIS SP300**

Spéciaux pour pose sur tasseaux bois.  
Pour 1,50 m<sup>2</sup> environ.  
27273364 La boîte **9,90 €**

## ÉLÉMENT 3D RUSTIC

Revêtement mural en PVC alvéolaire.  
Décor monolame.  
Aspect de surface : relief.  
Classement feu : M1.  
Norme EN 13245-2.  
Assemblage jointif étanche<sup>(2)</sup>.  
Lames de **2600 x 375 x 8 mm**.  
Colis de 2,925 m<sup>2</sup>.

**Blanc mix** 27810699

**Blanc graphik** 27810705

Le m<sup>2</sup> **22,50 €** soit le colis 65,81 €



**GARANTIE 10 ANS**


FABRICATION  
FRANÇAISE



BLANC MIX



BLANC GRAPHIK



Ambiance réalisée  
avec le décor  
Blanc mix

## ÉLÉMENT 3D PREMIUM ASPECT BOIS

**Produit adapté en cabine de douche**  
Revêtement mural en PVC alvéolaire.  
Finition de surface : structuré.  
Classement feu : M2.  
Profil des lames : jointives étanches<sup>(2)</sup>.  
Couche de protection en parement : vernis.  
Produit recyclable à 100 %.  
Lames de **2600 x 500 x 6 mm**.  
Colis de 3,90 m<sup>2</sup>.

**Natural** 29350780

**Nordic** 29350797

Le m<sup>2</sup> **21,90 €** soit le colis 85,41 €



**GARANTIE 10 ANS**


FABRICATION  
FRANÇAISE



NATURAL



NORDIC



Ambiance réalisée avec  
le décor nordic

(1) À partir de 20 m<sup>2</sup>, possibilité de lambris qualité « alimentaire » pour les locaux professionnels. Prix et délais, consultez-nous. (2) En cas de pose par collage, utiliser une colle acrylique.

## ÉLÉMENT 3D PREMIUM BOIS GRAPHIC

**21€**  
Le m<sup>2</sup>



## ÉLÉMENT 3D PREMIUM BOIS GRAPHIC

Revêtement mural en PVC alvéolaire.  
Décor impression numérique.  
Finition de surface : structuré.  
Profil des lames : jointives<sup>(2)</sup>.  
Couche de protection en parement : vernis.  
Classement feu : M1.  
Lames de **2600 x 500 x 6 mm**.  
Colis de 3,90 m<sup>2</sup>.



BOIS GRAPHIC

**Bois graphic** 30028316  
Le m<sup>2</sup> **21,90 €** soit le colis 85,41 €



**GARANTIE 10 ANS**

FABRICATION  
FRANÇAISE

## GAMME 250




Ambiance réalisée  
avec le décor blanc perlé

## GAMME 250

Assemblage bord à bord.  
Fixation par clips, agrafes ou collage.  
Classement feu : D-s3, d0.  
Lames de **2600 x 250 x 5 mm**.  
Colis de 2,60 m<sup>2</sup>.

**Blanc** 24512169 <sup>(1)</sup>  
Le m<sup>2</sup> **10,50 €** soit le colis 27,30 €

**Blanc perlé** 24512176  
**Bois blanc** 24512183  
Le m<sup>2</sup> **11,50 €** soit le colis 29,90 €



FABRICATION  
FRANÇAISE



BLANC



BLANC PERLÉ



BOIS BLANC

## EXAPAN



## EXAPAN

Support : mur. Décor monolame alvéolaire. Aspect de surface : brut. Finition blanc.  
Lames chanfreinées. Classement feu : M1.  
Norme EN 13245-2. Assemblage non aboutable.

## LINE 100

Lames de **2600 x 100 mm**.  
Épaisseur 8 mm.  
Colis de 2,60 m<sup>2</sup>.

27842263  
Le m<sup>2</sup> **6,50 €**  
soit le colis 16,90 €



GARANTIE 10 ANS

FABRICATION  
FRANÇAISE

## LINE 2000

Lames de **2600 x 375 mm**.  
Épaisseur 8 mm.  
Colis de 3,90 m<sup>2</sup>.

27842256  
Le m<sup>2</sup> **7,50 €**  
soit le colis 29,25 €

SPÉCIAL  
GRANDE  
LONGUEUR  
4 M

Compatible  
pièce humide



Ambiance réalisée  
avec le décor  
blanc cérusé

## SPÉCIAL GRANDE LONGUEUR 4 M

Idéal pour la rénovation des plafonds.  
Classement feu : C-s3, d0/DVG. Non aboutable.

2 FRISES  
EXATOP BLANC

Lames alvéolaires de **4000 x 375 x 8 mm**.  
Colis de 4,50 m<sup>2</sup>.

Blanc brut 21761027  
Le m<sup>2</sup> **9,50 €** soit le colis 42,75 €



GARANTIE 10 ANS

FABRICATION  
FRANÇAISE3 FRISES  
TOPLINE 2000

Lames alvéolaires de **4000 x 375 x 10 mm**.  
Colis de 3 m<sup>2</sup>.

Blanc cérusé 24016933  
Le m<sup>2</sup> **16,90 €** soit le colis 50,70 €



## EXATOP JOINTIF

Lames alvéolaires de **4000 x 375 x 8 mm**.  
Colis de 3 m<sup>2</sup>.

Blanc brillant 24745253  
Le m<sup>2</sup> **16,90 €** soit le colis 50,70 €




## Accessoire

## BAGUE DE SPOT

Évite que la chaleur du spot noircisse  
le lambris. Lot de 3 bagues pour spot  
basse tension, puissance maxi 50 W.

24747295 Le lot **12 €**



## ÉCO



## ÉCO

Fabrication Allemagne.  
Support : MDF. Côté court.  
Lames de **2600 x 190 x 8 mm**.  
Non aboutable.  
Colis de 3,458 m<sup>2</sup> hors-tout.  
Surface utile : 3,367 m<sup>2</sup>.

**Blanc béluga** 24504171  
Le m<sup>2</sup> **8,95 €** soit le colis 30,95 €



## CASSETTE ÉCO



## CASSETTE ÉCO

Origine Allemagne.  
À poser sans clips,  
avec agrafes sur tasseaux.  
Support : MDF qualité E1.  
Profil chanfreiné.  
Rainure et languette sur les 4 côtés.  
Lames de **1280 x 190 x 8 mm**.  
Colis de 1,946 m<sup>2</sup> hors-tout.  
Surface utile : 1,894 m<sup>2</sup>.

**Blanc satin** 27860779  
Le m<sup>2</sup> **10,95 €** soit le colis 21,31 €



## LOGIFINO

Compatible  
milieu humide

**16€<sup>90</sup>**  
Le m<sup>2</sup>




Ambiance réalisée  
avec le décor chêne  
fissuré clair

## LOGIFINO

Fabrication Allemagne.  
Pin scandinavien.  
Support : MDF. Mini rainure.  
Compatible milieu humide.  
Catégorie d'émission : E1. Lavable.  
Lames de **1300 x 190 x 10 mm**.  
Colis (paquet de 8 lames) de 1,976 m<sup>2</sup>.

**Chêne fissuré clair** 30040423  
Le m<sup>2</sup> **16,90 €** soit le colis 33,39 €



## URBANO

Compatible  
milieu humide




Ambiance réalisée  
avec le décor  
blanc super mat

## URBANO

Fabrication Allemagne.  
Support : MDF. Mini rainure.  
Compatible milieu humide.  
Catégorie d'émission : E1. Lavable.  
Lames de **1300 x 262 x 10 mm**.  
Colis (paquet de 6 lames) de 2,044 m<sup>2</sup>.

**Blanc super mat** 30040421  
**Chêne passat** 30040422  
Le m<sup>2</sup> **16,90 €** soit le colis 34,54 €



BLANC SUPER  
MAT

CHÊNE  
PASSAT

## Les lambris PVC

| GAMME DÉCOR                        | PROFIL FINITION EXTRÉMITÉ<br>(DÉPART ET FINITION) |                                      | PROFIL ANGLE<br>INTERNE/EXTERNE |                         |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                    | PROFIL DE DÉPART ET FINITION BLANC                | PROFIL DE DÉPART ET FINITION COULEUR | ANGLE INT / EXT BLANC           | ANGLE INT / EXT COULEUR |
| L.2600 mm                          | 5,10 €  | 8,10 €                               | 6,60 €                          | 6,60 €                  |
| ÉLÉMENT PREMIUM 3D 500 X 2600 mm   |   |                                      |                                 |                         |
| Natural                            | 24795715  |                                      | 24807982                        | 24512725                |
| Nordic                             | 24795715  |                                      | 24807982                        | 24512725                |
| Carreaux bois graphic              |   |                                      |                                 | 24795678                |
| ÉLÉMENT 3D 375 X 2600 mm           |   |                                      |                                 |                         |
| Vintage blanc mix                  | 24795715  | 26348087                             | 24807982                        | 26348094                |
| Vintage blanc graphic              | 24795715  | 26348087                             | 24807982                        | 26348094                |
| GRANDE LONGUEUR 4000 X 375 mm      |   |                                      |                                 |                         |
| Line 3000 blanc brut               | 24795715  |                                      | 24807982                        |                         |
| Blanc brillant jointif             | 24795715  |                                      | 24807982                        |                         |
| Blanc cérusé                       | 24795715  |                                      | 24807982                        |                         |
| EXAPAN BLANC BRUT 100 mm OU 375 mm |   |                                      |                                 |                         |
| Line 100 blanc brut 2600 X 100 mm  | 24795715  |                                      | 24807982                        |                         |
| Line 2000 blanc brut 2600 X 375 mm | 24795715  |                                      | 24807982                        |                         |

## AUTRES PROFILS

| GAMME DÉCOR                        | PROFIL MULTIFONCTION BLANC | PROFIL DE RACCORD BLANC | CORNICHE BLANCHE |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
|                                    | L.2600 mm                  | 5,10 €                  | 6 €              |
| ÉLÉMENT PREMIUM 3D 500 X 2600 mm   |                            |                         |                  |
| Natural                            | 20924829                   | 21423963                | 24512695         |
| Nordic                             | 20924829                   | 21423963                | 24512695         |
| Carreaux bois graphic              | 20924829                   | 21423963                | 24512695         |
| ÉLÉMENT 3D 375 X 2600 mm           |                            |                         |                  |
| Vintage blanc mix                  | 20924829                   | 21423963                | 24512695         |
| Vintage blanc graphic              | 20924829                   | 21423963                | 24512695         |
| GRANDE LONGUEUR 4000 X 375 mm      |                            |                         |                  |
| Line 3000 blanc brut               | 20924829                   | 21423963                | 24512695         |
| Blanc brillant jointif             | 20924829                   | 21423963                | 24512695         |
| Blanc cérusé                       | 20924829                   | 21423963                | 24512695         |
| EXAPAN BLANC BRUT 100 mm OU 375 mm |                            |                         |                  |
| Line 100 blanc brut 2600 X 100 mm  | 20924829                   | 21423963                | 24512695         |
| Line 2000 blanc brut 2600 X 375 mm | 20924829                   | 21423963                | 24512695         |

| GAMME DÉCOR | PROFIL DE FINITION<br>L. 2600 mm | ANGLE INTÉRIEUR MULTIFONCTION<br>CLIPSABLE L. 2600 mm | ANGLE EXTÉRIEUR MULTIFONCTION<br>CLIPSABLE L. 2600 mm | JONCTION<br>L. 2600 mm |
|-------------|----------------------------------|---|---|------------------------|
|             | 250                              | 5,10 €  | 8,50 €  | 8,50 €                 |
| Blanc       | 24512213                         | 24512237  | 24512237  | 24512251               |
| Blanc perlé | 24512213                         | 24512237  | 24512237  | 24512251               |
| Bois blanc  | 24512213                         | 24512237  | 24512237  | 24512251               |

## Les lambris revêtus

| GAMME DÉCOR              | CHAMPLAT<br>35 x 8 x 2700 mm | BAGUETTE<br>ANGLE INT.<br>32 x 12 x 2700 mm | BAGUETTE<br>ANGLE EXT.<br>28 x 28 x 2700 mm | PLINTHE<br>ASSORTIE<br>19 x 60 x 2700 mm |
|--------------------------|------------------------------|---|---|--|
|                          | ÉCO Blanc béluja             | 6,90 € 30064763                             | 7,70 € 30064768                             | 9,50 € 30064758                          |
| CASSETTE ÉCO Blanc satin | 7,70 € 30064767              | 9,50 € 30064757                             | 9,50 € 30064757                             | 6,90 € 30079319                          |

## GAMME DÉCOR

Blanc

RACCORD POUR ÉCO, XL, ATTITUDE,  
ÉLÉMENT L. 2600 mm

6 € 21423963

## Les lambris massifs

TEINTE EN POT  
POT DE 0,25 LITRE 14,20 €  
SOIT LE LITRE 56,80 €



| VIRGINIA      |          |
|---------------|----------|
| Blanc albâtre | 24508391 |
| CALLAO        |          |
| Opaline       | 26373201 |
| Hermine       | 26373188 |
| Ardoise       | 26373171 |
| Mastic        | 26373195 |

## Les profils de finition

## Rabotés lisses - Brut

|  |  |          |        |  |  |          |        |
|--|--|----------|--------|--|--|----------|--------|
|  | Champlatt lisse<br>en pin sans nœud<br>2400 x 40 x 6 mm    | 21188190 | 2,30 € |  | Baguette en L<br>lisse en pin<br>2400 x 24 x 24 mm     | 21188473 | 4,90 € |
|  | 1/4 de rond lisse<br>en pin sans nœud<br>2400 x 18 x 18 mm | 21188312 | 3,50 € |  | Plinthe lisse<br>en pin sans nœud<br>2000 x 70 x 10 mm | 21188695 | 5,90 € |

## Aspect brut de sciage - Pré-peint blanc

|  |   |           |        |  |  |           |      |
|--|---|-----------|--------|--|--|-----------|------|
|  | Triangle - sapin<br>2500 x 22,5 x 22,5 mm | 26021461* | 9,50 € |  | Baguette en L - sapin<br>2500 x 27,5 x 27,5 mm | 24914505* | 14 € |
|--|---|-----------|--------|--|--|-----------|------|

## Accessoires de pose

## CLIPS N°1 : CLIPS DE POSE POUR LAMBRIS EN PVC

Boîte pour 8 à 10 m<sup>2</sup>. Ép. 6 à 12 mm.  
Boîte de 250 clips pour pose murale  
21636097 **7,90 €**

## CLIPS N°2 : CLIPS DE POSE POUR LAMBRIS REVÊTUS

Boîte pour 8 à 10 m<sup>2</sup>. Ép. 6 à 12 mm.  
Boîte de 250 clips pour pose murale  
21636103 **7,90 €**

## CLIPS N°3 : CLIPS DE POSE POUR LAMBRIS EN BOIS MASSIF

Boîte pour 8 à 10 m<sup>2</sup>. Ép. 9 mm.  
Boîte de 250 clips pour pose murale  
21636080 **7,90 €**  
Boîte de 100 clips renforcés pour pose au plafond  
24052450 **10,50 €**


## CLIPS N°4 : CLIPS DE POSE POUR LAMBRIS EN BOIS MASSIF

Boîte pour 8 à 10 m<sup>2</sup>. Ép. 13 mm.  
Boîte de 250 clips pour pose murale  
24892476 **7,90 €**

## LES PLANS DE TRAVAIL

*Pour jouir pleinement de sa cuisine,  
mieux vaut bien choisir son plan de travail.*

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| LES BOIS MASSIFS .....             | 048 |
| LES RÉSINES IMITATION PIERRE ..... | 048 |
| LES STRATIFIÉS SUR MESURE .....    | 049 |
| LES STRATIFIÉS STANDARDS.....      | 050 |



## Les plans de travail en bois



## LES PLANS LAMELLÉS MASSIFS

Le plan de travail en bois massif apporte une note esthétique à votre cuisine et reste résistant.  
Les plans sont livrés bruts et prêts à être finis à votre goût (vitrifiés ou huilés) pour les protéger de l'eau. Profondeur 65 cm. Chants droits. Vendus à l'unité.



Possibilité de plans massifs sur mesure. Consultez-nous

## Chêne européen brut

En chêne massif.  
Lamellé collé abouté joints droits.  
Profil : 2 arrondis  
Poids : 48 kg. Dim. 300 x 65 cm.  
Épaisseur : 36 mm.

L'unité 21192562 **299 €**  
dont 3,20 € de taxe Éco-Mobilier



## Hêtre européen brut

En hêtre massif.  
Lamellé collé abouté joints droits.  
Profil : 2 arrondis  
Poids : 49 kg. Dim. 300 x 65 cm.  
Épaisseur : 36 mm.

L'unité 21192524 **209 €**  
dont 3,20 € de taxe Éco-Mobilier



## Pin sans nœud

En pin massif.  
Lamellé collé abouté joints droits.  
Profil : 2 arrondis  
Poids : 35 kg. Dim. 300 x 65 cm.  
Épaisseur : 36 mm.

L'unité 21192449 **199 €**  
dont 3,20 € de taxe Éco-Mobilier



## Les plans de travail en résine imitation pierre



## GETACORE \*

Résistance à 180°C

Acrylique. Profondeur 60 cm.  
Support aggloméré. Nombreux décors.  
Ce plan de travail acrylique imite parfaitement la pierre sans en avoir les inconvénients. Il est complètement étanche et d'éventuelles rayures sont aisément effaçables par ponçage. Sa durée de vie est beaucoup plus longue que celle du stratifié et il est réparable.



Sur mesure!



Getacore

## Les plans de travail stratifiés sur mesure

### LES PLANS EN COMPACT

Le Compact est un stratifié à haute pression élaboré à partir de plusieurs couches de papier kraft imprégné de résine pour produire un stratifié d'une épaisseur de 10 mm ou de 20 mm : idéal pour les plans de travail.



#### Pour un design épuré

Le compact peut être posé directement sur les caissons de meubles ou bien sur un support aggloméré hydrofuge de 19 ou 28 mm dont les chants peuvent être plaqués, en chant PVC aluminium par exemple.

La surface du compact est identique à celle d'un stratifié HPL. D'une grande facilité d'entretien, sa densité particulièrement élevée lui confère une résistance à l'humidité et aux chocs incomparables.




#### Le compact 20 mm

Compromis idéal entre un plan de travail en pierre et en stratifié, le compact 20 mm offre des caractéristiques techniques et esthétiques haut de gamme. 15 décors, résistance à 230°C, qualité HPL. Support qualité hydrofuge. Profil chanfreiné.



#### Les cuves sous plan

Grâce à l'imputrescibilité du compact, il est possible d'intégrer une cuve sous plan et d'y associer un égouttoir usiné dans la masse.




### PERSONNALISATION DES PLANS DE TRAVAIL STRATIFIÉS STANDARD\*

#### Attention ! Uniquement sur les plans de travail épaisseur 38 mm.

Quelques exemples :

- découpe de plan de travail sur la longueur
- découpe du plan de travail sur la profondeur
- assemblage simple 90°
- collage de chants épais pour réaliser des plans snacks, des îlots ou des tables.




# LES PLANS DE TRAVAIL

Gedibois a sélectionné une qualité reconnue : le stratifié HPL (haute pression). Il vous garantit une très grande résistance à l'usure et à la température.


## LES 38 MM STANDARD

Véritable qualité HPL : stratifié haute pression garantissant une excellente tenue dans le temps. Support aggloméré hydrofuge. 2 bandes de chant comprises pour les dimensions 410 x 65 cm, 305 x 65 cm et 170 x 65 cm. Profondeur 65 cm. 3 chants bruts, 2 types de chants avant : **postformé (A)**, **plat épais en PVC assorti au décor (B)**.

Résistance à 180°C




### Décor bois



| Schéma                                 | Les chants avant postformé (A) Chant postformé |                         |                 |                 |               | Les bandes de chants Mélaminé pré-encollé |                                   |
|--|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---|-----------------------------------|
|  | 1  | 2                       | 3               | 4               | 4             |   |                                   |
| Longueur x Largeur                     | 95 x 95 cm                                     | 170 x 65 cm             | 305 x 65 cm     | 410 x 65 cm     | 410 x 120 cm  | 650 x 44 mm<br>(x 2) la paire             | 5000 x 44 mm<br>la bande de chant |
| Chêne Lago Eil 730                     | 30004448                                       | 30004964                | 30044586        | 30004968        | 30004970      | 30004958                                  | 30004960                          |
| Chêne provence EIV227 (Lo)             | 27915660                                       | 27902387 <sup>(1)</sup> | 30044591        | 27902417        | 27902400      | 27902370                                  | 27902363                          |
| Chêne vent beige EIV341 (Lo)           | 29030095                                       | 28979883                | 30044592        | 28980001        | 28978978      | 28978862                                  | 28978800                          |
| Fjord chêne EI370 (Si)                 | 29030071                                       | 28979876                | 30044590        | 28979012        | 28978985      | 29323340                                  | 28978817                          |
| Prix / Pièce<br>Dont taxe Éco-Mobilier | 149 €<br>2,80 €                                | 99 €<br>2,80 €          | 139 €<br>3,70 € | 197 €<br>6,20 € | 319 €<br>14 € | 5 €                                       | 7 €                               |

### Décor unis



| Schéma                                 | Les chants avant postformé (A) Chant postformé (B) Chant plat épais en PVC assorti |                         |                 |                 |               | Les bandes de chants Mélaminé pré-encollé |                                   |
|--|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---|-----------------------------------|
|  | 1  | 2                       | 3               | 4               | 4             |   |                                   |
| Longueur x Largeur                     | 95 x 95 cm   | 170 x 65 cm             | 305 x 65 cm     | 410 x 65 cm     | 410 x 120 cm  | 650 x 44 mm<br>(x 2) la paire             | 5000 x 44 mm<br>la bande de chant |
| Alu ME478 (Fs) ■                       | 24821780   | 27610657 <sup>(1)</sup> | 30044594        | 24821131        | 24821063      | 23359154                                  | 23359109                          |
| Blanc artic A222 (C) ■                 | 25363319   | 25280043                | 30044585        | 25280081        | 25280067      | 25279931                                  | 25279900                          |
| Noir A1 (Ce)                           | 29030057   | 28979852 <sup>(1)</sup> | 30044584        | 28979982        | 28979005      | 28978893                                  | 28978831                          |
| Prix / Pièce<br>Dont taxe Éco-Mobilier | 149 €<br>2,80 €  | 99 €<br>2,80 €          | 139 €<br>3,70 € | 197 €<br>6,20 € | 329 €<br>14 € | 5 €                                       | 7 €                               |
| Les chants avant droit PVC             |  |                         |                 |                 |               | Les bandes de chants PVC                  |                                   |
| Longueur x Largeur                     | 405 x 65 cm  |                         | 405 x 120 cm    |                 |               | Rouleau de 25 ml x 40 mm                  |                                   |
| Alu ME478 (Fs) ■                       | 27902486   |                         | 27902448        |                 |               | 27884546                                  |                                   |
| Blanc artic A222 (C) ■                 | 27902479   |                         | 27902431        |                 |               | 27884539                                  |                                   |
| Prix / Pièce                           | 192 €  |                         | 338 €           |                 |               | 192 €                                     |                                   |

### Les plans de table

#### PLATEAU STRATIFIÉ RECTANGULAIRE

Stratifié qualité HPL en surface. Panneau support aggloméré qualité hydrofuge. Chant épais assorti à la table, 4 angles arrondis (rayon de 4 cm). 1200 x 800 x 38 mm.

**Béton ciré BN441** 28980032 **195 €**

dont 2 € de taxe Éco-Mobilier

**Blanc artic A222** 25161205 ■ **195 €**

dont 2 € de taxe Éco-Mobilier

Pieds non fournis.



#### PLATEAU STRATIFIÉ ROND

Stratifié qualité HPL en surface. Panneau support aggloméré qualité hydrofuge. Chant épais assorti à la table, Ø 100 cm, épaisseur 38 mm.

**Béton ciré BN441** 28980049 **230 €**

dont 2 € de taxe Éco-Mobilier


**Blanc artic A222** 25161175 ■ **230 €**

dont 2 € de taxe Éco-Mobilier

Pied non fourni.




Gedibois à travers sa gamme vous propose un grand choix de décors et de coloris dans lequel vous trouverez le modèle qui s'harmonise le mieux au style de vos façades.



## LES 38 MM STANDARD

### Décors matière



| Schéma  | Les chants avant postformé (A) Chant postformé (B) Chant plat épais en PVC assorti |                         |                        |                        |                      | Les bandes de chants Mélaminé pré-encollé |                                |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------------|
|   | 1  | 2                       | 3                      | 4                      | 4                    |   |                                |
| Longueur x Largeur                            | 95 x 95 cm   | 170 x 65 cm             | 305 x 65 cm            | 410 x 65 cm            | 410 x 120 cm         | 650 x 44 mm (x 2) la paire                | 5000 x 44 mm la bande de chant |
| <b>Ardoise noire SC114 (Pat)</b>              | 29030088   | 28979906                | 30044596               | 28980025               | 28978954             | 28978848                                  | 28978787                       |
| <b>Béton blanc BN230 (Si)</b>                 | 26509334   | 26507224                | 30044587               | 26507255               | 26507248             | 26507392                                  | 26507385                       |
| <b>Béton ciré BN441 (Si)</b>                  | 29030064   | 28979869 <sup>(1)</sup> | 30044588               | 28979999               | 28978961             | 28978855                                  | 28978794                       |
| <b>Céramique grise FC 440 (Pat)</b>           | 30004447   | 30004965                | 30044589               | 30004969               | 30004971             | 30004959                                  | 30004961                       |
| <b>Gris bleuté H437 (Ce)</b>                  | 29030101   | 28979890                | 30044593               | 28980018               | 28978992             | 28978886                                  | 28978824                       |
| <b>Métal versicolor ME873 (Ce)</b>            | 26509365   | 26507330                | 30044595               | 26507361               | 26507354             | 26507415                                  | 26507422                       |
| <b>Prix / Pièce</b><br>Dont taxe Éco-Mobilier | <b>149 €</b><br>2,80 €   | <b>99 €</b><br>2,80 €   | <b>139 €</b><br>3,70 € | <b>197 €</b><br>6,20 € | <b>329 €</b><br>14 € | <b>5 €</b>                                | <b>7 €</b>                     |
| <b>Les chants avant droit PVC</b>             |  |                         |                        |                        |                      | <b>Les bandes de chants PVC</b>           |                                |
| Longueur x Largeur                            | 410 x 65 cm  |                         |                        | 410 x 120 cm           |                      | Rouleau de 25 ml x 40 mm                  |                                |
| <b>Béton blanc BN230 (Si)</b>                 | 27902493   |                         |                        | 27902455               |                      | 27884553                                  |                                |
| <b>Béton ciré BN441 (Si)</b>                  | 28980063   |                         |                        | 28980056               |                      | 28978909                                  |                                |
| <b>Prix / Pièce</b><br>Dont taxe Éco-Mobilier | <b>216 €</b><br>6,20 €   |                         |                        | <b>338 €</b><br>14 €   |                      | <b>192 €</b>                              |                                |

Résistance à 180°C

## LES 28 MM STANDARD

Qualité HPL. Profondeur 60 cm. Stratifié haute pression. Chant postformé. Bandes de chant comprises. 305 x 60 cm.

**Blanc arctic A222 (C)**  
25280074  
74 €



**Alu ME478 (Fs)**  
25280128  
74 €



**Fjord chêne EI370 (Si)**  
28979975  
74 €



**Bronze noir BZ173 (Si)**  
26943176  
74 €



### Autres possibilités de décors sur commande selon points de vente

#### Par exemple

- Balte pierre à chaud KAS430 (Pat)\*
- Crystal rouille H317 (Ce)\*
- Marbre medusa beige M372 (Si)\*

Possibilité de plans sur mesure : de 93 à 127 € le ml, épaisseur 38 mm, en fonction de la finition.

Pour en savoir plus, consultez nos vendeurs.


### Les profils de finition

En complément de la gamme des plans de travail stratifiés, vous pouvez choisir parmi un assortiment complet d'accessoires de finition :


| Aluminium pour plan de :    | 28 mm    | 38 mm    | Prix/pièce  |
|-----------------------------|----------|----------|-------------|
| <b>1 Profil de finition</b> | 23363533 | 23363502 | <b>14 €</b> |
| <b>2 Profil d'angle</b>     | 23362390 | 24802369 | <b>15 €</b> |
| <b>3 Profil de jonction</b> | 23362451 | 23362420 | <b>13 €</b> |

**Profil de raccord d'angle (2 x rayon de 3 à 5 mm).** Profil en T pour l'installation de plans de travail en L ou en U.

**Profil de finition en aluminium (2 x rayon de 3 à 5 mm).**  
À coller (pour application en bout, à gauche ou à droite).



**Profil de jonction (2 x rayon de 3 à 5 mm).**  
Profil arrondi pour le rallongement de plans de travail.




**+ DE**  
**50**  
**POINTS DE VENTE**  
**À VOTRE DISPOSITION**

- + DE CONSEILS**
- + DE QUALITÉ**
- + DE SERVICE**



**Demandez-nous**  
**les catalogues**  
**MENUISERIES 2021**  
**et AMÉNAGEMENTS**  
**EXTÉRIEURS 2021**

Venez découvrir  
notre guide  
des **SOLUTIONS**  
**CONSTRUCTIVES**  
sur **GEDIBOIS.FR**  
et dans nos points  
de vente



IMPRIMÉ EN  
**FRANCE**



Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix maximum conseillés. Nos prix peuvent être actualisés en fonction des changements de prix de nos fournisseurs. (Prix TTC. Les prix de vente de nos catalogues sont calculés sur la base du taux de TVA en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2021 : 20 %, sauf Belgique TVA 21 %, paiement comptant). Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement. Voir prix des différents conditionnements et conditions en magasins.

Photos : Sca / Rabopale / Lign Alpes / Mocopinus / Mokalam Rougier / James hardie / Cembrit / SAS / Studio Contrejour / Shutterstock / Fotolia / Istock / Depositphotos / 123rf / Reddd / gettyimages

**Édition 2021.**  
**Prix valables jusqu'au 30 juin 2021.**

**gedibois.fr**

