



MENUISERIES

PORTES, FENÊTRES, VOLETS, GARAGES, PLACARDS ET ESCALIERS





RÉÉDITION
TARIFS 2021

GEDIBOIS
Experts par passion.

Modification de tarifs Catalogues 2021 suite à hausse exceptionnelle des matières premières.

Catalogue	Page	Sous-Famille	Réf.	Désignation	Prix Catalogue TTC	Nouveau prix TTC	Date d'application
GEDIBOIS MENUISERIE	154	Porte Spéciale	30040369	RAIL OPTIRAIL + BANDEAU BLANC A PEINDRE	85,00 €	86,00 €	08/05/2021
GEDIBOIS MENUISERIE	154	Porte Spéciale	30044448	KIT PORTES + TAPEE	111,00 €	114,00 €	08/05/2021
GEDIBOIS MENUISERIE	155	Porte Spéciale	28826576	HABILLAGE D' HUISSERIE A PEINDRE BLANC	66,00 €	69,00 €	01/05/2021
GEDIBOIS MENUISERIE	155	Porte Spéciale	28826590	FERMETURE POUR SYST.PORTE COULISSANTE	59,00 €	62,00 €	01/05/2021
GEDIBOIS MENUISERIE	166	Façade de Placard Coulissante	27761373	VANTAUX 250X90.8 BLANC PACK DE 2	97,00 €	105,00 €	01/05/2021
GEDIBOIS MENUISERIE	166	Façade de Placard Coulissante	27761359	VANTAUX BLANC 250X6 PACK DE 2	72,00 €	79,00 €	01/05/2021
GEDIBOIS MENUISERIE	166	Façade de Placard Coulissante	27761366	PLAC COUL.2PNX 250X153 BLC SFC20163GEG15	82,00 €	86,00 €	08/05/2021
GEDIBOIS MENUISERIE	166	Façade de Placard Coulissante	27860694	PLAC COUL 2PXBLC 120X120 SFA20033GEG15	70,00 €	72,00 €	08/05/2021
GEDIBOIS MENUISERIE	166	Façade de Placard Coulissante	27761342	PLAC.2VTX.COUL.250X120 QUEBEC	142,00 €	145,00 €	08/05/2021
GEDIBOIS MENUISERIE	172	Rangement	26864006	KIT COLONNE 60 BLANC 2 TIROIRS EP 15 MM	81,00 €	82,00 €	01/05/2021
GEDIBOIS MENUISERIE	172	Rangement	27856987	RANGEMENT 1 COLONNE ET RIDEAU*	124,00 €	129,00 €	01/05/2021

GEDIBOIS
Experts par passion.

Un réseau de pros à vos côtés






LE CONCEPT GEDIBOIS

Comme vous, notre réseau s'est bâti sur la même passion : les métiers du bois. Chaque jour, notre engagement est de permettre la réussite de tous vos projets ; showroom, études techniques, informations réglementaires, conseils personnalisés, devis sur mesure, ateliers de transformation, SAV... et de vous proposer des produits de qualité pour construire ensemble durablement.

LA FORCE D'UN RÉSEAU, L'EFFICACITÉ D'UN INDÉPENDANT

Cette promesse, c'est ce qui rend unique Gedibois ! La capacité de vous proposer un large choix de produits en stock au meilleur prix du marché et savoir vous accompagner pas à pas, comme si votre projet était le nôtre.

+ DE
50
AGENCES CONSEILS À VOTRE DISPOSITION



GEDIBOIS
Experts par passion.

Des services pros tout au long de votre projet

SHOW ROOM
Voir, toucher, essayer...
Venez découvrir nos gammes de produits exposées, vous y retrouverez informations techniques et conseils.

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES
Détermination de la Performance Énergétique de votre habitat.

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURES
Dimensionnement de vos projets de construction en ossature bois.

DEVIS SUR MESURE
Gedibois mesure avec vous et chiffre votre projet à partir de vos plans. Fini les mauvaises surprises en plein travaux !

RABOTAGE
Nous rabotons à la demande et pouvons assurer toute réalisation de pièces spéciales.

DÉCOUPE
Découpe des panneaux achetés en magasin, à vos dimensions - débit sur liste (sciage sur mesure en fonction de vos besoins).

TRAITEMENT
Le traitement des bois est assuré par trempage ou aspersion, ce qui permet l'obtention de bois de Classe 2, norme EN 335.

LIVRAISON SUR CHANTIER
Pour tous produits lourds ou volumineux... Service assuré par un prestataire choisi par nos soins ou par nos camionnettes ou camions-grues.

GRUE
La grue sur remorque facilitera le levage des charges lourdes ou l'installation des produits volumineux.

SERVICE APRÈS-VENTE



GEDIBOIS VOUS PROPOSE SES SERVICES PRISE DE COTES ET POSE

Gedibois vous propose le service pose et vous offre la possibilité d'acheter et de faire poser vos fenêtres, portes de garage, cuisines... par nos spécialistes. La pose chez Gedibois, c'est choisir la simplicité grâce au taux réduit de la TVA et avec aussi un crédit d'impôt possible (selon législation en vigueur).*

N'attendez plus, confiez-nous votre projet menuiserie et n'hésitez pas à contacter nos vendeurs !

NOS SOLUTIONS SUR MESURE

UNE RÉPONSE SUR MESURE

Vous voulez **un placard** sous un escalier ou créer, dans une chambre d'enfant, un rangement aux portes coulissantes. Demandez-nous et nous vous offrirons une solution adaptée à vos mesures. Les portes de placards et leurs aménagements existent en un large choix de matières et de finitions pour répondre à toutes vos exigences. Nous saurons vous les livrer dans les dimensions que vous aurez choisies.






Vos anciennes **fenêtres** en bois ne répondent plus à vos exigences en terme d'isolation thermoacoustique. Vous recherchez à les remplacer mais ne parvenez pas à trouver les modèles qui répondent à vos besoins. Donnez-nous vos exigences et vos mesures et nous vous livrerons les nouvelles fenêtres de votre choix, qu'elles soient en bois ou en PVC.



Vous devez changer ou construire **un escalier** et les dimensions standards ne satisfont pas la solution gain de place que vous attendez. Ensemble, à partir des plans de votre espace, nous imaginerons et étudierons votre futur escalier. Une fois votre choix arrêté, nous nous chargerons de mettre en œuvre la fabrication spécifique qui vous est destinée.



Vous souhaitez remplacer votre **porte d'entrée** par un modèle plus sécurisé, mais l'ouverture de votre maison, de construction ancienne, ne vous permet pas d'adapter un produit standard. Avec notre personnel qualifié, vous découvrirez l'ensemble des techniques proposées selon le degré de sécurité recherché à partir de vos mesures, nous saurons fabriquer le modèle spécifique dont vous avez besoin.

* Selon points de vente.

LES 5 POINTS FORTS GEDIBOIS

1 TROUVER LE BON PRODUIT

Choisissez ! Des centaines de fenêtres, portes et cuisines sont à découvrir sur catalogue, en ligne ou en point de vente.
Bien entendu Gedibois réalise aussi le sur-mesure.

2 SIGNER UN DEVIS PRÉCIS ET FERME

Un engagement par écrit et on s'y tient. Les prix et les délais sont contractuels, Gedibois vous aide à rester serein dans votre projet.

3 POSER AVEC LES MEILLEURS !

Les pros, on les connaît ! Nous travaillons avec eux depuis 50 ans !
Pour une mise en œuvre parfaite, Gedibois sélectionne les meilleurs artisans. Qualifications et certifications à l'appui.

4 BÉNÉFICIER DES AIDES FINANCIÈRES...

Quand c'est posé par un pro c'est moins cher grâce au taux réduit de la TVA en vigueur et en respectant les dernières mesures sur la rénovation thermique. Grâce au certificat remis par Gedibois vous pouvez réduire vos impôts voire gagner de l'argent !

5 FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITÉ...

Qu'il sagisse de la qualité des matériaux ou des règles de pose, choisir Gedibois, c'est s'assurer du respect des normes et de la legislation en vigueur.

UNE ÉQUIPE DE MENUISIERS À VOTRE SERVICE


Équipés du dernier centre d'usinage 5 axes, nous réalisons en nos ateliers l'usinage des blocs-portes intérieurs, la découpe et l'encollage des bandes de chant, des plans de travail, ainsi que toutes formes de découpe. Nous intégrons aussi le parachèvement de nos menuiseries standard et sur mesure, ainsi que la réalisation des portails sur mesure.
Ces nouveaux équipements de dernière génération nous permettent de vous répondre dans les délais les plus courts du marché. **N'hésitez pas à nous consulter !**







Ambiance réalisée
avec la porte Nativ 22
en page 37





EXTÉRIEUR

Pour des lieux de vie baignés de lumière, bien isolés et bien protégés !

LES PORTES D'ENTRÉE 008
LES FENÊTRES 044
LES VOLETS 080
LES PORTES DE GARAGE 100










EXTÉRIEUR

LES PORTES D'ENTRÉE

LES ALUMINIUM 012
LES MIXTES 024
LES PVC 026
LES MÉTAL 027
LES VERRE 032
LES BOIS 034
LES PORTES DE SERVICE 038
LES MARQUISES 042







INFOS PRATIQUES

CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

1 LE MATÉRIAU








	Aluminium	Verre	Métal	PVC	Bois
Isolation thermique et acoustique	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★
Durabilité	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★
Facilité d'entretien	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★
Résistance aux chocs	★★★	★	★★★★	★★	★★
Finition couleur	★★★★	★★	★★★★	★	★★★

2 LE SENS D'OUVERTURE


POUSSANT DROIT (D)

Ouverture à droite :
les paumelles ou les fiches sont à droite.



POUSSANT GAUCHE (G)

Ouverture à gauche :
les paumelles ou les fiches sont à gauche.




3 LE NIVEAU DE SÉCURITÉ

Classe de résistance	Types d'outils	Temps de résistance minimum	Temps de résistance maximum
1	Petits outils tels que tournevis, clefs, pinces	-	-
2	Idem niveau 1 + coins, scies, grand tournevis	3 min	15 min
3	Idem niveau 2 + pied de biche, marteau, chasse-goupilles, perceuse à main	5 min	20 min
4	Idem niveau 3 + masse, burin, ciseau à bois, cisailles à métal, hache, coupe-boulon, perceuse à batterie	10 min	30 min
5	Idem niveau 4 + scies cloche, scie électrique sabre, scie sauteuse, disqueuse	15 min	40 min
6	Mêmes types d'outils qu'en niveau 5 mais plus puissant et performant	20 min	50 min

4 LES MESURES

Les dimensions d'une porte (ou d'une fenêtre) se prennent à l'intérieur du tableau, c'est-à-dire dans l'espace laissé par la maçonnerie. Il est utile de prendre ces mesures en plusieurs points, surtout dans l'ancien. Les dimensions les plus petites seront retenues. Les dimensions hors tout sont celles du bloc-porte (ouvrant et dormant).



POSER SA PORTE D'ENTRÉE

1 DÉFINISSEZ LE MODE DE POSE

POSE EN TUNNEL

Le bloc porte (l'ouvrant et le dormant) se fixe à l'intérieur de l'ouverture. (prévoir la largeur de la porte et les dimensions du dormant). La pose peut s'effectuer au droit de la façade ou du mur intérieur.

POSE EN APPLIQUE


Elle s'effectue à l'intérieur de la maison. Le dormant est contre le mur et les pattes de fixation sont vissées sur le mur.

POSE EN FEUILLURE

C'est un intermédiaire entre la pose en tunnel et en applique. Le dormant prend place dans une feuillure ménagée dans la maçonnerie.

2 INSTALLEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE

1. Enlever la porte de son bâti.
2. Maintenez l'équerrage avec un tasseau cloué aux montants du dormant. En principe il y a trois points de fixation dans la hauteur de chaque montant et un ou deux dans la partie haute. Chacun des montants est enfoncé dans le sol de quelques centimètres dans des trous préalablement préparés.
3. Vérifiez l'aplomb du bâti avec un niveau à bulle. N'hésitez surtout pas à prendre le niveau plusieurs fois, la facilité d'ouverture de la porte dépend de cette opération.
4. Selon les modèles de porte, le dormant peut être vissé directement dans le mur avec des chevilles à frapper, il peut être scellé avec des pattes à sceller (dans ce cas, il faut préparer des trous dans la maçonnerie pour loger les pattes). À noter que dans le cas d'une pose en feuillure, seul le scellement est possible. Si le bâti est scellé, attendre que le mortier soit bien sec (au moins 24 heures).
5. Mettez la porte en place. N'oubliez pas d'ôter les cales de transport. Vous pouvez entrer !



LES PORTES D'ENTRÉE / TOUS NOS MODÈLES

ALUMINIUM / CONTEMPORAINE


TARA
À partir de
959 €
p. 12


GEOD
À partir de
1459 €
p. 12


PATNA
À partir de
1459 €
p. 12


RANGOON
À partir de
1459 €
p. 12


BEA
À partir de
1459 €
p. 13


LUCILLE
À partir de
1599 €
p. 13


TYNDA
À partir de
1459 €
p. 13


NADIA
À partir de
1699 €
p. 14


WYOMING
À partir de
1459 €
p. 14


DAKOTA
À partir de
1599 €
p. 14


JAIPUR
À partir de
1459 €
p. 15


LANZHU
À partir de
1599 €
p. 15


KEOPS
À partir de
1539 €
p. 15


GOA
À partir de
1469 €
p. 16


ASSAM
À partir de
1559 €
p. 16


KERALA
À partir de
1579 €
p. 16


PENJAB
À partir de
1499 €
p. 17

ALUMINIUM / PRESTIGE


ALBE
À partir de
1812 €
p. 18


ALINEA
À partir de
2086 €
p. 18


COTIM 11
À partir de
1999 €
p. 18


ZEN
À partir de
2482 €
p. 18


PALM
À partir de
2849 €
p. 19


CYTISS 7
À partir de
2450 €
p. 20


ARKAD 15
À partir de
2789 €
p. 20


AZIMUT
À partir de
2925 €
p. 20


CHRYSTAL
À partir de
3893 €
p. 20


APOLLO
À partir de
2127 €
p. 21


CYTISS 10
À partir de
2049 €
p. 21


CANDEL-58
À partir de
1445 €
p. 22


PICTO 3
À partir de
2999 €
p. 22


LANGEAIS
À partir de
2406 €
p. 22

ALUMINIUM / GAMME TIERCÉE


LOTUS
À partir de
2492 €
p. 23


PHOSPHORE
À partir de
2736 €
p. 23


ATHENA
À partir de
4354 €
p. 23

MIXTE / BOIS ALUMINIUM


COTIM 11 DUO*
À partir de
2495 €
p. 24


OPUS 1 DUO
À partir de
3089 €
p. 24


ATHENA MIXTE
À partir de
4455 €
p. 24


KIROS
À partir de
2839 €
p. 25

PVC


GALLUS
À partir de
499 €
p. 26


ARGOS
À partir de
815 €
p. 26


BORDEAUX
À partir de
870 €
p. 26



MÉTAL


MIRE II
À partir de
649 €
p. 27


TANGO
À partir de
769 €
p. 27


SAEL
À partir de
669 €
p. 27


EQUIT
À partir de
529 €
p. 28


SAORI
À partir de
829 €
p. 28


CEDOUSA
À partir de
1269 €
p. 28


AKITA
À partir de
899 €
p. 28


ODENSE
À partir de
969 €
p. 29


PANTHÈRE
À partir de
1379 €
p. 29


NINJA 1
À partir de
1779 €
p. 30


NINJA 2
À partir de
1239 €
p. 30


GENOS
À partir de
1529 €
p. 31


AMAYA 20
À partir de
1549 €
p. 31


PIANA
À partir de
1999 €
p. 31



VERRE


KOYOA
À partir de
1399 €
p. 32


ROSEAU
À partir de
1399 €
p. 32


TINOS
À partir de
1399 €
p. 32


ÉTINCELLE
À partir de
2198 €
p.33



LAPS
À partir de
2579 €
p. 33


CRISTALLIN
À partir de
2579 €
p. 33

BOIS


GRENOBLE
À partir de
1299 €
p. 34


GAVARNIE
À partir de
2329 €
p. 34


MAELLE
À partir de
915 €
p. 34

BOIS / PRESTIGE


TELOS
À partir de
2519 €
p. 35


TARENTAISE
À partir de
2119 €
p. 35


MERIDA
À partir de
1985 €
p. 36


MONTMARTRE
À partir de
4020 €
p. 36


NATIV 8
À partir de
3575 €
p. 37


NATIV 22
À partir de
5465 €
p. 37

PORTES DE SERVICE / ACIER


EUROPRO
À partir de
135 €
p. 38


PSP
À partir de
529 €
p. 38


PST19
À partir de
659 €
p. 38


SÉCURITÉ EUROPRO
À partir de
419 €
p. 38


RAINURA
À partir de
215 €
p. 38


GRILLE MÉTALLIQUE
Nous consulter
p. 38

PORTES DE SERVICE / ALUMINIUM


GUAGNO
À partir de
565 €
p. 38


PORTES DE SERVICE / COUPE-FEU


PORTE ACIER 30 MM
À partir de
455 €
p. 39


PORTE ACIER 60 MM
À partir de
499 €
p. 39


PORTE ACIER TECHFEU
À partir de
1325 €
p. 39

PORTES DE SERVICE / BOIS


TARBES
À partir de
115 €
p. 40


METZ
À partir de
415 €
p. 40


NICE
À partir de
735 €
p. 40

PORTES DE SERVICE / PVC


VANNES ISOLÉ
À partir de
355 €
p. 41


DIEPPE
À partir de
239 €
p. 41


DIEPPE ISOLÉ
À partir de
345 €
p. 41


BAYEUX ISOLÉ
À partir de
416 €
p. 41

ALUMINIUM / GAMME CONTEMPORAINE*

INFOS PRODUIT

- *Aluminium thermolaqué.*
- *Quincaillerie incluse dans le prix de la porte.*
- ***Délai express** pour le sur-mesure gamme aluminium : nous consulter.*
- *Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.*
- *Nuancier couleur plus value : nous consulter.*
- *Disponible sur stock central et sur mesure.*



Sur mesure !

❶ TARA

Double paroi mousse haute densité.
Vitrage dépoli.

959€

Sur mesure !

❷ GEOD



Sur mesure & bicolore !

❸ PATNA



Sur mesure & bicolore !

❹ RANGOON



Comparez & choisissez !

	❶ TARA	❷ GEOD	❸ PATNA	❹ RANGOON
Esthétisme	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.
Effraction	Vitrage retardateur d'effraction 44,1.	Vitrage retardateur d'effraction dépoli 33.2	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Une rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,8 W/m²K.	Haute isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,7 W/m²K.
Crémone	Crémone 5 points à relevage.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.
Couleur(s) en stock	Gris RAL 7016.	Gris RAL 7016.	**Bicolore :** Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure).	**Bicolore :** Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure).
Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR	Seuil normes PMR
Joint	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.
Dormant / Ouvrant	Dormant 59 mm. Ouvrant 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** D : 29375257 / G : 29375264 **959 €**	**200 x 90 cm**** G : 26353654 / D : 26353647 **1459 €** **215 x 90 cm** G : 26353678 / D : 26353661 **1459 €**	**200 x 90 cm**** G : 29314362 / D : 29314355 **1459 €** **215 x 90 cm** G : 29314386 / D : 29314379 **1459 €**	**200 x 90 cm**** G : 28888888 / D : 28888871 **1459 €** **215 x 90 cm** G : 28888864 / D : 28888857 **1459 €**
Éléments tiercés**	NON	**215 x 130/140 cm**** **2146 €**	**215 x 130/140 cm**** **2146 €**	**215 x 130/140 cm**** Bicolore **2146 €**

* Pour la gamme porte d'entrée Aluminium Contemporaine, en cas de demande spécifique norme handicapé : s'orienter sur une porte de largeur 100 mm tableau. ** Passage atelier.



5 BEA

à partir de

1459€

6 LUCILLE

7 TYNDA

	5 BEA	6 LUCILLE	7 TYNDA
Esthétisme	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi haute densité. Vitrage dépoli.
Effraction	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,7 W/m²K.	Haute Isolation Thermique. Double rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,7 W/m²K.
Crémone	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.
Couleur(s) en stock	Gris RAL 7016	Gris RAL 7016.	**Bicolore :** Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure). Blanc RAL 9016
Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.
Joint	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.
Dormant / Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.
Dimensions Références Prix	**200 x 90 cm**** G : 26864976 / D : 26864969 **1459 €** **215 x 90 cm** G : 26864990 / D : 26864983 **1459 €**	**200 x 90 cm**** G : 27518175 / D : 27518168 **1599 €** **215 x 90 cm** G : 27518199 / D : 27518182 **1599 €**	**200 x 90 cm**** Blanc G : 28888925 / D : 28888918 **1459 €** Bicolore G : 28888963 / D : 28888956 **1459 €** **215 x 90 cm** Blanc G : 28888901 / D : 28888895 **1459 €** Bicolore G : 28888949 / D : 28888932 **1459 €**
Éléments tiercés**	**215 x 130/140 cm**** **2146 €**	**215 x 130/140 cm**** **2146 €**	**215 x 130/140 cm**** Blanc **2146 €** - Bicolore **2146 €**

ALUMINIUM / GAMME CONTEMPORAINE*

INFOS PRODUIT

- *Aluminium thermolaqué.*
- *Quincaillerie incluse dans le prix de la porte.*
- ***Délai express** pour le sur-mesure gamme aluminium : nous consulter.*
- *Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.*
- *Nuancier couleur plus value : nous consulter.*
- *Disponible sur stock central et sur mesure.*



❶ NADIA

❷ WYOMING

❸ DAKOTA

Comparez & choisissez !

	❶ NADIA	❷ WYOMING	❸ DAKOTA
Esthétisme	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli avec décor alu brossé.	Double paroi mousse haute densité. Porte pleine.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli avec décor grille.
Effraction	Vitrage retardateur d'effraction 44,2.	–	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique. Coef Ud : 1,7 W/m²K.	Haute Isolation thermique. Double rupture de pont thermique.Coef. UD : 1,5 W/m²K.	Haute Isolation thermique. Double rupture de pont thermique.Coef. UD : 1,6 W/m²K.
Crémone	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.
Couleur(s) en stock	Gris RAL 7016.	Gris RAL 7016.	Gris RAL 7016.
Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR
Joint	Joint d'étanchéité à frappe périphérique.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.
Dormant / Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.
Dimensions Références Prix	**200 x 90 cm**** G : 27518137 / D : 27518120 **1699 €** **215 x 90 cm** G : 27518151 / D : 27518144 **1699 €**	**200 x 90 cm**** G : 25110418 / D : 25110616 **1459 €** **215 x 90 cm** G : 25110401 / D : 25110609 **1459 €**	**200 x 90 cm**** Gris G : 25110630 / D : 25110517 **1599 €** **215 x 90 cm** Gris G : 25110623 / D : 25110500 **1599 €**
Éléments tiercés**	**215 x 130/140 cm**** **2389 €**	**215 x 130/140 cm**** **2146 €**	**215 x 130/140 cm**** Gris **2286 €**

* Pour la gamme porte d'entrée Aluminium Contemporaine, en cas de demande spécifique norme handicapé : s'orienter sur une porte de largeur 100 mm tableau. ** Passage atelier.



❹ JAIPUR

à partir de

1459€

❺ LANHZU

❻ KEOPS

	❹ JAIPUR	❺ LANHZU	❻ KEOPS
Esthétisme	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli avec décor alu brossé.	Double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli avec décor alu brossé.
Effraction	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.	Vitrage retardateur d'effraction 33.2.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique, Coef. UD : 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique, Coef. UD : 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Rupture de pont thermique, Coef. UD : 1,7 W/m²K.
Crémone	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.
Couleur(s) en stock	**Bicolore :** Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure).	**Bicolore :** Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure).	**Bicolore :** Gris RAL 7016 (face extérieure). Blanc RAL 9016 (face intérieure).
Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.
Joint	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.
Dormant / Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.
Dimensions Références Prix	**200 x 90 cm**** G : 29314447 / D : 29314430 **1459 €** **215 x 90 cm** G : 29314461 / D : 29314454 **1459 €**	**200 x 90 cm**** G : 29314409 / D : 29314393 **1599 €** **215 x 90 cm** G : 29314423 / D : 29314416 **1599 €**	**200 x 90 cm**** G : 28889007 / D : 28888994 **1539 €** **215 x 90 cm** G : 28888987 / D : 28888970 **1539 €**
Éléments tiercés**	**215 x 130/140 cm**** **2146 €**	**215 x 130/140 cm**** Bicolore **2286 €**	**215 x 130/140 cm**** Bicolore **2226 €**

ALUMINIUM / GAMME CONTEMPORAINE*

INFOS PRODUIT

Conception ouvrant monobloc pour les modèles GOA, ASSAM, KERALA et PENJAB.



❶ GOA

❷ ASSAM

❸ KERALA

Comparez & choisissez !

	❶ GOA	❷ ASSAM	❸ KERALA
Esthétisme	Porte Aluminium pleine Monobloc contemporaine. Insert alu brossé ext/int.	Porte Aluminium Monobloc contemporaine. Insert alu brossé ext/int.	Porte Aluminium Monobloc contemporaine. Insert alu brossé ext/int.
Effraction	–	Triple vitrage retardateur d'effraction.	Triple vitrage retardateur d'effraction.
Isolation renforcée	Haute Isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Ud: 1,4 W /m²K.	Haute Isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Ud: 1,4 W /m²K.	Haute Isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Ud: 1,4 W /m²K.
Crémone	Serrure automatique 6 points.	Serrure automatique 6 points.	Serrure automatique 6 points.
Couleur(s) en stock	Bicolore Gris 7016 face extérieure. Blanc 9016 face intérieure.	Bicolore Gris 7016 face extérieure Blanc 9016 face intérieure.	Bicolore Gris 7016 face extérieure Blanc 9016 face intérieure.
Seuil	Normes PMR seuil anodisé 19,5 mm.	Normes PMR seuil anodisé 19,5 mm.	Normes PMR seuil anodisé 19,5 mm.
Joint	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.	Joint d'étanchéité à frappe.
Dormant / Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant Monobloc 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant Monobloc 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant Monobloc 65 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 30040441 / D : 30040440 **1469 €**	**215 x 90 cm** G : 30040447 / D : 30040446 **1559 €**	**215 x 90 cm** G : 30040445 / D : 30040444 **1579 €**
Éléments tiercés**	215 X 130/140 cm**	215 X 130/140 cm**	215 X 130/140 cm**

* Pour la gamme porte d'entrée Aluminium Contemporaine, en cas de demande spécifique norme handicapé : s'orienter sur une porte de largeur 100 mm tableau. ** Passage atelier.

	4 PENJAB
Esthétisme	Porte Aluminium Monobloc contemporaine. Insert alu brossé ext/int.
Effraction	Triple vitrage retardateur d'effraction
Isolation renforcée	Haute Isolation thermique. Double rupture de pont thermique. Ud: 1,4 W /m²K.
Crémone	Serrure automatique 6 points.
Couleur(s) en stock	Bicolore Gris 7016 face extérieure Blanc 9016 face intérieure.
Seuil	Normes PMR seuil anodisé 19,5 mm.
Joint	Joint d'étanchéité à frappe.
Dormant / Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant Monobloc 65 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 30040443 / D : 30040442 **1499 €**
Éléments tiercés	215 x 130/140 cm**

Sur mesure !

ALUMINIUM / GAMME PRESTIGE*

INFOS PRODUIT

- *Aluminium thermolaqué.*
- *Quincaillerie incluse dans le prix de la porte.*
- *Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160, 180.*
- *Nuancier couleur plus value : nous consulter.*



Sur mesure

Existe en 27 coloris au choix pour la face extérieure

❶ ALBE

Porte de garage assortie
Voir p. 104



Sur mesure !

❷ ALINEA



Sur mesure !

❸ COTIM 11

Porte de garage assortie
Voir p. 104



Sur mesure !

❹ ZEN

Comparez & choisissez !

	❶ ALBE*	❷ ALINEA*	❸ COTIM 11*	❹ ZEN*
Esthétisme	Conception monobloc. Panneau rainuré 2 faces.	Conception monobloc. Porte pleine avec baguettes décoratives. Panneau rainuré 2 faces.	Conception Monobloc Inserts décors miroir de base. Possibilité inox brossé sur demande.	Conception Monobloc avec des moulures horizontales en aluminium discrètement réhaussées d'embout gris à l'intérieur comme à l'extérieur
Effraction	Triple vitrage sable faible émissivité classe P2A.	Porte pleine et pack sécurité en option	–	Porte pleine et pack sécurité en option
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef Ud : 1,2 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef Ud : 0,93 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef Ud = 0,98W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. Ud : 0,93 W/m²K.
Crémone	Serrure 5 points dont 4 rouleaux	Serrure 5 points automatiques dont 2 crochets - 2 pênes	Serrure multipoints.	Serrure 5 points dont 2 crochets.
Couleur(s) en stock	27 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc satiné pour la face intérieure.	27 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc satiné pour la face intérieure.	27 coloris au choix face extérieure. Blanc satiné sur la face intérieure	27 teintes au choix pour la face extérieure. Blanc satiné face intérieure.
Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR.	Seuil normes PMR	Seuil normes PMR
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 57 mm. Ouvrant 60 mm.	Dormant 74 mm. Ouvrant 80 mm.	Dormant 80 mm. Ouvrant 77 mm.	Dormant 74 mm. Ouvrant 80 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** D : 27811252* / G : 27811269* **1812 €**	**215 x 90 cm** G : 25114638* / D : 25114621* **2086 €**	**215 x 90 cm** G : 24784641* / D : 24784634* **1999 €**	**215 x 90 cm** G : 23663831* / D : 23663824* **2482 €**
Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI	OUI

* Délai : consultez votre magasin.

	5 PALM*
Esthétisme	Conception monobloc. Motifs contremporains.
Effraction	Triple vitrage feuilleté sablé 44.2.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef Ud 1,4 W/m²K.
Crémone	Serrure multipoints à relevage. 2 crochets 2 rouleaux
Couleur(s) en stock	27 teintes face extérieure selon nuancier. Blanc 9016 satiné face intérieure.
Seuil	Seuil normes PMR.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 80 mm. Ouvrant 77 mm.
Dimensions **Références** **Prix**	**215 x 90 cm** G : 28886860* / D : 28886853* **2849 €**
Éléments tiercés	OUI

Sur mesure !

ALUMINIUM / GAMME PRESTIGE*

INFOS PRODUIT

- *Aluminium thermolaqué.*
- *Quincaillerie incluse dans le prix de la porte.*
- *Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160, 180.*
- *Nuancier couleur plus value : nous consulter.*



❶ CYTISS 7

2450€



❷ ARKAD-15



❸ AZIMUT



Porte de garage assortie
Voir p. 104

❹ CHRYSTAL

Comparez & choisissez !

	❶ CYTISS 7	❷ ARKAD-15*	❸ AZIMUT* ■	❹ CHRYSTAL*
Esthétisme	Conception monobloc vitrée contemporaine.	Conception monobloc contemporaine avec parements décors inox brossé.	Conception monobloc contemporaine avec décors aluminium brossé. Décor extérieur / intérieur identique.	Conception monobloc vitrée pouvant être associée à une porte sectionnelle de même esthétique. Barre de tirage intégrée au cadre de vitrage + poignée rosace
Effraction	Triple vitrage feuilleté sablé, décor ton inox sur l'arc de cercle intérieur et extérieur.	Triple vitrage minéral feuilleté sablé et décor ton inox face extérieure.	Triple vitrage classé P2A sablé.	Vitrage décoratif isolant faible émissivité + gaz argon, classe P2A sablé sérigraphié.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef Ud = 1,3 W/m²K.	Coef Ud = 1 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef Ud : 1,0 W/m²K.	Haute Isolation Thermique. Coef. Ud : 1,2 W/m²K.
Crémone	Serrure 4 points à relevage.	Serrure 2 crochets - 2 pênes.	Serrure 5 points automatique dont 2 crochets - 2 pênes	Serrure 5 points automatique dont 2 crochets - 2 pênes.
Couleur(s) en stock	27 coloris au choix face extérieure. Blanc satiné pour la face intérieure.	27 coloris au choix pour face extérieure. Blanc satiné pour la face intérieure rainurée.	27 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc satiné pour la face intérieure, rappel du décor pour la face intérieure.	27 teintes au choix pour la face extérieure. Blanc satiné pour la face intérieure 9016.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 57 mm, rupture de pont thermique. Ouvrant 60 mm.	Dormant 77 mm, rupture de pont thermique. Ouvrant 80 mm.	Dormant de 77 mm à recouvrement. Ouvrant 80 mm.	Dormant 77 mm, rupture de pont thermique. Ouvrant 80 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 26868424* / D : 26868417* **2450 €**	**215 x 90 cm** G : 26868448* / D : 26868431* **2789 €**	**215 x 90 cm** G : 29315703* ■ / D : 29315697* ■ **2925 €**	**215 x 90 cm** G : 24798761* / D : 24798754* **3893 €**
Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI	OUI

* Délai : consultez votre magasin.



5 APOLLO



6 CYTISS 10

	5 APOLLO*	6 CYTISS 10*
Esthétisme	Conception monobloc. Panneau rainuré 2 faces.	Nouvelle conception monobloc vitrée contemporaine avec décor intérieur et extérieur identique. Porte rainurée 2 faces.
Effraction	Triple vitrage classe P2A sablé.	Triple vitrage feuilleté 44.2/16/4.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. Ud : 1,3 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef Ud = 1,2 W/m²K.
Crémone	Serrure 5 points dont 4 rouleaux.	Serrure à relevage 4 rouleaux.
Couleur(s) en stock	27 teintes au choix pour la face extérieure. Face intérieure blanche 9016.	27 coloris au choix face extérieure. Blanc satiné pour la face intérieure.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant de 57 mm à recouvrement. Ouvrant de 60 mm.	Dormant 57 mm rupture de pont thermique. Ouvrant 60 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 28886983* / D : 28886976* **2127 €**	**215 x 90 cm** G : 29325818* / D : 29325801* **2049 €**
Éléments tiercés	OUI	OUI

PORTIER VIDEO HI FENOTEK



Portier vidéo Hi 4G ou wifi.
Ecran personnalisable.
Vidéo surveillance.
Détection de présence et alerte.
Affichage du nom sur l'écran.
Paramétrage depuis un smartphone.
Sirène intégrée.
Angle de vision 130°.
Jusqu'à 8 utilisateurs connectés.
Vision nocturne.
Retour caméra sur écran d'accueil. Bandeau led.
Dimensions **22,2 x 10,3 x 2,6 cm.**

30038926 **519 €**

CARILLON FENOTEK



Carillon sur secteur.
52 sonneries.
4 volumes (de 25 dB à 110 dB).
Dimensions **8 x 8 x 6 cm.**

30038928 **59 €**

JUDAS PORTE CONNECTÉE



Judas connecté, caméra de porte intelligente EZVIZ vous permet de découvrir qui a sonné à la porte sur votre smartphone ou sur l'écran tactile Smart Colour.
Vainqueur des CES Innovation 2018.
Judas classique combinant fonction de caméra IP et d'un système de sonnette dans un seul dispositif intelligent.

30038927 **339 €**

ALUMINIUM / GAMME PRESTIGE*

INFOS PRODUIT
- *Aluminium thermolaqué.*
- *Quincaillerie incluse dans le prix de la porte.*
- *Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.*



❶ CANDEL-58

1445€



❷ PICTO 3



❸ LANGEAIS

Comparez & choisissez !

	❶ CANDEL-58*	❷ PICTO 3*	❸ LANGEAIS*
Esthétisme	Conception grand vitrage.	Conception monobloc vitrée. Esthétique classique.	Conception monobloc vitrée. Esthétique classique.
Effraction	Double vitrage feuilleté avec 2 traverses intermédiaires.	Double vitrage feuilleté avec vitrage sérigraphie grise RAL 9007.	Double vitrage feuilleté P2A avec petits bois aspect plomb incorporé.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,7 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,4 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,4 W/m²K.
Crémone	–	Serrure multipoints 2 crochets - 2 pênes	Serrure 5 points automatique dont 2 crochets / 2 pênes
Couleur(s) en stock	Possibilité de tout nuancier RAL. Blanc satiné face intérieure en option.	27 teintes face extérieure selon nuancier. Blanc 9016 satiné face intérieure.	27 coloris au choix pour face extérieure. Blanc satiné pour la face intérieure.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Ouvrant monobloc de 71 mm. Dormant de 62 mm à rupture de pont thermique.	Ouvrant monobloc de 80 mm. Dormant de 77 mm à rupture de pont thermique.	Ouvrant monobloc de 80 mm. Dormant de 77 mm à rupture de pont thermique.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 29325795* / D : 29325788* **1445 €**	215 x 90 cm G : 28886907* / D : 28886891* **2999 €**	**215 x 90 cm** G : 26857862* / D : 26857855* **2406 €**
Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI

* Délai : consultez votre magasin.

ALUMINIUM / GAMME TIERCÉE*



❹ LOTUS



❺ PHOSPHORE



❻ ATHENA

	❹ LOTUS*	❺ PHOSPHORE*	❻ ATHENA*
Esthétisme	Conception monobloc grand vitrage.	Conception monobloc vitrée. Esthétique classique. Décor extérieur / intérieur identique. Modèle présenté avec barre de tirage ronde inox de 1 800 mm en option.	Conception Monobloc Esthétique classique. Soubassement mouluré. Cimaise et plinthe en relief. Grille insérée dans le double vitrage. Poignée sur plaque possible en option. Poignée rosace en standard.
Effraction	Double vitrage feuilleté P2A avec petits bois serigraphié.	–	Double vitrage feuilleté P2A avec grille insérée dans le vitrage.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,6 W/m²K	Haute isolation thermique. Coef. UD : 0,93 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,4 W/m²K.
Crémone	Serrure 5 points automatique dont 2 crochets - 2 pênes	Serrure 5 points automatique dont 2 crochets - 2 pênes	Serrure 5 points automatique dont 2 crochets - 2 pênes
Couleur(s) en stock	27 coloris au choix pour la face extérieure. Face intérieure blanche.	27 coloris au choix pour la face extérieure. Face intérieure blanche.	8 teintes dont 3 en teintes sablées pour la face extérieure. Blanc satiné face intérieure. Coloris nuancier texturé uniquement face extérieure.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Ouvrant monobloc de 80 mm. Dormant de 77 mm à rupture de pont thermique.	Ouvrant monobloc de 80 mm. Dormant de 77 mm à rupture de pont thermique.	Ouvrant monobloc de 80 mm. Dormant de 77 mm à rupture de pont thermique.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 23257924* / D : 23257917* **2492 €**	**215 x 90 cm** G : 24232241* / D : 24232234* **2736 €**	**215 x 90 cm** G : 23663855* / D : 23663848* **4354 €**
Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI

MIXTE / BOIS ALUMINIUM*

INFOS PRODUIT

- *Aluminium thermolaqué.*
- *Quincaillerie incluse dans le prix de la porte.*
- *Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160, 180.*



❶ COTIM 11 DUO



❷ OPUS 1 DUO



❸ ATHENA MIXTE

Comparez & choisissez !

	❶ COTIM 11 DUO*	❷ OPUS 1 DUO*	❸ ATHENA MIXTE*
Esthétisme	Porte contemporaine. Conception monobloc. Inserts extérieur et intérieur. Décor gris métallisé face intérieure/miroir face extérieure. Triple barrière d'étanchéité.	Porte contemporaine mixte haute isolation. Porte pleine rainurée face extérieure aluminium thermolaqué. Face intérieure : lames horizontales bois red cedar brossé couleur miel. Conception monobloc. Triple barrière d'étanchéité.	Porte d'entrée classique vitrée, aluminium face extérieure aluminium thermolaqué. Face intérieure bois. Chêne ou Movingui lasuré ou prépreint.
Effraction	–	–	Double vitrage sablé classe P2A avec grille insérée de la couleur de la porte. En option : grille noir 2100 texturé sans plus-value.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. UD 0,89 W/m²K.	Haute Isolation thermique. Coef. UD 1,3 W/m²K.
Crémone	Serrure multipoints 2 galets - 2 crochets.	Serrure 5 points multi points 2 galets - 2 crochets.	Serrure 5 points dont 2 crochets.
Couleur(s) en stock	27 teintes au choix pour la face extérieure. Intérieur bois standard : Movingui ou Chêne en option.	27 teintes au choix.	Nuancier texturé face extérieure. Movingui et Chêne face intérieure.
Seuil	Seuil normes PMR.	Seuil nouvelles normes PMR.	Seuil nouvelles normes PMR 20 mm.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant
Dormant / Ouvrant	Dormant 58 mm. Ouvrant 62 mm.	Dormant 58 mm. Ouvrant 78,5 mm.	Dormant 61 mm. Ouvrant 62 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 24784665* / D : 24784658* **2495 €**	**215 x 90 cm** G : 27519622* / D : 27519615* **3089 €**	**215 x 90 cm** **4455 €**
Éléments tiercés**	OUI	OUI	OUI

* Délai : consultez votre magasin.

	4 KIROS* ■
Esthétisme	Porte pleine contemporaine associant pin et aluminium. Association facile avec menuiserie alu. Disponible en mélèze et en chêne.
Effraction	–
Isolation renforcée	Structure en bois massif 56 mm isolé par mousse de polyuréthane. Coef. Ud 1,3 W/m²K.
Crémone	Serrure semi-automatique.
Couleur(s) en stock	Teintes bois.
Seuil	Seuil normes PMR.
Joint	Joint à frappe.
Dormant / Ouvrant	Dormant : 56 mm Ouvrant : 96 mm
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30039748 ■ / D : 30039747 ■ **2839 €**
Éléments tiercés	OUI
Option 1	Barre de tirage assortie au décor aluminium si manœuvre avec barillet
Option 2	Capotage aluminium du dormant bois (idem photo) .

PVC

INFOS PRODUIT

- *Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.*
- *Disponible sur stock central et sur mesure.*



Sur mesure !

❶ GALLUS

Sur mesure !

❷ ARGOS

Sur mesure !

❸ BORDEAUX

Comparez & choisissez !

	❶ GALLUS	❷ ARGOS	❸ BORDEAUX
Esthétisme	PVC demi-lune avec oculus.	PVC contemporaine haute isolation thermique.	PVC classique mixte.
Effraction	Vitrage isolant classique granité.	Vitrage 33.2 retardateur d'effraction.	Vitrage 33.2 delta mat retardateur d'effraction.
Isolation renforcée	Coef. UD : 1,76 W/m²K.	Coef. UD : 1,8 W/m²K.	Coef. UD : 1,6 W/m²K.
Crémone	Serrure multipoints à relevage.	Serrure multipoints à relevage.	Serrure multipoints à relevage.
Couleur(s) en stock	Blanc.	Blanc.	Blanc.
Seuil	Seuil 20 mm.	Seuil 20 mm.	Seuil 20 mm.
Joint	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant/ouvrant Ép. : 60 mm.	Dormant/ouvrant Ép. : 60 mm.	Dormant/ouvrant Ép. : 60 mm.
Dimensions Références Prix	**200 x 80 cm** (1)** G : 24790413 / D : 24790420 **499 €** **200 x 90 cm** (2)** G : 24790437 / D : 24790444 **499 €** **215 x 80 cm** (3)** G : 24790451 / D : 24790468 **499 €** **215 x 90 cm** (4) G : 24790475 / D : 24790482 **499 €**	**200 x 80 cm** (1)** G : 24790338 / D : 24790345 **815 €** **200 x 90 cm** (2)** G : 24790352 / D : 24790369 **815 €** **215 x 80 cm** (3)** G : 24790376 / D : 24790383 **815 €** **215 x 90 cm** (4) G : 24790390 / D : 24790406 **815 €**	**200 x 90 cm** (2)** G : 25115185 / D : 25115178 **870 €** **215 x 90 cm** (4) G : 25115161 / D : 25115154 **870 €**
Quincaillerie	OUI	OUI	OUI
Éléments tiercés**	OUI	OUI	OUI

* Délai : consultez votre magasin. ** Passage atelier. (1) Hors tout H. 203 x L. 86 cm (2) hors tout H. 203 x L. 96 cm (3) hors tout H. 218 x L. 86 cm (4) hors tout H. 218 x L. 96 cm

MÉTAL



Sur mesure !

❹ MIRE II



Sur mesure !

❺ TANGO



Sur mesure !

❻ SAEL

	❹ MIRE II	❺ TANGO	❻ SAEL
Esthétisme	Porte acier demi-lune panneau embouti. Motif par postformage des panneaux. Traitement anticorrosion.	Porte acier contemporaine Type Europro. Avec profil de recouvrement intérieur.	Porte acier contemporaine type Europro motif 015.
Effraction	Vitrage isolant givré blanc avec décor petit bois blanc.	–	–
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,1 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef ud 1.2 W/m²k.	Haute isolation thermique. Coef ud 1.2 W/m²k.
Crémone	Serrure multipoints à relevage.	Serrure à relevage 5 points à rouleaux.	Serrure à relevage 5 points à rouleaux.
Couleur(s) en stock	Finition blanche.	Motif 515 ral 7016.	RAL 7016/9016.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant alu 54 mm. Ouvrant 48mm.	Dormant alu 60 mm. Ouvrant 46 mm avec profil de recouvrement intérieur.	Dormant alu 60 mm. Ouvrant 46 mm avec profil de recouvrement intérieur.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 27597620 / D : 27597613 **649 €**	**215 x 90 cm** G : 28887072 / D : 28887065 **769 €**	**215 x 90 cm** Gris G : 28887058 / D : 28887041 **769 €** Blanc G : 28887034 / D : 28887027 **669 €**
Quincaillerie	Colis quincaillerie en sus. 26437323 **25 €**	Inclus garniture béquille d310 acier inox brosse.	Inclus garniture béquille d310 acier inox brosse.
Éléments tiercés**	OUI	OUI	OUI

MÉTAL

INFOS PRODUIT

- *Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.*
- *Disponible sur stock central et sur mesure.*



Sur mesure !

❶ EQUIT



Sur mesure !

❷ SAORI



Sur mesure !

❸ CEDOUSA



Sur mesure !

❹ AKITA

Comparez & choisissez !

	❶ EQUIT	❷ SAORI	❸ CEDOUSA	❹ AKITA
Esthétisme	Porte acier contemporaine panneau embouti. Face extérieure et intérieure identique.	Porte acier contemporaine panneau embouti. Face extérieure, intérieure identique. Décor inox intérieur et extérieur. Laquage monocoloration labellisé.	Porte acier contemporaine. 4 décors inox deux faces.	Porte acier contemporaine. Âme isolante polyuréthane. Face identique extérieure et intérieure.
Effraction	–	–	Vitrage feuilleté opale.	Vitrage feuilleté sablé.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef Ud : 1,1 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef Ud = 1 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. Ud : 1,4 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. Ud : 1,4 W/m²K.
Crémone	Serrure 5 points 4 rouleaux (SR4R).	Serrure à relevage 4 rouleaux.	Serrure multipoints à relevage.	Serrure multipoints à relevage.
Couleur(s) en stock	Blanc. Label Qualisteel coat.	Blanc. Gris 7016 satiné.	Blanc. Gris 7016 satiné.	Blanc. Gris 7016 satiné.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Joint périphérique sur ouvrant et joint sur dormant.	Joint périphérique sur ouvrant et joint sur dormant.
Dormant / Ouvrant	Dormant alu 54 mm. Ouvrant 48 mm.	Dormant alu 54 mm. Ouvrant 48 mm.	Dormant 54 mm aluminium. Ouvrant acier 48 mm.	Dormant 54 mm aluminium. Ouvrant acier 48 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** Blanc : G : 30038951 / D : 30038952 **529 €**	**215 x 90 cm** Gris : G : 27519790 / D : 27519783 **1049 €** Blanc : G : 30038949 / D : 30038950 **829 €**	**215 x 90 cm** Gris : G : 27519677 / D : 27519660 **1489 €** Blanc : G : 30038947 / D : 30038948 **1269 €**	**215 x 90 cm** Gris : G : 27519738 / D : 27519721 **1129 €** Blanc : G : 30038945 / D : 30038946 **899 €**
Quincaillerie	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.
Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI	OUI

Modèles existants stockés en dormant monobloc de 120 mm. Offre spéciale constructeurs.



5 ODENSE



	5 ODENSE	6 PANTHÈRE*
Esthétisme	Porte acier emboutie contemporaine. Face extérieure et intérieure identique.	Porte acier contemporaine avec panneau embouti et décors gris aspect inox face extérieure.
Effraction	–	–
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. Ud : 1,0 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. Ud : 1,1 W/m²K.
Crémone	Serrure 5 points 4 rouleaux (SR4R).	Serrure 5 points dont 4 rouleaux (SR4R).
Couleur(s) en stock	Gris 7016.	Nuancier de 18 coloris sur commande. Label Qualisteel coat.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant aluminium 54 mm. Ouvrant acier 48 mm	Dormant alu 54 mm. Ouvrant 48 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** Gris : G : 27519776 / D : 27519769 **969 €**	**215 x 90 cm** G : 25114652 / D : 25114645 **1379 €**
Quincaillerie	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.
Éléments tiercés	OUI	OUI

* Délai : consultez votre magasin.

MÉTAL

❶ NINJA 1

1779€





❷ NINJA 2

Comparez & choisissez !

	❶ NINJA 1*	❷ NINJA 2*
Esthétisme	Porte acier contemporaine vitrée.	Porte acier contemporaine avec panneau embouti. Décor relief identique 2 faces.
Effraction	Vitrage affleurant, sans parclose. Nouvelle technologie. Design épuré.	–
Isolation renforcée	Coef. UD : 1,4 W/m²K.	Coef. UD : 1,0 W/m²K.
Crémone	Serrure à relevage 5 points 4 rouleaux (SR4R).	Serrure à relevage 5 points 4 rouleaux (SR4R).
Couleur(s) en stock	Nuancier de 18 coloris sur commande.	Nuancier de 18 coloris sur commande.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 54 mm. Ouvrant 48 mm.	Dormant 54 mm. Ouvrant 48 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** Gris G : 30038941 / D : 30038940 **1779 €**	**215 x 90 cm** G : 30038943 / D : 30038942 **1239 €**
Quincaillerie	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.
Éléments tiercés**	OUI	OUI

* Délai : consultez votre magasin.



❸ GENOS

❹ AMAYA-20

❺ PIANA

	❸ GENOS	❹ AMAYA-20	❺ PIANA
Esthétisme	Porte acier contemporaine avec décor et vitrage affleurant.	Porte acier contemporaine panneau embouti vitré avec vitrage affleurant.	Porte acier contemporaine emboutie et vitrée avec motifs bulles et vitrage affleurant.
Effraction	Triple vitrage classe P2A sablé.	Vitrage isolant sablé feuilleté 44.2/16/4.	Triple vitrage classe P2A sablé.
Isolation renforcée	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,3 W/m²K.	Haute isolation thermique Coef. UD : 1,4 W/m²K.	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,3 W/m²K.
Crémone	Serrure 5 points dont 4 rouleaux.	Serrure à relevage 4 rouleaux.	Serrure 5 points dont 4 rouleaux.
Couleur(s) en stock	Gris anthracite 7016.	Gris anthracite 7016.	Gris anthracite 7016.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Joint périphérique sur ouvrant et joint sur dormant.	Joint périphérique sur ouvrant et joint sur dormant.	Joint périphérique sur ouvrant et joint sur dormant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 54 mm aluminium. Ouvrant acier 48,5 mm.	Dormant 54 mm aluminium. Ouvrant acier 48 mm.	Dormant 54 mm aluminium. Ouvrant acier 48,5 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 29315680* / D : 29315673* **1529 €**	**215 x 90 cm** G : 29325771* / D : 29325764* **1549 €**	**215 x 90 cm** G : 29315666* / D : 29315659* **1999 €**
Quincaillerie	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.	Colis de quincaillerie inclus.
Éléments tiercés**	OUI	OUI	OUI

VERRE

INFOS PRODUIT

- *Aluminium thermolaqué.*
- *Quincaillerie incluse dans le prix de la porte.*
- *Délai express pour le sur-mesure gamme aluminium : nous consulter.*
- *Toute notre gamme existe en blanc.*
- *Nuancier couleur plus value : nous consulter.*
- *Disponible sur stock central et sur mesure.*
- *Toute nos portes existent pour isolation 100, 120 140, 160.*



❶ KOYOA



❷ ROSEAU



❸ TINOS

Comparez & choisissez !

	❶ KOYOA	❷ ROSEAU	❸ TINOS
Esthétisme	Esthétique identique extérieur et intérieur. Possibilité isolation de 100 à 160. Verre feuilleté 44.6 assurant un niveau de protection renforcé.	Esthétique identique extérieure et intérieure. Possibilité isolation de 100 à 160.	Esthétique identique extérieure et intérieure. Possibilité isolation de 100 à 160.
Effraction	Retardateur d'effraction SP510 Classe 5.	Vitrage retardateur d'effraction 44.2 FE.	Vitrage retardateur d'effraction 44.2 FE.
Isolation renforcée	Double rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,8 W/m²K.	Double rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,8 W/m²K.	Double rupture de pont thermique. Coef. UD : 1,8 W/m²K.
Crémone	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.	Serrure semi-automatique.
Couleur(s) en stock	Huisserie Blanc 9016 ou Gris Anthracite satiné 7016 ou mixte Gris extérieur/blanc intérieur	Gris 7016.	Gris 7016.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** Blanc G : 26355719 / D : 26355702 **1399 €** Gris G : 26356457 / D : 26356440 **1399 €**	**215 x 90 cm** G : 30040581 / D : 30040580 **1399 €**	**215 x 90 cm** G : 30040579 / D : 30040578 **1399 €**
Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI

* Délai : consultez votre magasin.



4 ÉTINCELLE



5 LAPS

6 CRISTALLIN
à partir de
2579€



	4 ÉTINCELLE*	5 LAPS*	6 CRISTALLIN*
Esthétisme	Porte grand vitrage avec verre laqué.	Porte d'entrée aluminium. Vue extérieure : motifs effet miroir et noirs. Vue intérieure : motifs noirs et aspect alu. Les motifs sont noirs quelque soit la couleur de la porte. Personnalisation du numéro en option. Existe en standard et sur mesure. Dimensions minimum : Largeur : 800 mm - Hauteur : 2020 mm.	Porte d'entrée aluminium sablé monocoloration. Vue extérieure : motifs effet miroir et noirs. Grande barre de tirage droit en option. Vue intérieure : motifs noirs et aspect alu. Les motifs sont noirs quelque soit la couleur de la porte. Existe en standard et sur mesure. Dimensions minimum : Largeur : 800 mm - Hauteur : 2020 mm.
Effraction	Double vitrage faible émissif + gaz argon classe P2A sablé et bulles laquées à la couleur de la porte. Poignée sur plaque étroite argent uniquement.	Retardateur d'effraction de 48,4 mm. Triple vitrage feuilleté sablé trempé.	Retardateur d'effraction de 48,4 mm. Triple vitrage feuilleté sablé trempé.
Isolation renforcée	Coef. UD : 1,6 W/m²K.	Coef. UD : 1,4 W/m²K.	Coef. UD : 1,4 W/m²K.
Crémone	Serrure 5 points	Serrure automatique	Serrure automatique
Couleur(s) en stock	13 coloris au choix monocoloration	27 coloris au choix disponibles en bicoloration.	27 coloris au choix disponibles en bicoloration.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Joint périphérique dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	NON	Ouvrant vitré de 48 mm.	Ouvrant vitré de 48 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 27811283* / D : 27811276* **2198 €**	**215 x 90 cm** À partir de **2579 €**	**215 x 90 cm** À partir de **2579 €**
Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI

BOIS



❶ GRENOBLE ■
1299€

❷ GAVARNIE

❸ MAELLE

Comparez & choisissez !

	❶ GRENOBLE ■	❷ GAVARNIE* ■	❸ MAELLE
Esthétisme	Porte bois exotique vitrée. Finition lasurée 3 couches. Teinte chêne.	Porte bois exotique pleine lasurée 3 plis massifs. Pin/Mélèze/Chêne.	Porte en bois exotique. Décor extérieur et intérieur identique. Conception monobloc équipé d'un stabilisateur réglable.
Effraction	Vitrage 44.2/10/4 Planitherm.	–	–
Isolation renforcée	Haute isolation. Coef. Ud 1,4 W/m²K.	Haute isolation. Coef. Ud 0,85 W/m²K.	Haute isolation. Coef. Ud = 1,1 W/m²K.
Crémone	Serrure multipoints automatique 4 points.	Serrure multipoints automatique.	Serrure multipoints automatique.
Couleur(s) en stock	Sur commande.	Sur commande.	9 teintes au choix.
Seuil	Seuil aluminium 20 mm.	Seuil aluminium 20 mm.	Seuil aluminium 20 mm.
Joint	Double joint d'étanchéité.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 46 mm. Ouvrant 46 mm.	Dormant 56 mm. Ouvrant 96 mm.	Dormant 45 mm. Ouvrant 45 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 28886808 ■ / D : 28886792 ■ **1299 €**	**215 x 90 cm** **Pin** G : 23362000* ■ / D : 23361997* ■ **2329 €** **Chêne** G : 24792608* ■ / D : 24792592* ■ **2959 €**	**215 x 90 cm** G : 24226417 / D : 24226400 **915 €**
Quincaillerie	Incluse	Incluse	Colis de quincaillerie en sus. 21574214 **25 €**
Éléments tiercés	OUI	OUI	OUI

* Délai : consultez votre magasin.

4 TELOS

à partir de

2519€





5 TARENTAISE

	4 TELOS*	5 TARENTAISE*
Esthétisme	Porte contemporaine en pin à lame bois verticales. Lames intérieures en panneau 3 plis de 20 mm. Disponible en mélèze ou en chêne	Porte aspect Vieux bois. Lasure mate. 5 fiches réglables. Porte à lames massives intérieures et extérieures.
Effraction	–	–
Isolation renforcée	Haute isolation renforcée. Coef Ud : 0,9 W/m²K. Structure en bois massif isolé par mousse de polyuréthane.	Haute isolation. Coef. Ud 0,8 W/m²K.
Crémone	Serrure 5 points	Serrure multipoints automatique.
Couleur(s) en stock	Teintes bois.	Teintes bois.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.	Seuil aluminium 20 mm.
Joint	Joint périphérique dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 56 mm. Ouvrant 96 mm.	Dormant 56 mm. Ouvrant 96 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 30039746 / D : 30039745 **2519 €**	**215 x 90 cm** G : 28889960* / D : 28889953* **2119 €**
Quincaillerie	Incluse	Incluse
Éléments tiercés	OUI	OUI

BOIS / GAMME PRESTIGE*

INFOS PRODUIT

- *Quincaillerie incluse dans le prix de la porte.*
- *Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160, 180.*



❶ MERIDA

Spécial Rénovation

❷ MONTMARTRE

Hautes performances thermique et acoustique. Ouvrant de 78 mm composé de parements en bois. Avec isolant thermique et isolant phonique fibre de bois. Seuil aluminium réduit. Joint périphérique. Barillet haute sécurité. Fiches tridimensionnelles.

Tarif : nous consulter.





Gamme bois

Angle conception menuisée grand cadre panneau 78 mm.

❶ Dormant d'épaisseur 58 mm.

❷ Panneau de 78 mm, composé de 2 parements en bois noble : Chêne, Moabi, Kotibé, Movingui, séparés par :
- un isolant thermique (mousse polystyrène),
- un isolant phonique à base de fibres de bois (mousse polystyrène).

❸ Âme des montants et traverses dans des essences de bois communs : assure une bonne performance thermique et permet de réduire par 4 la consommation de bois noble dans la fabrication d'une porte.

❹ Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes pour personnes à mobilité réduite.

❺ Joint périphérique.

Comparez & choisissez !

	❶ MERIDA*	❷ MONTMARTRE*
Esthétisme	Porte bois exotique clair lasuré. Conception monobloc 51 mm.	Porte bois classique demi vitrée « spéciale rénovation » pouvant convenir pour des hauteurs de 1 800 à 2 500 mm et des largeurs de 680 à 1000 mm. Dispose d'un châssis ouvrant et une grille finition noir texturé.
Effraction	Double vitrage sablé et sérigraphié noir classe P2A.	Double vitrage polar blanc faible émissivité + argon.
Isolation renforcée	Haute isolation. Coef. Ud 1.4 W/m²K.	Haute isolation. Coef .Ud 1.4 W/m²K.
Crémone	Serrure 5 points dont 4 rouleaux.	Serrure 5 points dont 2 crochets.
Couleur(s) en stock	Olive ou RAL sur demande.	Teinte Bois ou RAL sur demande.
Seuil	Seuil aluminium 20 mm.	Seuil aluminium 20 mm.
Joint	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Dormant 45 mm / ouvrant 51 mm.	Dormant 58 mm / ouvrant 78 mm.
Dimensions Références Prix	**215 x 90 cm** G : 28887003* / D : 28886990* **1985 €**	**215 x 90 cm** **4020 €**
Éléments tiercés	OUI	OUI

* Délai : consultez votre magasin.

❸ NATIV 8* - NATIV 22*

Esthétisme	Pour la Nativ 8*, porte pleine en red cedar massif. Lames horizontales face intérieure et extérieure. Lame inox horizontale sur toute la largeur de la porte face extérieure. Pour la Nativ 22*, lames extérieures Accoya® et lames intérieures en red cedar massif. Poignée incrustée. Allliance du design, de la performance technologique et énergétique.
Effraction	–
Isolation renforcée	Haute isolation renforcée . Convient aux maisons « passives ». Coef. UD : 0,76 W/m²K.
Crémone	Serrure multipoints automatique.
Couleur(s) en stock	Teintes bois ou coloris RAL sur demande.
Seuil	Seuil 20 mm normes PMR.
Joint	Double joint d'étanchéité dormant/ouvrant.
Dormant / Ouvrant	Ouvrant 80 mm. Dormant 94 mm.
Dimensions Références Prix	**NATIV 8** **215 x 90 cm** G : 27811429* / D : 27811412* **3575 €**
Éléments tiercés	OUI



Modèle présenté avec Tierce fixe vitrée en option

❹ NATIV 22*

Porte intemporelle par sa technique ancestrale du shu sugi ban : brûlage qui améliore la durabilité du produit, un charme inédit.

1re porte bois du marché sans entretien pendant les 10 premières années de sa vie. Poignée directement incrustée dans le bandeau central.

215 x 90 cm
5465 €



LES PORTES DE SERVICE / ACIER



EUROPRO

Double parement acier.
Crémone de chantier.
Serrure 1 point. Porte de service isolante acier galvanisé.
Usage en extérieur abrité.

204 x 83 cm(3) réversible
23356580 **135 €**

204 x 93 cm(4) réversible
23356597 **145 €**

204 x 103 cm(5) réversible
23356672 **165 €**

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.



PSP

Porte de service acier pleine isolée.
Ouvrant 48 mm en acier. Poignée rosace argent. Serrure 5 points 4 rouleaux (SR4R).
Coef. UD : 1,0 W/m²K.

215 x 90 Finition blanche
G : 30038956 / D : 30038957 **529 €**

215 x 90 Laqué gris 7016
G : 30038958 / D : 30038959 **779 €**

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.



PST 19

Porte de service acier vitrée. Vitrage retardateur d'effraction. Poignée rosace argent. Serrure 5 points 4 rouleaux (SR4R).
Coef. UD: 1,2 W/m²K.

215 x 90 Finition blanche
G : 30038960 / D : 30038961 **659 €**

215 x 90 Laqué gris 7016
G : 30038962 / D : 30038963 **899 €**

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.



SÉCURITÉ EUROPRO

Double traitement anticorrosion.
Isolation mousse haute densité. Vantail à recouvrement avec joint périphérique sur ouvrant. Seuil métallique. Serrure 3 points.
Porte de sécurité isolante acier galvanisé.

200 x 80 cm
G : 27513941 / D : 27513934 **419 €**

200 x 90 cm(1)
G : 23356627 / D : 23356603 **429 €**

215 x 90 cm(2)
G : 23356634 / D : 23356610 **445 €**

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.



RAINURA

Assortie à la porte de garage métallique basculante. Panneau et huisserie en acier galvanisé prépeint. Fournie avec joint périphérique (non monté).

200 x 80 cm réversible serrure 1 point
28887102 **215 €**

215 x 90 cm serrure 3 points
G : 28887119 / D : 28887126 **239 €**

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.



GRILLE*

Grille ouvrante en fer. Ossature en tube de 35 x 35 mm. Barreaux en carré de 14 x 14 mm. Montée sur gonds diamètre 14 mm. Serrure 3 points à cylindre.
Vantail de 1,80 à 2,30 m de haut, 70 cm à 1,10 m de large.
Nous consulter.

ALUMINIUM



GUAGNO

Gris 7016 STR 2 faces.Dormant 40mm sans rupture de pont thermique. Ouvrant à panneau isolant de 24 mm. Serrure 3 points. Livrée avec quincaillerie.
215 x 90 cm. Possibilité pour Guagno en ISO 100/120/140/160.

Gris D : 28889748 **565 €** G : 28889755 **565 €**

* Délai : consultez votre magasin. (1) Hors tout H. 203,7 x L. 95,4 cm (2) hors tout H. 218,7 x L. 95,4 cm (3) Hors tout H. 207 x L. 88 cm (4) hors tout H. 207 x L. 98 cm (5) Hors tout H. 207 x L. 108 cm (6) Hors tout : H 206,4 x L 97,8 cm (7) Hors tout : H 206,4 x L 107,8 cm.

LES PORTES DE SERVICE / COUPE-FEU



PORTE ACIER 30 MM

Avec certification 30 mn. Réversible droite ou gauche. Isolation par plaques de laine minérale permettant de faire chuter la température de l'autre côté du vantail. Joint intumescent. Serrure encastrée à réservation pour cylindre profilé 1 point. Livrée avec garniture synthétique noire à béquille sur plaque avec noyau en acier. Coupe-feu 30 mn.

202,5 x 90 cm(6) réversible
23356566 **455 €**

202,5 x 100 cm(7) réversible
23356573 **465 €**

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.




PORTE ACIER 60 MM

Avec certification 60 mn. Porte acier coupe feu réversible. Parement tôle galvanisée prépeinte avec âme fibre minérale. Serrure encastrée à réservation pour cylindre profilé 1 point. Livrée avec garniture synthétique noire à béquille sur plaqué avec noyau en acier. Joint intumescent.
Livré avec pattes de scellement.

202,5 x 90 cm(6) réversible
23356689 **499 €**

202,5 x 100 cm(7) réversible
23356696 **525 €**

Quincaillerie
Incluse dans le prix de la porte.



PORTE ACIER TECHFEU

Avec techfeu, barre anti-panique et groom certification 60 mm. Bloc porte métallique. 60 minutes acier electrozingué. Barre anti-panique pose en usine. Le vantail Ep. 57 mm et le bâti renforcé lui confèrent une robustesse exceptionnelle. RAL 9016, RAL 9006.

202,5 x 90 cm(6)
G : 25280470 / D : 25280463 **1325 €**

Accessoires



Débrayable : ouverture possible de l'extérieur même si une clé est restée à l'intérieur

CYLINDRE HAUTE SÛRETÉ T6

Profil européen laiton, mécanisme à 6 goupilles protégé contre le crochetage, le perçage et l'arrachement.

Longueur du barillet :
30 x 30 mm 23756939 **27,90 €**
30 x 40 mm 23897762 **34,90 €**

CYLINDRE LAITON POLI



Profil européen laiton.
Mécanisme à 5 goupilles,
panneton anti-arrachement,
livré avec 3 clés plates acier nickelé.

Longueur du barillet :
30 x 30 mm 20824112 **8,90 €**
30 x 40 mm 20824129 **9,90 €**

VERROU TRAFIC 6 À BOUTON ET CYLINDRE



Verrou de haute sûreté THIRARD TRAFIC 6 à bouton et cylindre 45 mm 4 clés.
Coffre et gâche acier embouti, pêne acier chromé, bouton ABS chromé, cylindre laiton 6 goupilles, 4 clés plates réversibles, laiton nickelé avec carte de propriété, Époxy Or.

23897793 **67,50 €**

LES PORTES DE SERVICE / BOIS



❶ TARBES
à partir de
115€



❷ METZ



❸ NICE

Comparez & choisissez !

	❶ TARBES	❷ METZ	❸ NICE
Esthétisme	Sapin. Lames Ép. : 27 mm. Barres 24 x 70 mm. Portes livrées avec bâti.	Bois exotique rouge. Assemblage tourillons. Panneau CTBX de 15 mm rainuré 1 face. Traitement IFH teinté clair.	Bois exotique rouge. Assemblage tourillons. Panneau CTBX de 15 mm rainuré 1 face. Traitement IFH teinté clair. Spécial ouvrant extérieur, fiches invisibles.
Effraction	–	–	–
Isolation renforcée	–	–	–
Crémone	Serrure pêne dormant 1/2 tour.	Serrure 3 points relevable.	Serrure 3 points relevable
Seuil	–	Seuil Aluminium.	Seuil Aluminium PMR.
Joint	–	Joint d'étanchéité posé sur dormant.	Joint d'étanchéité posé sur dormant.
Dormant / Ouvrant	–	Dormant : 80 x 45 mm / Ouvrant : 34 mm	Dormant : 80 x 45 mm / Ouvrant : 34 mm
Dimensions Références Prix	**200 x 80 cm**(4) G : 24088404 / D : 24088411 **115 €** **200 x 90 cm**(5) G : 24088428 / D : 24088435 **129 €** **215 x 90 cm**(6) G : 24088442 / D : 24088459 **139 €**	**200 x 80 cm**(1) G : 24088473 / D : 24088466 **415 €** **200 x 90 cm**(2) G : 24088497 / D : 24088480 **415 €** **215 x 90 cm**(3) G : 24088534 / D : 24088527 **415 €**	**200 x 90 cm**(5) G : 26959344 / D : 26959320 **735 €** **215 x 90 cm**(6) G : 26959351 / D : 26959337 **755 €**
Quincaillerie	Quincaillerie 23561489 **6,90 €**	Quincaillerie ton champagne 24801942 **19,90 €**	Quincaillerie ton champagne 27062715 **31 €**

(1) Hors tout H 202,7 x L 85,7 cm (2) Hors tout H 202,7 x L 95,7 cm (3) Hors tout H 217,7 x L 95,7 cm (4) Hors tout H 205 x L 88,5 cm (5) Hors tout H 205 x 96 cm (6) Hors tout H 219 x L 96 cm

LES PORTES DE SERVICE / PVC




❹ VANNES ISOLÉ
355€

❺ DIEPPE ❻ DIEPPE ISOLÉ ❼ BAYEUX

	❹ VANNES ISOLÉ	❺ DIEPPE	❻ DIEPPE ISOLÉ	❼ BAYEUX
Esthétisme	Panneau rainuré isolé. 2 faces. Ép. : 24 mm. Porte avec oculus.	Panneau rainuré. 2 faces. Ép. : 20 mm. Porte pleine.	Panneau rainuré 2 faces. Ép : 24 mm. Porte pleine.	Panneau rainuré 2 faces. Ép. : 24 mm. Porte semi-vitrée.
Effraction	–	–	–	–
Isolation renforcée	Vitrage isolant 4/16/4 FE + gaz Argon imprimé. Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,5 W/m²K.	–	Haute isolation thermique. Coef. UD : 1,6 W/m²K.	Vitrage isolant 4/16/4 FE + gaz Argon imprimé. Haute isolation thermique. Coef. UD : 2,5 W/m²K.
Crémone	Crémone 5 points.	Crémone 5 points.	Crémone 3 points.	Crémone 5 points.
Seuil	Seuil aluminium.	Seuil aluminium.	Seuil aluminium.	Seuil aluminium.
Joint	Joint d'étanchéité.	Joint d'étanchéité.	Joint d'étanchéité.	Joint d'étanchéité.
Dormant / Ouvrant	Dormant 60 mm.	Dormant 60 mm.	Dormant 60 mm.	Dormant 60 mm.
Dimensions Références Prix	**200 x 80 cm**(5) G : 27008430 / D : 27008423 **355 €** **200 x 90 cm**(6) G : 27008454 / D : 27008447 **355 €** **215 x 90 cm**(7) G : 27008478 / D : 27008461 **355 €**	**200 x 80 cm**(5) G : 27008614 / D : 27008607 **239 €** **200 x 90 cm**(6) G : 27008638 / D : 27008621 **239 €** **215 x 90 cm**(7) G : 27008652 / D : 27008645 **239 €**	**200 x 80 cm**(5) G : 27008553 / D : 27008546 **345 €** **200 x 90 cm**(6) G : 27008577 / D : 27008560 **345 €** **215 x 90 cm**(7) G : 27008591 / D : 27008584 **345 €**	**200 x 80 cm**(5) G : 27008492 / D : 27008485 **416 €** **200 x 90 cm**(6) G : 27008515 / D : 27008508 **416 €** **215 x 90 cm**(7) G : 27008539 / D : 27008522 **416 €**
Quincaillerie	Quincaillerie laquée blanche. 26946290 **36 €**	Quincaillerie laquée blanche. 26946290 **36 €**	Quincaillerie laquée blanche. 26946290 **36 €**	Quincaillerie laquée blanche. 26946290 **36 €**

(5) Hors tout H 203 x L 86 cm (6) Hors tout H 203 x L 96 cm (7) Hors tout H 218 x l 96 cm. Toutes nos portes de service PVC et Bois Exotique peuvent être réalisées avec isolation de 100, 120, 140, 160.

LES MARQUISES



HESTIA

Marquise contemporaine plein cintre.
Supports en aluminium laqué anthracite.
Couverture en polycarbonate 6 mm, transparent.
Dim. : long. 160 x prof. 90 cm
30004445 **269 €**



MELINE

Marquise contemporaine acier petit budget. Design épuré. Dim. : long. 125 cm x prof. 90 cm
Blanc : 30040582 **129 €**
Gris : 30040583 **129 €**



PARIS

Consoles aluminium et verre acrylique transparent
Ép. 4 mm. Finition thermolaquée blanc 9010.
Pose sur platines.
Dim. : long. 140 x prof. 90 cm
29315116 **499 €**



CISKA

Marquise contemporaine arrondie en aluminium anodisé. Couverture en polycarbonate 6 mm, transparent.
Dim. : long. 160 x prof. 90 cm
29380985 **199 €**




ATLANTIS

Consoles en acier et verre feuilleté clair 44/2.
Finition thermolaquée Gris 7016. Pose sur platines
Dim. : long. 140 x prof. 90 cm
29315123 **703 €**




MARQUISE ATELIER

Structure et consoles en acier finition thermolaquée Noir 9005 Grainé. Couverture en verre acrylique
Ép. 4 mm fixé sur chassis avec vis inox étanches.
Fixation au mur sur platines.
Dim. : long. 140 x prof. 90 cm
29315635 **702 €**




USA L160

Supports en acier inoxydable.
Gouttière en aluminium.
Couverture en verre acrylique 4 mm.
Dim. : long. 160 x prof. 90 cm
27854488 **309 €**
Dim. : long 200 x prof. 90 cm
27854495 **361 €**



ISIS

Supports et cadre en aluminium avec gouttière intégrée.
Couverture en acrylique 3 mm, transparent. Éclairage par leds intégrés 300 Lumen. Livrée pré-montée.
Dim. : long. 150 x prof. 90 cm
27854501 **392 €**



ARES

Marquise contemporaine design original.
Supports en acier inoxydable.
Couverture en verre de sécurité 10 mm transparent.
Dim. : long. 140 x prof. 90 cm
30004446 **329 €**



POMPADOUR

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Pose en scellement. Verre non fourni.
Possibilité de sur mesure.
Options : galvanisation, couleurs.
Dim. : 180 x 90 cm.

Finition couche d'apprêt.
Noire antirouille
24103572 **431 €**
Colis de vitrage Pompadour
24114448 **268 €**



BEAUMONT

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Pose en scellement. Verre non fourni.
Possibilité de sur mesure.
Options : galvanisation, couleurs.
Dim. : 180 x 120 cm.

Finition couche d'apprêt.
Noire antirouille.
24103589 **640 €**
Colis de vitrage Beaumont
24114431 **233 €**



SÉVIGNÉ

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Pose en scellement. Verre non fourni.
Possibilité de sur mesure.
Options : galvanisation, couleurs.
Dim. : 150 x 120 cm.

Finition couche d'apprêt.
Noire antirouille.
24103565 **330 €**
Couverture Altuglas Ép. : 6 mm.
24103602 **230 €**



BRISE SOLEIL

Aluminium Horizontal. À lames fixes.
Thermolaqué Gris anthracite 7016
(Conforme RT 2012 et BBC [Bâtiment Basse Consommation]).


Largeur 1,42 m x 0 ,75 m :
25143010 **355 €**
Largeur 2,86 m x 0 ,75 m :
25143027 **639 €**

PERGOLA ADOSSÉE

Pergola adossée en aluminium laqué blanc ou gris anthracite RAL 7016.
Couverture en polycarbonate alvéolaire transparent et incassable de 16 mm. Structure autoportante avec capots serreurs. Gouttière intégrée avec accessoires de pose.
Livrée avec poteaux en aluminium laqué. Pose simple et rapide.

3 x 3 m
Blanc 27853511 **1119 €**
Gris 27853542 **1119 €**
3 x 4 m
Blanc 27853528 **1349 €**
Gris 27853566 **1349 €**
3 x 5 m
Blanc 27853535 **1649 €**
Gris 27853559 **1649 €**





EXTÉRIEUR

LES FENÊTRES

LES ALUMINIUM 046
LES MIXTES 053
LES PVC 054
LES BOIS 059
LES RÉNOVATIONS 064
LES CHASSIS SPÉCIAUX 066
LES ACCESSOIRES 067
LES MOUSTIQUAIRES..... 068
LES BRIQUES DE VERRE 069
LES FENÊTRES DE TOIT..... 070
LES TOITURES DE VÉRANDA 075
LES PERGOLAS ÉVOLUTIVES 078







INFOS PRATIQUES

BIEN CHOISIR SA FENÊTRE

1 LE MATÉRIAU





QUALITÉ /MATÉRIAU	BOIS	PVC	ALUMINIUM
Isolation	★★★	★★★	★★★
Durabilité	★	★★★	★★★
Facilité d'entretien	★★	★★★	★★★
Grand format	★★	★★	★★★

2 LE TYPE D'OUVERTURE



OUVRANT À LA FRANÇAISE
Dégagement total de la baie en position ouverte.



CINTRÉ OUVRANT À LA FRANÇAISE
Plein cintre ou flèche de 15 cm.



OSCILLO-BATTANT
Vantail combinant l'ouvrant à la française et l'abattant.
Convient particulièrement aux cuisines, salles de bains et WC.



ABATTANT OU À SOUFFLET
Ouvrant utilisé en imposte, ou pour éclairer caves et garages.



COULISSANT
Ouverture latérale progressive de l'ouvrant.
Gain de place et visibilité maximale.

3 LE TYPE DE VITRAGE



LE STANDARD THERMIQUE
2 vitres séparées par une lame d'air.



LE THERMIQUE RENFORCÉ
2 vitres séparées par du gaz Argon et une couche de matériau faiblement émissif projetée sur le verre améliore l'isolation.




L'ACOUSTIQUE
Il réduit la transmission des bruits grâce à une vitre extérieure feuilletée et une vitre intérieure dont l'épaisseur est renforcée.



LA SÉCURITÉ
Une des 2 vitres feuilletées est constitué de 2 verres collés par un film de résine (PVB). Un verre feuilleté épais ou multi feuilleté est encore plus efficace contre le vandalisme, les risques de bris de glace, la chute des personnes. Ce vitrage protecteur ne dispense pas de souscrire une assurance vol.

POSER SA FENÊTRE : DÉFINIR LE MODE DE POSE ET PRENDRE LES MESURES



À SAVOIR

Le facteur U. *Il désigne la capacité isolante du vitrage. Plus le chiffre est petit, meilleure est la performance.*

La série de chiffres 4/16/4. *Cela signifie que la fenêtre est composée de 2 feuilles de verres de 4 mm et d'une lame d'air de 16 mm.*

Le double vitrage. *Sa transmission lumineuse est inférieure de 10 % à celle du simple vitrage.*

RÉNOVATION

Mesures hors tout à l'intérieur du vieux châssis en place.

CONSTRUCTION NEUVE OU DÉPOSE

Pose en tunnel


Les mesures doivent être prises à l'intérieur du tableau.

Pose en applique


3 mesures doivent être prises à l'intérieur du tableau : la hauteur du tableau, la largeur du tableau et la hauteur d'allège. Vous devez retenir la valeur la plus faible.

Pose en feuillure

6 mesures doivent être prises à l'intérieur du tableau : la hauteur de tableau, la largeur de tableau, la hauteur du fond de feuillure, la largeur du fond de feuillure, la hauteur d'allège, la profondeur de feuillure pour vérifier l'ouverture de la fenêtre.



VUE INTÉRIEURE



VUE INTÉRIEURE

ODANE* FENÊTRE ALUMINIUM À OUVRANT CACHÉ

2 coloris disponibles standard / sur mesure

LE + ISOLATION

Dormant de 70 mm


Dormant rupture pont thermique barrette polyamide renforcée de fibres de verre

Poignée Aluminium design



Fenêtre aluminium ODANE Standard et Sur Mesure

- Double vitrage 4.20.4 FE, gaz Argon, WE, de 28 mm, label Cekal.
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod.
- Ouvrant rupture pont thermique barrette polyamide renforcée de fibres de verre, pare-closes aluminium.
- Système périmétral d'isolation du vitrage par joint type poliolefina semi-rigide.
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses.
- Deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémone haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée.
- Paumelle à clamos 80 kg.
- Dormant 70 mm rupture pont thermique barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 30 mm, 45 mm, 60 mm ou 80 mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée.
- Triple joint sur le système d'ouverture.
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur.
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant.
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage.
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur porte fenêtre.
- Finesse de l'aluminium largeur du montant central 70 mm.
- Dormant de base épaisseur 70 mm, tapées clipsables possible en fourniture ou posées pour isolation totale de 100 à 200 mm.
- Uw : 1,6 W/m². k ; Sw : 0,53 ; TLw : 59%.
- Classement AEV A4 EE C5.



* Délai : consultez votre magasin.

Odane aluminium ouvrant caché (blanc ou gris) *



CHÂSSIS À SOUFFLET OUVRANT CACHÉ ■

(4 POINTS DE FERMETURE)

Hauteur en mm	Largeur en mm							
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
450	290 €	310 €	320 €	330 €	345 €	365 €	387 €	396 €
550	323 €	334 €	342 €	355 €	368 €	390 €	410 €	420 €
650	333 €	345 €	355 €	367 €	380 €	395 €	398 €	405 €
750	353 €	365 €	375 €	385 €	395 €	410 €	420 €	430 €



FENÊTRE 1 VANTAIL OUVRANT CACHÉ ■

(4 POINTS DE FERMETURE)

Hauteur en mm	Largeur en mm			
	700	800	900	1000
750	368 €	380 €	397 €	405 €
850	378 €	390 €	410 €	415 €
950	390 €	402 €	413 €	426 €
1050	402 €	415 €	423 €	437 €
1150	412 €	425 €	435 €	444 €
1250	423 €	436 €	446 €	455 €
1350	434 €	447 €	458 €	467 €
1450	444 €	456 €	469 €	474 €
1550	451 €	467 €	479 €	487 €
1650	462 €	479 €	487 €	497 €
1750	473 €	489 €	498 €	511 €



PORTE-FENÊTRE 1 VANTAIL OUVRANT CACHÉ ■

(4 POINTS DE FERMETURE)

Hauteur en mm	Largeur en mm			
	800	900	1000	1100
1950	544 €	570 €	596 €	697 €
2050	563 €	586 €	609 €	710 €
2150	584 €	599 €	621 €	727 €
2250	602 €	618 €	642 €	743 €
2350	623 €	637 €	661 €	764 €
2450	643 €	657 €	682 €	783 €
1550	673 €	687 €	716 €	810 €



FENÊTRE 2 VANTAUX ■

(4 POINTS DE FERMETURE)

Hauteur en mm	Largeur en mm								
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
750	488 €	498 €	509 €	519 €	530 €	541 €	556 €	565 €	576 €
850	500 €	510 €	521 €	531 €	542 €	553 €	568 €	577 €	588 €
950	512 €	522 €	533 €	543 €	554 €	565 €	580 €	589 €	600 €
1050	524 €	534 €	545 €	555 €	566 €	577 €	592 €	601 €	612 €
1150	536 €	546 €	557 €	567 €	578 €	589 €	604 €	613 €	624 €
1250	548 €	558 €	569 €	579 €	590 €	601 €	616 €	625 €	636 €
1350	560 €	570 €	581 €	591 €	602 €	613 €	628 €	637 €	648 €
1450	572 €	582 €	593 €	603 €	614 €	625 €	640 €	649 €	660 €
1550	584 €	594 €	605 €	615 €	626 €	637 €	652 €	661 €	672 €



PORTE-FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ 2 VANTAUX ■

(4 POINTS DE FERMETURE)

Hauteur en mm	Largeur en mm							
	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1950	680 €	695 €	724 €	743 €	762 €	789 €	815 €	845 €
2050	696 €	710 €	734 €	755 €	773 €	790 €	826 €	857 €
2150	712 €	726 €	745 €	766 €	788 €	806 €	841 €	882 €
2250	728 €	742 €	761 €	782 €	804 €	822 €	857 €	898 €
2350	744 €	758 €	777 €	798 €	820 €	838 €	873 €	914 €
2450	760 €	774 €	793 €	814 €	836 €	854 €	889 €	930 €
2550	776 €	790 €	809 €	830 €	852 €	870 €	905 €	946 €



CONSENSUS 2 ALUMINIUM

Coloris

Disponibles sur stock central

BLANC 9016

GRIS ANTHRACITE 7016

Poignée



Baie Aluminium coulissante

- Aluminium thermolaqué, sans entretien
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod garantie 5 ans et la quincaillerie 2 ans
- Ouvrant et dormant en aluminium à rupture de pont thermique
- Double barretage polyamide renforcé de fibre de verre
- Double vitrage 4.18.4 FE, Gaz Argon, GWE, de 26 mm, label Cekal
- Double joint brosse avec lame nylon
- Chicane polyamide
- Roulette nylon sur roulement à billes
- Capot périmetral en pvc
  - Profil T aile de recouvrement pour finition intérieure
  - Poignées rétractables deux ou trois points selon la hauteur
- Équerre de fixation fournie avec clamos
- Uw : 1,7 W/m².k ; Sw : 0,53 ; TLw : 67 %
- Classification AEV : A*3/ E*6A V*C3



DIMENSIONS : HAUTEUR /LARGEUR	DORMANT DE 60 MM		DORMANT DE 100 MM*		DORMANT DE 120 MM*		DORMANT DE 140 MM*		DORMANT DE 160 MM*		PACK AILE RECOUVREMENT POUR FINITION INTÉRIEURE	
2000 x 2400 Gris	30040599	**989 €**	30040538	**1075 €**	30040546	**1089 €**	30040554	**1100 €**	30040562	**1125 €**	30040612	**10 €**
2150 x 2100 Gris	30040600	**949 €**	30040539	**1025 €**	30040547	**1050 €**	30040555	**1060 €**	30040563	**1089 €**	30040613	**10 €**
2150 x 1800 Gris	30040601	**875 €**	30040540	**969 €**	30040548	**979 €**	30040556	**999 €**	30040564	**1019 €**	30040611	**10 €**
2150 x 2400 Gris	30040602	**999 €**	30040541	**1100 €**	30040549	**1100 €**	30040557	**1125 €**	30040565	**1159 €**	30040614	**10 €**
2000 x 2400 Blanc	30040603	**989 €**	30040542	**1075 €**	30040550	**1089 €**	30040558	**1100 €**	30040566	**1025 €**	30040608	**10 €**
2150 x 2100 Blanc	30040604	**949 €**	30040543	**1025 €**	30040551	**1050 €**	30040559	**1075 €**	30040567	**1089 €**	30040609	**10 €**
2150 x 1800 Blanc	30040605	**875 €**	30040544	**969 €**	30040552	**979 €**	30040560	**999 €**	30040568	**1025 €**	30040607	**10 €**
2150 x 2400 Blanc	30040606	**999 €**	30040545	**1100 €**	30040553	**1100 €**	30040561	**1125 €**	30040569	**1150 €**	30040610	**10 €**

Baie Coulissante Consensus 2 équipées de volet roulant Électrique Lame Aluminium.

DIMENSIONS : HAUTEUR /LARGEUR	DORMANT DE 120 MM*		PACK AILE RECOUVREMENT POUR FINITION INTÉRIEURE	
2000 x 2400 Gris	30040570	**1625 €**	30040612	**10 €**
2150 x 1800 Gris	30040572	**1489 €**	30040611	**10 €**
2150 x 2100 Gris	30040571	**1560 €**	30040613	**10 €**
2150 x 2400 Gris	30040573	**1665 €**	30040614	**10 €**
2000 x 2400 Blanc	30040574	**1625 €**	30040608	**10 €**
2150 x 1800 Blanc	30040576	**1489 €**	30040607	**10 €**
2150 x 2100 Blanc	30040575	**1560 €**	30040609	**10 €**
2150 x 2400 Blanc	30040577	**1669 €**	30040610	**10 €**

* Délai atelier.





BAIES COULISSANTES ET À GALANDAGE

Design et luminosité

La finesse des profilés et du montant central vous permet de profiter au maximum des apports solaires et de la luminosité.

- Rupture totale de pont thermique sur ouvrant et dormant
- 2 points de fermeture
- Vitrage standard 4/16/4 FE Argon
- Uw = 1,6 W/(m².K)
- Sw ≥ 0,47
- TLw = 67 %
- A*3 E*5B V*A2







OUVERTURES À LA FRANÇAISE

Des fenêtres lumineuses

Le concept d'ouvrant caché des fenêtres Peralu vous permet de gagner 20 % de surface vitrée en plus.

- Rupture totale de pont thermique
- Poignée Secustik (verrouillage sécurité)
- Vitrage standard 4/16/4 FE Argon
- Uw = 1,5 W/(m².K)
- Sw ≥ 0,52
- TLw = 66 %
- A*4 E*7B V*A2

FABRICATION FRANÇAISE

POSE EN NEUF ET RÉNOVATION

Fenêtres aluminium RPT (1) CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

* Délai : consultez votre magasin. (1) Selon dispositions du certificat Fenêtres à la française, oscillo-battantes et à soufflet n°82-152 selon dispositions du certificat Aluminium Coulissant et Galandage n°82-168.

BAIES COULISSANTES ET À GALANDAGE ALUMINIUM

Design, luminosité et performance

- Vitrage haute isolation thermique en standard 4/16/4 FE avec Argon et Warm Edge
- Uw = 1,3 W/(m².K)
- Sw ≥ 0,39
- TLw = 58 %
- A*4 E*5B V*A2

FABRICATION FRANÇAISE



Choix du design (offre disponible pour les gammes Arena Liner & Master)

BAIES COULISSANTES


Design droit


Design galbé

POIGNÉES


Confort Sarena


Confort Sensation


Confort Slide

COULEURS


GRIS 7016 T


BLEU 5003 T


VERT 6005 T


BLEU 5023 T


BLANC 9016 S


ANNODISÉ (1)


GRIS 9006 T


GRIS 9007 T


BEIGE 1015 T


GRIS 7022 S


ROUGE 3004 T


MARRON 8011 T


NOIR 9005 T


CHÊNE DORÉ

* Délai : consultez votre magasin. (1) Le procédé technique d'anodisation peut impliquer des variations d'aspect.

FENÊTRE À LA FRANÇAISE

Des fenêtres lumineuses

- Vitrage haute isolation thermique en standard 4/16/4 FE+ avec Argon et Warm Edge
- Uw = 1,2 W/(m².K)
- Sw ≥ 0,42
- TLw = 59 %
- A*4 E*7B V*A2

FABRICATION FRANÇAISE

DESIGN DROIT & GALBÉ










OUVERTURE À LA FRANÇAISE


Design droit


Design galbé


Poignée embase réduite


Design droit


Design galbé


Poignée Secusignal en option

1 Ouverture à la française

Fenêtre design droit en monocoloration avec poignée Dallas.
Option finition inox.

2 Concept ouvrant caché

Le cadre vantail de votre fenêtre s'aligne et se cache derrière le cadre du dormant. Ouverte ou fermée, votre fenêtre vous apporte autant de luminosité et de confort solaire.

3 Rails alu amovibles

Durabilité de vos baies dans le temps grâce aux rails interchangeables.

4 Fermeture du vantail secondaire par verrou bascule

Sur les fenêtres oscillo-battantes et portes-fenêtres.

Fenêtres aluminium RPT CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED (2)
CEKAL
NF (2)
QualiMarine®

* Délai : consultez votre magasin. (2) Selon dispositions du certificat Fenêtres à la française, oscillo-battantes et à soufflet n°82-152 selon dispositions du certificat Aluminium Coulissant et Galandage n°82-168.

ALUMINIUM / GAMME ARENA MASTER SPÉCIAL GALANDAGE*

OFFREZ-VOUS PLUS DE LUMINOSITÉ ET D'ESPACE

Agrandir son espace à vivre et s'ouvrir sur l'extérieur

Discrètes, les ouvertures à galandage se dissimulent dans les cloisons pour agrandir la pièce vers l'extérieur et libérer votre espace de vie.

FABRICATION FRANÇAISE



Baie à galandage aluminium (option isolation intégrée)

Grâce à ses panneaux isolants, le galandage limite les migrations d'air dans le doublage et renforce l'isolation.

Up : 0,23 W/(m²K).

2 à 4 points de fermeture.


Vitrage à isolation thermique renforcée 24 mm (4/16/4 FE ARGON ou 4/16/4 FE+ ARGON AVEC WARM EDGE).

Uw : 1,5. Sw : 0,38.

TLw : 57 %. A*3,E*5B,V*A2.

Mise en œuvre

Des panneaux isolants rigides sont fixés au dormant du galandage facilitant la mise en œuvre et la finition.



Panneaux isolants fixés au dormant
Grâce à ce concept d'isolation, le professionnel poseur divise son temps d'intervention par 2 !




L'isolation du galandage renforce l'étanchéité et facilite la mise en œuvre et la finition.


Types d'ouverture



Baie à galandage 1 vantail



Baie à galandage 2 vantaux



Baie à galandage 4 vantaux

Poignées



Confort Sarena



Confort Sensation



Confort Slide

Options

Seuil PMR encastré

Vitrage acoustique ou sécurité

Exemples de coloris disponibles

20 coloris au choix en bicoloration ou monocoloration



















* Délai : consultez votre magasin. (1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie et applicable lorsque la pose est effectuée dans les règles de l'art.

MIXTE BOIS ALUMINIUM / GAMME SONATA*



FENÊTRE

Vitrage

Double vitrage thermique en standard.
4/20/ TBE 4 Argon et warm Edge. Uw=1,3.
Triple vitrage en option.
Performances AEV : A*4 E*9A V*A2

Coulissant

6/18/TBE4 Argon et Warm Edge. Uw=1,4.
Performances AEV : A*3 E*6B V*A2

Finition

28 coloris aluminium, 10 finitions bois à l'intérieur.
Poignée : aspect inox en standard Blanc ou laiton en option.

Étanchéité

La conception d'assemblage et les 5 joints d'étanchéité vous protège des infiltrations d'eau et d'air.



Côté extérieur : la couleur

- Coulissant 2 vantaux alu extérieur thermolaqué
- Chêne naturel intérieur
- Vitrage 8/16/4 FE+ avec Argon et Warm Edge+
- Sw ≥ 0,41
- TLw = 55 %
- Uw = 1,2 W/(m².K)

Exemples de coloris (28 coloris disponibles)

VERT PÂLE RAL 6021 · BLEU SAPHIR RAL 5003L 9010 · BLANC PUR RAL 9010 · VERT MOUSSE RAL 6005

ROUGE POURPRE RAL 3004 · BLEU CANON RAL 5010 · BRUN SÉPIA RAL 6014 · IVOIRE CLAIR RAL 1015

NOIR PROFOND RAL 9005 · GRIS ANTHRACITE RAL 7016



Côté intérieur : le bois

100 % des bois utilisés proviennent de forêts gérées durablement pour garantir le respect de l'environnement et la gestion durable des ressources.

100% Bois de Forêts Gérées Durablement

Exemple de bois

PIN SABLÉ · PIN PEINT · PIN CENDRÉ · PIN NATUREL

CHÊNE BLANC · CHÊNE NATUREL · CHÊNE MOYEN

GARANTIE 10 ANS(1) · FABRICATION FRANÇAISE

POSE EN NEUF ET RÉNOVATION · CEKAL · NF · CSTB

GAMME VISION

Menuiserie PVC.
Poignée.
Fiches à vis cachées couleur blanche.
Fixation pattes à clameau.

Ouvrant
5 chambres.

Dormant
Dormant de base Ép. 60 mm avec tapée de clipsage en fourniture ou posé pour isolation totale de 100 à 160 mm.
Renfort métallique suivant abaques.

Chambre de drainage
Avec une évacuation des eaux vers l'extérieur sans entrer en contact avec les renforts.

Vitrage
Vitrage de 24 mm type 4/16/4 FE argon Warm edge (couleur gris). Double joint avant et arrière sur ouvrant de frappe assurant un bon confort de fermeture.


Isolation
Uw 1,3 W/m².K
Uw jusqu'à 1.0 (en triple vitrage)
Sw 0,47 en fenêtre et 0,53 en porte fenêtre.

Information de pose
Pour la rénovation : dormant de base Ép. 60 mm avec vérins et tapées de clipsage en fourniture.


Option
Poignée centrée.



Isolation




Isolation totale 100, 120, 140 et 160 mm



Sans isolation

Informations techniques

Épaisseur 60 mm. Profil Réhau.





GARANTIE 10 ANS*

Accessoires

ÉQUERRE DE FIXATION

	Sans isolant Dormant 60 mm		Ép. totale 100 mm		Ép. totale 120 mm	
Lot de 6	24788175	2,30 €	24788182	2,80 €	24788199	2,90 €
Lot de 12	24788229	4,60 €	24788236	5,60 €	24788243	5,80 €

* La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie et applicable lorsque la pose est effectuée dans les règles de l'art, et selon les DTU en vigueur.

Informations sur la gamme VISION : dimension hors tout : +6 cm en largeur / +3 cm en hauteur

LA GAMME	DIM. HAUT. x LARG.	MENUISERIE ISOLANTE DORMANT 60 MM		ÉP. TOTALE 100 MM**		ÉP. TOTALE 120 MM**		PLUS VALUE VOLET ROULANT
Châssis à soufflet Vitrage transparent	**45 x 60 cm**	30028164	**91 €**	30039091	**144 €**	30039159	**147 €**	–
	45 x 80 cm	30028165	**98 €**	30039092	**160 €**	30039160	**164 €**	–
	45 x 100 cm	30028162	**116 €**	30039089	**178 €**	30039157	**182 €**	–
	45 x 120 cm	30028163	**116 €**	30039090	**180 €**	30039158	**185 €**	–
	60 x 80 cm	30028168	**110 €**	30039095	**163 €**	30039163	**167 €**	–
	60 x 100 cm	30028166	**116 €**	30039093	**181 €**	30039161	**186 €**	–
	60 x 120 cm	30028167	**124 €**	30039094	**196 €**	30039162	**201 €**	–
Châssis 1 vantail Vitrage transparent Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur	**60 x 40 cm**	G : 30028174 D : 30028173	**101 €**	G : 30039101 D : 30039100	**144 €**	G : 30039169 D : 30039168	**147 €**	–
	75 x 40 cm	G : 30028176 D : 30028175	**96 €**	G : 30039749 D : 30039102	**149 €**	G : 30039750 D : 30039170	**153 €**	–
	75 x 60 cm	G : 30028178 D : 30028177	**86 €**	G : 30039103 D : 30039529	**155 €**	G : 30039171 D : 30039530	**160 €**	**338 €**
	95 x 60 cm	G : 30028180 D : 30028179	**98 €**	G : 30039105 D : 3003910	**168 €**	G : 30039173 D : 30039172	**173 €**	**344 €**
	95 x 80 cm	G : 30028182 D : 30028181	**131 €**	G : 30039107 D : 30039106	**187 €**	G : 30039175 D : 30039174	**193 €**	**355 €**
	115 x 80 cm	G : 30028170 D : 30028169	**128 €**	G : 30039097 D : 30039096	**202 €**	G : 30039165 D : 30039164	**210 €**	**364 €**
	125 x 80 cm	G : 30028172 D : 30028171	**145 €**	G : 30039099 D : 30039098	**211 €**	G : 30039167 D : 30039166	**219 €**	**464 €**
Châssis 1 vantail Vitrage imprimé	**60 x 40 cm**	G : 30028184 D : 30028183	**101 €**	G : 30039109 D : 30039108	**146 €**	G : 30039177 D : 30039176	**150 €**	–
	60 x 50 cm	G : 30028186 D : 30028185	**105 €**	G : 30039111 D : 30039110	**152 €**	G : 30039179 D : 30039178	**156 €**	–
	75 x 40 cm	G : 30028188 D : 30028187	**101 €**	G : 30039113 D : 30039112	**152 €**	G : 30039181 D : 30039180	**156 €**	–
	75 x 60 cm	G : 30028190 D : 30028189	**105 €**	G : 30039115 D : 30039114	**158 €**	G : 30039183 D : 30039182	**163 €**	**338 €**
	95 x 60 cm	G : 30028192 D : 30028191	**101 €**	G : 30039117 D : 30039116	**171 €**	G : 30039185 D : 30039184	**177 €**	**344 €**
	95 x 80 cm	G : 30028194 D : 30028193	**142 €**	G : 30039119 D : 30039118	**191 €**	G : 30039187 D : 30039186	**197 €**	**355 €**
Châssis oscillo-battant 1 vantail Vitrage imprimé	**75 x 60 cm**	G : 30028197 D : 30028195	**131 €**	G : 30039122 D : 30039119	**185 €**	G : 30039190 D : 30039188	**190 €**	**338 €**
	95 x 60 cm	G : 30028198 D : 30028196	**140 €**	G : 30039123 D : 30039121	**198 €**	G : 30039191 D : 30039189	**203 €**	**344 €**
Oscillo-battant 2 vantaux Vitrage transparent Vantail transparent à droite vue de l'intérieur	**75 x 100 cm**	30028214	**182 €**	30039139	**240 €**	30039207	**245 €**	**365 €**
	75 x 120 cm	30028215	**185 €**	30039140	**245 €**	30039208	**251 €**	**379 €**
	95 x 100 cm	30028216	**223 €**	30039141	**289 €**	30039209	**296 €**	**373 €**
	95 x 120 cm	30028217	**224 €**	30039142	**297 €**	30039210	**303 €**	**386 €**
	105 x 100 cm	30028199	**230 €**	30039124	**297 €**	30039192	**304 €**	**377 €**
	105 x 120 cm	30028200	**226 €**	30039125	**295 €**	30039193	**302 €**	**392 €**
	115 x 100 cm	30028201	**217 €**	30039126	**286 €**	30039194	**293 €**	**381 €**
	115 x 120 cm	30028202	**243 €**	30039127	**316 €**	30039195	**324 €**	**394 €**
	115 x 140 cm	30028203	**233 €**	30039128	**303 €**	30039196	**311 €**	**410 €**
	125 x 100 cm	30028204	**234 €**	30039129	**306 €**	30039197	**313 €**	**385 €**
	125 x 120 cm	30028205	**259 €**	30039130	**333 €**	30039198	**342 €**	**400 €**
	135 x 100 cm	30028206	**223 €**	30039131	**295 €**	30039199	**303 €**	**389 €**
	135 x 120 cm	30028207	**274 €**	30039132	**346 €**	30039200	**355 €**	**404 €**
	135 x 140 cm	30028208	**293 €**	30039133	**365 €**	30039201	**374 €**	**419 €**
	145 x 90 cm	30028211	**222 €**	30039136	**296 €**	30039204	**304 €**	**386 €**
	145 x 100 cm	30028209	**233 €**	30039134	**305 €**	30039202	**314 €**	**394 €**
	145 x 120 cm	30028210	**253 €**	30039135	**325 €**	30039203	**334 €**	**408 €**
	165 x 100 cm	30028212	**262 €**	30039137	**343 €**	30039205	**353 €**	**401 €**
	175 x 100 cm	30028213	**294 €**	30039138	**375 €**	30039206	**384 €**	**404 €**
Porte-fenêtre 1 vantail Vitrage plus soubassement ou grand vitrage Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur	**GV/S 215 x 80 cm**	G : 30028219 D : 30028218	**248 €**	G : 30039144 D : 30039143	**335 €**	G : 30039212 D : 30039211	**347 €**	**398 €**
	SB/S 215 x 80 cm	G : 30028221 D : 30028220	**255 €**	G : 30039146 D : 30039145	**343 €**	G : 30039214 D : 30039213	**354 €**	**398 €**
	SB/S 215 x 90 cm	G : 30028223 D : 30028222	**279 €**	G : 30039148 D : 30039147	**368 €**	G : 30039216 D : 30039215	**380 €**	**413 €**
Porte-fenêtre 2 vantaux Vitrage plus soubassement ou grand vitrage	**GV/C 215 x 120 cm**	30028224	**334 €**	30039149	**431 €**	30039217	**443 €**	**412 €**
	GV/S 215 x 120 cm	30028226	**346 €**	30039151	**441 €**	30039219	**453 €**	**412 €**
	GV/S 215 x 140 cm	30028227	**383 €**	30039152	**482 €**	30039220	**494 €**	**456 €**
	SB/C 215 x 120 cm	30028225	**364 €**	30039150	**459 €**	30039218	**471 €**	**412 €**
	SB/S 215 x 120 cm	30028228	**324 €**	30039153	**478 €**	30039221	**490 €**	**412 €**
	SB/S 215 x 140 cm	30028229	**404 €**	30039154	**504 €**	30039222	**516 €**	**456 €**
Porte-fenêtre 3 vantaux Vitrage plus soubassement ou grand vitrage	**GV/S 215 x 180 cm**	30028230	**504 €**	30039156	**603 €**	30039223	**653 €**	**584 €**
	SB/S 215 x 180 cm	30028346	**537 €**	30039155	**640 €**	30039224	**618 €**	**584 €**

SB : avec soubassement GV : Grand vitrage C : Crémone S : Serrure

PVC / GAMME CLASSIC*



CLASSIC
70 MM

269€

Croisée 2 vantaux classic 105 x 100 cm

FABRICATION FRANÇAISE

GAMME STANDARD & SUR MESURE

Cette menuiserie se démarque par ses performances thermiques exceptionnelles, ses innovations techniques et sa perméabilité à l'air assurée et certifiée.


Elle constitue dans un excellent rapport qualité prix une réponse aux évolutions environnementales, économiques et législatives. Cette gamme est aussi bien conçue pour l'habitat neuf que pour la rénovation.

Dormant

De 71 mm à 200 mm, les dormants de la menuiserie PVC CLASSIC conviennent à toutes les épaisseurs d'isolation. La pièce d'appui monobloc contient un renfort garantissant la tenue de la menuiserie et sa mise en œuvre. Pour les fenêtres de grandes dimensions et dans le respect des certifications, les montants et les ouvrants sont également renforcés.

À SAVOIR

- *Compatible BBC & rénovations*
- *Idéale pour toutes les constructions, neuves ou rénovations*
- *Spécialement conçue pour s'inscrire dans la nouvelle réglementation thermique 2012 et BBC (Bâtiment Basse Consommation).*




LE + VITRAGE

4/20/4 Faible émissif avec gaz argon. Compatible double et triple vitrage (performances thermique acoustique et sécurité).
Personnalisation du vitrage (aspect granité, petits bois).
Possibilité de vitrage retardateur d'effraction, vitrage phonique.
Coef. Uw : 1,4W/m²K de base CF Sw : 0,38.

LE + ÉTANCHÉITÉ

Une double barrière de joint de butée gris sur ouvrant et dormant qui constitue un bouclier pour garantir une étanchéité à l'air optimale.
Classement AEV : A*3 E*7B V*A3.



LE + ISOLATION

Dormant de 71 mm à 5 chambres aux parois de forte épaisseur, offrant une résistance mécanique accrue.

LE + DESIGN

Masse centrale affinée et arrondie : 114 mm pour une fenêtre 161 mm pour une porte-fenêtre.
Lignes arrondies, par closes affinées.
Poignée centrée de base.
Double joint d'étanchéité.
Aile de recouvrement de 10 mm qui facilite la pose des doublages.


2 finitions pour les laqués : lisse et granité





LE + COULEUR

Possibilité de personnaliser les menuiseries grâce à la couleur : les « teintés dans la masse ».




* Délai : consultez votre magasin.

RÉSIDENCE

325€

78 mm blanc croisée
2 vantaux
coloris blanc
115 x 100 cm

FABRICATION FRANÇAISE



Finition



Accessoires à la couleur de la menuiserie : poignée, paumelles, pare tempête.
Poignée centrée arrondie standard sur fenêtre crémone et porte-fenêtre à serrure en finition blanche.

Vitrage

Vitrage de 28 mm type 4 FE/20 alu /4 argon.
Uw 1,4 W/m².K
Uw jusqu'à 1.0 (en triple vitrage).
SW 0,38.

Information de pose

Solution pour le neuf :
jusqu'à 160 mm (en dormant monobloc)

Solutions pour la rénovation :

- dormant aile de 30 mm,
- dormant aile de 70 mm,
- dormant aile de 40 mm avec fixation en façade,
- dormant aile de 40 mm avec fixation en façade et moulure de 39 mm.

Option

Seuil PMR filant.

LE + ISOLATION

Dormant de 71 mm composé de 5 chambres.

Ouvrant de 78 mm composé de 5 chambres



FINITION
Parclose moulurée

2 finitions pour les laqués : lisse et granité

Commercialisation jusqu'au 30/06/2020



Monocoloration

Couleur laquée à l'intérieur et à l'extérieur.

Bicoloration

Couleur laquée à l'extérieur et blanc à l'intérieur.

À SAVOIR

Il existe une variante de Résidence appelée Contemporaine 2 et qui propose une parclose arrondie par rapport à la parclose moulurée.

(1) Uniquement en finition lisse.

PVC / GAMME CONTEMPORAINE 2*

CONTEMPORAINE 2

570€

Porte-fenêtre
Ouvrant semi affleurant pour une finition plus esthétique
2 vantaux
215 x 120 cm

FABRICATION FRANÇAISE



Finition

Accessoires à la couleur de la menuiserie : poignée, paumelles, pare tempête.
Poignée centrée Cuadro standard sur fenêtre crémone.
Poignée Cuadro pour porte-fenêtre serrure. Design équivalent sur l'ensemble des ouvrants à crémone ou à serrure.



Vitrage

Vitrage de 28 mm type 4 FE/20 alu /4 argon.
Uw 1,4 W/m².K.
Uw jusqu'à 1.0 (en triple vitrage).
SW 0,45 en fenêtre et 0,48 en porte-fenêtre.

Information de pose

Dormant double pied de clipage, pour faciliter les poses (tunnel, feuillure, embrasure et rénovation).


Solution pour le neuf :
jusqu'à 200 mm (en dormant monobloc)

Solutions pour la rénovation :

- dormant aile de 27 mm,
- dormant aile de 65 mm,
- dormant aile de 42 mm avec fixation en façade,
- dormant aile de 42 mm avec fixation en façade et moulure de 28 mm.

Option

Seuil PMR filant avec rehausse pour la réalisation de fixes latéraux.



LE + ISOLATION

Dormant de 70 mm composé de 5 chambres.

Ouvrant de 82 mm composé de 6 chambres, fibré selon abaques de la menuiserie.

FINITION

Parclose arrondie.
Battement intérieur arrondi.

2 finitions pour les laqués : lisse et granité



Finitions pour les plaxées



Monocoloration

Couleur plaxée à l'intérieur et à l'extérieur.

Bicoloration

Couleur plaxée à l'extérieur et blanc à l'intérieur.

* Délai : consultez votre magasin. (1) Uniquement en finition lisse.

FENÊTRE IÉNA

170€

En pin sylvestre
2 vantaux
105 x 100 cm

FABRICATION FRANÇAISE



Pour la pose de vos fenêtres, n'oubliez pas le Kit Pose Équerres et Fixations
Voir en p. 66-67

Gamme bois sur stock central

MENUISERIE BOIS IÉNA

Essence Pin Sylvestre lamellé-collé avec aboutage. Bois certifié.

Dormant

Dormant 45 mm avec aile intérieure de 8 mm. Parachevable avec fourrures d'isolation de 100 à 160 mm. Fenêtre avec appui de largeur 115 mm.
Porte balcon avec seuil alu anodisé bronze de hauteur 20 mm, conforme à la norme PMR.

Ouvrant

Ouvrant 46 mm avec assemblage mécanique. Menuiserie avec jet d'eau sur traverse ouvrante basse. Panneau de soubassement de porte balcon avec platebande.
Bouchon sur vantail secondaire. Verrou sur vantail secondaire de la porte balcon.
Ouvrant porte balcon avec serrure à clé.

Finition

Préservation puis pré-finition par égalisateur de teinte, l'ensemble formant une protection IFH.
Les traitements sont réalisés sur chaque pièce avant assemblage.

GARANTIE 10 ANS(2)

Étanchéité

Étanchéité à l'air :

- un joint d'étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barrière intérieure travaillant en compression,
- + un joint d'étanchéité autour du vitrage coté intérieur,
- + un joint de propreté posé systématiquement sur la traverse basse des ouvrants, coté extérieur.

Embout de joint sur le vantail secondaire.

Étanchéité à l'eau par drainage rapide et garnitures moulées aux assemblages.

Classement AEV et performances thermiques

A*4-E*6B-V*A2
Uw Fenêtre (148x153) = 1,5 W/m².K
Uw Porte Fenêtre (218x153) = 1,6 W/m².K

Ferrage

Ferrage par fiches à broches de 70 mm de hauteur, à bout carré et bichromaté, permettant le réglage des jeux de fonctionnement en 2D. Le nombre de fiches varie de 2 à 5 selon la hauteur.

Options

Petits bois à clipper, imposte pleine, imposte vitrée, fourrures d'isolation...

(2) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie et applicable lorsque la pose est effectuée dans les règles de l'art.



LES + DE LA GAMME

Achetez une fenêtre grand vitrage et faites poser dans nos ateliers des petits bois selon le style que vous souhaitez.

Les petits bois
Petits bois décoratifs, possibilités de petits bois.


GARANTIE 10 ANS(1)


PETIT BOIS POUR FENÊTRE IÉNA

1 VANTAIL		
Larg. 40 cm	30004194	8,20 €
Larg. 60 cm	30004195	8,20 €
Larg. 80 cm	30004196	8,20 €
2 VANTAUX		
Larg. 80 cm	30004201	8,20 €
Larg. 90 cm	30004202	8,20 €
Larg. 100 cm	30004197	8,20 €
Larg. 110 cm	30004198	8,20 €
Larg. 120 cm	30004199	8,20 €
Larg. 140 cm	30004200	8,20 €

Exemple de prix de petits bois horizontaux vendus avec clips de fixation à clipser pour une fenêtre.


1 face : **2 x 8,20 €**
2 faces : **4 x 8,20 €**



1 face : **4 x 8,20 €**
2 faces : **8 x 8,20 €**


1 face : **6 x 8,20 €**
2 faces : **12 x 8,20 €**

PETIT BOIS POUR PORTE-FENÊTRE IÉNA


1 VANTAIL		
Larg. 80 cm	30004203	8,20 €
Larg. 90 cm	30004204	8,20 €
2 VANTAUX		
Larg. 100 cm	30004205	8,20 €
Larg. 120 cm	30004206	8,20 €
Larg. 140 cm	30004207	8,20 €

Option : Possibilité de différents coloris en menuiserie version 46 mm. Consultez-nous*.




Côté technique

1. Cadre dormant de 46 mm d'épaisseur avec profil à recouvrement de 10 mm spécialement conçu pour la pose en neuf.
2. Cadre ouvrant assemblé mécaniquement de 46 mm.
3. Double vitrage de 24 mm 4/16/4 ITR + Argon sous agrément CEKAL avec intercalaire noir.
4. Jet d'eau filant.
5. Pièce d'appui bois de 115 mm.
6. Fourrure d'isolation.



Assemblage mécanique de l'ouvrant



1. Pièces finies avec égalisateur de teinte : traitement réalisé sur chaque pièce après usinage et avant assemblage.
2. La conception sans parclose élimine tous les risques : fissures, déformations, coupures d'onglets, moisissures sur les parties les plus exposées.
3. La traverse haute de l'ouvrant est équipée d'un vérin qui assure le réglage optimal de l'équerrage de chaque vantail.
4. Patins moulés pour une étanchéité parfaite.

Appui large

Menuiserie équipée
d'un appui large de 115 mm.



La quincaillerie

Poignée aluminium anodisée ton champagne.
Vendue séparément.

Poignée champagne
Pour chassis : 27062692 **5 €**
Autres types de poignées : nous consulter.

Ensemble champagne
Pour porte-fenêtre :
27062685 **23 €**
Cylindre 30 x 40 cm :
27062678 **12 €**



* Sur commande. (1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie et applicable lorsque la pose est effectuée dans les règles de l'art, et selon les DTU en vigueur.

Dimensions hors tout y compris aile de recouvrement : + 7,2 cm en largeur / + 3,5 cm en hauteur pour les châssis et croisées et 3 cm en hauteur pour les portes-fenêtres

DIM. HAUT. X LARG	DORMANT DE BASE 46 MM		ÉP. TOTALE ISO 100 MM**		ÉP. TOTALE ISO 120 MM**	
CHÂSSIS A SOUFFLET - VITRAGE TRANSPARENT - BASSE ÉMISSIVITÉ						
45 x 40 cm	30004100	**80 €**	30004538	**133 €**	30004634	**137 €**
45 x 60 cm	30004101	**80 €**	30004539	**152 €**	30004635	**156 €**
45 x 80 cm	30004102	**93 €**	30004540	**174 €**	30004636	**178 €**
45 x 100 cm	30004098	**105 €**	30004541	**194 €**	30004637	**198 €**
45 x 120 cm	30004099	**122 €**	30004542	**216 €**	30004638	**220 €**
60 x 100 cm	30004103	**118 €**	30004543	**221 €**	30004639	**225 €**
60 x 120 cm	30004104	**139 €**	30004544	**245 €**	30004640	**250 €**
CHASSIS 1 VANTAIL - OUVERTURE À LA FRANÇAISE - PAUMELLES À DROITE OU À GAUCHE VUE DE L'INTÉRIEUR - VITRAGE TRANSPARENT - BASSE ÉMISSIVITÉ						
45 x 40 cm	D : 30004113 G : 30004124	**73 €**	D : 30004449 G : 30004460	**130 €**	D : 30004545 G : 30004556	**134 €**
60 x 40 cm	D : 30004114 G : 30004125	**92 €**	D : 30004450 G : 30004461	**141 €**	D : 30004546 G : 30004557	**145 €**
60 x 50 cm	D : 30004116 G : 30004126	**90 €**	D : 30004451 G : 30004462	**158 €**	D : 30004547 G : 30004558	**162 €**
60 x 60 cm	D : 30004115 G : 30004127	**102 €**	D : 30004452 G : 30004463	**170 €**	D : 30004548 G : 30004559	**174 €**
75 x 40 cm	D : 30004117 G : 30004128	**96 €**	D : 30004453 G : 30004464	**155 €**	D : 30004549 G : 30004560	**159 €**
75 x 50 cm	D : 30004118 G : 30004129	**93 €**	D : 30004454 G : 30004465	**174 €**	D : 30004550 G : 30004561	**178 €**
75 x 60 cm	D : 30004119 G : 30004130	**103 €**	D : 30004455 G : 30004466	**178 €**	D : 30004551 G : 30004562	**182 €**
95 x 60 cm	D : 30004120 G : 30004131	**106 €**	D : 30004456 G : 30004467	**195 €**	D : 30004552 G : 30004563	**200 €**
95 x 80 cm	D : 30004121 G : 30004132	**139 €**	D : 30004457 G : 30004468	**221 €**	D : 30004553 G : 30004564	**226 €**
105 x 60 cm	D : 30004111 G : 30004122	**137 €**	D : 30004458 G : 30004469	**211 €**	D : 30004554 G : 30004565	**216 €**
115 x 60 cm	D : 30004112 G : 30004123	**129 €**	D : 30004459 G : 30004470	**221 €**	D : 30004555 G : 30004566	**225 €**
CHASSIS 1 VANTAIL - OUVERTURE À LA FRANÇAISE - PAUMELLES À DROITE OU À GAUCHE VUE DE L'INTÉRIEUR - VITRAGE IMPRIMÉ - BASSE ÉMISSIVITÉ						
45 x 40 cm	D : 30004105 G : 30004108	**73 €**	D : 30004471 G : 30004474	**133 €**	D : 30004567 G : 30004570	**138 €**
60 x 40 cm	D : 30004106 G : 30004109	**92 €**	D : 30004472 G : 30004475	**145 €**	D : 30004568 G : 30004571	**149 €**
75 x 60 cm	D : 30004107 G : 30004110	**103 €**	D : 30004473 G : 30004476	**184 €**	D : 30004569 G : 30004572	**189 €**
PORTE-FENÊTRE SERRURE 1 VANTAIL - OUVERTURE À LA FRANÇAISE PAUMELLES À DROITE OU À GAUCHE VUE DE L'INTÉRIEUR - VITRAGE TRANSPARENT BASSE ÉMISSIVITÉ						
195 x 80 cm	D : 30004174 G : 30004180	**289 €**	D : 30004518 G : 30004524	**365 €**	D : 30004614 G : 30004620	**374 €**
195 x 90 cm	D : 30004175 G : 30004181	**294 €**	D : 30004519 G : 30004525	**372 €**	D : 30004615 G : 30004621	**380 €**
205 x 80 cm	D : 30004176 G : 30004182	**233 €**	D : 30004520 G : 30004526	**365 €**	D : 30004616 G : 30004622	**374 €**
205 x 90 cm	D : 30004177 G : 30004183	**295 €**	D : 30004521 G : 30004527	**382 €**	D : 30004617 G : 30004623	**389 €**
215 x 80 cm	D : 30004178 G : 30004184	**217 €**	D : 30004522 G : 30004528	**371 €**	D : 30004618 G : 30004624	**378 €**
215 x 90 cm	D : 30004179 G : 30004185	**317 €**	D : 30004523 G : 30004529	**387 €**	D : 30004619 G : 30004625	**394 €**
PORTE-FENÊTRE SERRURE 2 VANTAUX - OUVERTURE À LA FRANÇAISE VITRAGE TRANSPARENT - BASSE ÉMISSIVITÉ						
195 x 140 cm	30004186	**464 €**	30004530	**557 €**	30004626	**565 €**
205 x 100 cm	30004187	**314 €**	30004531	**449 €**	30004627	**458 €**
205 x 120 cm	30004188	**344 €**	30004532	**484 €**	30004628	**492 €**
205 x 140 cm	30004189	**426 €**	30004533	**519 €**	30004629	**527 €**
215 x 100 cm	30004190	**334 €**	30004534	**463 €**	30004630	**471 €**
215 x 120 cm	30004191	**349 €**	30004535	**499 €**	30004631	**507 €**
215 x 140 cm	30004192	**338 €**	30004536	**535 €**	30004632	**543 €**
225 x 120 cm	30004193	**455 €**	30004537	**523 €**	30004633	**530 €**

DIM. HAUT. X LARG	DORMANT DE BASE 46 MM		ÉP. TOTALE ISO 100 MM**		ÉP. TOTALE ISO 120 MM**	
CROISÉE 2 VANTAUX - OUVERTURE À LA FRANÇAISE - VITRAGE TRANSPARENT BASSE ÉMISSIVITÉ						
60 x 100 cm	30004165	**180 €**	30004477	**229 €**	30004573	**233 €**
75 x 80 cm	30004169	**147 €**	30004478	**227 €**	30004574	**231 €**
75 x 100 cm	30004166	**149 €**	30004479	**250 €**	30004575	**254 €**
75 x 120 cm	30004167	**168 €**	30004480	**275 €**	30004576	**279 €**
75 x 140 cm	30004168	**246 €**	30004481	**316 €**	30004577	**321 €**
95 x 80 cm	30004173	**180 €**	30004482	**252 €**	30004578	**256 €**
95 x 100 cm	30004170	**175 €**	30004483	**277 €**	30004579	**281 €**
95 x 120 cm	30004171	**189 €**	30004484	**305 €**	30004580	**309 €**
95 x 140 cm	30004172	**209 €**	30004485	**333 €**	30004581	**338 €**
105 x 80 cm	30004159	**189 €**	30004486	**270 €**	30004582	**275 €**
105 x 90 cm	30004135	**170 €**	30004487	**283 €**	30004583	**289 €**
105 x 100 cm	30004133	**171 €**	30004488	**297 €**	30004584	**302 €**
105 x 120 cm	30004134	**198 €**	30004489	**325 €**	30004585	**331 €**
115 x 80 cm	30004139	**178 €**	30004490	**284 €**	30004586	**290 €**
115 x 90 cm	30004140	**170 €**	30004491	**291 €**	30004587	**296 €**
115 x 100 cm	30004136	**193 €**	30004492	**299 €**	30004588	**304 €**
115 x 120 cm	30004137	**215 €**	30004493	**342 €**	30004589	**347 €**
115 x 140 cm	30004138	**245 €**	30004494	**373 €**	30004590	**378 €**
125 x 80 cm	30004144	**178 €**	30004495	**299 €**	30004591	**303 €**
125 x 90 cm	30004145	**198 €**	30004496	**304 €**	30004592	**309 €**
125 x 100 cm	30004141	**180 €**	30004497	**312 €**	30004593	**317 €**
125 x 120 cm	30004142	**224 €**	30004498	**358 €**	30004594	**363 €**
125 x 140 cm	30004143	**235 €**	30004499	**389 €**	30004595	**395 €**
135 x 80 cm	30004149	**200 €**	30004500	**315 €**	30004596	**320 €**
135 x 90 cm	30004150	**202 €**	30004501	**321 €**	30004597	**326 €**
135 x 100 cm	30004146	**210 €**	30004502	**330 €**	30004598	**335 €**
135 x 120 cm	30004147	**231 €**	30004503	**377 €**	30004599	**383 €**
135 x 140 cm	30004148	**262 €**	30004504	**409 €**	30004600	**416 €**
145 x 80 cm	30004153	**214 €**	30004505	**346 €**	30004601	**351 €**
145 x 90 cm	30004154	**211 €**	30004506	**344 €**	30004602	**349 €**
145 x 100 cm	30004151	**222 €**	30004507	**359 €**	30004603	**364 €**
145 x 120 cm	30004152	**256 €**	30004508	**392 €**	30004604	**400 €**
155 x 80 cm	30004157	**214 €**	30004509	**375 €**	30004605	**382 €**
155 x 90 cm	30004158	**214 €**	30004510	**373 €**	30004606	**380 €**
155 x 100 cm	30004155	**229 €**	30004511	**388 €**	30004607	**396 €**
155 x 120 cm	30004156	**266 €**	30004512	**439 €**	30004608	**447 €**
165 x 90 cm	30004161	**234 €**	30004513	**385 €**	30004609	**393 €**
165 x 100 cm	30004160	**266 €**	30004514	**402 €**	30004610	**409 €**
175 x 90 cm	30004164	**277 €**	30004515	**394 €**	30004611	**401 €**
175 x 100 cm	30004162	**256 €**	30004516	**417 €**	30004612	**424 €**
175 x 110 cm	30004163	**301 €**	30004517	**430 €**	30004613	**436 €**

** Passage atelier.

BOIS / GAMME TÉNOR ESSENCE PIN OU LIMBA*





1 Poignée et couvre-joint intérieur avec poignée centrée pour les fenêtres et les portes-fenêtres à crémone.

2 Ferrage symétrique sur oscillo-battants.



Porte-fenêtre 2 vantaux avec couvre joint intérieur et poignée centrée


La maîtrise du confort ou de l'élégance

- Crémone 2 points pour porte fenêtre 1,2 ou 3 vantaux.
- Porte-fenêtre crémone (PFC) pour ouverture de l'intérieur seulement.
- Porte-fenêtre serrure (PFS) pour ouverture de l'intérieur et de l'extérieur, fermeture à clé.
- Seuil aluminium.

Crémone Limba exotique

Porte fenêtre
215 x 120 cm **795 €**

FABRICATION FRANÇAISE



Contre le bruit, le froid, l'effraction...

Assemblage mécanique du dormant et de l'ouvrant. Dormant de 56 mm / Ouvrant de 58 mm.
Couvre joint intérieur avec poignée centrée (sauf sur les portes-fenêtres serrures). Couvre joint extérieur.
Pour les Oscillo Battant Ferrage symétrique. Panneau de soubassement massif sur les portes-fenêtres pour une hauteur inférieure à 292 mm ou panneau isolé pour hauteur supérieure à 292 mm.



* Délai : consultez votre magasin.

BOIS / GAMME MAESTRO ESSENCE CHÊNE*



CONSEIL DU PRO

Le charme incomparable du chêne

C'est le noble bois « français » par excellence. D'une grande noblesse d'aspect, il a aussi l'avantage de bien vieillir et même de se bonifier avec le temps. Sa durabilité légendaire, lui ouvre toutes les portes des habitations de tradition.



Ouvrant 2 vantaux avec petits bois




Porte-fenêtre 215 x 120 à clef avec soubassement

Exemples de coloris



Les vitrages haute performance

Adaptables sur la TENOR et MAESTRO 58 mm.



FENÊTRE BOIS

Essence de Bois
Bois exotique ou chêne.

Finition
Blanc, naturelle par égalisateur de teinte ou vernis.

Appui
Nez d'appui arrondi (rayon de 15° ou rayon 45°) ou angle vif à la demande.

Mise en œuvre
Intérieure ou extérieure sur tous types de pose. Pose en tunnel, en applique, avec tapées d'isolation, avec ébrasement, pose en rénovation.

Ouvrant
Ouvrant de 48, 55, ou 68 mm avec un profil listel standard, pente 38°, pente de 10 % ou ¼ de rond.

Parclose
Profil standard pente 10° ou ¼ rond.

Jet d'eau
Arrondi (rayon de 15°) angle vif ou à doucine.

Vitrage
Ouvrant de 48 mm : vitrage de 18 à 22 mm
Ouvrant de 55 mm : vitrage de 24 à 28 mm
Ouvrant de 68 mm : vitrage de 38 à 41 mm

Soubassement
Panneau plate-bande.
Panneau à table saillante.

Performances
A4E7BVA2. Double vitrage isolant certifié CEKAL. Affaiblissement acoustique : 35db, grâce au joint et vitrage phonique (optionnel).

Quincaillerie
Paumelles classiques plates, à turlupets ou à boules.
Possibilité de paumelles 3 branches pour fixation des volets intérieurs.
Fiches à lames forgées style XVIII, pointées aux clous.
Large variété de crémones en applique, en fonte ou laiton. Réemploi possible des crémones ou espagnolettes existantes.



Conception de la menuiserie
Tradition noix et gueule de loup.





Coupes horizontales et verticales.



Adaptations diverses
Nous pouvons réaliser une large gamme d'usinages à l'extérieur du dormant pour répondre au mieux aux différentes configurations de pose, allant du neuf à la rénovation.
Nos services trouveront la réponse à vos questions. N'hésitez pas à nous consulter.

Isolation
Possibilité d'intégrer une isolation allant de 48 mm à 160 mm, avec nos tapées d'isolation extérieures ou ébrasement intérieur.

Tapées
Tapées pour volets roulants et tapées persiennes, offrent la possibilité d'intégrer volets et persiennes.


Isolation thermique par l'extérieur
Adaptation pour pose avec ITE.


* Délai : consultez votre magasin.


LES RÉNOVATIONS / BOIS TRADITION*














1. Pose vue de l'intérieur de votre ancienne fenêtre.
2. Dépose des anciens vantaux uniquement.
3. Présentation de la nouvelle fenêtre, sur le dormant existant.
4. Réglage et serrage des vérins.
5. Pose des nouveaux vantaux.

Pose simplifiée sans travaux de maçonnerie

Vous effectuez la prise de mesures entre les anciens bâtis de votre fenêtre. Nous vous conseillons sur les possibilités des fenêtres rénovation bois et PVC. Nous commandons et faisons fabriquer sur mesure vos fenêtres. Vous remplacez vos anciennes fenêtres.

EXEMPLES DE PRIX POUR LA RÉNOVATION	RÉSIDENCE CONTEMPORAINE	PVC CLASSIC
Châssis a soufflet - Vitrage transparent - Basse émissivité		
H. 94 x L. 79 cm	257 €	222 €
H. 114 x L. 147 cm	405 €	372 €
H. 118 x L. 108 cm	351 €	322 €
H. 145 x L. 103 cm	395 €	363 €
H. 174 x L. 118 cm	476 €	450 €

LES CHÂSSIS SPÉCIAUX*



HOUTEAU BOIS ET PVC*

Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm.
Double vitrage 4/10/4 et joint périphérique posés.
Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone.
Compas encastré.

Bois exotique clair
Tableau
H 60 x L 120 cm 489 €
H 75 x L 150 cm 594 €

PVC*
Tableau
H 60 x L 120 cm 413 €
H 75 x L 150 cm 537 €



DEMI-LUNE BOIS OU PVC*

Bois exotique clair à teinter/ou rouge. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/10/4. joint périphérique posés. Petits bois s'adaptant par des clips.
Différentes dimensions possibles sur commande.
Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. Compas encastré. 60 x 120 cm.

Bois
Grand Jour **688 €**
Petits Bois clipsés **766 €**

PVC
Grand Jour **724 €**
Petits Bois incorporés blancs **841 €**



ŒIL DE BŒUF BASCULANT EN PVC*

Ép. 60 mm. Double joint d'étanchéité. Crémone multipoints. Pivots à frein réglable. Parcloses arrondies.

Tableau
Ø 60 cm 924 €
Ø 70 cm 947 €
Ø 80 cm 977 €

Kit de coffrage*
Valable pour œil de bœuf bois ou PVC.

Tableau
Ø 60 cm 141 €
Ø 70 cm 176 €
Ø 80 cm 197 €



ŒIL DE BŒUF BASCULANT BOIS*

Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/16/4 et joint périphérique posés. Ferrage : pivots à frein, batteuse et béquille. Possibilité d'obtenir des modèles équipés de petits bois clipsés. Existe aussi en ouvrant à la française en bois et en PVC, nous consulter.

Tableau
Ø 60 cm 856 €
Ø 70 cm 728 €
H 90 x L 60 cm 876 €

Prix d'un croisillon
Ø 60 cm 141 €
Ø 70 cm 176 €
H 90 x L 60 cm 197 €



ŒIL DE BŒUF BASCULANT ALUMINIUM*

Basculant blanc

Œil de bœuf alu à rupture de pont thermique. ép. de 50 mm (fixe, basculant et ouvrant à la française). Double joint d'étanchéité. Crémone réglable multipoints. Vitrage 4/16/4 FE GAZ ARGON. Laquage Ral standard monocolore ou possibilité bicolore.

Tableau avec cadre assorti
Ø 60 cm 2142 € **Ø 70 cm 2142 €**

Précisez vos dimensions, votre type de pose, nous vous établirons rapidement un devis clair et détaillé sur vos menuiseries.

100 % sur mesure !

À SAVOIR
Pour la pose de vos fenêtres, n'oubliez pas le Kit Pose Menuiserie et vos équerres de fixation.

LES FIXATIONS /

LES FIXATIONS POUR MENUISERIE BOIS

Fixation par vissage 1 au niveau des fiches.
Dim. 7 x 4 cm
Colis de 6 : 24788113 **2,50 €**
Colis de 12 : 24788144 **5 €**
Dim. 7 x 9 cm
Colis de 6 : 24788120 **3 €**
Colis de 12 : 24788151 **6 €**
Dim. 7 x 11 cm
Colis de 6 : 24788137 **3,40 €**
Colis de 12 : 24788168 **6,80 €**

ÉQUERRES DE FIXATION MENUISERIE PVC

Sans isolation dormant de 60 mm
Colis de 6 : 24788175 **2,30 €**
Colis de 12 : 24788229 **4,60 €**

Pour isolation totale : 100 mm
Colis de 6 : 24788182 **2,80 €**
Colis de 12 : 24788236 **5,60 €**
120 mm
Colis de 6 : 24788199 **2,90 €**
Colis de 12 : 24788243 **5,80 €**
140 mm
Colis de 6 : 24788205 **4,30 €**
Colis de 12 : 24788250 **8,50 €**
160 mm
Colis de 6 : 24788212 **4,60 €**
Colis de 12 : 24788267 **9,20 €**

ÉQUERRES RENFORCÉES À GOUSSET

Pour baies coulissantes
Colis de 2 équerres
Gousset de 100 x 115 mm
24788298 **5,50 €**
Gousset de 100 x 95 mm
24788281 **4,50 €**



PATTE DE SCELLEMENT

Plates

Colis de 10 pattes à sceller plates
24788274 **4,80 €**



* Délai : consultez votre magasin.



1 2 3 4



5 6 7 8



9



10



11



12



13



14

1 ILLBRUCK FM330 MOUSSE PU ELASTIQUE BLANC

Mousse polyuréthane mono composante sans HCFC. Haut degré d'élasticité. Se polymérise avec l'humidité de l'air et sa faible post expansion permet d'éviter tout risque de déformation. Aérosol de 880 ml.
27003305 **17,50 €** Soit le litre **23,33 €**

2 ILLBRUCK FM710 MOUSSE PU BI-COMPOSANTE PRISE RAPIDE

Mousse polyuréthane avec gaz propulseur sans HCFC. Convient pour l'isolation et le montage de châssis, d'huisseries de portes, de caissons de volets roulants ainsi que pour toute opération de remplissage de cavités, d'insonorisation acoustique et d'isolation thermique. Une fois sèche, elle peut être peinte. Aérosol de 400 ml.
25161007 **10,90 €** Soit le litre **27,25 €**

3 ILLBRUCK FM810 MOUSSE EXPANSIVE 0% ISOCYANATE 2 EN 1

Pour toutes les applications d'isolation thermique et acoustique autour des menuiseries et cloisons mais aussi pour calfeutrer tuyaux et canalisations. Aérosol de 500 ml.
26724478 **13,50 €** Soit le litre **27 €**

4 ILLBRUCK FM610 MOUSSE PU TOUS SENS VERT 2 EN 1

Mousse dotée du système 2 en 1 : manuelle et pistolable. Permet de reboucher les cavités et convient pour toutes les applications de calfeutrement et d'isolation thermique. Ce produit professionnel n'est pas accessible en libre-service car soumis à un accès réglementé. Se renseigner auprès du vendeur du point de vente. Aérosol de 500 ml.
27003275 **5,90 €** Soit le litre **11,80 €**

5 ILLBRUCK FA101 SILICONE MENUISERIE

Mastic élastomère neutre dernière génération. S'utilise pour toutes les applications d'étanchéité et de collage pour tous les joints de construction. Cartouche de 310 ml transparent.
Translucide 26406978 **4,25 €**
Blanc 26406961 **4,25 €**
Gris anthracite 27812624 **4,25 €**
Soit le litre **13,71 €**

6 ILLBRUCK LD704 ACRYLIQUE JOINTS ET FISSURES

De consistance pâteuse, polymérisant par séchage, utilisable pour les applications d'étanchéité et réalisation de joints souples. Ne doit pas être utilisé en sanitaire et sur pierres naturelles. Cartouche de 310 ml.
Blanc 26406985 **2,25 €** Soit le litre **7,26 €**
Gris 26406992 **2,25 €** Soit le litre **7,26 €**

7 ILLBRUCK SP050 COLLE HYBRIDE POLYVALENTE BLANC

Colle hybride polyvalente s'utilise pour la réalisation de tout type de collages et assemblages étanches et à haute résistance. Cartouche de 310 ml.
26406930 **7,50 €** Soit le litre **24,19 €**

8 ILLBRUCK SP522 MASTIC-COLLE HYBRIDE TOUS JOINTS ET COLLAGE BLANC

Polymère à réticulation neutre au contact de l'air. Sans odeur, sans solvant et 0% isocyanate. Souple et résistant. Peut se peindre. Réalisation de joints de liaison et de dilatation intérieur et extérieur. Cartouche de 310 ml.
26791791 **4,25 €** Soit le litre **13,71 €**

9 ILLBRUCK TP600 ILLMOD 600

Etanchéité à la pluie, résistance aux UV et aux intempéries, perméabilité à la vapeur d'eau, isolation thermique et acoustique.
27598894 : boîte de 4 rouleaux de 5,60 m **41,90 €**

10 ILLBRUCK TP300 ACYL 300

Résistance au vieillissement à l'abri des UV. Perméabilité à l'air, étanchéité à la pluie, à la poussière et aux courants d'air. Isolation thermique et acoustique. Le rouleau de 20 m.
26450209 **8,50 €**

11 NULLIFIRE FF818 MOUSSE EXPANSIVE 0% ISOCYANATE COUPE-FEU

Spécialement conçue pour les joints de bâtiment 2devant résister au feu (4 heures). Procès-verbal classement NF EN 13501-2. Cartouche de 500 ml.
26724485 **29,90 €** Soit le litre **59,80 €**

12 NULLIFIRE FS702 MASTIC ACRYLIQUE COUPE-FEU

Mastic silicone mono-composant, bas module, résistant au feu. Système alcoxy neutre. Réticule par reprise d'humidité, en formant un joint souple et élastique. Pour réaliser un joint coupe-feu. Cartouche de 310 ml.
Gris 27812594 **9,50 €**
Blanc 27812600 **9,50 €**
Soit le litre **30,65 €**

13 ILLBRUCK AA873 PISTOLET ULTRA CCH 310 ML

Pistolet de très haute qualité à très forte poussée. Extrusion facile. Muni de 2 arceaux. Pour mastics et colles pour cartouche de 310 ml.
27680988 **79 €**


14 LE COLMATEUR

Spray bitumeux d'étanchéité. Permet de colmater tous types de fuites. S'adapte tous supports (acier, bois, pvc, métal...). S'utilise en menuiserie, en toiture (colmatage solin...).
Noir 25062281 **24,90 €**
Blanc 26862989 **24,90 €**
Cristal 27008768 **24,90 €**
Tuile 27610329 **24,90 €**

LES MOUSTIQUAIRES / GAMME EASY LIFE











1 STORE MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

Adaptable par recoupe. Coffre et glissières en Alu.
Toile en fibre de verre garantie 2 ans. Pour fenêtre.
Blanc
L 100 x H 160 cm 30070476 **67 €**
L 130 x H 160 cm 30070475 **80 €**
L 160 x H 160 cm 30070473 **94 €**
L 160 x H 220 cm 30070477 **132 €**
Marron
L 100 x H 160 cm 26946856 **67 €**
L 130 x H 160 cm 30070472 **80 €**
Pour porte et porte-fenêtre
L 160 x H 220 cm 30070474 **132 €**

2 MOUSTIQUAIRE SIMPLE POUR FENÊTRE

Adaptable par recoupe.
Fixation rapide avec bande auto-agrippante.
Tissu élastique et résistant aux intempéries.
Blanc : L 130 x H 150 cm 26892856 **4,50 €**
Gris anthracite : L 130 x H 150 cm 26892863 **4,50 €**
Lot de 2 : L 60 x H 210 cm 26892870 **5,20 €**

3 CADRE MOUSTIQUAIRE ALU BLANC

Adaptable par recoupe. Montage facile grâce aux coins d'assemblage. Garantie 2 ans. Profondeur de montage 40 mm.
L 150 x H 130 cm 30087987 **44 €**

MOUSTIQUAIRE UNIVERSELLE POUR FENÊTRE DE TOIT

Adaptable par recoupe et fixation par bande auto-agrippante.
L 140 x H 170 cm.
Blanc 26892894 **6,50 €**
Gris anthracite 26892900 **6,50 €**

TOILE TISSU STOP POLLEN

Adaptable par recoupe.
Fixation rapide avec bande auto-agrippante.
L 130 x H 150 cm 26892917 **13 €**

4 PORTE BATTANTE MOUSTIQUAIRE EASYLINE BLANC

Livrée complète prête à assembler. Poignée plate comprise.
Profondeur de montage 30 mm.
L 100 x H 215 cm 30087988 **62 €**

5 RIDEAU MOUSTIQUAIRE EN FIBRE DE VERRE

Adaptable par recoupe. Facile et rapide à poser.
Solution économique pour porte. Lames lestées en fibre de verre, bords cousus. Montage sans percer, ni visser.
L 114 x H 220 cm 26892887 **19 €**

LES BRIQUES DE VERRE





47 x 47 x 5 cm 16 kg
20489397 **61 €**
47 x 47 x 8 cm 24 kg
20489106 **72 €**



47 x 67 x 5 cm 23 kg
20489403 **90 €**
47 x 67 x 8 cm 33 kg
20489113 **104 €**




47 x 87 x 5 cm 29 kg
20489410 **118 €**
47 x 87 x 8 cm 42 kg
20489120 **134 €**




47 x 107 x 5 cm 36 kg
20489427 **150 €**
47 x 107 x 8 cm 51 kg
20489137 **173 €**




47 x 127 x 5 cm 43 kg
21484544 **177 €**
47 x 127 x 8 cm 61 kg
20489144 **208 €**



67 x 87 x 5 cm 42 kg
20489441 **168 €**
67 x 87 x 8 cm 58 kg
20489168 **195 €**




67 x 107 x 5 cm 51 kg
20489458 **202 €**
67 x 107 x 8 cm 71 kg
20489175 **235 €**




67 x 127 x 5 cm 60 kg
21484575 **242 €**
67 x 127 x 8 cm 84 kg
20489182 **285 €**




67 x 67 x 5 cm 32 kg
20489434 **133 €**
67 x 67 x 8 cm 46 kg
20489151 **159 €**



87 x 87 x 5 cm 54 kg
21484599 **218 €**
87 x 87 x 8 cm 76 kg
20489199 **254 €**



87 x 107 x 5 cm 64 kg
21484605 **273 €**
87 x 107 x 8 cm 92 kg
20489205 **318 €**



87 x 127 x 5 cm 74 kg
21484612 **315 €**
87 x 127 x 8 cm 108 kg
20489212 **367 €**

CUBIVER

Simple et facile à poser (environ 1 h 30/m²)

Les briques de verre sont enrobées d'une ceinture de PVC dotée d'ergots et de rainures. Elles s'assemblent par collage PVC (soudure à froid), puis un joint de type carrelage de 8 mm vient assurer la parfaite finition de la paroi et son étanchéité.

INCOLORES - Dimensions : 19,6 x 19,6 x 8 cm

1 Nuagée	Colis de 5	20936730	La pièce : **11,40 €**	Soit le colis : 57 €
2 Bullée	Colis de 5	20940690	La pièce : **11,40 €**	Soit le colis : 57 €
3 Satinée	Colis de 5	20940997	La pièce : **11,40 €**	Soit le colis : 57 €
5 Transparente 198	Colis de 5	20941031	La pièce : **11,40 €**	Soit le colis : 57 €

COULEURS 198 - Dimensions : 19,6 x 19,6 x 8 cm

6 Nuagée azur	Colis de 5	20941109	La pièce : **14,60 €**	Soit le colis : 73 €
7 Nuagée turquoise	Colis de 5	20941123	La pièce : **14,60 €**	Soit le colis : 73 €
8 Bullée azur	Colis de 5	24055109*	La pièce : **14,60 €**	Soit le colis : 73 €

ACCESSOIRES

Bande de référence 72 x 20 mm, L150 cm	Colis de 5	20941130	La pièce : **12,50 €**	Soit le colis : 63 €
Liant cartouche Cubiver colle 300 ml	Colis de 8	20941208	La pièce : **11,40 €**	Soit le colis : 92 €
Profil blanc. 3 ml par kit		20966997	Le kit : **76 €**	Soit le ml : 25,33 €



LES BRIQUES DE VERRE TRADITIONNELLES

COLORIS - Dimensions : 19 x 19 cm

1 Nuagée 195	Colis de 8	20488925	La pièce : **7,30 €**	Soit le colis : 58,40 €
1 Nuagée 198	Colis de 5	20488956	La pièce : **5,60 €**	Soit le colis : 28 €
Nuagée 1910	Colis de 4	20489083	La pièce : **8,50 €**	Soit le colis : 34 €
2 Bullée 195	Colis de 8	20488932	La pièce : **7,30 €**	Soit le colis : 58,40 €
2 Bullée 198	Colis de 5	20488970	La pièce : **4,60 €**	Soit le colis : 23 €
4 Quadrillée 195	Colis de 8	20488949	La pièce : **7,30 €**	Soit le colis : 58,40 €
4 Quadrillée 198	Colis de 5	20488963	La pièce : **4,60 €**	Soit le colis : 23 €
5 Transparente 198	Colis de 5	20273897	La pièce : **7,20 €**	Soit le colis : 36 €
6 Nuagée azur	Colis de 5	20489021	La pièce : **12 €**	Soit le colis : 60 €
7 Nuagée turquoise	Colis de 5	20489045	La pièce : **12 €**	Soit le colis : 60 €
8 Bullée azur	Colis de 5	21484629	La pièce : **12 €**	Soit le colis : 60 €
9 Écaille	Colis de 5	30038168	La pièce : **5,20 €**	Soit le colis : 26 €
10 Pyramide	Colis de 5	30038169	La pièce : **5,20 €**	Soit le colis : 26 €

ACCESSOIRES

Croisillon de montage	Lot de 100	23319486	Le lot : **50 €**	
Mortier de montage	Sac de 25 kg	24092142	Le sac : **29 €**	Soit le kg : 1,16 €
Profil blanc, 79 x 33 mm, L 3 m		24055093	La pièce : **74 €**	
Joint d'appui 60 x 8 mm. Bande de 2 m		24276337	La pièce : **8,60 €**	
Bande d'indépendance 35 x 5 mm. Bande de 2 m		24276320	La pièce : **1,30 €**	
Bande de dilatation 74 x 10 mm. Bande de 2 m		24276313	La pièce : **5,30 €**	

LES FENÊTRES DE TOIT / BIEN CHOISIR SA SOLUTION EN 6 ÉTAPES

1 DÉTERMINER LA TAILLE DES FENÊTRES

LARGEUR

HAUTEUR	55 cm	78 cm	114 cm	134 cm
70 cm	**CK01** GGL	–	–	–
78 cm	**CK02** GGL GGU	–	–	–
98 cm	**CK04** GGL GGU GPL GPU	**MK04** GGL GGU GPL GPU	-	**UK04** GGL GGU GPL GPU
118 cm	–	**MK06** GGL GGU GPL GPU	**SK06** GGL GGU GPL GPU	–
140 cm	–	**MK08** GGL GGU GPL GPU	**SK08** GGL GGU GPL GPU	**UK08** GGL GGU GPL GPU

2 CHOISIR LE BON MODÈLE DE FENÊTRE



1. Fenêtre intelligente
Réf. GGU
VELUX INTEGRA®



2. Fenêtre à rotation
Réf. GGL/GGU
- Pour les fenêtres accessibles à la main en partie haute.
- Barre de manœuvre ergonomique.




3. Fenêtre à projection
Réf. GPL/GPU
- Pour profiter d'une vue dégagée sur l'extérieur.
- Double système d'ouverture : poignée en partie basse et barre de manœuvre en partie haute.


À SAVOIR
La réglementation thermique 2012 recommande que la surface de la baie soit minimum égale à 1/16e de la surface habitable.

3 CHOISIR LE NIVEAU DE CONFORT

Fenêtre tout confort 2057 / 0057



Fenêtre Confort 2076 / 0076



Fenêtre STANDARD 3054 / 2054 / 0054



4 CHOISIR LA FINITION INTÉRIEURE

EverFinish **Fenêtre en bois enrobé d'une coque en polyuéthane**



Insensible à l'humidité : idéal pièces humides.
Design : conception à surface lisse, sans joint d'angle.
Indéformable : stabilité aux variations de température.
Sans entretien : nettoyage facile d'un simple coup d'éponge.
Esthétique préservée : tenue de la couleur dans le temps.

WhiteFinish **Fenêtre en bois peinte en blanc**



Finition naturelle : bois de haute qualité dont les reliefs restent visibles. Esthétique : s'intègre parfaitement dans toutes les pièces. Résistante aux UV : tenue de la couleur dans le temps. Durable : formule unique de peinture à base aqueuse.

ClearFinish **Fenêtre en bois verni**




Résistante : pin sylvestre du nord.
Durable : 5 étapes de traitement sans solvant.

5 ASSURER UNE ÉTANCHÉITÉ ET UNE ISOLATION MAXIMALES

Raccord pour tuiles



Pose encastrée
Réf. EDJ
Pentes de 20° à 90°.
2 COLORIS



Pose traditionnelle
Réf. EDW
Pentes de 15° à 90°.
3 COLORIS

Raccord pour ardoises



Pose encastrée
Réf. EDN
Pente de 20° à 90°.
Une fenêtre en pose encastrée améliore les performances d'isolation de la fenêtre de 8 % (selon calculs réalisés sur fenêtres Confort/Tout Confort). Associée à un bloc isolant BDX, les performances énergétiques sont améliorées de 15 % (selon calculs réalisés sur fenêtre Confort/Tout Confort de taille maximale MK-- en pose encastrée).



Pose traditionnelle
Réf. EDL
Pente de 15° à 90°.

Raccord de remplacement de fenêtre

Raccord spécifique pour le remplacement facile et rapide d'une fenêtre de toit VELUX®.
Réf. EW : Pour tuiles - Réf. EL : Pour ardoises et tuiles plates.
Disponibles avec isolant intégré - Réf. EL6000

CONSEIL DU PRO

La fenêtre de toit : 4 points pour la réussite de votre projet

- *L'étanchéité de la fenêtre avec une pente de toit suffisante.*
- *L'adaptation à la forme des tuiles.*
- *Le format : vérifiez l'intégration dans la structure de la charpente (entre 2 poutres par exemple).*
- *La déclaration préalable de travaux : elle doit être effectuée à votre mairie.*

* Délai : consultez votre magasin.





Fenêtre "intelligente" VELUX® INTEGRA®

Veille à la qualité de l'air intérieur (ventilation automatique) et à une température optimale été comme hiver grâce à l'application VELUX ACTIVE with NETATMO.

Sécurité

Fermeture automatique en cas de pluie.

Option intelligente avec le kit VELUX ACTIVE with NETATMO

Un intérieur plus sain grâce au capteur qui mesure en continu le climat intérieur (CO_2, humidité et température) et contrôle l'ouverture et la fermeture des fenêtres VELUX INTEGRA, des volets roulants et des stores extérieurs.

Un contrôle à distance : les fenêtres de toit, les volets roulants et les stores motorisés peuvent être pilotés depuis un smartphone, où que l'on soit.



LES RACCORDS

DIM. : LARG. X HAUT.

			EDL 0000		EDN 0000		EDP 0000		EDW 0000		EDW 0700C1 OCRE		EDW 0700C2 ROUGE BRUN		EL 0000		EW 0000	
55 x 70	CK01	–	27623350	50 €	27623367	71 €	–		30005121	57 €	–		–		27623374	58 €	–	
55 x 78	CK02	102	25286533	50 €	25286038	71 €	25286625	79 €	25286717	57 €	25287035	57 €	25287042	57 €	25286106	59 €	25285932	70 €
55 x 98	CK04	104	25285789	56 €	25286045	78 €	25286632	84 €	25286724	61 €	25286731	61 €	25286748	61 €	25285857	62 €	25286540*	71 €
78 x 98	MK04	304	25285796	57 €	25286052	79 €	25286649	85 €	25286755	62 €	25286762	62 €	25287059	62 €	25285864	63 €	25286557	72 €
78 x 118	MK06	306	25285802	61 €	25286588	82 €	25286656	88 €	25287066	65 €	25286779	65 €	25286786	65 €	25285871	67 €	25285949	76 €
78 x 140	MK08	308	25285819	66 €	25286595	88 €	25286663	93 €	25286793	70 €	25286809	70 €	25286816	70 €	25285888	73 €	25285956*	78 €
114 x 118	SK06	606	25285826	70 €	25286069	91 €	25286670	97 €	25287073	76 €	25287080	76 €	25286823	76 €	25285895	77 €	25285963	89 €
114 x 140	SK08	608	25285833	74 €	25286076	96 €	25286687	100 €	25286830	80 €	25286847	80 €	25286854	80 €	25285901	82 €	25285970	96 €
134 x 98	UK04	804	25285840	71 €	25286083	92 €	25286694	97 €	25286861	80 €	25287097	80 €	25287103	80 €	25285918	79 €	25285987	96 €
134 x 140	UK08	808	25286021	78 €	25286618	100 €	25286700	105 €	25286878	84 €	25286885	84 €	25286090	84 €	25285925*	88 €	25285994	97 €

FENÊTRE DE TOIT (White Finish)

DIM. : LARG. X HAUT.

			TOUT CONFORT GGL 2057		TOUT CONFORT GPL 2057		CONFORT GGL 2076		CONFORT GPL 2076		STANDARD GGL 3054		STANDARD GGL 2054		KITS PROFILÉS ZWC POUR POSE SANS RACCORDS	
55 x 70	CK01	–	27881941	316 €	–		27882047	248 €	–		–		–		27623404	39 €
55 x 78	CK02	102	27881958	326 €	–		27882054	256 €	–		25286113	207 €	27882313	208 €	27623411	39 €
55 x 98	CK04	104	27881965	358 €	27881477	496 €	27882061	281 €	–		25286151	228 €	27882320	228 €	27623428	39 €
78 x 98	MK04	304	27881972	398 €	27881484	536 €	27882078	313 €	27881095	477 €	25286199	250 €	27881873	251 €	27623435	39 €
78 x 118	MK06	306	27881989	452 €	27881491	591 €	27882085	355 €	27881101	519 €	25286977	286 €	27881880	285 €	27623442	39 €
78 x 140	MK08	308	27881996	509 €	27881675	647 €	27882092	400 €	27881118	564 €	25286250	320 €	27881897	319 €	27623459	39 €
114 x 118	SK06	606	27882009	542 €	27881682	679 €	27882108	426 €	27881125	589 €	25286274	340 €	27881903	339 €	27623466	39 €
114 x 140	SK08	608	27882016	637 €	27881064	773 €	27882115	499 €	27881132	663 €	25286311	397 €	27881910	396 €	27623473	39 €
134 x 98	UK04	804	27882023	558 €	27881071	695 €	27882122	438 €	27881149	602 €	25286335	351 €	27881927	350 €	27623480	39 €
134 x 140	UK08	808	27882030	666 €	30008388	803 €	27882139	522 €	–		25286373	416 €	27881934	415 €	27623497	39 €

FENÊTRE DE TOIT INTEGRA

DIM. : LARG. X HAUT.

			CONFORT GGU 007621 INTEGRA CONFORT	
55 x 78	CK02	102	27951484	564 €
55 x 98	CK04	104	27951477	649 €
78 x 98	MK04	304	27951460	677 €
78 x 118	MK06	306	27951453	716 €
78 x 140	MK08	308	27951446	758 €
114 x 118	SK06	606	27951439	778 €
114 x 140	SK08	608	27951422	847 €
134 x 98	UK04	804	27951415	791 €
134 x 140	UK08	808	27951408	868 €

FENÊTRE DE TOIT GGU/GPU

DIM. : LARG. X HAUT.

			TOUT CONFORT GGU 0057		CONFORT GGU 0076		CONFORT GPU 0076	
55 x 78	CK02	102	25286427	403 €	25286434	342 €	–	
55 x 98	CK04	104	25286458*	433 €	25286465	367 €	–	
78 x 98	MK04	304	25287028	467 €	25286892	396 €	25285741	523 €
78 x 118	MK06	306	25286915*	520 €	25286922	441 €	25285758	569 €
78 x 140	MK08	308	25286946*	576 €	25286953	489 €	-	
114 x 118	SK06	606	25285567	606 €	25285574	514 €	25285765	642 €
114 x 140	SK08	608	25285598*	702 €	25285604*	595 €	–	
134 x 98	UK04	804	–		–		–	
134 x 140	UK08	808	–		–		–	

6 CHOISIR SON ÉQUIPEMENT

PROTECTION TOTALE

Pilotage avec son clavier mural (fourni) ou à distance avec l'application VELUX ACTIVE with NETATMO (en option). Existe en version motorisée à énergie solaire ou électrique.

Volet roulant à énergie solaire

Réf. SSL

- Installation rapide et sans passage de câble.
- Idéal pour équiper une fenêtre déjà installée.

Volet roulant électrique

Réf. SML

- Idéal en cas d'installation d'une fenêtre neuve.
- À coupler avec un boîtier d'alimentation KUX 110 ou connexion directe sur les fenêtres motorisées VELUX INTEGRA®.

GARANTIE 5 ANS

95 % de la chaleur arrêtée(1).

Jusqu'à 27 % d'isolation complémentaire en hiver(2).

Occultation optimale de la pièce.

Isolation phonique : Bruits de la pluie divisés par 4(3).

Sécurité renforcée, dissuasif contre l'effraction.

FABRICATION FRANÇAISE



VOLETS ROULANTS ET STORES EXTÉRIEURS

DIM. : LARG. X HAUT.			VOLETS ROULANTS SSL		VOLETS ROULANTS SML		STORE EXTÉRIEUR MHL		MOUSTIQUAIRE ZIL		HABILLAGE INTÉRIEUR LSB	
55 x 78	CK02	102	24617192	**499 €**	24617284	**322 €**	20418618	**43 €**	–		25286564	**121 €**
55 x 98	CK04	104	24617208*	**515 €**	24617291	**343 €**	20418618	**43 €**	–		25286571	**129 €**
78 x 98	MK04	304	24617215	**531 €**	24617307	**360 €**	20418625	**49 €**	–		25286007	**140 €**
78 x 118	MK06	306	24617222	**559 €**	24617314	**387 €**	20418625	**49 €**	30071587	**111 €**	–	
78 x 140	MK08	308	24617239	**592 €**	24617321	**409 €**	20418625	**49 €**	–		–	
114 x 118	SK06	606	24617246	**622 €**	24617338	**449 €**	20418632	**63 €**	30071591	**138 €**	25286014	**165 €**
114 x 140	SK08	608	24617253*	**659 €**	24617345	**483 €**	20418632	**63 €**	–		–	
134 x 98	UK04	804	24617260	**643 €**	24617352	**466 €**	20418649	**73 €**	–		–	
134 x 140	UK08	808	24617277	**698 €**	24617369	**515 €**	20418649	**73 €**	–		–	







- Source de lumière naturelle et alternative économique à l'ampoule pour les pièces dites « aveugles »
- Intégration discrète sur le toit
- Un produit « tout en un » (système complet)
- Entretien facilité : traitement Clair & Net

CONDUITS DE LUMIÈRE SUN TUNNEL

La lumière naturelle là où on ne l'attend pas !

Faire pénétrer l'éclairage naturel jusque dans les pièces les plus obscures de la maison : dressings, couloirs, salles d'eau...

Une offre complète

Système flexible ou rigide pour acheminer la lumière du toit au plafond. Premier conduit de lumière à l'esthétique d'un châssis de toit. Étanchéité parfaite. Intégration discrète et harmonieuse sur tous les toits. Existe en tube flexible en aluminium réflecteur. Longueur maximum 2 m (recoupable pour distance inférieure), diam. 350 mm. Pour tuiles jusqu'à 120 mm.

Kit Sun tunnel tuile diam. 35 cm et raccord

Lg 145/185 - TWR ok14 2010 27057490 **476 €**
Lg 200 - TWF ok14 2010 27057483 **372 €**

Rallonge 62 cm pour Sun tunnel rigide


62 cm 27057469 **107 €**
124 cm 27057476 **178 €**

(1) Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013. (2) Selon calculs réalisés sur fenêtre avant 2013 (sans traitement du verre).
(3) Selon mesures réalisées au laboratoire du CSTB. * Délai : consultez votre magasin.

STORES POUR FENÊTRES DE TOIT








OCCULTER LA LUMIÈRE

1 Store motorisé à énergie solaire - DSL

Occultation optimale. Pilotage avec son clavier mural (fourni) ou à distance avec l'application VELUX ACTIVE with NETATMO (en option). Installation sans fil.
Coloris : marine (1100) et beige (1085).

2 Store occultant manuel - DKL

Niveau d'occultation > 99 %.
Coloris : marine (1100) et beige (1085).

3 Store duo - DFD

Store d'occultation avec store complémentaire plissé pour occulter ou tamiser la lumière.
Coloris : marine occultant/blanc plissé (1100) et beige occultant/ blanc plissé (1085).

SE PROTÉGER DE LA CHALEUR

4 Store extérieur anti-chaleur - MHL

86 % de la chaleur arrêtée*. Toile résille résistante (100 % synthétique) qui laisse entrer la lumière. Idéal en complément d'un store intérieur. Existe aussi en versions motorisées à énergie solaire ou électrique (MSL ou MML).

TAMISER LA LUMIÈRE

5 Store plissé - FHL

Store avec double barre de manœuvre (haute et basse) pour faire varier la position du store en fonction des rayons du soleil. Toile résistante translucide. Existe aussi en version électrique.
Coloris : blanc.

6 Store vénitien - PAL

Orientation des lamelles par un curseur latéral. Lamelles en aluminium d'une largeur de 35 mm.
Coloris : blanc.

STORES INTÉRIEURS

DIM. : LARG. X HAUT.			OCCULTANT DUO MARINE DFD 1100		OCCULTANT DUO BEIGE DFD 1085		TÉLÉCOMMANDE MARINE DSL 1100		TÉLÉCOMMANDE BEIGE DSL 1085		OCCULTANT MARINE DKL 1100		OCCULTANT BEIGE DKL 1085		OCCULTANT MARINE DKL POUR FENÊTRES AVANT FÉV. 2013		VENITIEN BLANC PAL	
55 x 70	CK01	–	25289695*	**75 €**	25289701*	**75 €**	30008391	**187 €**	30008405	**187 €**	27623343	**43 €**	25289633*	**43 €**	–		25289466*	**71 €**
55 x 78	CK02	102	25289718	**75 €**	25289725*	**75 €**	30008401	**187 €**	30008404	**187 €**	25289855	**43 €**	25289848	**43 €**	24089043	**41 €**	25289473*	**71 €**
55 x 98	CK04	104	25289732*	**88 €**	25289749*	**88 €**	30008396	**190 €**	30008400	**190 €**	25289879	**55 €**	25289862	**55 €**	–		25289480*	**78 €**
78 x 98	MK04	304	25289756	**95 €**	25289763	**95 €**	25289558	**193 €**	30008395	**193 €**	25289657	**62 €**	25289640	**62 €**	24089067	**59 €**	25289497*	**86 €**
78 x 118	MK06	306	25289589	**107 €**	25289596*	**107 €**	30008392	**212 €**	30008394	**212 €**	25366679	**74 €**	25289886	**74 €**	–		25289503*	**100 €**
78 x 140	MK08	308	25289770	**121 €**	25289787*	**121 €**	30008398	**220 €**	30008399	**220 €**	25289909	**89 €**	30008402	**89 €**	–		25289510* ■	**106 €**
114 x 118	SK06	606	25289794	**121 €**	25289602	**121 €**	30008393	**225 €**	30008403	**225 €**	25289671	**89 €**	25289664	**89 €**	24089098	**85 €**	25289527*	**117 €**
114 x 140	SK08	608	25289619	**144 €**	25289800*	**144 €**	30008406	**255 €**	30008397	**255 €**	25289923	**111 €**	25289916	**111 €**	–		25289534*	**136 €**
134 x 98	UK04	804	25289817	**132 €**	25289824*	**132 €**	30008407	**247 €**	30008410	**247 €**	25289947	**99 €**	25289930	**99 €**	24089111	**95 €**	25289565*	**126 €**
134 x 140	UK08	808	25289831	**155 €**	25289626*	**155 €**	30008409	**275 €**	30008408	**275 €**	25289213	**122 €**	25289688	**122 €**	–		25289572*	**148 €**

Accessoires

Cannes pour fenêtre et store

L 80 cm - Réf. ZCZ 080K
20418830 **18 €**

L100 à 180 cm (télescopique)
Réf. ZCT 200 K 20418823 **23 €**



VELUX ACTIVE with NETATMO ■

Réf. KIX300
La solution VELUX ACTIVE with NETATMO contrôle l'ouverture/fermeture des fenêtres de toit VELUX INTEGRA®, des volets roulants et des stores extérieurs en fonction des données enregistrées par son capteur (CO_2, humidité et température) afin de maintenir un climat intérieur toujours plus sain.
212 €



Motoriser une fenêtre manuelle

Motoriser votre fenêtre à rotation installée à partir de 2013 (1)



Kit de motorisation solaire ■

Réf. KSX 100K. Idéal pour motoriser une fenêtre sans aucun passage de câble
282 €



Boîtier d'alimentation

Réf. KUX 110. Transformateur 24 V qui permet d'alimenter les produits motorisés VELUX® sur fenêtre manuelle.
27057506 **74 €**

LES FENÊTRES ET CHÂSSIS DE TOIT





FENÊTRE À ROTATION CENTRALE BOIS

Pose simple et rapide. Rotation centrale poignée basse, pente de toiture admissible 15 à 90° à compléter par un raccord tuiles ou ardoises suivant les toitures.
Entretien : blocage automatique en position de nettoyage pour un entretien sécurisé.

LARGEUR X HAUTEUR	FENÊTRE À ROTATION CENTRALE		RACCORD TUILES		RACCORD ARDOISES	
55 x 78 cm	29248490	139,90 €	28925996	40,80 €	28926016	38,80 €
78 x 98 cm	29248506	150,90 €	28925989	46,90 €	28926023	40,80 €
114 x 118 cm	29248513	221,90 €	28926009	61,20 €	28926030	55,90 €

CHÂSSIS ÉCONOMIQUE LUMIX

Finition : dormant en bois traité à peindre ou à vernir, ouvrant et raccord en aluminium laqué brun. Châssis universel. S'adapte à toutes les couvertures. Ouvrant à ouverture variable permettant l'accès au toit. Isolation thermique double vitrage isolant (3/9/3).
Raccordement : intégré tuile ou ardoise.

LARGEUR X HAUTEUR	DIMENSIONS HORS TOUT RACCORDEMENT	LUMIX WDL 210 AVEC RACCORD TUILE		LUMIX WDL 210 AVEC RACCORD ARDOISE	
45 x 55 cm	78,4 x 103,5 cm	29248452	127,50 €	29248476	127,50 €
45 x 73 cm	78,4 x 121 cm	29248469	141,90 €	29248483	141,90 €

FENÊTRE ROTO Q4 « BOIS LAQUÉ »

Fiabilité et durabilité

Un savoir faire « German made » pour 10 ans de garantie constructeur.

Disponibilités

Bois de qualité supérieur laqué blanc ou vernis.

Innovation et confort

Poignée ergonomique pour une manipulation aisée.

Design

Personnaliser votre fenêtre ou même vos raccords.

Sérénité

Anti-effraction renforcée grâce à un système ingénieux de pose mais aussi grâce à nos ferrures Roto Frank.



GARANTIE 10 ANS
ANTI-CORROSION

Roto La Fenêtre de Toit — german made

DESIGNO R7 FENÊTRE DE TOIT PROJECTION PVC

Plus de confort

Ouverture par projection vers l'extérieur pour une vue dégagée et une poignée unique en partie basse pour toutes les fonctions de la fenêtre 100 % PVC.

Plus de lumière

Surface vitrées les plus importantes du marché et vitrages clairs pour une meilleure transmission lumineuse.

Excellente performance énergétique

Isolation thermique et étanchéité à l'air renforcées.

Facile d'installation

Fenêtre de toit prête à poser grâce aux nombreux éléments prémontés en usine.
La DESIGNO R7 est éligible au crédit d'impôt.



Roto La Fenêtre de Toit — german made

LARGEUR X HAUTEUR	FENÊTRE Q4	Q4 RACCORDEMENT TUILE	Q4 RACCORDEMENT ARDOISE	Q4 STORE OCCULTANT	Q4 VOLET ROULANT
54 x 78 cm	369 €	78 €	70 €	64 €	440 €
54 x 98 cm	405 €	83 €	77 €	82 €	469 €
78 x 98 cm	451 €	84 €	78 €	92 €	489 €
78 x 118 cm	511 €	88 €	82 €	111 €	526 €
78 x 140 cm	577 €	97 €	89 €	131 €	557 €
114 x 118 cm	612 €	103 €	95 €	131 €	605 €
114 x 140 cm	719 €	111 €	102 €	170 €	656 €

LARGEUR X HAUTEUR	FENÊTRE R7 PVC	R7 RACCORDEMENT TUILE	R7 RACCORDEMENT ARDOISE	R7 STORE OCCULTANT	R7 VOLET ROULANT
54 x 78 cm	399 €	87 €	87 €	75 €	597 €
54 x 98 cm	430 €	90 €	90 €	98 €	629 €
78 x 98 cm	477 €	99 €	100 €	109 €	654 €
78 x 118 cm	526 €	103 €	103 €	131 €	693 €
78 x 140 cm	584 €	110 €	110 €	157 €	714 €
114 x 118 cm	632 €	121 €	121 €	157 €	779 €
114 x 140 cm	710 €	126 €	126 €	200 €	831 €

LES TOITURES DE VÉRANDA / LES TOITURES EN POLYCARBONATE



À SAVOIR

Le panneau en polycarbonate alvéolaire est une plaque résistant aux chocs et permettant des économies d'énergie.


Son revêtement exclusif offre une résistance quasi-totale aux UV.

Le polycarbonate alvéolaire est principalement connu pour sa très grande résistance aux chocs, sa superbe clarté optique et ses excellentes performances en cas d'incendie.

La gamme complète de nos plaques est couverte par une garantie limitée de 10 ans contre la décoloration, la perte de transmission lumineuse et/ou la perte de résistance résultant du vieillissement.

Deux finitions possibles, opale ou claire

L'opale offre une transparence limitée tout en apportant de la lumière tandis que la finition **claire** offre un maximum de lumière.
Les plaques de 32 mm permettent d'avoir une excellente isolation thermique, **U = 1,14**, idéal pour les pièces à vivre, alors que **les plaques de 16 mm** sont d'un bon rapport qualité prix bénéficiant d'un coefficient thermique **U = 2,4.**



(1) Codes et prix pages 76 - 77.

VOTRE TOITURE DE VÉRANDA OU PERGOLA EN 3 ÉTAPES

1 CHOISIR LES DIMENSIONS



2 CHOISIR LES PROFILS



Profil de jonction « éco » profil T
Porteur jusqu'à 1,60 m.




Kit de jonction portante profil Tub 60
Porteur jusqu'à 3,50 m.



Profil Tub 121*
Porteur jusqu'à 4,50 m.


3 CHOISIR LE POLYCARBONATE



1 PLAQUE TRANSLUCIDE POLYCARBONATE CLAIRE

Traité Anti-UV.
5 parois pour le 16 mm.
8 parois pour le 32 mm.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M²
l. 0,98 x L. 3 m x ép.16 mm	24768030	74 €	25,17 €
l. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767996	146 €	38,93 €
l. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768047	96,50 €	24,61 €
l. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24768009	190 €	38 €



2 PLAQUE TRANSLUCIDE POLYCARBONATE OPALE

Traité Anti-UV.
5 parois pour le 16 mm.
8 parois pour le 32 mm.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M²
l. 0,98 x L. 3 m x ép.16 mm	24768016	79 €	26,87 €
l. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767972	142 €	37,86 €
l. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768023	103 €	26,27 €
l. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24767989	190 €	38 €



3 PLAQUE POLYCARBONATE 6 MM GRANDES ONDES


Alvéolée double paroi. Clair. Grandes ondes.
U = 3,333W/m²K. Résistance aux chocs. Classé M1.
Longueurs sur mesure sur commande.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M²
1,52 x 0,92 m	24768054	53 €	37,91 €
2,00 x 0,92 m	24768061	66 €	35,86 €
2,50 x 0,92 m	24768078	84 €	36,52 €
3,05 x 0,92 m	24768085	99 €	35,28 €

4 PLAQUE POLYCARBONATE CLAIR 3M X 0,98 M X 16 MM

SPÉCIAL PETIT BUDGET

Traité Anti-UV. U 2,1W/m²K. Structure renforcée.
25334623 **44 €** Le m² **14,96 €**



PLAQUE PETITES ONDES

Polycarbonate transparent 0,8 mm.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M²
l. 0,90 x L. 2,00 m x ép. 0,8 mm	27612828	27 €	15 €
l. 0,90 x L. 2,50 m x ép. 0,8 mm	27612835	32 €	14,22 €
l. 0,90 x L. 3,00 m x ép. 0,8 mm	27612842	38 €	14,07 €

5 PLAQUES PLANES VERRE SYNTHÉTIQUE

Polycarbonate plat pour extérieur /intérieur d'épaisseur 2 ou 4 mm.
Très résistant et transparent. Peut se découper.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M²
0,50 x 0,50 m x 2 mm	27625163	6,10 €	24,40 €
1,00 x 1,00 m x 2 mm	27625170	25 €	25 €
1,00 x 2,00 m x 2 mm	27625187	51 €	25,50 €
0,50 x 0,50 m x 4 mm	27625194	12 €	48 €
1,00 x 1,00 m x 4 mm	27625200	51 €	51 €
1,00 x 2,00 m x 4 mm	27625217	101 €	50,50 €

6 PLAQUES POLYSTYRÈNE TRANSPARENT POUR INTÉRIEUR

Épaisseur 2,5 ou 5 mm.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M²
0,50 x 1,00 m x 2,5 mm	28892410	10 €	20 €
1,00 x 1,00 m x 2,5 mm	28892427	21 €	21 €
0,50 x 1,00 m x 5 mm	28892434	21 €	42 €
1,00 x 1,00 m x 5 mm	28892441	41 €	41 €

7 PROFIL U ENCADREMENT

Livré sans joint
Longueur 3 m
Gris 28892465 **Blanc** 28892458 **23 €**

8 PROFIL H CONNEXION

Longueur 3 m
Gris 28892489 **Blanc** 28892472 **33 €**

* Délai : consultez votre magasin.

LES DÉPARTS DE MUR / FAÎTIÈRE

⑨ Kit départ de mur universel blanc et gris

Faîtière universelle + joint aluminium
Blanc 3 m 27853474 **111 €**
Blanc 4 m 27853450 **139 €**
Blanc 5 m 27853467 **181 €**
Gris 7016 3 m 27853443 **111 €**
Gris 7016 4 m 27812877 **143 €**
Gris 7016 5 m 28931508 **181 €**

⑩ Kit faîtière

Kit profil faîtière, supérieure + inférieure, sur laquelle viennent s'encastrer les profils. Joint compris nécessaire à la réalisation d'une toiture.
Blanc 4 m 24768160 **77 €**
Gris 4 m 26382128 **110 €**

LES PROFILS DE BORDURE / RIVE

⑪ Profil de bordure « éco »

Long. 4 m. Profils de bordure 1er prix.
Portée 1,60 m. Isolation moyenne.
Aluminium anodisé pour 16 mm 24768146 **45 €**
Blanc pour 32 mm 24768252 **89 €**
Option : Gris 7016 sur commande

⑫ Kit Profil Rive Blanc Joint pour 16 mm

Long. 3 m : 26381930 **127 €**
Long. 4 m : 26381947 **169 €**

⑬ Kit rive portante

Profil de Rive Auto portant, portée de 3,50 m, qui s'adapte au polycarbonate de 16 ou 32 mm laqué blanc. Offre une bonne isolation anti condensation et évite les ponts thermiques.
Le kit comprend : 1 armature auto porteur + capot + arrêt + ruban adhésif obturateur + capot de rive + joint.

Blanc 16/32 mm
Long. 3 m 24768115 **147 €**
Long. 4 m 24768122 **198 €**

Gris 7016 16/32 mm
Long. 3 m 26381978 **148 €**
Long. 4 m 26382111 **204 €**

LES POTEAUX ALUMINIUM

⑭ Poteau aluminium

Pour Gouttière à rupture de pont thermique
90 x 90 x 2,50 m
Blanc 26382135 **113 €**
Gris 26382029 **118 €**

Pour Gouttière Universelle
50 x 50 x 2,30 m
Blanc 27853504 **38 €**
Gris 27812853 **39 €**

LES PROFILS DE TOITURE

⑮ Profil T blanc joint pour 16 mm pour rénovation

Porteur jusqu'à 1,60 m.
Long. 3 m 26382159 **98 €**
Long. 4 m 26382166 **130 €**

⑯ Profil de jonction « éco »

Long. 4 m. Profils de jonction 1er prix.
Portée 1,60 m. Isolation moyenne.

Pour 16 mm
Blanc : 25334647 **48 €**
Aluminium : 24768139 **41 €**

Pour 32 mm
Blanc : 24768245 **73 €**
Aluminium : 25334654 **60 €**

⑰ Kit jonction portante

Profil de jonction auto portant, laqué blanc 9010. Portée 3,50 m maxi qui s'adapte au polycarbonate 16 ou 32 mm. Ce kit complet offre une bonne isolation, évite les ponts thermiques et anti-condensation. Le kit comprend une armature auto porteur, 4 joints, un ruban adhésif obturateur et capot.

Blanc 16/32 mm
Long. 3 m 24768092 **121 €**
Long. 4 m 24768108 **169 €**

Gris 7016 16/32 mm
Long. 3 m 26381961 **121 €**
Long. 4 m 26382104 **169 €**

⑱ Kit jonction portante avec leds incorporés

Profil de jonction auto portant, laqué blanc 9010. Portée 3,50 m maxi qui s'adapte au polycarbonate 16 ou 32 mm.

Blanc 16/32 mm
Long. 4 m 27791462 **379 €**

Gris 7016 16/32 mm
Long. 4 m 27791479 **379 €**



LES PROFILS OBTURATEURS

⑲ Profil obturateur

Blanc
Ép. 16 mm x L. 0,98 m
24768184 la pièce **8,30 €**
Ép. 32 mm x L. 1,25 m
24768269 la pièce **10,30 €**

Gris 7016
Ép. 16 mm x L. 0,98 m.
26381985 **8,30 €**
Ép. 32 mm x L. 1,25 m
26381992 **10,30 €**

LES GOUTTIÈRES

⑳ Gouttière aluminium universelle blanc ou gris

Sablière + chéneau aluminium.
Blanc 3 m 27853412 **151 €**
Blanc 4 m 27853405 **184 €**
Blanc 5 m 28931539 **252 €**
Gris 7016 3 m 27853399 **151 €**
Gris 7016 4 m 27812860 **184 €**
Gris 7016 5 m 28931522 **252 €**

Fond de gouttière

Blanc 27853498 **90 €**
Gris 7016 27812884 **93 €**

㉑ Gouttière aluminium invisible à rupture de pont thermique

Longueur : 3,25 m
Blanc 9010 26382142 **386 €**
Gris 7016 26382036 **417 €**

Fond de gouttière

Blanc 9010 26382067 **28 €**
Gris 7016 26382074 **29 €**

㉒ Crépine grise pour gouttière alu

Ø 80 mm
26382081 **26 €**

Ø 50 mm
28892496 **19 €**

Rehausse moulurée aluminium pour gouttière à rupture de pont thermique

Longueur : 3,25 m
Blanc 9010 26382043 **95 €**
Gris 7016 26382050 **100 €**

Accessoires

㉓ Vis pour capot et capot de rive

Sachet de 40 vis + rondelles jonction
16 mm 24768276 **18,50 €**
Sachet de 40 vis + rondelles jonction
32 mm 24768191 **21 €**

㉔ Arrêts de plaque


Sachet de 5 arrêts 16 ou 32 mm.
Aluminium 24768238 **9,30 €**
Blanc 24768283 **9,30 €**

㉕ Ruban adhésif sellotape

Le sellotape permet de fermer les alvéoles des plaques de polycarbonate alvéolaires afin que les les insectes et les saletés ne s'y introduisent pas. La micro perforation permet un flux d'air pour éviter la condensation.
Longueur : 5 m.
Larg. 16 mm 24768214 **8,30 €**
Larg. 32 mm 24768221 **11,30 €**

㉖ Mastic silicone

Transparent Polycarbonate 310 ml.
24768207 **7 €**



LES PERGOLAS ÉVOLUTIVES




PERGOLA POLYCARBONATE, SUNDAY* ET TITAN ADOSSÉE*


Poteau et faitière 120 x 64 mm.
Gouttière 93 x 141 mm.
Chevron 80 x 45 mm.
Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod.
Polycarbonate opale 16 mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé.
Platine de fixation au sol.
Vis de fixation fournies.

À partir de 1071 €


Gouttière




Poteau, Faitière




Chevron d'extrémité



Chevron intermédiaire




Platine au sol



Existe en 2 coloris.





* Délai : consultez votre magasin.

PERGOLA SUNDAY* ET TITAN ADOSSÉE*

SUNDAY




2 poteaux | 3 poteaux

LARGEUR / PROFONDEUR	2000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm	7000 mm	8000 mm
1000 mm	1071 €	1214 €	1377 €	1520 €	1683 €	1806 €	1871 €
1500 mm	1112 €	1316 €	1418 €	1670 €	1887 €	2091 €	2285 €
2000 mm	1214 €	1377 €	1551 €	1870 €	2030 €	2283 €	2593 €
2500 mm	1275 €	1423 €	1683 €	2070 €	2193 €	2594 €	2867 €
3000 mm	1326 €	1520 €	1826 €	2265 €	2621 €	2768 €	3165 €
3500 mm	1377 €	1622 €	1979 €	2468 €	2858 €	3141 €	3458 €
4000 mm	1418 €	1724 €	2020 €	2667 €	3091 €	3407 €	3764 €





	Trapèze	Pignon complet		Store Vertical
2 Vantaux	128 €		602 €	561 €
	158 €		717 €	632 €
	188 €		831 €	632 €
	219 €		968 €	686 €
4 Vantaux	249 €		1316 €	686 €
	280 €		1384 €	752 €
	311 €		1532 €	752 €

Complément dans la profondeur



Façade

2 Vantaux	4 Vantaux		2 x 4 Vantaux			
629 €	1087 €	1133 €	1643 €	2336 €	2438 €	2571 €



Store Vertical

Store vertical			2 x Store vertical			
602 €	652 €	713 €	1316 €	1316 €	1408 €	1408 €

Complément dans la largeur



SUNDAY TITAN GRANDE LARGEUR



2 poteaux

LARGEUR / PROFONDEUR	5000 mm	6000 mm
1000 mm	1688 €	1908 €
1500 mm	1887 €	2142 €
2000 mm	1984 €	2283 €
2500 mm	2184 €	2520 €
3000 mm	2384 €	2757 €
3500 mm	2581 €	2846 €
4000 mm	2774 €	2989 €





	Trapèze	Pignon complet		Store Vertical
2 Vantaux	128 €		602 €	561 €
	158 €		717 €	632 €
	188 €		831 €	632 €
	219 €		968 €	686 €
4 Vantaux	249 €		1316 €	686 €
	280 €		1384 €	752 €
	311 €		1532 €	752 €

Complément dans la profondeur



Façade

4 Vantaux	
1454 €	1605 €



Store Vertical

772 €	844 €

Complément dans la largeur







EXTÉRIEUR

LES VOLETS

LES BATTANTS ALUMINIUM 082
LES BATTANTS PVC 084
LES BATTANTS BOIS 086
LES PERSIENNES 088
LES COULISSANTS 089
LES ROULANTS 090
LES STORES BANNES 097
LES GRILLES DE DÉFENSE 098







INFOS PRATIQUES

CHOISIR SES VOLETS

1 LE TYPE



A. Battants **B.** Persiennes **C.** Coulissants **D.** Roulants

2 LE MATÉRIAU

A / BATTANTS

QUALITÉ / MATÉRIAU	BOIS	PVC	ALUMINIUM
Isolation	★★	★★	★★★
Durabilité	★★	★★★	★★★
Facilité d'entretien	★	★★★	★★★
Couleurs	★★★	★	★★★

B / PERSIENNES

SYSTÈME	TOURANGELLES	COULISSANTES		REPLIABLES	
MATÉRIAU	BOIS	PVC	ALUMINIUM EXTRUDE	BOIS	ACIER
QUALITÉ	Rénovation de style	Rigidité accrue	Excellent rapport qualité/prix	Rénovation	Résistance et sécurité acccrue


C / COULISSANTS

MATÉRIAU / QUALITÉ	BOIS	ALUMINIUM	PVC
Isolation	★★	★★★	★★
Durabilité	★★	★★★	★★
Facilité d'entretien	★	★★★	★★
Couleurs	★★★	★★★	★★★

D / ROULANTS

QUALITÉ / MATÉRIAU DES LAMES	PVC	ALUMINIUM À DOUBLE PAROI (ADP)	ALUMINIUM EXTRUDE
Isolation	★★	★★★	★★★
Durabilité	★	★★	★★★
Facilité d'entretien	★★★	★★★	★★★
Couleurs	★	★★★	★★★

LE VOLET BATTANT



LA MESURE

- Le volet entre dans l'ouverture : les dimensions sont celles du tableau.
- Le volet entre dans une feuillure de la maçonnerie : les dimensions sont celles du tableau + la profondeur de la feuillure (l'épaisseur du volet doit correspondre à celle de la feuillure).
- Dans les 2 cas : laisser 5 mm du côté des montants verticaux de l'ouverture et de 4 à 9 mm entre les 2 battants.


LA SÉCURITÉ

- L'IRP (l'indice de résistance à la pression) mesure de 10 à 150 la résistance et la solidité d'un volet. Plus il est élevé, plus le volet est résistant.
  Un IRP de 10 signifie que le volet cède sous une pression de plus de 10 kilos.
- Pour augmenter le niveau de sécurité :
  – ajoutez dans la masse des tiges de fer (pour le PVC plus fragile),
  – installez des barres de fer à l'intérieur,
  – installez des serrures à 3 points adaptées aux volets.

LES BATTANTS / ALUMINIUM


Les configurations

VOLETS LAMES VERTICALES



① ② ③ ④ ⑤

VOLETS PERSIENNES



⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

CONSEIL DU PRO

Nous préconisons le bâti rénovation
(fourni en option) pour permettre l'installation précise des volets aluminium sur des tableaux aux dimensions irrégulières.

Attention : les volets aluminium n'étant pas ajustables sur place, le relevé d'information doit être fait avec le plus grand soin.

① **Avec barres et écharpe**
② **Avec barres seules**
③ **Avec pentures et contre-pentures**
④ **Avec emboîture**
⑤ **Avec cintre découpé en usine**
⑥ **Lames ajourées à l'américaine**
⑦ **Lames chevrons non ajourées**
⑧ **Lames verticales**
⑨ **1/3 lames persiennées, 2/3 lames verticales**
⑩ **Avec projection à la niçoise**
⑪ **Avec traverse haute élargie et découpe de cintre à l'usine**

Comparez & choisissez !





	MISTRAL* LAMES VERTICALES	OCÉANOS* PERSIENNES
Matière	Panneaux isolants en aluminium laqué. Chaque panneau est composé de deux plaques d'aluminium rainurées verticalement qui prennent en sandwich une âme en polystyrène extrudé	Encadrement en aluminium thermo-laqué
Cadre de section	–	30 x 70 mm
Épaisseur	24 mm	30 mm
Lames	Panneau sandwich vertical	« À l'américaine » ajourées
Pentures et contre-pentures	Aluminium noir	Aluminium noir
Visserie	Aluminium	Aluminium et matériau composite
Espagnolette	Recoupable en hauteur	Recoupable en hauteur
Butées	Hautes et basses noires en matériau composite à visser (option/plus-value spécifique pour barres et écharpes)	Hautes et basses noires en matériau composite à visser
Arrêts	Marseillais en matériau composite à visser avec butée	Marseillais en matériau composite à visser avec butée
Couleur	39 coloris au choix	25 coloris satinés, 5 coloris sablés, 5 coloris lisses + possibilité tous coloris RAL sur demande spéciale

Astucieux : la motorisation des volets battants*

Ouvre, ferme, entrebâille et bloque les volets traditionnels depuis l'intérieur.

Coloris blanc ou marron. Sortie du câble à droite. ép. maxi du volet : 36 mm. Linteau min. disponible : 150 mm. Pour toutes fenêtres et portes-fenêtres 1 et 2 vantaux jusqu'à 215 cm de hauteur et 140 cm de largeur. Caisson en aluminium profilé blanc ou marron 50 mm, presque invisible, conservation de l'aspect de la façade. Peut également se monter sur des volets existants.


Autres dim. des 3 et 4 vantaux, et possibilité de sur mesure, nous consulter.



220 Volts

Caisson en aluminium profilé, hauteur 50 mm, quasiment invisible, conservation de l'aspect de la façade. Pose rapide et facile.

Pour les tarifs, nous consulter.



* Délai : consultez votre magasin.



LES BATTANTS / PVC

CONSEIL DU PRO

si vous souhaitez conserver l'aspect de vos anciens volets en cadre en bois, optez pour la solution volet à cadre PVC comme Ulysse ou Diomède avec leurs multiples possibilités de configurations.
Les volets en PVC conjuguent différentes épaisseur (de 24 à 38 mm), de nombreuses formes et différentes configurations ; n'hésitez donc pas à bien vous informer avant de faire votre choix.



Comparez & choisissez !

Standard et sur mesure !







	HERMÈS*	DIOMÈDE*	ATLAS*
Matière	PVC	PVC	PVC plaxe
Couleur	Blanc, beige, vert 621, vert foncé 605, bleu 507, gris et thème doré	Blanc, beige, vert 621, vert foncé 605, bleu 507, gris et thème doré	Blanc cérusé, rouge basque, acajou, vert amande, chêne Irlandais, gris anthracite, bleu provence, chêne doré
Cadre de section	_	36 x 60 mm. Renfort intérieur par des profils en PVC sur toute la périphérie	_
Épaisseur	24 mm teinté dans la masse blanc	36 mm	24 mm
Lames	Planches PVC alvéolaires	Remplissage constitué de lames chevrons non ajourées sur toute la hauteur ou au deux tiers	Lames verticales
Pentures et contre-pentures	Aluminium noir	Équerres à bouts festonnés en aluminium noir	Aluminium blanc ou noir
Visserie	Aluminium et matériau composite	Aluminium noir	Aluminium et composite
Espagnolette	Recoupable en hauteur	Recoupable en hauteur, avec tige en aluminium et accessoires en matériau composite	Blanche ou noire recoupable
Butées	Hautes et basses noires en matériau composite à visser	Hautes et basses noires en matériau composite	Hautes et basses noires en matériau composite
Arrêts	Marseillais en matériau composite à visser avec butée	Marseillais en matériau composite à visser avec butée	Marseillais en matériau composite à visser avec butée

*Délai : consultez votre magasin.

VOLETS PVC 24 MM

Pentures et contre-pentures noires, lames PVC alvéolaires, visserie aluminium et composite. Espagnolette recoupable en hauteur. Arrêts marseillais en matériau composite.

Sur stock central sous 8 jours

	LARGEUR 1 VANTAIL					
	60 cm		80 cm		90 cm	
75 cm	D : 27855164 G : 27861400	89 €	D : 27855171 G : 27861417	132 €	D : 27855188 G : 27861431	132 €
95 cm	D : 27855195 G : 27861448	96 €	D : 27855201 G : 27861455	145 €	D : 27855218 G : 27861462	145 €
105 cm	D : 27854839 G : 27861080	98 €	D : 27854846 G : 27861097	127 €	D : 27854853 G : 27861103	135 €
115 cm	D : 27854860 G : 27861110	98 €	D : 27854877 G : 27861127	130 €	D : 27854884 G : 27861134	138 €
125 cm	D : 27854891 G : 27861141	107 €	D : 27854907 G : 27861158	132 €	D : 27854914 G : 27861165	139 €
135 cm	D : 27854921 G : 27861172	130 €	D : 27854938 G : 27861189	165 €	D : 27854945 G : 27861196	170 €
145 cm	D : 27854952 G : 27861202	135 €	D : 27854969 G : 27861219	170 €	D : 27854976 G : 27861226	175 €
155 cm	D : 27854983 G : 27861233	140 €	D : 27854990 G : 27861240	175 €	D : 27855003 G : 27861257	180 €
165 cm	D : 27855010 G : 27861264	140 €	D :27855027 G : 27861271	180 €	D : 27855034 G : 27861288	190 €
175 cm	D : 27855041 G : 27861295	145 €	D : 27855058 G : 27861424	165 €	D : 27855065 G : 27861301	178 €
195 cm	D : 27855072 G 27861318	165 €	D : 27855089 G : 27861325	179 €	D : 27855096 G : 27861332	187 €
205 cm	D : 27855102 G : 27861349	168 €	D : 27855119 G : 27861356	184 €	D : 27855126 G : 27861363	189 €
215 cm	D : 27855133 G : 27861370	176 €	D : 27855140 G : 27861387	176 €	D : 27855157 G : 27861394	186 €

LARGEUR 2 VANTAUX												
80 cm		90 cm		100 cm		120 cm		130 cm		140 cm	
27855928	137 €	27855935	138 €	27855881	139 €	27855898	145 €	27855904	166 €	27855911	203 €
27855980	142 €	27855997	145 €	27855942	149 €	27855959	156 €	27855966	166 €	27855973	203 €
27855263	142 €	27855270	145 €	27855225	149 €	27855232	157 €	27855249	170 €	27855256	203 €
27855324	156 €	27855331	157 €	27855287	157 €	27855294	157 €	27855300	190 €	27855317	213 €
27855386	156 €	27855393	156 €	27855348	157 €	27855355	158 €	27855362	195 €	27855379	218 €
27855447	177 €	27855454	177 €	27855409	167 €	27855416	170 €	27855423	191 €	27855430	213 €
27855508	185 €	27855515	185 €	27855461	166 €	27855478	165 €	27855485	181 €	27855492	225 €
27855560	195 €	27855577	195 €	27855522	170 €	27855539	170 €	27855546	191 €	27855553	225 €
27855621	175 €	27855638	178 €	27855584	181 €	27855591	180 €	27855607	191 €	27855614	225 €
27855683	180 €	27855690	182 €	27855645	185 €	27855652	190 €	27855669	191 €	27855676	225 €
27855744	242 €	27855751	244 €	27855706	246 €	27855713	256 €	27855720	265 €	27855737	276 €
27855805	242 €	27855812	244 €	27855768	246 €	27855775	256 €	27855782	265 €	27855799	276 €
27855867	242 €	27855874	244 €	27855829	246 €	27855836	256 €	27855843	265 €	27855850	276 €

Pour le tarif d'une dimension sur mesure, prendre la dimension hauteur/largeur supérieure.

Spécial Rénovation

BATI RÉNOVATION POUR VOLETS BATTANTS

CE

S'adapte à tous les volets en PVC et aluminium de 24 mm à 30 mm d'épaisseur.

4 points forts :

- Masque les défauts de la maçonnerie
- Améliore l'occultation
- Dissimule la trace des anciens gonds
- Pose simplifiée





LES BATTANTS / BOIS

Comparez & choisissez !

Standard et sur mesure !







	URDA	HERACLES*	MERCURE*	HÉLIOS*	HADÈS*
Essence	Sapin du Nord traité IFH	Sapin du Nord	Bois exotique rouge	Sapin du Nord de type « Provençal »	Sapin du Nord de type « Dauphinois »
Épaisseur	27 mm	32 mm avec emboîture haute	27 mm	48 mm	48 mm
Lames	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches	Verticales, renforcées intérieurement par des broches	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches de diamètre 8 mm	Horizontales vissées de section 21 x 140 mm pour la face intérieure (celle visible quand le volet est ouvert)	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches métalliques d'épaisseur 27 mm
Barres et écharpes	OUI	OUI	OUI	–	–
Pentures	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir
Espagnolette	Ronde en acier traité noir	Ronde réglable en acier traité noir	Ronde en acier traité noir	Ronde en acier traité noir	Ronde en acier traité noir
Butées	Hautes et basses en acier noir	Hautes et basses en acier bichromaté	Hautes et basses en acier bichromaté	Hautes et basses en acier bichromaté	Hautes et basses en acier bichromaté
Arrêts	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser
Existe aussi	Autres configurations possibles sur commande	Autres configurations possibles sur commande	Autres configurations possibles sur commande	–	–

Standard et sur mesure !




CONSEIL DU PRO

Pour les rénovations de qualité, *les volets à cadre (Calliope et Thalie) s'adapteront parfaitement à des façades de style, en conservant leur cachet d'origine. Les volets Hades (Dauphinois) et Hélios (Provençaux) vous permettent de conserver l'identité régionale de votre région.*

PERSIENNES	CALLIOPE*	THALIE*
Essence	Bois exotique rouge	Bois exotique rouge
Cadre de section	34 x 90 mm assemblé par tenons et mortaises	34 x 90 mm assemblé par tenons et mortaises
Remplissage par des lames	« À la française » ajourées	« À l'américaine » ajourées
Pentures	Équerres à bouts droits en acier traité noir fixées par des vis Torx	Équerres à bouts droits en acier traité noir fixées par des vis Torx
Espagnolette	Ronde en acier traité noir	Ronde en acier traité noir
Butées	Hautes et basses en acier bichromaté	Hautes et basses en acier bichromaté
Arrêts	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser
Existe aussi	D'autres remplissages et dans les essences suivantes sur commande : bois exotique jaune, pin sylvestre, sapin du Nord	En bois exotique jaune, pin sylvestre et sapin du Nord

VERNIS BOIS EXTÉRIEURS

Vernis extérieur polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour absorber les variations dimensionnelles du bois haute protection UV et intempéries.

1 litre 23373716 **36 €**



*Délai : consultez votre magasin.
La gamme standard 27 mm est disponible à toutes les dimensions. Tous nos volets sont recoupables en hauteur. N'hésitez pas à nous consulter !

URDA SAPIN 27 MM

B1_1 VANTAIL GAUCHE / W
B2_1 VANTAIL DROIT

75 x 40 cm	G : 21721991	63 €
	D : 21722004	63 €
75 x 60 cm	G : 21722011	71 €
	D : 21722035	71 €
95 x 60 cm	G : 21722059	76 €
	D : 21722066	76 €
95 x 80 cm	G : 21722073	97 €
	D : 21722080	97 €
115 x 60 cm	G : 21722097	87 €
	D : 21722103	87 €
115 x 80 cm	G : 21722110	95 €
	D : 21722127	95 €
125 x 80 cm	G : 21722134	113 €
	D : 21722158	113 €
195 x 80 cm	G : 21722165	162 €
	D : 21722202	162 €
195 x 90 cm	G : 21722219	181 €
	D : 21722233	181 €
205 x 80 cm	G : 21722240	165 €
	D : 21722257	165 €
215 x 80 cm	G : 21722271	151 €
	D : 21722288	151 €
215 x 90 cm	G : 21722318	191 €
	D : 21722325	191 €

B3_2 VANTAUX

105 x 80 cm	21722356	131 €	125 x 110 cm	21722738	163 €
105 x 90 cm	21722370	134 €	125 x 120 cm	21722745	148 €
115 x 80 cm	21722387	132 €	125 x 140 cm	21722769	187 €
115 x 90 cm	21722394	138 €	135 x 100 cm	21722776	139 €
125 x 80 cm	21722400	137 €	135 x 110 cm	21722806	169 €
125 x 90 cm	21722417	142 €	135 x 120 cm	21722813	152 €
135 x 80 cm	21722424	142 €	135 x 140 cm	21722820	196 €
135 x 90 cm	21722431	148 €	145 x 100 cm	21722868	166 €
145 x 80 cm	21722455	147 €	145 x 110 cm	21722875	177 €
145 x 90 cm	21722462	155 €	145 x 120 cm	21722882	183 €
155 x 90 cm	21722479	158 €	155 x 100 cm	21722899	173 €
165 x 90 cm	21722486	164 €	165 x 100 cm	21722905	155 €
175 x 90 cm	21722493	196 €	175 x 100 cm	21722912	213 €
75 x 100 cm	21722523	115 €	195 x 100 cm	21722929	226 €
75 x 120 cm	21722547	138 €	195 x 120 cm	21722936	244 €
95 x 100 cm	21722561	138 €	195 x 140 cm	21722943	283 €
95 x 120 cm	21722578	151 €	205 x 100 cm	21722950	229 €
95 x 140 cm	21722592	165 €	205 x 120 cm	21722967	252 €
105 x 100 cm	21722608	127 €	205 x 140 cm	21722974	281 €
105 x 120 cm	21722622	136 €	215 x 100 cm	21723001	234 €
115 x 100 cm	21722639	131 €	215 x 120 cm	21723018	228 €
115 x 110 cm	21722646	158 €	215 x 140 cm	21723025	244 €
115 x 120 cm	21722660	142 €	215 x 150 cm	21723032	311 €
115 x 140 cm	21722684	180 €	225 x 120 cm	21723063	267 €
125 x 100 cm	21722721	136 €	225 x 140 cm	21723094	296 €

B4-B5_3 VANTAUX

215 x 180 cm	G : 21723117	434 €
	D : 21723131	434 €
225 x 180 cm	G : 21723124	443 €
	D : 21723148	443 €

B6-B4_4 VANTAUX

215 x 240 cm	21723155	596 €



LES PERSIENNES*



CONSEIL DU PRO

Nous les recommandons tout particulièrement lorsqu'il est techniquement impossible d'installer des volets battants, *souvent pour des raisons de place ou de fonctionnalité. Elles sont donc idéales pour les lucarnes et pour les petites fenêtres de toit type « chiens assis ». Leur niveau de prix ainsi que leur facilité de pose en font des produits particulièrement adaptés à l'habitat collectif. L'option ferrage inox est fortement préconisée pour les poses en environnement salin. Nous préconisons tout particulièrement les persiennes bois IRIS dites « Persiennes Tourangelles » dans le cadre d'une rénovation d'un immeuble de style, devant respecter le style architectural d'origine (type XIXe, souvent situés en centre ville ou en périphérie).*

/ LES COULISSANTES

RAL selon vos envies Consultez-nous !



TELES*

PVC 14 mm. PVC blanc, beige, gris teinté dans la masse. 14 mm. Excellent rapport qualité/prix. Joint sur traverse haute et basse.



ANDROMEDE*

Aluminium extrudé. 12 mm. Profils exclusifs pour une rigidité accrue. Large palette de couleurs. Joints sur traverses haute et basse.

/ LES REPLIABLES

Les persiennes bois

Les persiennes bois existent en pin sylvestre ou exotique rouge en 22 mm d'épaisseur. Elles sont constituées de vantaux à cadre. Le remplissage peut être constitué au choix de lames persiennées à l'américaine, à la française ajourées ou non, ainsi que de panneaux pleins. La condamnation est assurée par un espagnolette en acier bichromaté.




ANTARES*

Pin d'orégon 14 mm. Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



ASTERIA*

Pin à vernir 14 mm. Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



Espagnolette bichromatée



Paumelles vissée à champs

/ LES TOURANGELLES

Fermées




Ajourées



IRIS*

Pin sylvestre, exotique rouge. 22 mm. Produit de rénovation par excellence. Respecte le type architectural d'origine.

Lames à l'américaine **Lames à la française**



Ajourées | Non ajourées | Ajourées | Non ajourées

RAL selon vos envies Consultez-nous !

Laquage uniquement sur exotique. Tout laquage RAL réalisable en usine.

Les persiennes acier

Coloris blanc, beige 1015, rouge 3011, vert 6005, vert 6021, gris 7035, marron 8028. Possibilités d'autres couleurs RAL, sur consultation. Acier épaisseur 12/10e avec antirouille et peinture de finition. Tablier constitué de tôles d'acier laminé à froid et soudés. Panneaux ajourés ou non, peinture antirouille.

DEMERIS*

Acier 10/10e. Résistance et sécurité accrue. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées. Existe prête à peindre ou avec finition.



Les persiennes PVC

Coloris blanc, gris 735, beige 115. Épaisseur 14 mm. Tablier constitué de lames PVC monoblocs. Rails de guidage haut et bas en PVC. Montants verticaux en PVC. Patins de guide et suspension en polyamide.

CALYPSO*

PVC 14 mm. PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



*Délai : consultez votre magasin.

LES COULISSANTS



Solutions novatrices

4 POINTS FORTS

- Possibilité d'occulter de grandes baies
- Absence de prise au vent
- Fonctionnement simple et silencieux
- Fonction de brise-soleil

3 POSSIBILITÉS

- Rail et bandeau en aluminium laqué (RAL au choix)
- Rail et bandeau en acier (uniquement pour les volets à 1 ou 2 vantaux)
- Rail en acier et bandeau bois (en sapin ou exotique rouge)



Brise-soleil coulissant aluminium

❶ CÉOS

Brise-soleil avec cadre et lames en aluminium extrudé.

Le cadre aluminium extrudé est de 41 mm, et les lames aluminium 100 x 19 mm peuvent être disponibles en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900.

Toutes autres couleurs RAL sont réalisables sur demande.
Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre.

Le pas entre les lames standard est de 110 mm (ajourage 10 mm). Celui-ci est personnalisable.

❷ LÉTO

Brise-soleil avec cadre et lames en aluminium extrudé.

Le cadre aluminium extrudé est de 58 mm, et les lames aluminium 80 x 24 mm sont disponibles en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900.

Toutes autres couleurs RAL sont réalisables sur demande.

Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre.

Brise-soleil coulissant mixte aluminium et bois

❸ ALATE

Red Cedar, exotique rouge ou chêne.

❹ ARTÉMIS

Red Cedar, exotique rouge ou chêne.



❶



❷



❸



❹

LES ROULANTS / COFFRES INTÉGRÉS SOUS LINTEAU

Pour le neuf, le coffre tunnel rend votre volet roulant invisible de l'intérieur comme de l'extérieur.

GAO PERFECTO GEN 3*

COFFRES TUNNELS AVEC VOLET ROULANT POUR POSE EN NEUF

Le confort d'un produit pérenne et performant : sous avis technique jusqu'à 4700 mm.

Le confort de l'aluminium : pérenne et solide dans le temps (testé 14000 cycles contre 7000 en PVC). Moderne et tendance grâce à son large choix de couleurs au prix du blanc (11 contre 3 en PVC).

Découvrez le confort connecté avec la motorisation zigbee
Vous posez, branchez et c'est tout !
Zigbee est compatible avec les box Calypshome de Eveno, Tahoma de Somfy, Tydom 1.0 et 2.0 de Delta Dore.



GARANTIE 5 ANS
PIÈCES, MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT

GARANTIE 7 ANS
MOTEUR

COFFRES VOLETS SPÉCIAL MAISON OSSATURE BOIS



Standard et 100% sur mesure !



TATOU BOIS*

Compact étanche, isolant et structurel

Adapté à la pose tunnel : le volet se pose en bloc baie, en même temps que la fenêtre.

Compact : s'intègre dans un mur de 210 mm* avec sa coque PU.

Isolant : Uc = 0,57.

TRADIBois*

Compact, haute performance thermique

Conçu spécifiquement pour l'ossature bois et les murs de très faible épaisseur (à partir de 210 mm).




En option

Coque polystyrène pour de hautes performances thermiques

*Délai : consultez votre magasin. ** Passage atelier.

COFFRE THERMIC ELITE POLYSTYRÈNE / PRÉ-ENDUIT




Lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper Isolation acoustique (largeur 280 mm) : 51 dB. Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm) : 0,68 W/m²xK.

GARANTIE 10 ANS *COFFRE*

GARANTIE 7 ANS *MOTEUR*

GARANTIE 5 ANS *PIÈCES, MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT*

COFFRE BRIQUELITE POLYSTYRÈNE / BRIQUES




Lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper Isolation acoustique (largeur 280 mm) : 52 dB. Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm) : 0,75 W/m²xK.

Éléments techniques supplémentaires

❶ Selon l'avis technique 16/13-676, au-delà de 160 cm, il est recommandé pour les coffres en polystyrène de passer à des coffres de type renforcés (renforts internes).

❷ Selon l'avis technique 16/13-676, au-delà de 240 cm, il est recommandé de prendre des coffres renforcés mais également un renfort externe.





COFFRE ET DEMI-COFFRE TUNNEL

	Coffre Thermic Elite pré-enduit		Demi-coffre** Thermic Elite pré-enduit		Coffre** Briquelite sous face PVC		Demi-coffre** Briquelite sous face PVC	
	largeur 280 mm		largeur 200 mm		largeur 280 mm		largeur 200 mm	
60 cm	24115032	65 €	24114813	79 €	21775468	84 €	24114929	106 €
80 cm	24115049	75 €	24114820	92 €	21775482	103 €	24114936	127 €
90 cm	24115056	79 €	24114837	103 €	21775499	110 €	24114943	139 €
100 cm	24114950	84 €	24114738	112 €	21775505	115 €	24114844	148 €
120 cm	24114967	92 €	24114745	126 €	21775529	131 €	24114851	173 €
140 cm	24114974	106 €	24114752	140 €	21775543	144 €	24114868	195 €
160 cm	24114981	115 €	24114769	155 €	21775567	163 €	24114875	220 €
180 cm	24114998	123 €	24114776	170 €	21775581	175 €	24114882	240 €
200 cm	24115001	134 €	24114783	185 €	21775604	188 €	24114899	264 €
210 cm	24115018	139 €	24114790	191 €	21775611	197 €	24114905	275 €
240 cm	24115025	154 €	24114806	217 €	21775642	219 €	24114912	308 €

VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE POUR COFFRE** ET DEMI-COFFRE** TUNNEL**

	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	210 cm	240 cm
75 cm	326 €	330 €	336 €	351 €	362 €	374 €	387 €	398 €	415 €	428 €
85 cm	330 €	338 €	343 €	357 €	369 €	384 €	396 €	409 €	428 €	440 €
95 cm	338 €	343 €	351 €	364 €	378 €	392 €	407 €	421 €	439 €	451 €
105 cm	341 €	351 €	357 €	371 €	387 €	401 €	417 €	432 €	451 €	465 €
115 cm	352 €	359 €	365 €	381 €	397 €	416 €	431 €	447 €	469 €	482 €
125 cm	357 €	364 €	372 €	390 €	406 €	424 €	441 €	459 €	484 €	498 €
135 cm	363 €	370 €	380 €	396 €	414 €	432 €	450 €	469 €	496 €	512 €
145 cm	368 €	378 €	387 €	404 €	424 €	441 €	462 €	478 €	507 €	523 €
155 cm	376 €	386 €	395 €	416 €	435 €	453 €	473 €	495 €	526 €	541 €
165 cm	381 €	392 €	401 €	422 €	442 €	464 €	482 €	504 €	534 €	549 €
175 cm	388 €	397 €	408 €	429 €	450 €	472 €	493 €	516 €	549 €	565 €
185 cm	395 €	406 €	419 €	440 €	464 €	485 €	507 €	530 €	621 €	640 €
195 cm	400 €	413 €	425 €	447 €	471 €	495 €	518 €	542 €	634 €	652 €
205 cm	407 €	422 €	435 €	454 €	479 €	503 €	528 €	552 €	647 €	667 €
215 cm	414 €	426 €	438 €	465 €	490 €	514 €	541 €	565 €	657 €	677 €
225 cm	422 €	432 €	446 €	475 €	501 €	528 €	555 €	638 €	676 €	696 €

CONSEIL DU PRO

Lors de vents forts, la menuiserie subit des contraintes. Le coffre doit pouvoir en reprendre la majeure partie (soumis à l'essai).

Mon coffre permet-il d'éviter les déformations de la menuiserie et la fissuration ?

Par son homogénéité de façade et de structure, le coffre tunnel doit permettre une application des enduits conforme au DTU 26.1 modifié.

Les labels énergétiques

Qu'est-ce que le label BBC ?
BBC = Bâtiment Basse Consommation.

Par son niveau d'isolation thermique et son étanchéité à l'air garantis, la consommation d'énergie de chauffage de ce type de construction est inférieure à 50kw/m²/an(1).



Quelques notions

U = Conductivité thermique

R = Résistance thermique

U = 1/R

Plus R est grand, plus U est petit, plus le coffre est thermiquement performant.

Étanchéité de l'air et maîtrise des flux d'air : la valeur du débit des fuites d'air doit être inférieure à 0,6m³/h.m².

2 types de pose

- *Pose en cours d'édification du gros œuvre*
- *Pose sous dalle ou en réservation*

(1) Valable selon les régions.

LES ROULANTS / TRADITIONNELS

MODULO

Motorisé
à partir de

469€

Monté et intégré à la menuiserie standard et sur mesure.

Exemples de prix

Modulo motorisé
125 x 100 cm **469 €**
135 x 120 cm **496 €**



Standard, sur mesure et rénovation

LE VOLET

Un volet roulant s'intègre différemment dans le tableau de la fenêtre selon le type de construction, neuve ou ancienne.
Il s'adapte dans la réservation existante.
Enroulement intérieur sous plafond.
Existe aussi en chêne doré. Plus value : + 30 %.

Les lames

Différents types de lames peuvent être proposés en fonction des besoins. Dispositions de pose particulières : Enroulement extérieur dans linteau. Enroulement au-dessus du plafond... Consultez-nous.

Tablier ALU

Pas 44 mm/ép. 9 mm. Largeur maxi 3 m.
Utilisation : pour une grande largeur et lorsqu'on souhaite une très grande rigidité.

Lame finale

Aluminium extrudé laqué, équipée d'un joint en partie basse.

Coulisses aluminium

Equipées de 2 joints brosses isolants et anti-bruit.


COFFRE PVC

En réservation

Dans la construction neuve, la création d'une réserve dans le linteau de l'ouverture permet d'y installer un coffre d'enroulement dans lequel le volet disparaît complètement.
Il doit être étanche à l'air et revêtu intérieurement d'un matériau isolant pour ne pas représenter un pont thermique ou acoustique.

Options possibles

- Serrure extra plate sur lame intermédiaire.
- Projection à l'italienne.
- Verrous bas et verrous bas déportés.
- Pas de coffre apparent de l'extérieur.
- Possibilité de motorisation de l'extérieur par boîtier avec barillet à clé.



Enroulement intérieur



Motorisable

CAISSONS PVC

Isolé, coloris blanc ou ton bois chêne foncé selon le type de menuiserie bois, PVC ou aluminium.

Consultez-nous pour d'autres types de dispositions.
Pose possible sur menuiserie bois ou PVC.



Coffre blanc sur menuiserie Bois



Coffre ton bois sur menuiserie Bois

Exemples de prix du volet posé à la menuiserie (dim. : 125 x 100 cm)*

PVC VISION

Tablier PVC Blanc
Tringle **337 €**
Motorisé **467 €**

BOIS IENA

Tablier alu chêne doré
Tringle **480 €**
Motorisé **465 €**

*Délai : consultez votre magasin.

LES ROULANTS / À VOS MESURES

À SAVOIR

Les volets roulants prennent place sous le linteau ou en bordure du tableau. Le coffre peut aussi être implanté en applique au-dessus de l'ouverture, sur la façade. Cette disposition permet de dissimuler le coffre dans une avancée de la toiture. Le bloc-baie est une autre solution qui désigne une fenêtre à volet roulant intégré. L'ensemble se pose sans dégâts, soit sur l'ancien dormant bois conservé, soit après sa dépose.



Le confort d'un volet aluminium

Le volet, qui est composé d'un ensemble axes / verrous / lames optimisé, nécessite moins de place et vous offre de la place dédiée à l'isolation. L'aluminium est un matériau moderne et tendance (large choix de couleurs en standard) et pérenne (14 000 cycles testés contre 7 000 pour le PVC).

LES KITS VOLETS : RÉALISEZ VOUS-MÊME VOTRE VOLET

Kit volet sangle, livré en un seul colis comprenant lames PVC, arbre de volet roulant, sangle, guide et coulisses.

145 x 100 cm	24104180	**109 €**
145 x 150 cm	24104203	**129 €**
225 x 100 cm	24104197	**142 €**
225 x 150 cm	24104210	**161 €**

Les finitions

Lames aluminium



Lames PVC



VOLETS ROULANTS QUIÉTUDE* STANDARD OU SUR MESURE PRÊTS À POSER

Sur mesure !

Le coffre

Plus esthétique, le coffre à pan coupé offre également un clair de jour optimal. Aluminium pan coupé à 45°. Ép. 10/10e de mm, recouvert d'une pellicule pelable de protection. 3 dimensions de coffres selon enroulement.

Le coffre aluminium

Pas de 42 mm. Ép. : 9 mm. Utilisation : fabrication standard avec isolation.


Les finitions

Plus-value couleur : + 30 %. Plus-value chêne doré : + 30 %.


Exemples de prix QUIÉTUDE blanc.

DIM. : H X L	SANGLE		TRINGLE		ÉLECTRIQUE	
	ALU	PVC	ALU	PVC	ALU	PVC
145 x 100 cm	222 €	172 €	260 €	212 €	397 €	347 €
145 x 150 cm	249 €	185 €	285 €	226 €	425 €	365 €
225 x 100 cm	262 €	200 €	300 €	238 €	437 €	376 €
225 x 150 cm	322 €	263 €	349 €	274 €	495 €	409 €


Les solutions pour poser le coffre



DISPOSITION 1
Sous le linteau, le coffre tourné vers l'extérieur.



DISPOSITION 2
Sous le linteau, le coffre tourné vers l'intérieur.



DISPOSITION 3
En applique sur la maçonnerie.

LES ROULANTS / SOLAIRES

VOLETS ROULANTS À ÉNERGIE SOLAIRE

100 % solaire - 100 % autonome.

Aussi performant qu'un volet roulant électrique, le volet roulant solaire est un volet roulant monobloc plus écologique et complètement sans fil.

Plus besoin de raccordement électrique ou de travaux d'électricité pour bénéficier du confort d'un volet roulant motorisé. Notre volet roulant solaire est équipé de la motorisation SOMFY, garanti 5 ans, et dôté de lames aluminium double paroi et d'un verrou automatique pour bloquer le volet en position fermée et limiter son soulèvement.

Eté comme hiver, le volet roulant est autonome et vous offre une protection thermique supplémentaire, grâce à la lame d'air qu'il crée entre le tablier et la fenêtre.

Caractéristiques techniques

- Volet roulant motorisé radio solaire SOMFY RTS.
- Montage extérieur en tableau de fenêtre ou en applique de façade.
- Coffre à pan coupé à 45° en aluminium, laqué blanc RAL 9010.
- Tablier en lames aluminium double paroi isolée de mousse de polyuréthane haute densité.
- Enroulement des lames sur tube octogonal de 60 mm.
- Tablier ajouré permettant une occultation partielle ou totale.
- Conforme à la norme EN13659.
- Verrou automatique pour bloquer le volet en position fermée et limiter son soulèvement.



Volets roulants solaires blanc

1,25 x 1 m 28894162 : **565 €**
1,25 x 1,20 m 28894179 : **569 €**
1,45 x 1,20 m 28894186 : **579 €**
1,75 x 1,20 m 28894193 : **599 €**
2,25 x 1,20 m 28894209 : **655 €**
2,15 x 2,40 m 28894216 : **735 €**

GARANTIE 5 ANS



VOLET ROULANT SOLAIRE POUR BAIE COULISSANTE

H X L	180 CM	200 CM	240 CM
205 cm	773 €	773 €	773 €
225 cm	773 €	773 €	773 €

VOLET ROULANT SOLAIRE POUR FENÊTRE STANDARD ET SUR MESURE DÉLAI RAPIDE

H X L	60 CM	70 CM	80 CM	90 CM	100 CM	110 CM	120 CM
75 cm	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	609 €	609 €
95 cm	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	609 €	609 €
105 cm	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	609 €	609 €
115 cm	598 €	598 €	598 €	598 €	598 €	609 €	609 €
125 cm	598 €	598 €	598 €	598 €	565 €	609 €	569 €
135 cm	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €
145 cm	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	579 €
155 cm	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €
165 cm	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €	615 €
175 cm	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	599 €
185 cm	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	655 €
195 cm	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	655 €
205 cm	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	655 €
215 cm	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €	655 €
225 cm	691 €	691 €	691 €	691 €	691 €	691 €	655 €

*Délai : consultez votre magasin.

LES ROULANTS / BRISE-SOLEIL ORIENTABLES*



UN NOUVEL ART DE VIVRE : LE BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

Générateur d'ambiance unique, la juste lumière où vous le souhaitez, protège de la chaleur excessive.

BSO



- Le seul brise-soleil orientable du marché certifié NF
- Se pose comme un volet roulant
- Disponible en coffre tunnel Gao et Perfecto, en Tradi et Reno
- Pilote 9 positions d'orientation

LES ROULANTS / LA RÉNOVATION

RÉNO

MODERNISER SA MAISON EN REMPLAÇANT SES VOLETS BATTANTS

+ de lumière : ensemble axe / verrou / tablier optimisé pour minimiser l'emprise du caisson.

+ de flexibilité et d'esthétique : 2 types de caissons (pan arrondi ou coupé) et 3 types de coulisses

Le confort de l'aluminium
pérenne et solide dans le temps (testé 14000 cycles contre 7000 en PVC).
Moderne et tendance grâce à son large choix de couleurs au prix du blanc
(11 contre 3 en PVC).

Découvrez le confort connecté avec la motorisation
Vous posez, branchez et c'est tout !
Zigbee est compatible avec les box Calyps'home de Eveno, Tahoma de Somfy, Tydom 1.0 et 2.0 de Delta Dore.

Disponible en Reno BSO, solaire, moustiquaire ou ITE.





Pour la rénovation, choisissez le volet Reno solaire et son photovoltaïque blanc sur caisson blanc pour une discrétion absolue !

Le confort du volet rénovation zuni solaire

100 % autonome, consommation zéro et aucun branchement électrique nécessaire

**Dans la limite de 12m² de surface maxi.

LA MOTORISATION DES VOLETS ROULANTS : 4 AVANTAGES

Confort

Par ouverture ou fermeture des volets roulants motorisés ou automatisés permettant de choisir les horaires les mieux adaptés aux saisons.

Sécurité

Du moteur par protection thermique. Des biens par simulation de présence avec automatisme individuel ou général. Verrouillage automatique conseillé.

Économie

Simplicité d'utilisation. Peut être optimisée en couplant une commande de base à des automatismes discrets et efficaces.

Durée de vie

Prolongation de la durée de vie du produit équipé par un fonctionnement régulier. Suppression des à-coups dans la manipulation manuelle : treuil, sangle...



KIT DE MOTORISATION

Facile d'installation. 2 types de kit filaire ou radio.

Kit comprenant moteur, arbre de volet roulant, inverseur ou télécommande.

Jusqu'à 1,50 m

Filaire 24104142 **182 €**

Radio 24104159 **312 €**

Jusqu'à 2,50 m

Filaire 24104166 **228 €**

Radio 24104173 **347 €**



	MOTEUR MÉCANIQUE			MOTEUR MÉCANIQUE AVEC MANŒUVRE DE SECOURS*	MOTEUR RADIO		
Poids maxi tablier	18 KG 24103985 **123 €**	49 KG 24104005 **160 €**	65 KG 24104128 **169 €**	65 KG 24103992 **313 €**	18 KG 24104012 **201 €**	24 KG 24104029 **210 €**	40 KG 24104036 **227 €**
Dim. maxi PVC	H 235 x L 160 cm	–	–	–	H 235 x L 160 cm	–	–
Dim. maxi alu	H 250 x L 160 cm	H 250 x L 240 cm	H 250 x L 300 cm	H 250 x L 300 cm	H 250 x L 160 cm	H 250 x L 200 cm	H 250 x L 240 cm

Filaire ou radio ?

LA SOLUTION FILAIRE. Possibilité de compléter avec :



Programmation

Journalière par mémoire (murale). Poussoir avec fonctions mémoire.
24104074 **75 €**



Pose d'un récepteur

24104111 **106 €**

LA SOLUTION RADIO SUR VOLET EXISTANT. MOTEUR MÉCANIQUE



+



Programmation

Journalière par horloge (murale).
24104104 **92 €**

Inverseur mural

24104067 **40 €**

Autres accessoires



Télécommande en individuel ou par zone. Télécommande portable 1 canal.
24104043 **47 €**



Télécommande en individuel, groupe. Télécommande portable 5 canaux.
24104050 **73 €**



Programmation journalière par mémoire (mural). Émetteur mural radio mémoire.
24104081 **73 €**



Programmation journalière par mémoire (portable). Télécommande portable. 1 canal mémo.
24104098 **72 €**



Sur volet neuf

Inverseur mural.
24104067 **40 €**

*Sur commande.

LES STORES BANNES



STORE COFFRE AMBRE*

Coffre compact de forme arrondie et de très faible encombrement d'une hauteur de 16,6 cm qui protège parfaitement toile, bras et moteur et apporte une touche d'harmonie et de finesse.

Bras testés à 20 000 cycles dotés d'une articulation à double câble gainé.

Le must des petites dimensions

C'est le produit idéal pour les balcons avec ses dimensions adaptées (5,25 m de large et une avancée maximale de 3 m 50) offrant jusqu'à 15 m² d'ombre.

Idéal pour les petits espaces avec des dimensions adaptées (5,25 x 3,5 m) soit 15 m² d'ombre.

Inclinaison réglable jusqu'à 90°.

Motorisation avec télécommande IO

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.

Coloris standards RAL 9016 - 1015 - FS 7016

Autres coloris disponibles.



STORE BANNE JADE*

Élégance des lignes et richesse des couleurs

Un store banne classique avec le meilleur rapport qualité/prix, qui s'adapte tant aux maisons individuelles qu'aux appartements, apportant une protection parfaite. Le lambrequin amovible de série offre une finition soignée.

- **JADE,** sans éclairage,
- **JADE LUX,** doté d'un système d'éclairage par Leds.

En option : l'auvent de 300 mm pour une protection de la toile.

Bras testés à 20 000 cycles dotés d'une articulation à double câble gainé.

Des dimensions exceptionnelles

Largeur jusqu'à 11,8 m pour une avancée jusqu'à 3 500 mm.

Inclinaison réglable

10 à 70°.

Motorisation avec télécommande IO

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.

L'éclairage écologique par leds

Il n'émet ni chaleur, ni infrarouge, ni ultraviolet, ni UV. Il est l'assurance d'un éclairage écologique et a une durée de vie moyenne de 50 000 heures.

Lambrequin amovible

Disponible en 5 découpes pour la touche déco finale.

Coloris standards RAL 9016 - 1015

Autres coloris disponibles.


LES GRILLES DE DÉFENSE / GARDE-CORPS

Standard et sur mesure !




LAZURE

Traverses tubulaires 20 x 20 mm. Barreaudage droit et ondulé, carré plein de 12 x 12 mm.




LANGUEDOC

Traverses et barreaux en roue de 14 mm. Volutes latérales en plat de 14 x 5 mm. Pour pose en façade.



LÉOPARD

Structure en acier prépeint ép. 6 mm ouvragé. Pose en tableau.




MARGAUX

"S"-"D" et "2M". Traverses tubulaires 20 x 20 mm. Montants en carré plein de 14 x 14 mm, diagonales en fer plein de 14 x 8 mm, motifs en carré plein de 12 x 12 mm. Pose en tableau.




MONTMARTRE

Structure en acier prépeint ép. 6 mm ouvragé. Pose en tableau



MISTRAL

Traverses tubulaires 20 x 20 mm. Barreaudage en carré plein de 12 x 12 mm. Pose en tableau.



ESTEREL

Traverses en carré de 14 mm. Barreaux en plat de 20 x 4 mm. Barreaudage volute. Pose en tableau.

H X L	LAZURE	LANGUEDOC	LÉOPARD	MARGAUX	MONTMARTRE	MISTRAL	ESTEREL
45 x 40 cm	23319974 **35 €**	–	–	–	–	24057875 **23 €**	–
45 x 60 cm	23319981 **44 €**	–	–	23321021 **56 €**	–	24057882 **28 €**	26893013 **40 €**
45 x 80 cm	23319998 **46 €**	–	–	–	–	24057899 **31 €**	26893020 **49 €**
45 x 100 cm	23320000 **59 €**	–	–	–	–	24058292 **38 €**	–
45 x 120 cm	23320017 **65 €**	26408200 **132 €**	29315130 **253 €**	23321052 **126 €**	29315246 **228 €**	24058308 **43 €**	26408101 **71 €**
60 x 40 cm	–	–	–	–	–	–	26893037 **24 €**
60 x 60 cm	–	–	–	–	–	–	26893044 **41 €**
60 x 100 cm	–	–	–	–	–	–	26893051 **68 €**
65 x 40 cm	23320024 **35 €**	–	–	–	–	24057905 **22 €**	–
65 x 60 cm	23320031 **45 €**	–	–	–	–	24057912 **28 €**	–
65 x 100 cm	23320048 **67 €**	–	–	23320703 **84 €**	–	24057929 **44 €**	–
65 x 120 cm	23320055 **74 €**	–	–	–	–	24057936 **56 €**	26893068 **87 €**
75 x 40 cm	23320062 **34 €**	26408217 **64 €**	29315147 **121 €**	23321083 **60 €**	29315253 **109 €**	24057943 **23 €**	26408118 **24 €**
75 x 60 cm	23320079 **47 €**	26408224 **75 €**	29315154 **217 €**	23321090 **69 €**	29315260 **196 €**	24057950 **27 €**	26408125 **37 €**
75 x 80 cm	23320086 **64 €**	26408231 **109 €**	29315161 **318 €**	23321106 **79 €**	29315277 **286 €**	24057967 **37 €**	26408132 **52 €**
75 x 100 cm	23320093 **81 €**	–	–	23321113 **89 €**	–	24057974 **49 €**	–
75 x 120 cm	23320109 **90 €**	26408248 **144 €**	29315178 **514 €**	23321120 **133 €**	29315284 **463 €**	24057981 **57 €**	26408149 **82 €**
95 x 60 cm	23320116 **60 €**	26408255 **79 €**	29315185 **293 €**	23321137 **78 €**	29315291 **261 €**	24057998 **34 €**	26408156 **38 €**
95 x 80 cm	23320123 **65 €**	26408262 **94 €**	29315192 **418 €**	23321144 **89 €**	29315307 **377 €**	24058001 **45 €**	26408163 **50 €**
95 x 100 cm	23320130 **88 €**	–	–	–	–	24058018 **56 €**	26893075 **74 €**
95 x 120 cm	23320147 **107 €**	–	29315208 **685 €**	–	29315314 **618 €**	24058025 **72 €**	26893082 **94 €**
105 x 60 cm	23320154 **70 €**	26408279 **100 €**	29315215 **330 €**	23321175 **98 €**	29315321 **298 €**	24058032 **42 €**	26408170 **49 €**
105 x 80 cm	23320161 **75 €**	26408286 **115 €**	29315222 **477 €**	23320710 **110 €**	29315338 **430 €**	24058049 **49 €**	26408187 **63 €**
105 x 100 cm	23320178 **85 €**	–	–	23320369 **125 €**	–	24058056 **58 €**	–
105 x 120 cm	23320185 **103 €**	26408293 **136 €**	29315239 **771 €**	23320376 **170 €**	29315345 **694 €**	24058063 **77 €**	26408194 **94 €**
115 x 100 cm	23320192 **105 €**	–	–	–	–	–	–
115 x 120 cm	23320208 **106 €**	–	–	23320390 **175 €**	–	–	–
125 x 120 cm	–	–	–	23320413 **214 €**	–	–	–

les barres d'appui design



HOLLYWOOD

Lisse tubualire de 25 mm. Joints EPDM fournis et montés. Remplissage verre feuilleté clair 44/2 livré monté. Existe en 3 largeurs 0,80 m/1 m/1,20 m.

Largeur tableau 80 cm 26867670 **172 €**
Largeur tableau 100 cm 26867687 **214 €**
Largeur tableau 120 cm 26867694 **254 €**



VERO

Barre d'appui fenêtre en aluminium gris 7016 sablé. Kit de 1,40 m de large comprenant : un profil de 1,40 m recoupable 2 décors latéraux, 2 fixations tableaux ou 2 fixations pour pose en applique.

Pose entre tableaux 25142921 **151 €**
Pose en applique 25142938 **199 €**




À VOLUTES

Hauteur 19 cm. Tube haut en 50 x 30 mm, tube bas en 30 x 30 mm. Volute en plat de 14 x 6 mm.


Largeur tableau 80 cm 23321212 **90 €**
Largeur tableau 100 cm 23321229 **112 €**
Largeur tableau 120 cm 23321236 **133 €**
Largeur tableau 140 cm 23321243 **157 €**

*Sur commande.



OMEGA

Traverses pentures 25 mm. Motifs en fer plat 25 x 8 mm. Prépeint.



CHICAGO

Structure en acier prépeint ép. 6 mm ouvragé.
Pose en tableau.




FONTAINEBLEAU

Structure en acier prépeint ép. 6 mm ouvragé.
Pose en tableau.




DÉSTRUCTURÉE

Traverses en tube de 20 x 20. Barreaudage en rond plein de diam. 14. Finition couche d'apprêt à repeindre cotes fabrication – 10 cm en hauteur et +10 cm en largeur (scellement).



PANAMA

Cadre en plat 25 x 8 mm. Ancrage en tableau. Motifs carré plein 12 x 12 mm.



DUO

Traverse en tube carré 20 x 20 mm. Ancrage en tableau. Barreaux en carré plein 12 x 12 mm.

–	–	–	–	–	–
27858028 **39 €**	–	–	–	27858356 **43 €**	27858202 **22 €**
27858035 **47 €**	–	–	–	–	27858219 **28 €**
–	–	–	–	–	27858226 **33 €**
27858042 **85 €**	29315352 **196 €**	29315468 **201 €**	29375851 **114 €**	27858363 **99 €**	27858233 **39 €**
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	27858097 **36 €**
–	–	–	–	–	27858103 **45 €**
27857939 **44 €**	29315369 **94 €**	29315475 **96 €**	29375868 **41 €**	27858271 **49 €**	27858110 **28 €**
27857946 **46 €**	29315376 **169 €**	29315482 **177 €**	29375875 **76 €**	27858288 **51 €**	27858127 **30 €**
27857953 **54 €**	29315383 **239 €**	29315499 **242 €**	29375882 **85 €**	27858295 **61 €**	27858134 **35 €**
27857960 **67 €**	–	–	–	–	27858141 **38 €**
27857977 **102 €**	29315390 **399 €**	29315505 **391 €**	29375899 **133 €**	27858301 **121 €**	27858158 **47 €**
27857984 **53 €**	29315406 **226 €**	29315512 **230 €**	29375905 **83 €**	27858318 **59 €**	27858165 **32 €**
27857991 **61 €**	29315413 **329 €**	29315529 **332 €**	29375912 **93 €**	27858325 **67 €**	27858172 **38 €**
27858004 **75 €**	–	–	–	27858332 **88 €**	27858189 **40 €**
27858011 **112 €**	29315420 **529 €**	29315536 **521 €**	29375929 **145 €**	27858349 **133 €**	27858196 **60 €**
27858059 **67 €**	29315437 **249 €**	29315543 **251 €**	29375936 **88 €**	27857885 **80 €**	27858240 **31 €**
27858066 **80 €**	29315444 **369 €**	29315550 **363 €**	29375943 **99 €**	27857892 **88 €**	27858257 **44 €**
27858073 **96 €**	–	–	–	27857908 **113 €**	27858264 **51 €**
–	29315451 **599 €**	29315567 **586 €**	29375950 **155 €**	–	–
–	–	–	–	27857915 **115 €**	–
27858080 **137 €**	–	–	–	27857922 **162 €**	–
–	–	–	–	–	–

BARREAU À ÉPINES AVEC 2 QUEUES DE CARPE

Haut. : 60 cm
24057752 **8 €**
Haut. : 80 cm
24057769 **10 €**
Haut. : 100 cm
24057776 **12 €**
Haut. : 120 cm
24057783 **14 €**



PLATINE AMOVIBLE


Pour modèles Lazure, Margaux et Mistral.
24057813 **12 €**

Les rampes de balcon fer



MIMIZAN

Grille balcon
H 1000 x L 1500 mm.
23321571 **132 €**



LUBERON

Grille balcon
H 1000 x L 1425 mm.
23320741 **149 €**



Poteau angle
23319950 **37 €**
Poteau finition
23320758 **37 €**
Poteau intermédiaire
23321588 **37 €**
Platine murale de finition
23319967 **23 €**

Les barres d'appui simples



BARRE D'APPUI À POSER

Barre d'appui à poser en scellement ou sur platines en option. Longueur 1,40 m. Possibilité de recoupe à la cote.

Barre d'appui C
Tube rond de 42,4 mm
26867748 **31 €**

Platine pour barre d'appui C
Le jeu de 2 26867861 **30 €**

Barre d'appui H
Tube rectangle de 40x20 mm
26867755 **33 €**

Platine pour barre d'appui rectangulaire 40x20
Le jeu de 2 26867892 **28 €**



OVALIE

Barre d'appui de 1,40 m en aluminium thermolaqué gris 7016 sablé et blanc. Kit de 1,40 m conçu pour une fixation entre tableaux.

Ce kit comprend : un profil de 1,40 m recoupable, 2 fixations pour une pose en tableau.

Gris 7016 25142945 **76 €**
Blanc 25142952 **75 €**



BARRE D'APPUI DUBAI

Barre d'appui en aluminium aspect inox, livré en longueur de 1,40 m, à recouper à la cote. Résiste au temps et aux agressions climatiques. Fourniture de 2 platines murales pour fixation.

26867731 **88 €**



MAIN COURANTE MERIBEL

Main courante en aluminium thermolaqué blanc ou gris. Longueur 1,50 m avec supports de fixations murales.

Blanc 26867762 **136 €**
Gris Anthracite 26867779 **186 €**




EXTÉRIEUR

LES PORTES DE GARAGE

LES SECTIONNELLES 102
LES LATÉRALES COULISSANTES 109
LES BASCULANTES 110
LES ENROULABLES 112
LES PLIANTES 112
LES COULISSANTES 113
LES MOTORISATIONS 113
LES RANGEMENTS DE GARAGE 114
LES CARPORTS 115








INFOS PRATIQUES

PRISE DE MESURES


Afin de commander sa porte de garage sans se tromper, il convient de relever les cinq cotes suivantes :

- **Ho** hauteur de l'ouverture,
- **Lo** largeur de l'ouverture,
- **hl** hauteur ou retombée du linteau,
- **Ed** écoinçon droit,
- **Eg** écoinçon gauche,
- la porte coulissante exige de connaître la **Pl** (profondeur libre) à cause du retour du vantail.




Le moteur ou l'ouvrir sans se fatiguer

Le plus simple est de prévoir la motorisation dès l'achat de la porte. Motoriser une porte de garage après coup n'est pas pour autant très compliqué. L'ouverture à la française est un peu plus lourde à mettre en œuvre dans la mesure où il faut installer des bras articulés capables de doter les vantaux du mouvement. Bien entendu, l'ouverture à distance grâce à une télécommande ne doit pas être oubliée.




1 BATTANTE OU À LA FRANÇAISE




Deux vantaux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Cette simplicité qui en fait sa principale qualité est aussi son principal défaut. Il faut bien 1,5 m d'espace disponible devant chaque vantail. Attention, l'ouverture vers l'extérieur est interdite en bordure de voie publique. Ces portes sont en bois ou en PVC. Ce dernier matériau, moins lourd que le bois, est plus facile à mettre en œuvre (scellement des gonds en particulier).

2 À ENROULEMENT




Ce modèle est conçu selon le même principe que le volet roulant. En haut, un coffre qui accueille la porte enroulée, sur les côtés des rails latéraux guidant la porte. Ici, c'est le règne du PVC, de l'aluminium à paroi simple, de l'aluminium à double paroi isolée ou encore de l'acier.

3 PLIANTE EN ACCORDÉON




Voici une porte de garage dont les panneaux verticaux se replient vers l'intérieur. L'opération se déroule sans heurts grâce aux rails fixés au sol et au plafond. Ces modèles (en PVC ou en bois) sont très pratiques lorsque l'on veut des ouvertures vitrées et une petite porte pour entrer sans avoir à tout ouvrir. À noter que la profondeur du garage doit être conséquente pour pouvoir accueillir une voiture et le battement nécessaire au pliage des vantaux.

4 BASCULANTE




Cette porte, qui peut être en acier, aluminium, PVC ou encore bois, se range sous le plafond lorsqu'elle est ouverte. Elle est avec ou sans débordement. À débordement, elle ne peut pas être montée si votre garage est en bord de route.

5 COULISSANTE OU LATÉRALE



Une porte en bois, en PVC ou en aluminium qui se déplace latéralement. Son guidage consiste en un rail fixé en partie haute et des sabots et galets au sol. Outre le fait qu'elle permet de pratiquer des ouvertures vitrées dans les panneaux qui la composent, cette porte de garage possède aussi une petite porte permettant d'entrer sans tout ouvrir. Nécessite une retombée de linteau d'au moins 15 cm et surtout un écoinçon suffisant.

6 SECTIONNELLE



Cet intermédiaire entre la porte à basculement et la porte déroulante convient parfaitement aux garages peu profonds. Elle peut être utilisée en bord de rue. Les sections sont des panneaux qui peuvent être en bois, en acier à simple ou double paroi.



ZEN

Porte d'entrée p. 18
Porte de garage p. 104

* Délai : consultez votre magasin.

CHRYSTAL

Porte d'entrée p. 20
Porte de garage p. 104



ALINEA

Porte d'entrée p. 18
Porte de garage p. 104



LES COORDONNÉES



ALINEA* SECTIONNELLE

Contemporaine Iso 20, panneau sandwich injecté de mousse PU haute densité.
Double paroi acier. Profil anti-pince doigts.
Calfeutrement par joint entre les panneaux et périphérique.
Motorisable avec la motorisation NOVOPORTE (voir page 113)
11 RAL préférentiels assortis aux menuiseries.
H 200 x L 237,5 cm **1735 €**



ISO 45 ZEN* SECTIONNELLE

Porte

Porte de garage sectionnelle monobloc prête à poser en acier galvanisé.

Isolation

Double paroi avec isolation. Panneau sandwich de 45 mm très haute isolation. Étanchéité assurée par joint souple en périphérie et joint tubulaire en appui sur le sol.

Finition

Panneau et traverse en motif Wood grain (imitation bois) prélaqué blanc.
Nous consulter !

Sécurité

Profil anti-pince-doigts avec sécurité renforcée.

Motorisation

Non motorisée mais motorisable avec la motorisation NOVOPORTE. Voir page 113.

IMPORTANT
La retombée de linteau minimale pour la Série ISO 45 est de 22 cm. Possibilité de 11,5 cm en système de ressort arrière.



ISO 45 NOVOSIDE LATÉRALE* CHRYSTAL

Finition

Nouvelle typologie de porte pouvant s'adapter à tout type d'ouverture. Cette porte permet une ouverture partielle permettant de sortir tous produits ou engins volumineux. La porte latérale ISO 45 est robuste et sûre. Très robuste par ses panneaux galvanisés injectés de mousse de polyuréthane, elle est particulièrement appréciée pour ses qualités de résistance à l'effraction et son isolation performante. Esthétique soignée, elle saura vous séduire par sa finition. À nervures verticales ou à cassettes. Possibilité de couleur de hublots, de motorisation et de sur mesure.

Décor

Panneaux acier isolants en 45 mm, sans nervures, finition lisse.
Hublot et plaque en fonte d'aluminium vitrage sablé.
Décor toujours positionné côté refoulement.

LATÉRALE NERVURÉE WOODGRAIN

H 200 x L 240 cm.
Motorisée laquée blanc 9016 **3130 €**

LATÉRALE CASSETTE

H 200 x L 240 cm.
Motorisée laquée blanc 9016 **3265 €**

* Délai : consultez votre magasin.

LES SECTIONNELLES

HARMONIC 42 MM*

Porte sectionnelle avec isolation renforcée double paroi 42 mm, isolation mousse polyuréthane. Panneau, montants et faux linteau en acier galvanisé coordonnés au tablier.
Avec joints d'étanchéité périphériques. U porte installée jusqu'à 1,3 W/M²k.

Options

- Porte de garage motorisable avec moteur EURO PRO 700 disponible en page 113.
- Porte ou portillon incorporé.

Exemple de prix :
H 200 x L 240 cm
Motorisé finition grigio scuro
2359 €



Motifs



Finitions



Coloris

Exemples de coloris disponibles : (50 teintes disponibles)



LES SECTIONNELLES



SÉRIE EUROPRO ÉVOLUTION 42 MM DOUBLE PAROI PRÉMONTÉE

Porte sectionnelle monobloc prémontée motorisée avec moteur EURO PRO 700. Isolation renforcée double paroi 42 mm avec panneau en acier galvanisé.
Facile à installer. U porte installée jusqu'à 1,5 W/M²k.

Version motorisée

Rainures M finition wood grain

Blanc	Gris
H 200 x L 237,5 cm 30040175 **925 €**	H 200 x L 237,5 cm 30040171 **999 €**
H 212,5 x L 237,5 cm 30040176 **925 €**	H 212,5 x L 237,5 cm 30040172 **999 €**
H 212,5 x L 250 cm 30040177 **925 €**	H 212,5 x L 250 cm 30040173 **999 €**
H 212,5 x L 300 cm 30040178 **1110 €**	H 212,5 x L 300 cm 30040174 **1189 €**

Lames larges finition sablée

Blanc	Gris
H 200 x L 237,5 cm 30040167 **999 €**	H 200 x L 237,5 cm 30040163 **999 €**
H 212,5 x L 237,5 cm 30040168 **999 €**	H 212,5 x L 237,5 cm 30040164 **999 €**
H 212,5 x L 250 cm 30040169 **999 €**	H 212,5 x L 250 cm 30040165 **999 €**
H 212,5 x L 300 cm 30040170 **1235 €**	H 212,5 x L 300 cm 30040166 **1235 €**

Version non motorisée

Rainures M finition wood grain

Blanc	Gris
H 200 x L 237,5 cm 30040159 **715 €**	H 200 x L 237,5 cm 30040155 **789 €**
H 212,5 x L 237,5 cm 30040160 **715 €**	H 212,5 x L 237,5 cm 30040156 **789 €**
H 212,5 x L 250 cm 30040161 **715 €**	H 212,5 x L 250 cm 30040157 **789 €**
H 212,5 x L 300 cm 30040162 **905 €**	H 212,5 x L 300 cm 30040158 **985 €**


Lames larges finition sablée

Blanc	Gris
H 200 x L 237,5 cm 30040151 **789 €**	H 200 x L 237,5 cm 30040147 **789 €**
H 212,5 x L 237,5 cm 30040152 **789 €**	H 212,5 x L 237,5 cm 30040148 **789 €**
H 212,5 x L 250 cm 30040153 **789 €**	H 212,5 x L 250 cm 30040149 **789 €**
H 212,5 x L 300 cm 30040154 **1025 €**	H 212,5 x L 300 cm 30040150 **1050 €**

Options

Set de garniture et verrouillage
23770966 **49 €**

Motifs et finitions



Coloris

Disponible dans toutes les finitions



Disponible également dans la finition lisse uniquement en rainures L



* Délai : consultez votre magasin.



PORTE DE GARAGE EFFET « INDUSTRIEL »*

Porte sectionnelle avec paroi 42 mm avec sections de cadres aluminium fabriquées en profilés standards ou à rupture de pont thermique. U porte installée jusqu'à 3,2 W/M²k.

Porte de garage motorisée.

H 200 x L 240 cm Structure Crystal, huisserie blanche.

Exemple de prix **2605 €**

Coloris

Exemples de coloris disponibles :



Variantes de remplissage



1 - Polycarbonate, vitre double synthétique transparente.
2 - Vitre double synthétique structure crystal
3 - Vitrage synthétique latté 16 mm
4 - Tôle perforée en acier inoxydable
5 - Vitre double synthétique, ton blanc (Opale)
6 - Vitre double synthétique, ton brun
7 - Vitre double synthétique, ton gris
8 - Treillis métallique en acier inoxydable





ISO 45 AVEC PORTILLON*

Porte sectionnelle avec portillon centré dans la largeur, ouvrant toujours vers l'extérieur.

Non motorisée

Panneau double paroi ISO 45. Décor nervures horizontales, coloris blanc type Wood grain. Livraison en kit motorisable avec plus-value sécurité sur portillon.
Consultez-nous !

Avec portillon central

VERSION PRO

H 200 x L 240 cm 1 point fermeture **2419 €**

VERSION PREMIUM

H 200 x L 240 cm 3 points fermeture **2529 €**

ISO 45 MONOBLOC

Acier thermolaqué.

NERVURE BLANC

Lames horizontales
H 200 x L 237,5 cm
21543838 **899 €**

Lames larges blanches
H 212,5 x L 237,5 cm
24101929 **929 €**

DESIGN LARGE LISSE NERVURES

Satin white
H 200 x L 237,5 cm
27514962 **1029 €**

H 212,5 x L 237,5 cm
27514979 **1055 €**

Coloris

11 RAL préférentiels assortis aux menuiseries pour l'ISO 45 et l'Alinéa 20 mm.



LES PORTES COORDONNÉES / À PERSONNALISER



Personnalisez votre porte de garage et votre porte d'entrée avec nos motif's inox brossés (prêts à l'utilisation, déjà équipés double face « indécollable »).

1 Motif 476
Nous consulter !

2 Motif Inox 451/451L
27543399 **79 €**
par motif.

3 Motif Inox 454
27543405 **79 €**
par motif.

4 Motif Inox 459
27543412 **79 €**
par motif.

Pose dans nos ateliers
15 € par motif.







* Délai : consultez votre magasin.

LES LATÉRALES COULISSANTES

CIRCÉE*

La porte sectionnelle latérale CIRCÉE est composée de panneaux isolants, lisses ou à cassettes.

Disponible en hauteur maxi 3 000 mm, largeur maxi 5 000 mm.

Ouverture partielle laissant un passage « piéton » du côté opposé au refoulement.

Articulation anti-pince-doigts à l'intérieur comme à l'extérieur.

La porte latérale de la gamme CIRCÉE se décline en blanc, en chêne doré et en laqué (couleur RAL au choix).

H 200 x L 240 cm

Motorisée, sans hublot
2620 €



NOVOSIDE LATÉRALE*

Tablier panneau acier galvanisé et laqué injecté.

Épaisseur 45 mm.

Huisserie complète aluminium.

Joints périphériques à lèvres.

Rails haut et bas aluminium.

Exemple de prix :

H 200 x L 240 cm


Wood grain blanc
2080 €



LES BASCULANTES



DÉBORDANTE AVEC RAILS



Finition

Cadre et tablier acier galvanisé traité anti-corrosion. Prélaquage sur les 2 faces.

Finition Verrouillage

2 points par serrure à barillet.

Mémo info

Existe aussi en débordante avec rails offrant de nombreuses possibilités et options : sur mesure, teinté RAL, hublot, en grande dimension (garage double), avec ou sans portillon.

Nombreuses dimensions standard
Sur mesure :

H 1800 à 2750 mm. L 2000 à 3500 mm. Grande dimension pour les garages doubles. Avec ou sans portillon. Différentes dispositions des parements. Uniquement pour les bois : chevreau, diagonal et horizontal. Possibilité d'intégrer des hublots uniquement sur commande.

GAMME BUDGET D121

Motorisable avec moteur EUROPRO 700 voir page 113.
Blanc : RAL 9016
Gris anthracite : RAL 7016

H 200 x L 237,5 cm
Blanc 26442679 **185 €**
Gris 26442716 **389 €**

H 212,5 x L 237,5 cm
Blanc 26442686 **222 €**
Gris 26442723 **385 €**

H 200 x L 250 cm
Blanc 26442693 **275 €**

H 212,5 x L 250 cm
Blanc 26442709 **275 €**

GAMME CONFORT

Motorisable avec moteur Novomatic voir page 113.
BLANC : RAL 9016

H 200 x L 237,5 cm
20449087 **335 €**

H 212,5 x L 237,5 cm
20449117 **335 €**


H 212,5 x L 300 cm
30004041 **765 €**

H 200 x L 237,5 cm avec portillon gauche
20449162 **819 €**

H 200 x L 237,5 cm avec portillon droit
20449179 **819 €**



NON DÉBORDANTE SANS RAIL D114



Spécialement recommandée pour pose en bordure de voie publique et pour pose derrière linteau cintré, la porte ne déborde pas à l'extérieur du garage.

Cadre dormant en acier galvanisé tubulaire avec serrure cylindre. Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils horizontaux.

Équilibrage assuré par des vérins à ressort de compression. Porte non motorisable.

H 200 x L 237,5 cm
26442730 **409 €**

H 212,5 x L 237,5 cm
26442747 **445 €**

H 200 x L 250 cm
26442754 **445 €**

H 212,5 x L 250 cm
26442761 **445 €**

* Délai : consultez votre magasin.



DÉBORDANTE SANS RAIL

Finition

Cadre en acier galvanisé tubulaire avec serrure et cylindre. Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils horizontaux. Equilibrage assuré par 2 packs multiressorts. EUROPRO motif 132.
Verrouillage 2 points par serrure à barillet.

Motorisable avec moteur EUROPRO 700 (voir page 113).

H 200 x L 237,5 cm
27513866 **269 €**

H 200 x L 250 cm
27916889 **319 €**

H 212,5 x L 237,5 cm
27859216 **279 €**

H 212,5 x L 250 cm
27916896 **319 €**



Métallique isolante avec portillon.

ISOLANTE DL NOVISO*

Débordante avec rails, isolée par sandwich de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc injecté de mousse. Étanchéité par joints périphériques sur porte et portillon.

Sûre, verrouillage 3 points pour le portillon. Le seuil du portillon est intégré ce qui permet le passage d'un vélo ou d'une tondeuse à gazon sans problème. Passage libre pour portillon de 795 à 1020 mm selon la largeur de porte. Disponible avec portillon droit ou gauche et sans portillon. Non motorisée.

Motorisable avec motorisation Novomatic voir p. 113.

H 200 x L 237,5 cm 1725 €

H 212,5 x L 237,5 cm 1725 €



EUROPRO 845

Finition

Cadre en acier galvanisé tubulaire avec serrure et cylindre. Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils verticaux. Equilibrage assuré par 2 packs multiressorts. Débordante avec Rails Europro. Acier à flancs horizontaux.
Couleur de l'huisserie Galva.
Motorisable RAL 7016 2 faces.

H 200 x L 237,5 cm
Dimensions Hors Tout
H 207 cm x L 248 cm
28887089 **479 €**

H 212,5 x L 237,5 cm
Dimensions Hors Tout
H 219,5 cm x L 248 cm
28887096 **499 €**

ATTENTION

Pour la motorisation d'une porte de garage DL ISO avec portillon, il faut une motorisation avec « sécurisation portillon ».

LES ENROULABLES

PORTE ENROULABLE MOTORISÉE

Tablier en lames aluminium 77 mm. Verrous automatiques anti-levage. Coffre en tôle d'aluminium à pan coupé à 45°. Coulisses avec joint brosse + joint caoutchouc anti-bruit. Moteur monophasé garanti 5 ans. Manœuvre de secours manivelle de déverrouillage fournie et accessible de l'intérieur.
2 télécommandes radio. Pose en applique.

Éco-lames 56 mm

Dimensions tableau
H 200 x L 240 cm
Blanc 29379040 **999 €**
Gris 29379057 **999 €**

Lames 77 mm

Dimensions tableau
H 215 x L 240 cm
Blanc 28894230 **1179 €**
Gris 28894261 **1179 €**

Dimensions tableau
H 250 x L 300 cm
Blanc 28894247 **1599 €**
Gris 28894278 **1599 €**

Coloris

Disponible dans toutes les finitions

GRIS ANTHRACITE RAL 7016

RAL 9016 BLANC




LES PLIANTES /



2 VANTAUX BOIS

Porte de garage 2 vantaux. Sapin épicéa brut à finir. Lames verticales épaisseur 27 mm. 3 barres et 2 écharpes par vantail. 3 pentures noires 40 x 4 mm en acier à queue de carpe.
H 200 x L 240 cm 29320578 **325 €**



2 VANTAUX PVC

Porte de garage 2 vantaux PVC. Sans entretien. Penture queue de carpe. Vendue avec tous les accessoires de pose (gonds à sceller, butée haute et basse, verrou baïonnette, serrure...).
H 200 x L 240 cm 20449704 **765 €**



ICARE*

Porte de garage pliante aluminium 3 ou 4 vantaux selon largeur. Équipée de joints, montée sur huisserie aluminium avec joints périphériques. Seuil aluminium lui assurant une étanchéité et finition parfaite. Faible encombrement. Existe en standard et en sur mesure.
Exemple de prix :
H 200 x L 240 cm 2990 €

* Délai : consultez votre magasin.

LES COULISSANTES





SAPIN

Épaisseur de 22 ou 26 mm selon modèle. Assemblées par broches métalliques diam 8 mm. Panneaux protégés en partie basse par un profil métallique. Condamnation serrure 1 point. Avec ou sans hublot. Réversible et non recoupable.

Sans hublots

Sapin 22 mm
H 200 x L 240 cm
20286743 **329 €**

Sapin 26 mm
H 200 x L 240 cm
20450045 **455 €**

PVC

Panneaux monoblocs articulés. Chaque panneau est renforcé intérieurement à chaque extrémité. Fixation des charnières dans les renforts permettant une meilleure stabilité. Condamnation par serrure 1 point. Réversible.

Sans hublots
H 200 x L 240 cm
20449612 **555 €**
H 215 x L 240 cm
20449636 **669 €**

Avec hublots*
H 200 x L 240 cm
669 €
H 215 x L 240 cm
790 €

LES MOTORISATIONS /

NOVOMATIC 200 LED

Motorisation petit budget pouvant s'adapter aux portes basculantes et sectionnelles résidentielles n'excédant pas 215 x 240 cm. Traction par courroie sur rail, débrayage manuel. Vendue avec 2 télécommandes 2 fonctions.
25108217 **269 €**



EURO PRO 700

Motorisation pour porte basculante et sectionnelle.
Rail d'entraînement autoporteur. Système de tension automatique de la courroie, sans entretien.
Livré avec 2 émetteurs, 2 touches et un bouton poussoir filaire rétro-éclairé.
30040794 **279 €**
Télécommande supplémentaire 28887133 **39 €**

NOVOMATIC 423 ES LED

Par courroie crantée. Dimensions maxi de la porte H 2,30 x L 3,50 m. Consommation 150 W / 2A.
Longueur totale 3,35 m. Guidage par rail.
Démarrage et arrêt progressif. Fin de course réglable.
2 télécommandes 2 fonctions.
27999066 **439 €**



EN CAS D'OBSTACLE

- *Arrêt et inversion de la manœuvre.*
- *Éclairage temporisé.*
- *Débrayage intérieur en cas de panne de courant.*

TYPE NOVOPORTE

GARANTIE 5 ANS

Motorisation intégrée aux portes de garage sectionnelles NOVOFERM, circulant dans le rail. Pas de suspentes au plafond, ni de fixation au linteau. Bouton poussoir intégré au boîtier de commande. Éclairage de zone intégré mieux positionné : plus utile que sur un moteur traditionnel qui éclaire le pavillon de la voiture.
Accessibilité au déverrouillage : plus simple qu'un moteur traditionnel, même si le véhicule est stationné.
Action ventilation pilotée depuis la télécommande.
30004042 **555 €**



OPTION POUR NOVOPORTE

Télécommande supplémentaire 4 fonctions.
21099342 **67 €**

LES RANGEMENTS DE GARAGE

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE À BOULONNER SOLID

Dimensions 145 x 72,5 x 30 cm.
4 tablettes supportant chacune 50 kg maximum.
Métal peint blanc. Pieds plastiques inclus.
27653739 **12,99 €**



ÉTAGÈRE MÉTAL GALVANISÉ STRONG

Dimensions 176 x 90 x 40 cm.
5 tablettes en bois aggloméré certifié supportant chacune 175 kg maximum. Pieds plastiques inclus.
30022555 **29,99 €**



ÉTAGÈRE MÉTAL/BOIS CLIPSABLE CHARGE LOURDE STRONG

Dimensions 176 x 120 x 45 cm.
5 tablettes en bois aggloméré certifié supportant chacune 265 kg maximum. Finition galva. Pieds plastiques inclus.
27653760 **44,99 €**



Accessoires et hublots

MIROIR CONVEXE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Diamètres 30 et 40 cm. Distance de vision de 4 à 6 m. Casquette anti-pluie. Pour sortir sans danger et pour surveiller (sortie de rue, garage, magasin).

Ø 30 cm 23853263 **39,90 €**
Ø 40 cm 23853270 **59,90 €**



MARQUISE POUR PORTE DE GARAGE

Marquise en bois du nord à assembler. Finition naturelle. Hauteur totale : 1 m. Profondeur totale : 0,80 m. Longueur totale : 3 m. Vendue sans couverture.

25285215 **269 €**



BARRIÈRE DE PARKING

Une protection permanente de votre place de parking. Verrouillage automatique : pas besoin de reprendre la clé pour refermer la barrière, c'est pratique. Pose facile : 12 trous à percer. Livrée avec vis, chevilles et cylindre CEE. 450 x 980 mm.

20450021 **139,90 €**



HUBLOTS RECTANGULAIRES

Les portes coulissantes peuvent être obtenues avec hublots rectangulaires posés. Dim. du trou 210 x 340 mm. Sur commande, nous consulter.

Hublot blanc 20449780 **9,90 €**
Hublot noir 20449797 **9,90 €**



HUBLOT YDUR

Efficacité : particulièrement adapté à la rénovation. Facilité : fixation rapide par clipsage. Solidité : encadrement PVC blanc. Durabilité : résistance aux UV. Convient pour portes de 22 à 28 mm d'épaisseur. Livré en colis de 4 hublots. Pour la mise en place de ce hublot, la découpe à réaliser est de : 335 x 202 mm.

20705268 **101 €**



LES CARPORTS



CARPORT 2 VOITURES*

Carport aluminium double avec toit arrondi surface extérieure 29,10 m². 2 vagues.

Dimensions : l 600 x L 485 cm.
Largeur de passage 2 x 286 cm.
Hauteur totale 250 cm.
Hauteur de passage : 205 cm.

Structure poteaux 7 x 7.
Coloris gris anthracite 7016.
Vendu prêt à monter en 3 colis.

26961149 **2495 €**



CARPORT 1 VOITURE

Carport aluminium Toit ½ rond surface extérieure 14,80 m². Toit réalisé en plaques polycarbonate anti-UV 6 mm translucide. Résistant aux UV et à la neige (maximum 20 cm/m²).

Dimensions l 305 x L 485 cm.
Largeur de passage 286 cm.
Longueur entre poteaux : 292 cm.
Hauteur totale 250 cm.
Hauteur de passage 205 cm.

Structure poteaux 7 x 7.
Coloris gris anthracite 7016.
Vendu prêt à monter en 2 colis.

26961118 **1290 €**

GARANTIE 10 ANS



CARPORT ADOSSÉ

Carport adossé en aluminium laqué blanc ou gris anthracite RAL 7016. Couverture en polycarbonate alvéolaire transparent et incassable de 16 mm.
Structure autoportante avec capots serreurs.
Gouttière intégrée avec accessoires de pose.
Livrée avec poteaux en aluminium laqué.

300 x 300 cm
Blanc 27853511 **1119 €**
Gris 27853542 **1119 €**

300 x 400 cm
Blanc 27853528 **1349 €**
Gris 27853566 **1349 €**

300 x 500 cm
Blanc 27853535 **1649 €**
Gris 27853559 **1649 €**

* Délai : consultez votre magasin.

LES CARPORTS

CARPORT ALUMINIUM 4 PIEDS*

Profils en aluminium extrudé d'un seul tenant.
Solidité du produit assurée par des profils sandwich venant pincer la toiture.
Résistance aux éléments : 60 cm de neige et vent à 120 km/h.
Fixation plots béton.
Coloris gris anthracite.
H 235,5 x L 492 cm x Largeur 308 cm.

3179 €



CONSEIL DU PRO

Quelles formalités sont à remplir avant d'installer son carport ?

Le code de l'urbanisme répond très simplement. Si votre construction couvre une surface de plus de 20 m², vous devez déposer une demande de permis de construire. Sinon, une demande à la mairie de déclaration de travaux suffit. Texte de référence : code de l'urbanisme. Articles à consulter : R423-22 à R423-49 et R431-7.



CARPORT ALUMINIUM POUR CAMPING CAR, VAN, BATEAU, CAMIONNETTE…

Carport aluminium. Toit ½ rond surface extérieur. Toit en polycarbonate anti UV 6 mm.
Résistant aux UV, neige (maximum 20 cm/m²).
Dimensions larg. 3,59 m x prof. 7,62 m.
Hauteur totale 3,60 m.
Hauteur passage 2,96 m.
Structure poteaux 10 x 10.
Coloris gris anthracite 7016.
Vendu prêt à monter.

27598689 **2645 €**



CARPORT TOIT PLAT

Carport aluminium gris anthracite toit plat.
Dim. L. 500 x l. 294 x H. 215 cm. 4 poteaux 70 x 70 mm. Structure 50 x 50 mm.
Toit plaques polycarbonate teinté 6 mm intégrant protection anti UV.
Vendu prêt à monter.

27795408 **1225 €**

* Délai : consultez votre magasin.



CARPORT 2 PIEDS* ■

Cette structure aérienne d'une grande stabilité s'harmonise avec chaque type d'habitation.

Carport 2 pieds en structure aluminium et toiture en polycarbonate plein.

Fixation via deux poteaux de section 155 x 90 mm nécessitant :
- deux plots béton distincts (470 x 470 x 800 mm),
- deux platines de scellement sur sol fini, disponibles en option.

Disponible en 3 couleurs de structure gris urbain / noir anodisé / blanc laqué

2 couleurs de couverture : bleu fumé ou blanc fumé.

Longueur 5052 x largeur 2700 x 2972 mm (hauteur au plus haut).

28894643 ■ **2579 €**

CARBOX* / *Protégez votre voiture et simplifiez votre quotidien. Le « Carbox » est proposé en deux versions, Cubique ou Audace, c'est une offre alternative élégante et compétitive au garage fermé permettant un look contemporain et une esthétique résolument différente pour votre habitation.*



AUDACE*

Abri multi-usage.
2 configurations avec ou sans espace recyclage.
Résistant au vent - zone 3. Résistant à la neige - zone C2.

DESIGN	CODE	PRIX
Design découpé sans cellier	NFF43954 + NFF16251	6258 €
Design perforé sans cellier	NFF43954 + NFF16252	6579 €
Design plein sans cellier	NFF43954 + NFF16253	6038 €
Design plein sans cellier	NFF16254	1183 €
Structure nue avec toit sans habillage avec cellier	NFF439534 + NFF43956	5401 €
Structure nue avec toit sans habillage avec cellier	NFF43954	3994 €



CUBIQUE

Abri multi-usage.
Avec ou sans cellier.
Résistant au vent - zone 3. Résistant à la neige - zone C2.

DESIGN	CODE	PRIX
Design découpé	NFF43952 + NFF16248	7880 €
Design perforé	NFF43952 + NFF16249	8094 €
Design plein	NFF43952 + NFF16250	7554 €
Structure nue avec toit sans habillage	NFF43952	5728 €
Structure nue avec toit sans habillage	NFF43953	424 €



Ambiance réalisée avec la porte Signature Minéral en page 141.





INTÉRIEUR

Pour optimiser et rendre tous vos espaces fonctionnels et agréables à vivre !

LES PORTES INTÉRIEURES 120
LES PLACARDS 162
LES ESCALIERS 174





INTÉRIEUR

LES PORTES D'INTÉRIEUR


LES PERSONNALISABLES 124
LES STRATIFIÉES 130
LES LAQUÉES 135
LES SAPINS 137
LES BOIS EXOTIQUES 138
LES CHÊNES 140
LES TECHNIQUES 142
LES PALIÈRES 143
LES POIGNÉES 144
LES SÉPARATIONS DE PIÈCES 146
LES COULISSANTS INTÉGRÉS 150
LES COULISSANTS EN APPLIQUE 153
LES VERRIÈRES 156









INFOS PRATIQUES



1 LES TYPES D'HUISSERIE



Lorsqu'une porte intérieure est encastrée complètement dans la feuillure de l'huisserie, on parle de bloc-porte à chant droit.



Si elle déborde légèrement et recouvre l'huisserie, on utilise les termes de bloc-porte à recouvrement.

Nos huisseries spécifiques type KM1 et KM2 permettent également une pose fin de chantier facilitée.


2 QUELLE DIMENSION POUR MON HUISSERIE ?

Selon le matériau utilisé pour la cloison, celle-ci aura une épaisseur différente. L'huisserie de votre porte doit être adaptée en conséquence. Sur le schéma, sont présentes les 3 principales épaisseurs du marché. L'épaisseur la plus courante est 72 mm puisqu'elle correspond à l'épaisseur finie d'une cloison en BA13.
Le kit ébrasement (ou kit chambranle) autorise des épaisseurs plus importantes.


À SAVOIR

Le sens d'ouverture est toujours déterminé en poussant la porte : une ouverture « droite poussant » sera une porte qui s'ouvre vers la droite et vers l'extérieur, c'est donc une porte « gauche tirant » s'ouvrant vers la gauche et vers l'intérieur.


Ne vous trompez pas !




Huisserie 67 ou 68 mm
pour cloison de 50 mm



Huisserie 72 mm
pour cloison de 50 mm ou 72 mm
(couvre-joint supplémentaire)



Huisserie 88 à 92 mm
pour cloison de 72 mm




Porte + kit ébrasement
(ou kit chambranle/contre-chambranle)
pose en fin de chantier

3 QUELLE DIMENSION POUR MA PORTE ?

De nos jours, les 3 dimensions des portes intérieures les plus courantes sont les largeurs : 73, 83 et 93 cm (il s'agit de la largeur du battant). La hauteur est unique : 204 cm.

Dans le cadre d'une rénovation, les ouvertures sont rarement de ces dimensions. Il est bien entendu possible de fabriquer des portes sur mesure. L'autre solution est d'adapter l'ouverture aux standards actuels.

Sachez que pour l'accessibilité aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite), seule la porte en 93 cm de large a droit de cité. Pour obtenir les dimensions de l'ouverture accueillant le bloc-porte, il faut s'en tenir aux informations techniques fournies.
Il existe aussi des portes à 2 ou 3 vantaux.



4 LES MATÉRIAUX

Le bois est le matériau par excellence des portes d'intérieur. Mais le verre est aussi de la partie.

- Les portes en bois massif sont constituées de traverses et de panneaux. Les essences vont du sapin au chêne en passant par le bois exotique.
- Les portes post-formées sont constituées de matériaux agglomérés et de fibres de bois pressés dans une forme. Elles sont creuses à l'intérieur et ne peuvent pas être recoupées.
- Les portes isoplanes associent un cadre, une âme et deux parois. Les matériaux utilisés peuvent être différents (bois, MDF).
- Les portes en acier, aluminium présentent souvent l'avantage d'intégrer un isolant entre les deux parois.
- La porte vitrée, en plus d'être esthétique, apporte de la lumière aux pièces qui n'en ont pas.

5 LA QUINCAILLERIE

Les poignées sont de deux sortes : avec ou sans serrure. Les portes donnant sur une salle de bain, les toilettes, disposeront d'un système de condamnation côté intérieur.

Pour ces dernières, préférez les modèles où l'on peut ouvrir en urgence de l'extérieur. Les poignées de portes à clé trouveront leur place pour les chambres. La plupart des poignées sont soit sur plaques soit sur rosace.

Les blocs portes sont livrés avec les gonds. Il existe des systèmes de gonds permettant aux portes de s'ouvrir dans les deux sens (dans ce cas, il n'y a pas de feuillure dans l'huisserie).

6 LES AUTRES PORTES

Les portes anti-feu répondent à des normes précises. Ces portes ont pour objectif premier de résister à l'envahissement d'une pièce par la fumée (première cause des décès dans les incendies).

Ces portes, EI30, doivent résister aux flammes au minimum 30 minutes. Les mécanismes de fermeture automatique sont eux aussi soumis à des normes sévères.

La porte palière est une porte d'entrée. Pouvant être plus haute que ses cousines de l'intérieur, elle justifie souvent d'une fonction isolante acoustique.

LES PORTES D'INTÉRIEUR / TOUS NOS MODÈLES

LES PERSONNALISABLES

BASIC



ISOPLANE
À partir de
55 €
p. 124

GRAPHIK

KAORI
À partir de
109 €
p. 125

KETCH
À partir de
109 €
p. 125

CLASSIQUE



RENNES
À partir de
85 €
p. 126

MATRICÉE



ARCTIQUE
À partir de
115 €
p. 127



BANQUISE
À partir de
105 €
p. 127

GRAVÉE

LEO
À partir de
157 €
p. 129

NINA
À partir de
157 €
p. 129



SPHÈRE
À partir de
157 €
p. 129



COURBE
À partir de
157 €
p. 129

LES STRATIFIÉES

RHEDA



CHÊNE GRIS
À partir de
185 €
p. 130



CHÊNE PLATINE
À partir de
185 €
p. 130



PIN CLAIR
À partir de
185 €
p. 130

FUJI



GRIS GALET
À partir de
225 €
p. 131



FRÊNE BLANC
À partir de
225 €
p. 131



GRIS BASALTE
À partir de
225 €
p. 131

PORTALIT



ANTHRACITE
À partir de
249 €
p. 132



BLANC
À partir de
249 €
p. 132



CHÊNE
À partir de
249 €
p. 132

KRÉATION



CHÊNE FONCÉ
À partir de
249 €
p. 133



CHÊNE CLAIR
À partir de
249 €
p. 133

INDA



CHÊNE BLANC
À partir de
380 €
p. 134



CHÊNE GRIS
À partir de
380 €
p. 134

LES LAQUÉES

HANOVRE



ANTHRACITE
À partir de
455 €
p. 135



BLANC
À partir de
329 €
p. 135

WESTALINE



BLANC
À partir de
320 €
p. 135

ZAO



BI MATIÈRE
À partir de
599 €
p. 136



Les prix "à partir de" concernent des blocs-portes d'une dimension 204 x 73 cm.

LES SAPINS



CIRCÉE
À partir de
155 €
p. 137



CELIA
À partir de
119 €
p. 137



BORA
À partir de
389 €
p. 137



MISTRAL
À partir de
405 €
p. 137

BOIS EXOTIQUE



CLICHY
À partir de
230 €
p. 138

LES CHÊNES



JADE
À partir de
265 €
p. 139



ZIRCON
À partir de
535 €
p. 139



NÉO ETNA NATUREL
À partir de
479 €
p. 139



NÉO ETNA BLANCHI
À partir de
519 €
p. 139



NÉO ETNA GRIS
À partir de
519 €
p. 139



QUERCY ARDOISE
À partir de
840 €
p. 140



SIGNATURE BOIS AUTHENTIQUE
À partir de
875 €
p. 140



SIGNATURE MINÉRAL – BLANCHI BROSSÉ
À partir de
1215 €
p. 141

LES TECHNIQUES



COUPE FEU
À partir de
189 €
p. 142



ISOPHONIQUE
À partir de
275 €
p. 142



STABLE ISOLANT
À partir de
312 €
p. 142

LES PALIÈRES



STABLE 40 DB
À partir de
399 €
p. 143



MODERNA HORIZON
À partir de
540 €
p. 143



VILLARS*
À partir de
985 €
p. 143



* Bloc-porte 204 x 83 cm.

LES PERSONNALISABLES



ISOPLANE CHANT DROIT

Bloc-Porte

Chants dégraissés. Porte alvéolaire prépeinte épaisseur 40 mm.
Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm.
Serrure à clé fournie.
Huisserie Neolys : MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc.
Joint de confort acoustique posé.
Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Informations techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,1 cm – Largeur : + 7,2 cm

ISOPLANE RIGITHERM

Bloc-Porte

Chants dégraissés. Porte prépeinte épaisseur 40 mm. Âme isolante.
Climat 2B. Coef. UD : 1,0 W/m²K.
Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm.
Serrure 3 points à rouleaux à relevage manuel. Plinthe automatique posée. Huisserie Neolys : MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc.
Joint de confort posé. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Informations techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7,1 cm

FABRICATION FRANÇAISE



ISOPLANE À RECOUVREMENT

Bloc-Porte

Chants à recouvrement. Porte alvéolaire prépeinte épaisseur 40 mm.
Ferrage 3 fiches 70 x 13 mm. Serrure à clé fournie. Huisserie Néolys : MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).
Joint de confort acoustique posé.

Informations techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,7 cm

INFOS

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure). Nous consulter.

FABRICATION FRANÇAISE

Comparez & choisissez !

ISOPLANE CHANT DROIT / ISOPLANE ISOLANTE RIGITHERM

		Âme alvéolaire		Âme pleine		Âme isolante Rigitherm	
Bloc-porte huisserie Neolys 74 X 49 mm	H. 204 x L. 63 cm	G : 26868936 D : 26868929	55 €	G : 26869087 D : 26869070	111 €		
	H. 204 x L. 73 cm	G : 26868950 D : 26868943	55 €	G : 26868837 D : 26869094	111 €		
	H. 204 x L. 83 cm	G : 26868974 D : 26868967	57 €	G : 26868851 D : 26868844	119 €		
	H. 204 x L. 93 cm	G : 26868998 D : 26868981	65 €	G : 26868875 D : 26868868	135 €		
	H. 204 x L. 126 cm 2 vantaux égaux	D : 26869001	122 €				
	H. 204 x L. 146 cm 2 vantaux égaux	D : 26869018	125 €				
	H. 204 x L. 166 cm 2 vantaux égaux	D : 26869025	132 €				
Bloc-porte huisserie Neolys 90 x 49 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 26869049 D : 26869032	72 €	G : 26892825 D : 26892818	129 €		
	H. 204 x L. 83 cm	G : 26869063 D : 26869056	77 €	G : 26892849 D : 26892832	135 €		
	H. 204 x L. 93 cm	G : 27860281 D : 27860298	82 €	G : 27811016 D : 27811009	149 €		
Porte seule âme pleine	H. 204 x L. 63 cm			26868882	47 €		
	H. 204 x L. 73 cm			26868899	47 €		
	H. 204 x L. 83 cm			26868905	50 €		
	H. 204 x L. 93 cm			26868912	57 €		
Bloc-porte isolant Rigitherm. Huisserie 74 x 49 mm. Climat 2. Serrure 3 points. Plinthe automatique posée.	H. 204 x L. 73 cm					G : 27852972* D : 27852965*	415 €
	H. 204 x L. 83 cm					G : 27852958 D : 27852941	420 €
	H. 204 x L. 93 cm					G : 29381319 D : 29381302	430 €

ISOPLANE À RECOUVREMENT

		Âme alvéolaire		Âme pleine	
Bloc-porte huisserie Neolys 74 X 49 mm	H. 204 x L. 63 cm	G : 28873242 D : 28873235	59 €	G : 28873396 D : 28873389	119 €
	H. 204 x L. 73 cm	G : 28873266 D : 28873259	59 €	G : 28873419 D : 28873402	119 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 28873280 D : 28873273	62 €	G : 28873433 D : 28873426	125 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 28873303 D : 28873297	69 €	G : 28873457 D : 28873440	142 €
	H. 204 x L. 126 cm 2 vantaux égaux	D : 28873358	129 €		
	H. 204 x L. 146 cm 2 vantaux égaux	D : 28873365	135 €		
	H. 204 x L. 166 cm 2 vantaux égaux	D : 28873372	139 €		
Bloc-porte huisserie Neolys 90 x 49 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 28873327 D : 28873310	75 €	G : 28873471 D : 28873464	135 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 28873341 D : 28873334	80 €	G : 28873495 D : 28873488	142 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 28884163 D : 28884156	87 €	G : 28884187 D : 28884170	155 €

* Délai : consultez votre magasin.

LES PERSONNALISABLES / GAMME GRAPHIK

Bloc-porte
À recouvrement. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage par 3 fiches chrome. Serrure fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie
Néolys mélaminé blanc. MDF hydrofuge enrobé avec joint de confort acoustique posé.

Finition
Prépeinte avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte.

Pose
Produit à finir pour pose traditionnelle.

Version coulissante
Porte seule compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage (voir pages 149 à 155).

Infos techniques
Dimensions totales du bloc-porte :

Neolys alvéolaire
Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,70 cm

Neolys isolant
Hauteur : + 2,75 cm – Largeur : + 4,6 cm


Âme alvéolaire

FABRICATION FRANÇAISE

GAMME POSE FIN DE CHANTIER
(KETCH uniquement)


Bloc-porte âme alvéolaire à recouvrement
Équipé de CLYPSO pose fin de chantier MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc pour cloison de 52 à 92 mm avec joint de confort acoustique posé.

204 x 73 cm
G : 27905777 D : 27905807 **199 €**
204 x 83 cm
G : 27905784 / D : 27905791 **205 €**

Bloc-porte isolant climat B
Coef. UD 1.0 W/m²K. À recouvrement équipé de CLYPSO pose fin de chantier MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc pour cloison de 52 à 92 mm. avec joint de confort acoustique posé. Serrure 3 points automatique.

204 x 73 cm
G : 27905739* / D : 27905746* **529 €**
204 x 83 cm
G : 27905753 / D : 27905760 **529 €**

Dimensions de réservation maçonnerie : H. + 4 cm. L. + 7 cm.



KIT RIGITHERM JOINT + SEUIL
Option RT 2012
29302352 **47 €**


Ambiance réalisée avec le modèle KETCH.

Comparez & choisissez !

		❶ KAORI		❷ KETCH	
Bloc-porte huisserie Neolys 74 x 49 mm. Alvéolaire.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27511817 D : 27511824	109 €	G : 27512517 D : 27512524	109 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27511831 D : 27511848	119 €	G : 27512531 D : 27512548	119 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 27511855 D : 27511862	125 €	G : 27512555 D : 27512562	125 €
Bloc-porte isolant huisserie Neolys 74 x 49 mm. Climat B. Serrure 3 points automatique. Coef. UD : 1,0 W/m² K. Joint Balai.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27511589 D : 27511596	450 €	G : 27511718 D : 27511725	450 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27511602 D : 27511619	490 €	G : 27511732 D : 27511749	490 €
Bloc-porte huisserie Neolys 90 x 49 mm. Alvéolaire.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27511893 D : 27511909	129 €	G : 27512593 D : 27512609	129 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27511916 D : 27511923	139 €	G : 27512616 D : 27512623	139 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 27511930 D : 27511947	145 €	G : 27512630 D : 27512647	145 €
Bloc-porte isolant huisserie Neolys 90 x 49 mm. Climat B. Serrure 3 points automatique. Coef. UD : 1,0 W/m² K. Plinthe automatique posée.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27511626* D : 27511633*	510 €	G : 27511756* D : 27511763*	510 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27511640* D : 27511657*	549 €	G : 27511770* D : 27511787*	549 €
Porte seule âme alvéolaire nue.	H. 204 x L. 73 cm	27730478	72 €	27730508	72 €
	H. 204 x L. 83 cm	27730485	79 €	27730515	79 €
	H. 204 x L. 93 cm	27730492	81 €	27730522	81 €


❶


❷

LES PERSONNALISABLES / GAMME CLASSIQUE



RENNES /ANNECY

Bloc-porte

Postformé prépeint blanc aspect veinage bois. Conception à chants droits ou à recouvrement. Porte épaisseur 40 mm. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

Pour pose traditionnelle : résineux lamellé collé sans nœud prépeinte en 73 x 55 mm ou 88 x 55 mm. Pour pose fin de chantier : MDF revêtu blanc avec joint de confort acoustique posé. Convient pour cloison de 75 à 100 mm par ajustement.



LAVAL

Possibilité d'obtenir sur commande des modèles à vitrer *

Infos techniques

Pour obtenir les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :

Conception à chant droits :
Hauteur : + 4,7 cm. Largeur : + 8,2 cm

Conception à recouvrement :
Hauteur : + 3,6 cm. Largeur : + 6,2 cm

Dimensions de réservation pour pose fin de chantier :

Portes	Réservations
204 x 73 cm	> 207,5 x 78 cm
204 x 83 cm	> 207,5 x 88 cm

Pour le modèle isolant Annecy

Joint d'étanchéité souple sur 3 côtés et joint balai en partie basse posé. Classement climat B. Coef. UD : 1,3 / m² K. Raidisseur. Serrure 3 points posée. Huisserie prépeinte 67 x 55 mm.

Version coulissante

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure). Nous consulter !*



Âme alvéolaire

Comparez & choisissez !

RENNES

Bloc-porte huisserie 73 x 55 mm, chant droit	H. 204 X L. 63 cm	G : 24242806 D : 24242813	85 €
	H. 204 X L. 73 cm	G : 24242820 D : 24242837	85 €
	H. 204 X L. 83 cm	G : 24242844 D : 24242851	101 €
	H. 204 X L. 93 cm	G : 24242868 D : 24242875	115 €
Bloc-porte huisserie 73 x 55 mm recouvrement	H. 204 X L. 63 cm	G : 24243278 D : 24243285	89 €
	H. 204 X L. 73 cm	G : 24243292 D : 24243308	89 €
	H. 204 X L. 83 cm	G : 24243315 D : 24243322	105 €
	H. 204 X L. 93 cm	G : 24510882* D : 24510875*	125 €
Bloc-porte huisserie 88 x 55 mm recouvrement	H. 204 X L. 63 cm	G : 24243056 D : 24243063	101 €
	H. 204 X L. 73 cm	G : 24243070 D : 24243087	101 €
	H. 204 X L. 83 cm	G : 24243094 D : 24243100	105 €
	H. 204 X L. 93 cm	G : 24243438 D : 24243445	115 €
Bloc-porte pose fin de chantier. Huisserie easy bloc. Cloison de 75 à 100 mm porte à recouvrement	H. 204 X L. 73 cm	G : 27905708 D : 27905692	175 €
	H. 204 X L. 83 cm	G : 27905722 D : 27905715	180 €
Porte seule	H. 204 X L. 63 cm	20434137	76 €
	H. 204 X L. 73 cm	20434144	80 €
	H. 204 X L. 83 cm	20434151	86 €
	H. 204 X L. 93 cm	25134674	91 €

ANNECY (Climat II - version isolante de Rennes)

Bloc-porte huisserie 67 x 55 mm, chant droit, coef. Ud : 1,3 W/m² K	H. 204 X L. 73 cm	G : 21535246 D : 21535253	305 €
	H. 204 X L. 83 cm	G : 21535260 D : 21535277	315 €
Bloc-porte huisserie 67 x 55 mm, recouvrement, coef. Ud : 1,3 W/m² K	H. 204 X L. 73 cm	G : 21535284 D : 21535291	299 €
	H. 204 X L. 83 cm	G : 21535307 D : 21535314	315 €

* Délai : consultez votre magasin.

ARCTIQUE / BANQUISE

Bloc-porte 204 x 73 cm
à partir de

105€

Bloc-porte

À recouvrement. Isoplane. Matricé.
Âme alvéolaire. Prépeint structuré.
Porte épaisseur 40 mm. Ferrage 3 fiches de 70 mm. Serrure à clé. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

Résineux lamellé collé. Sans nœud prépeinte.
Joint de confort acoustique posé.

Pose

Pose traditionnelle.

Finition


Prépeint structuré.

Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, rajouter :
Hauteur : + 3,6 cm
Largeur : + 6,2 cm

Âme alvéolaire

FABRICATION FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec le bloc-porte Arctique.

Banquise

Comparez & choisissez !

ARCTIQUE

Bloc-porte huisserie 73 x 55 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27841921* D : 27841914*	115 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27841945* D : 27841938*	120 €
Bloc-porte isolant huisserie 73 x 55 mm. Climat B. Coef. UD : 1.2 W/m²K. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27842027* D : 27842010*	420 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27842041 D : 27842034	425 €
Bloc-porte huisserie 88 x 55 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27841983 D : 27841976	125 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27841402 D : 27841396	129 €
Bloc-porte isolant huisserie 88 x 55 mm. Climat B. Coef. UD : 1.2 W/m²K. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27842089* D : 27842072*	435 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27842102* D : 27842096*	460 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	27841631	101 €
	H. 204 x L. 83 cm	27841648	109 €

BANQUISE

Bloc-porte huisserie 73 x 55 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 30038753 D : 30038752	105 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 30038755 D : 30038754	115 €
Bloc-porte isolant huisserie 73 x 55 mm. Climat B. Coef. UD : 1.2 W/m²K. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 73 cm	G : 30038761* D : 30038760*	405 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 30038763 D : 30038762	415 €
Bloc-porte huisserie 88 x 55 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 30038757 D : 30038756	119 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 30038759 D : 30038758	125 €
Bloc-porte isolant huisserie 88 x 55 mm. Climat B. Coef. UD : 1.2 W/m²K. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 73 cm	G : 30038765* D : 30038764*	420 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 30038767* D : 30038766*	445 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	30038768	99 €
	H. 204 x L. 83 cm	30038769	105 €

LES PERSONNALISABLES / GAMME GRAVÉE



INFOS PRODUIT

Notre centre d'usinage permet de réaliser sur nos blocs-portes âmes pleines tous types de gravures. Textes et dessins réalisés en DAO (Dessin assisté par ordinateur).

N'hésitez pas à nous contacter.

Exemples de réalisations



LA GRAVURE PERSONNALISABLE

Portes que l'on peut personnaliser par la gravure et la police de son choix. Demandez votre devis à l'atelier.







* Passage atelier.

Bloc-porte

Isoplane. Âme pleine. Prépeint. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm pour les bloc-portes à chant droit et ferrage 3 fiches 70 x 13 mm pour les bloc-portes à recouvrement. Huisserie Néolys : MDF hydrofuge enrobé mélaminé blanc.
Joint de confort acoustique posé.
Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte à chant droit
Hauteur : + 4,1 cm – Largeur : + 7,2 cm
Dimensions totales du bloc-porte à recouvrement :
Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,7 cm
Dimensions totales du bloc-porte isolant :
Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7,1 cm.


Âme pleine

		❶ LEO (1)		❷ NINA (1)		❸ SPHÈRE (1)		❹ COURBE (1)	
Bloc-porte huisserie Néolys 74 x 49 mm chants droits	H. 204 X L. 73 cm	G : 30004336* D : 30004337*	157 €	G : 30004282* D : 30004283*	157 €	G : 30004255* D : 30004256*	157 €	G : 30004309* D : 30004310*	157 €
	H. 204 X L. 83 cm	G : 30004338* D : 30004339*	165 €	G : 30004284* D : 30004285*	165 €	G : 30004257* D : 30004258*	165 €	G : 30004311* D : 30004312*	165 €
	H. 204 X L. 93 cm	G : 30004340* D : 30004341*	179 €	G : 30004286* D : 30004287*	179 €	G : 30004259* D : 30004260*	179 €	G : 30004313* D : 30004314*	179 €
Bloc-porte huisserie Néolys 90 x 49 mm chants droits	H. 204 X L. 73 cm	G : 30004342* D : 30004343*	175 €	G : 30004288* D : 30004289*	175 €	G : 30004261* D : 30004262*	175 €	G : 30004315* D : 30004316*	175 €
	H. 204 X L. 83 cm	G : 30004344* D : 30004345*	179 €	G : 30004290* D : 30004291*	179 €	G : 30004263* D : 30004264*	179 €	G : 30004317* D : 30004318*	179 €
	H. 204 X L. 93 cm	G : 30004346* D : 30004347*	195 €	G : 30004292* D : 30004293*	195 €	G : 30004265* D : 30004266*	195 €	G : 30004319* D : 30004320*	195 €
Bloc-porte huisserie Néolys 74 x 49 mm recouvrement	H. 204 X L. 73 cm	G : 30004351* D : 30004352*	165 €	G : 30004297* D : 30004298*	165 €	G : 30004270* D : 30004271*	165 €	G : 30004324* D : 30004325*	165 €
	H. 204 X L. 83 cm	G : 30004353* D : 30004354*	167 €	G : 30004299* D : 30004300*	167 €	G : 30004272* D : 30004273*	167 €	G : 30004326* D : 30004327*	167 €
	H. 204 X L. 93 cm	G : 30004355* D : 30004356*	185 €	G : 30004301* D : 30004302*	185 €	G : 30004274* D : 30004275*	185 €	G : 30004328* D : 30004329*	185 €
Bloc-porte huisserie Néolys 90 x 49 mm recouvrement	H. 204 X L. 73 cm	G : 30004357 D : 30004358	185 €	G : 30004303 D : 30004304	185 €	G : 30004276 D : 30004277	185 €	G : 30004330 D : 30004331	185 €
	H. 204 X L. 83 cm	G : 30004359 D : 30004360	189 €	G : 30004305 D : 30004306	189 €	G : 30004278 D : 30004279	189 €	G : 30004332 D : 30004333	189 €
	H. 204 X L. 93 cm	G : 30004361* D : 30004362*	200 €	G : 30004307* D : 30004308*	200 €	G : 30004280* D : 30004281*	200 €	G : 30004334* D : 30004335*	200 €
Bloc-porte isolant Rigitherm. Climat 2. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Huisserie Neolys 74 x 49 mm. Chants droits	H. 204 X L. 73 cm	G : 30005017* D : 30005016*	515 €	G : 30005005* D : 30005004*	515 €	G : 30004999* D : 30004998*	515 €	G : 30005011* D : 30005010*	515 €
	H. 204 X L. 83 cm	G : 30005019* D : 30005018*	525 €	G : 30005007* D : 30005006*	525 €	G : 30005001* D : 30005000*	525 €	G : 30005013* D : 30005012*	525 €
	H. 204 X L. 93 cm	G : 30005021* D : 30005020*	535 €	G : 30005009* D : 30005008*	535 €	G : 30005003* D : 30005002*	535 €	G : 30005015* D : 30005014*	535 €
Porte seule	H. 204 X L. 73 cm	30004348*	99 €	30004294*	99 €	30004267*	99 €	30004321*	99 €
	H. 204 X L. 83 cm	30004349*	102 €	30004295*	102 €	30004268*	102 €	30004322*	102 €
	H. 204 X L. 93 cm	30004350*	109 €	30004296*	109 €	30004269*	109 €	30004323*	109 €

❶



❷



❸



❹



(1) Gravure réalisée en atelier, disponibilité sous 10 à 20 jours.

LES STRATIFIÉES

RHEDA

Bloc-porte 204 x 73 cm
à partir de

185€

Bloc-porte

À recouvrement, revêtu d'un mélaminé décor bois lisse. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage par 2 fiches design en acier nickelé. Âme alvéolaire renforcée avec cadre doublé. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

Conception chambranle, contre chambranle, ébrasement apportant simplicité et gain de temps pour la pose. Convient pour cloison de 70 à 80 mm et 100 à 116 mm par ajustement. Revêtue d'un décor coordonné à la porte. Joint de confort acoustique posé.

Finition

3 décors bois lisse, résistants et faciles d'entretien.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier. Chant angulaire.

Version coulissante

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).

Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :
Hauteur : + 5 cm
Largeur : + 9,1 cm

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Portes	Réservation
204 x 73 cm	> 207 x 77 cm
204 x 83 cm	> 207 x 87 cm

La hauteur s'entend sol fini.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Âme alvéolaire




Ambiance réalisée avec le décor chêne platine.

Comparez & choisissez !

		CHÊNE GRIS	CHÊNE PLATINE	PIN CLAIR	
Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 26377704 D : 26377698	G : 29353002 D : 29352999	G : 24504744 D : 24504737	185 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 26377728 D : 26377711	G : 29353026 D : 29353019	G : 24504768 D : 24504751	195 €
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27625569 D : 27625552	G : 29352968 D : 29352951	G : 27625682 D : 27625675	190 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27625583 D : 27625576	G : 29352982 D : 29352975	G : 27625705 D : 27625699	200 €
Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm Climat III - Serrure 3 points. Plinthe automatique - Coef UD 2.00 W/m²K	H. 204 x L. 73 cm	G : 27625606 D : 27625590	G : 29353040 D : 29353033	G : 27625729 D : 27625712	815 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27625620 D : 27625613	G : 29353064 D : 29353057	G : 27625743 D : 27625736	825 €
Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm Climat III - Serrure 3 points. Plinthe automatique - Coef UD 2.00 W/m²K	H. 204 x L. 73 cm	G : 27625644 D : 27625637	G : 29352920 D : 29352913	G : 27625767 D : 27625750	830 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27625668 D : 27625651	G : 29352944 D : 29352937	G : 27625781 D : 27625774	835 €
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm**	H. 204 x L. 73 cm	26997452	29376179	26997438	410 €
	H. 204 x L. 83 cm	26997469	29376186	26997445	410 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	26997391	29351756	26997377	170 €
	H. 204 x L. 83 cm	26997407	29351763	26997384	175 €

GAMMES RHEDA ET PORTALIT

Possibilité sur commande d'équiper vos portes d'hublots avec vitrage dépoli. Nous consulter*.



* Délai : consultez votre magasin. ** Non compatible avec châssis à galandage DOORTECH. Possible sur commande spéciale.

FUJI

Bloc-porte 204 x 73 cm
à partir de

225€

Bloc-porte

À chant droit. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage par 3 paumelles (charnières invisibles en option). Serrure à clé fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

KM1 assemblée. Assemblage montant et traverse en coupe d'onglet. Convient pour cloison de 72 à 110 mm par ajustement. MDF enrobé d'une mélamine décor bois avec joint de confort acoustique posé.

Finition

Parement médium 4 mm avec décor mélaminé structuré.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Version coulissante

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).

Infos techniques


Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :
Hauteur : + 6,1 cm – Largeur : + 10,4 cm

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Portes	Réservation
204 x 73 cm	> 208 x 79 cm
204 x 83 cm	> 208 x 89 cm
204 x 93 cm	> 208 x 99 cm

Âme alvéolaire

FABRICATION FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec le décor gris galet.

Comparez & choisissez !

		GRIS GALET	FRÊNE BLANC	GRIS BASALTE	
Bloc-porte cloison de 72 à 110 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27442333 D : 27442326	G : 27442517 D : 27442500	G : 27442425 D : 27442418	225 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27442357 D : 27442340	G : 27442531 D : 27442524	G : 27442449 D : 27442432	225 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 27442371* D : 27442364*	G : 27442555* D : 27442548*	G : 27442463* D : 27442456*	245 €
Bloc-porte isolant cloison de 72 à 110 mm. Climat B. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef ud 1.2 W/m²K.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27548271* D : 27548332*	G : 27548318* D : 27548301*	G : 27548295* D : 27548288*	485 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27548349 D : 27548325	G : 27548387 D : 27548370	G : 27548363 D : 27548356	489 €
Kit habillage décor coordonné pour châssis à galandage cloison 100 mm	Le kit	27548394**	27548233**	27548226**	235 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	27442388	27442562	27442470	185 €
	H. 204 x L. 83 cm	27442395	27442579	27442487	185 €
	H. 204 x L. 93 cm	27442401*	27442586*	27442494*	195 €

PORTALIT

Bloc-porte 204 x 73 cm
à partir de

249€

Bloc-porte

À recouvrement, revêtu stratifié haute pression. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage par 2 fiches design en acier nickelé. Âme tubulaire renforcée avec cadre doublé. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

Conception chambranle, contre-chambranle, ébrasement apportant simplicité et gain de temps pour la pose. Convient pour cloison de 70 à 80 mm et 100 à 116 mm. Coloris coordonnés à la porte. Joint de confort acoustique posé.

Âme tubulaire

Finition

2 coloris unis lisses, au toucher agréable, et 1 décor bois structuré très résistant et facile d'entretien.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Version coulissante

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).


Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :
Hauteur : + 5 cm
Largeur : + 9.1 cm

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Portes	Réservation
204 x 73 cm	> 207 x 77 cm
204 x 83 cm	> 207 x 87 cm
204 x 93 cm	> 207 x 97 cm

La hauteur s'entend sol fini.



Ambiance réalisée avec le décor chêne.

Comparez & choisissez !

		ANTHRACITE	BLANC	CHÊNE	
Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 26377124 D : 26377100	G : 26377261 D : 26377247	G : 30043130 D : 30043128	249 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 26377162 D : 26377148	G : 26377308 D : 26377285	G : 30043126 D : 30043132	269 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 26377209* D : 26377186*	G : 26377346* D : 26377322*	–	305 €
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 26377117 D : 26377094	G : 26377254 D : 26377230	G : 30043131 D : 30043129	259 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 26377155 D : 26377131	G : 26377292 D : 26377278	G : 30043127 D : 30043133	269 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 26377193* D : 26377179*	G : 26377339* D : 26377315*	–	309 €
Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. UD 2.00 W/m²K.	H. 204 x L. 83 cm	G : 27628447 D : 27628430	G : 27628409 D : 27628393	G : 30043124 D : 30043122	849 €
Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. UD 2.00 W/m²K.	H. 204 x L. 83 cm	G : 27628461 D : 27628454	G : 27628423 D : 27628416	G : 30043125 D : 30043123	849 €
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm**	H. 204 x L. 73 cm	26997513	26997490	30038922	409 €
	H. 204 x L. 83 cm	26997520	26997506	30038923	409 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	26376738	26376769	30038905	195 €
	H. 204 x L. 83 cm	26376745	26376776	30038908	205 €
	H. 204 x L. 93 cm	26376752*	26376783*	–	289 €

* Délai : consultez votre magasin. ** Non compatible avec châssis à galandage DOORTECH. Possible sur commande spéciale.

KREATION

Bloc-porte 204 x 73 cm
à partir de

249€

Bloc-porte

À chant dégraissé. Porte épaisseur 40 mm. Âme pleine. Ferrage par 3 paumelles en inox. Serrure magnétique. Gâche magnétique ajustable. Même décor sur les faces de la porte. Poignées vendues séparément (voir page 144/145).

Huisserie

Huisserie pour cloison de 71 mm à 98 mm. Joint de confort posé en standard.

Finition

2 coloris : chêne clair ou chêne foncé.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Infos techniques


Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez : Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 9 cm.
Ouverture de baie, dimensions hors-tout pour la dimension 73 cm :
Hauteur : 212,8 cm - Largeur : 89,3 cm.
Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Portes	Réservation
204 x 73 cm	> 209 x 82 cm
204 x 83 cm	> 209 x 92 cm
204 x 93 cm	> 209 x 102 cm

Âme alvéolaire

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec le décor chêne foncé.

Comparez & choisissez !

		CHÊNE CLAIR	CHÊNE FONCÉ	
Bloc-porte cloison de 71 à 98 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 30044418 D : 30044417	G : 30044430 D : 30044429	249 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 30044420 D : 30044419	G : 30044432 D : 30044431	259 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 30044422* D : 30044421*	G : 30044434* D : 30044433*	269 €
Bloc-porte isolant cloison de 71 à 98 mm. Climat B. Serrure 3 points. Coef UD 1 W/m²K.	H. 204 x L. 73 cm	G : 30044424* D : 30044423*	G : 30044436* D : 30044435*	510 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 30044426 D : 30044425	G : 30044438 D : 30044437	539 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 30044428* D : 30044427*	G : 30044440* D : 30044439*	569 €
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 98 mm	H. 204 x L. 73 cm	30028271	30028301	199 €
	H. 204 x L. 83 cm	30028272	30028302	209 €
	H. 204 x L. 93 cm	30028273	30028303	215 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	30028268	30028298	119 €
	H. 204 x L. 83 cm	30028269	30028299	125 €
	H. 204 x L. 93 cm	30028270	30028300	135 €


LES STRATIFIÉES

INDA

à partir de

380€

FABRICATION FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec le décor chêne blanc.

Décor chêne gris

Bloc-porte

À chant droit. Porte d'épaisseur 40 mm. Âme pleine.
Parement médium 4 mm. Ferrage par 2 charnières invisibles.
Serrure magnétique.

Huisserie

Huisserie KM1 pour cloison de 72 mm à 110 mm.
Joint de confort posé.

Finition

2 coloris : chêne gris ou chêne blanc.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.


Infos techniques

Pour les dimensions totales
du bloc-porte, ajoutez :
Hauteur : + 6,1 cm - Largeur : + 10,4 cm.

Portes	Réservation
204 x 73 cm >	208 x 79 cm
204 x 83 cm >	208 x 89 cm
204 x 93 cm >	208 x 99 cm

Âme pleine

Comparez & choisissez !



CHÊNE BLANC



CHÊNE GRIS

Bloc-porte cloison de 72 à 110 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 30040081 D : 30040080	G : 30040095 D : 30040094	380 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 30040083 D : 30040082	G : 30040097 D : 30040096	385 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 30040085* D : 30040084*	G : 30040099* D : 30040098*	405 €
Bloc-porte Isolant cloison de 72 à 110 mm. Climat B. KM1 Rive droite. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 X L. 73 cm	G : 30040090* D : 30040089*	G : 30040104* D : 30040103*	475 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 30040092 D : 30040091	G : 30040106 D : 30040105	485 €
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm.	L. 63 à 93 cm	30040470	30040107	205 €
Élargisseur de cloison	40 x 34 mm x 220 cm	30040093	30040108	39 €
Porte seule	H. 204 X L. 73 cm	30040086	30040100	219 €
	H. 204 x L. 83 cm	30040087	30040101	229 €
	H. 204 x L. 93 cm	30040088	30040102	239 €

* Délai : consultez votre magasin. ** Non compatible avec châssis à galandage DOORTECH. Possible sur commande spéciale.

LES LAQUÉES



HANOVRE

Bloc-porte

À recouvrement, laqué 6 couches + 2 couches anti UV. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage par 2 fiches design en acier nickelé. Âme tubulaire renforcée gravée avec cadre doublé. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

Conception, chambranle, contre-chambranle, ébrasement apportant simplicité et gain de temps pour la pose. Convient pour cloison de 70 à 80 mm et 100 à 116 mm. Coloris coordonnés à la porte. Joint de confort acoustique posé.

Finition

2 coloris unis lisses, au toucher agréable, très résistants et faciles d'entretien.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Version coulissante

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).

Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :
Hauteur : + 5 cm – Largeur : + 9.1 cm

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Portes	Réservation
204 x 73 cm	> 207 x 77 cm
204 x 83 cm	> 207 x 87 cm
204 x 93 cm	> 207 x 97 cm

La hauteur s'entend sol fini.

Émissions dans l'air intérieur A+

Âme tubulaire

WESTALINE

Bloc-porte

À recouvrement. Laqué blanc RAL.
Laqué 8 couches dont 2 anti UV.
Âme tubulaire renforcée gravée avec cadre doublé. Porte épaisseur 40 mm. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

Conception chambranle, contre-chambranle, ébrasement. Joint de confort acoustique posé.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez : haut : + 5 cm, larg. : + 9,1cm.

Émissions dans l'air intérieur A

Âme tubulaire



Structuré



Poignée aspect inox modèle Toulon

Joint confort

Comparez & choisissez !



Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 26376981 D : 26376974	455 €	G : 24505062 D : 24505055	329 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 26377001 D : 26376998	465 €	G : 24505086 D : 24505079	335 €
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27625927 D : 27625910	465 €	G : 27625804 D : 27625798	349 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27625941 D : 27625934	475 €	G : 27625828 D : 27625811	355 €
Bloc-porte isolant modèle à choisir dans la gamme portalit					
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm**	H. 204 x L. 73 cm	26997513	385 €	26997490	409 €
	H. 204 x L. 83 cm	26997520	385 €	26997506	409 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm			24776295	270 €
	H. 204 x L. 83 cm			24776301	280 €
	H. 204 x L. 93 cm			25114805	290 €

Huisserie 70 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 28877516 D : 28877509	320 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 28877530 D : 28877523	330 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 28877554 D : 28877547	350 €
Huisserie 100 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 28877578 D : 28877561	335 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 28877592 D : 28877585	345 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 28877615 D : 28877608	355 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	28872009	275 €
	H. 204 x L. 83 cm	28872016	285 €
	H. 204 x L. 93 cm	28872023	290 €

LES LAQUÉES

ZAO « SIGNATURE BOIS AUTHENTIQUE »

Bloc-porte 204 x 73 cm
à partir de

599€

Bloc-porte

À chant droit. Âme Pleine.
Porte épaisseur 40 mm. Laqué blanc lisse satiné avec insert chêne véritable.
Serrure magnétique. Charnières invisibles. Joint de confort posé.
Poignée vendue séparément
(voir pages 144/145).

Huisserie

KM1 pour cloison de 72 à 110 mm.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Infos techniques

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez : Hauteur + 6,1 cm – Largeur + 10,4 cm

Portes	Réservation
204 x 73 cm	> 208 x 79 cm
204 x 83 cm	> 208 x 89 cm
204 x 93 cm	> 208 x 99 cm

ZAO « SIGNATURE BOIS SIGNATURE »

Bloc-porte cloison de 72 à 110 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 29353972* D : 29353965*	599 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 29353996* D : 29353989*	609 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 29354016* D : 29354009*	619 €
Porte seule poignée coquille et tire-doigt	H. 204 x L. 73 cm	29354023*	465 €
	H. 204 x L. 83 cm	29354030*	475 €
	H. 204 x L. 93 cm	29354047*	495 €
Porte seule poignée coquille, tire-doigt et condamnation	H. 204 x L. 73 cm	29354054*	465 €
	H. 204 x L. 83 cm	29354061*	475 €
	H. 204 x L. 93 cm	29354078*	495 €

Âme pleine



* Délai : consultez votre magasin.

LES SAPINS



CIRCÉE

Bloc-porte

À recouvrement en épicéa 1er choix. Montant et traverse massif. Panneaux en épicéa lamellé collé. Porte épaisseur 39,5 mm. Ferrage par 3 fiches à broche en acier bichromaté. Serrure à clé fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

En bois massif. Convient pour cloison de 50 à 72 mm.

Finition

Brute.

Pose

Produit fini pour pose traditionnelle.

Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 3.7 cm – Largeur : + 5,2 cm

Version coulissante

Porte seule compatible avec systèmes coulissants en applique ou à galandage (voir pages 149 à 155).
Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).



CELIA

Bloc-porte

À recouvrement en épicéa. Montant et traverse massif. Panneaux en épicéa lamellé collé. Porte épaisseur 39,5 mm. Ferrage par 3 fiches à broche en acier bichromaté. Serrure à clé fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

En bois massif. Convient pour cloison de 50 à 72 mm.

Finition

Brute.

Pose

Produit fini pour pose traditionnelle.

Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 3,7 cm – Largeur : + 5,2 cm



BORA

Bloc-porte

À rives droites en épicéa 1er choix. Montant et traverse sapin massif 3 plis. Panneaux avec vitrage dépoli de 6 mm avec 3 liserés sur cadre en sapin massif 3 plis. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage par 4 paumelles. Serrure à clé fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

En bois massif. Convient pour cloison de 50 et 72 mm. Joint de confort posé.

Finition

Brute.

Pose

Produit fini pour pose traditionnelle.

Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : + 8,3 cm



MISTRAL

Bloc-porte

À rives droites en épicéa 1er choix. Montant et traverse sapin massif 3 plis. Panneaux en sapin massif 3 plis sur cadre en sapin massif 3 plis. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage par 4 paumelles. Serrure à clé fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

En bois massif. Convient pour cloison de 50 et 72 mm. Joint de confort posé.

Finition

Brute.

Pose

Produit fini pour pose traditionnelle.

Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : + 8,3 cm

Comparez & choisissez !

CIRCÉE

Bloc-porte Huisserie 92 x 45 mm	H. 204 x L. 63 cm	G : 27520178* D : 27520185*	205 €
	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520192 D : 27520147	155 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27520154 D : 27520208	199 €
Bloc-porte Huisserie 72 x 45 mm. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520246 D : 27520253	289 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27520260 D : 27520277	355 €
Bloc-porte Huisserie 92 x 45 mm. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520284 D : 27520291	299 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27520307 D : 27520314	370 €
Porte seule	H. 204 x L. 63 cm	27520215	149 €
	H. 204 x L. 73 cm	27520222	159 €
	H. 204 x L. 83 cm	27520239	189 €

CELIA

Bloc-porte huisserie 72 x 45 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520024 D : 27520031	119 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27520055 D : 27520161	121 €

BORA

Bloc-porte huisserie 72 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27548059 * D : 27548042 *	389 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27548073 * D : 27548066 *	405 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 27548097 * D : 27548080 *	429 €

MISTRAL

Bloc-porte huisserie 72 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27548110 * D : 27548103 *	405 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27548134 * D : 27548127 *	435 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 27548158 * D : 27548141 *	459 €

BOIS EXOTIQUE

CLICHY

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

230€

Bloc-porte

À recouvrement. Ayous replaqué. Montants et traverses ayous massif. Panneaux postformés en bois déroulé. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage 3 fiches à turlupet. Poignée vendue separément (voir pages 144/145).

Huisserie

MDF plaquée ayous 1er choix.

Finition

Bois brut.

Infos techniques

Pour obtenir les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :
• En hauteur :
+ 3 cm pour huisserie de 72 x 48 mm,
+ 2,5 cm pour huisserie de 92 x 40 mm.
• En largeur :
+ 5,6 cm pour huisserie de 72 x 48 mm,
+ 4 cm pour huisserie de 92 x 40 mm.

Version coulissante

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).

Bloc-porte huisserie 72 x 48 mm	H. 204 x L. 63 cm	G : 21163074 D : 21163036	230 €
	H. 204 x L. 73 cm	G : 21163098 D : 21163081	230 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 21163128 D : 21163104	250 €
Bloc-porte huisserie 92 x 40 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 21532412 D : 21532405	265 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 21532436 D : 21532429	285 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	21711268	205 €
	H. 204 x L. 83 cm	21711275	220 €

FABRICATION FRANÇAISE



LES CHÊNES

JADE

Bloc-porte

À recouvrement. Montant et traverse lamellé collé replaqué chêne 1er choix. Panneaux aggloméré chêne 1er choix. Porte épaisseur 39,5 mm. Ferrage par 3 fiches à broche acier bichromaté. Serrure à clé fournie. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

MDF hydrofuge enrobé placage chêne brut 1er choix. Convient pour cloison de 50 et 72 mm.
Joint de confort acoustique posé.

Finition

Brute.

Pose

Produit fini pour pose traditionnelle.

Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 3,7 cm
Largeur : + 5,2 cm



ZIRCON

NÉO ETNA

Bloc-porte

À chant droit. Revêtu d'un placage chêne véritable. Âme pleine. Ferrage par 3 charnières invisibles. Serrure magnétique. Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

Huisserie KM1 assemblée adaptable sur cloison de 72 à 110 mm. Joint de confort acoustique posé.

Finition

Verni 3 coloris.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Infos techniques

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Portes	Réservation
204 x 73 cm	> 208 x 79 cm
204 x 83 cm	> 208 x 89 cm
204 x 93 cm	> 208 x 99 cm

Pour les dimensions totales du bloc-porte , ajoutez :
Hauteur + 6,1 cm –
Largeur + 10,4 cm.

Âme pleine

FABRICATION FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec la finition chêne blanchi

Comparez & choisissez !



FINITION CHÊNE NATUREL



FINITION VERNI BLANCHI



FINITION VERNI GRIS

JADE

Bloc-porte huisserie 72 x 46 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520321 D : 27520338	265 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27520345 D : 27520352	285 €
Bloc-porte huisserie 93 x 46 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520048 D : 27520369	295 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27520376 D : 27520383	315 €
Porte seule chêne brut non ferrée	H. 204 x L. 63 cm	27520390	180 €
	H. 204 x L. 73 cm	27520406	220 €
	H. 204 x L. 83 cm	27520413	275 €
ZIRCON (version isolante du modèle JADE) Coef. UD 1,3 W/m²K. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Bloc-porte huisserie 72 x 46 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520420 D : 27520437	535 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27520444 D : 27520451	555 €

NÉO ETNA

Bloc-porte huisserie 72 à 110 mm.	H. 204 x L. 73 cm	G : 29353132 D : 29353125	479 €	G : 29353255 D : 29353248	G : 29353378 D : 29353361	519 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 29353156 D : 29353149	519 €	G : 29353279 D : 29353262	G : 29353392 D : 29353385	540 €
Bloc-porte isolant. Climat B. Huisserie 72 à 110 mm.	H. 204 x L. 73 cm	G : 29353217* D : 29353200*	830 €	G : 29353330* D : 29353323*	G : 29353453* D : 29353446*	850 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 29353231* D : 29353224*	865 €	G : 29353354* D : 29353347*	G : 29353477* D : 29353460*	880 €
Porte seule	H. 204 x L. 73 cm	30004035	395 €	30004037	30004039	395 €
	H. 204 x L. 83 cm	30004036	415 €	30004038	30004040	415 €

* Délai : consultez votre magasin.

LES CHÊNES



FABRICATION FRANÇAISE

QUERCY CHÊNE ARDOISE*

Âme pleine

Bloc-Porte

À recouvrement en chêne rustique massif.
Âme pleine chêne massif.
Porte épaisseur 40 mm.
Ferrage 4 fiches zinguées noir.
Poignée vendue séparément
(voir pages 144-145).

Huisserie

Huisserie KM1. Convient pour cloison de 72 mm.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Infos techniques

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Pour les dimensions totales du bloc, ajoutez : Hauteur + 4,8 cm - Largeur + 8 cm

Portes	Réservation
204 x 73 cm	> 207 x 77,5 cm
204 x 83 cm	> 207 x 87,5 cm
204 x 93 cm	> 207 x 97,5 cm

à partir de

875€



FABRICATION FRANÇAISE

SIGNATURE BOIS AUTHENTIQUE

Âme pleine

Bloc-Porte

Âme pleine. Parement chêne massif.
Gros nœuds sélectionnés pour révéler le charme du bois. Porte épaisseur 40 mm.
Charnières invisibles. Serrure magnétique.
Sur-mesure possible.

Huisserie

Huisserie KM1 de 72 mm à 110 mm.
Coloris bi-matière.

Finition

Chêne brossé.

Pose

Produit fini pour pose fin de chantier.

Infos techniques

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :
Hauteur : + 6,1 cm - Largeur : + 10,6 cm.

Portes	Réservation
204 x 73 cm	> 208 x 79 cm
204 x 83 cm	> 208 x 89 cm
204 x 93 cm	> 208 x 99 cm

Comparez & choisissez !

QUERCY CHÊNE ARDOISE

Bloc-porte huisserie 72 à 110 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 29353552* D : 29353545*	840 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 29353576* D : 29353569*	870 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 29353590* D : 29353583*	969 €
Porte seule poignée coquille et tire-doigt	H. 240 x L. 73 cm	29353668*	685 €
	H. 240 x L. 83 cm	29353675*	715 €
	H. 240 x L. 93 cm	29353682*	820 €
Porte seule poignée coquille, tire-doigt et condamnation	H. 240 x L. 73 cm	29353699*	685 €
	H. 240 x L. 83 cm	29353705*	715 €
	H. 240 x L. 93 cm	29353712*	820 €

SIGNATURE BOIS AUTHENTIQUE

Bloc-porte cloison de 72 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 30040383* D : 30040382*	875 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 30040385* D : 30040384*	915 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 30040076* D : 30040386*	939 €
Porte seule poignée coquille et tire-doigt. KIT A.	H. 240 x L. 73 cm	30040387*	699 €
	H. 240 x L. 83 cm	30040388*	709 €
	H. 240 x L. 93 cm	30040389*	770 €
Porte seule poignée coquille - tire-doigt et condamnation. KIT B.	H. 240 x L. 73 cm	30040077*	699 €
	H. 240 x L. 83 cm	30040078*	709 €
	H. 240 x L. 93 cm	30040079*	770 €
Porte seule	H. 240 x L. 73 cm	30040390*	639 €
	H. 240 x L. 83 cm	30040391*	649 €
	H. 240 x L. 93 cm	30040392*	709 €

* Délai : consultez votre magasin.

SIGNATURE MINÉRAL

Bloc-porte 204 x 73 cm
à partir de

1215€

Bloc-porte

Âme pleine. Parement chêne massif. Incrustation 100 % pierre naturelle. Porte épaisseur 40 mm. Charnières invisibles. Serrure magnétique. Poignée assortie non fournie (voir pages 144-145).

Huisserie

Huisserie KM1 de 72 mm à 110 mm. Coloris bi-matière.

Finition

Chêne brossé.

Pose

Début ou fin de chantier.

Infos techniques

Dimensions de réservation maçonnerie à prévoir dans la cloison :

Pour obtenir les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :
Hauteur : + 6,1 cm – Largeur + 10,6 cm.

Portes	Réservation
204 x 73 cm	> 208 x 79 cm
204 x 83 cm	> 208 x 89 cm
204 x 93 cm	> 208 x 99 cm

Bloc-porte cloison de 72 mm	H. 204 x L. 73 cm	G : 30040374* D : 30040393*	1215 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 30040070* D : 30040375*	1245 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 30040377* D : 30040376*	1275 €
Porte seule poignée coquille et tire-doigt. KIT A.	H. 204 x L. 73 cm	30040071*	1015 €
	H. 204 x L. 83 cm	30040378*	1025 €
	H. 204 x L. 93 cm	30040379*	1085 €
Porte seule poignée coquille - tire-doigt et condamnation. KIT B.	H. 240 x L. 73 cm	30040072*	1015 €
	H. 240 x L. 83 cm	30040073*	1025 €
	H. 240 x L. 93 cm	30040074*	1085 €
Porte seule	H. 240 x L. 73 cm	30040380*	965 €
	H. 240 x L. 83 cm	30040381*	975 €
	H. 240 x L. 93 cm	30040075*	1035 €

Âme pleine

FABRICATION FRANÇAISE

LES TECHNIQUES



BLOC-PORTE FEU

Modèle Feu EI30 (1/2 h) et Feu EI60 (1 h). Conception à chant droit (EI30 : épaisseur 40 mm – EI60 : épaisseur 56 mm).
Joint intumescent posé.
Serrure de sûreté 1 point avec axe à 50 mm posée sans trou de garniture. Garanti par procès-verbal d'essai.
Poignée vendue séparément (voir pages 144-145).

Huisserie

Pour EI30 : résineux prépeint 66 x 54 mm.
Pour EI60 : bois dur à peindre 78 x 54 mm avec joints intumescents posés.

Finition

Panneaux de fibres prépeints.



BLOC-PORTE ISOPHONIQUE

Modèle Feu EI30 (1/2 h), acoustique 29, 30 et 39 dB.
Conception à chant droit. Joint balai doubles lèvres en partie basse. Gâche posée avec serrure de sûreté 1 point à barillet (3 points en 39 dB).
Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

Pour EI30 : résineux prépeint 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés.

Finition

Panneaux de fibres prépeints.

Infos techniques

Pour obtenir les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez :
Modèle Feu EI30 (1/2 h) et Feu EI60 (1 h) :
En hauteur + 4,6 cm
En largeur + 8,2 cm



BLOC-PORTE STABLE ISOLANT

Domaine d'utilisation : communication entre pièce chaude et froide (cave, cuisine et garage, etc.). À recouvrement.
Âme isolante. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage 3 fiches de 70 mm. Joint balai double lèvres posé en partie basse.
Serrure 3 points 1 coffre à relevage de béquille axe à 50 mm.
Cylindre non fourni.
Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

Résineux prépeint 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés posé.

Pose

Pose traditionnelle. Section 66 x 54 mm.

Finition

Panneaux de fibres prépeints.

Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajoutez : hauteur + 4,2 cm, largeur + 6,3 cm.

Comparez & choisissez !

BLOC-PORTE FEU

Feu EI 30 (1/2 h) avec serrure	H. 204 x L. 63 cm	G : 25290219 D : 25290202	189 €
	H. 204 x L. 73 cm	G : 25290233 D : 25290226	201 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 25290257 D : 25290240	215 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 25290271 D : 25290264	235 €
	204 x 146 cm 2 vantaux inégaux (930 + 530 mm non montés)	D : 27272145	529 €
Feu EI 60 (1 h) avec serrure	H. 204 x L. 73 cm	G : 23744929 D : 23744912	395 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 23744943 D : 23744936	415 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 23744967 D : 23744950	449 €
Feu EI 30 (1/2 h) porte seule	H. 204 x L. 73 cm	25334593	95 €
	H. 204 x L. 83 cm	25334609	102 €
	H. 204 x L. 93 cm	25334616	112 €

BLOC-PORTE ISOPHONIQUE

29 dB	H. 204 x L. 73 cm	G : 26432847 D : 26432809	275 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 26432823 D : 26432816	285 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 26432960 D : 26432953	325 €
30 dB stable climat II	H. 204 x L. 83 cm	G : 26432830 D : 26432731	385 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 26432786 D : 26432793	405 €
39 dB serrure 3 points	H. 204 x L. 83 cm	G : 26432755 D : 26432748	500 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 26432779 D : 26432762	540 €


BLOC-PORTE STABLE ISOLANT

Climat B. Coef. Up : 1,1 W/m²K.	H. 204 x L. 73 cm	G : 25280838 D : 25280845	312 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 25280852 D : 25280869	325 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 27859568 D : 27859575	355 €
Climat C. coef. Up : 1,1 W/m²K.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27859582 D : 27859599	379 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27859605 D : 27859612	405 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 27859629* D : 27859636*	415 €

SEUIL À LA SUISSE

Longueur : 0,95 m recoupable. À poser sur bloc-porte technique à performance (isophonique ou isolant)

Bois exotique rouge
24489379 **22 €**
Aluminium
26406923 **30 €**



* Délai : consultez votre magasin.

LES PALIÈRES



BLOC-PORTE PALIÈRE STABLE 40 dB

Feu EI30, acoustique 40 dB. Stable Climat II.
Conception à chant droit. Rainure basse avec joint balai double lèvres posé. Serrure 3 point 3 coffres (sans trou de garniture) et gâche posées.
Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Huisserie

Pour EI30 : bois résineux prépeint 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés posé.

Finition

Panneaux plans prépeints (à personnaliser)

Infos techniques

Pour les dimensions totales du bloc-porte, ajouter :
hauteur + 4,6 cm,
largeur + 8,2 cm.

Climat II. Coef. Up.=2.0.		
H. 204 x L. 73 cm	G : 30005042 D : 30005041	399 €
H. 204 x L. 83 cm	G : 30005044 D : 30005043	409 €
H. 204 x L. 93 cm	G : 30005046 D : 30005045	449 €



BLOC-PORTE PALIÈRE MODERNA HORIZON

Feu EI30 (1/2 h), acoustique 40 dB. Stable Climat II.
Conception à chant droit. Rainure basse avec joint balai doubles lèvres posé. Serrure 3 points 3 coffres sans trou de garniture et gâche posées.

Huisserie

Pour EI30 : bois résineux prépeint 66 x 54 mm.
Joint d'étanchéité 3 côtés posé.

Finition

Panneaux postformés prépeints à personnaliser.
Poignée vendue séparément (voir pages 144/145).

Climat II. Coef. Up.=2.0.		
H. 204 x L. 73 cm	G : 30008413 D : 30008412	540 €
H. 204 x L. 83 cm	G : 30008415 D : 30008414	550 €
H. 204 x L. 93 cm	G : 30008417 D : 30008416	579 €



VILLARS

« L'alliance du bois et de l'acier ». Structure bois armé, chants bois. Épaisseur : 52 mm. Parement acier (tôle galvanisée + primaire époxy). 4 paumelles de 140 mm. Joint isophonique spécial feu à lèvres sur huisserie. Serrure 3 points. Bloc-porte composite isolant feu, thermique et acoustique.

204 x 83 cm
G : 20469030 / D : 20469047 **985 €**

204 x 93 cm
G : 20469054 / D : 20469061 **985 €**

Quincaillerie anodisée. Ton champagne.
21638022 **55 €**

À SAVOIR

- *Coupe-feu 1/2h*
- *Isolante*
- *Affaiblissement acoustique 35 db*

LES POIGNÉES / SUR PLAQUE

❶ SAN DIEGO
Garniture en alu sur plaques courtes. Entraxe 165 mm. Carré 7 mm.

L'ensemble
Finition argent
BS 24775366 **5 €**
BC 24775380 **8 €**
BCY 24775373 **5 €**

Finition champagne
BS 24775397 **5,90 €**
BC 24775410 **8,50 €**
BCY 24775403 **5,90 €**

Finition blanc pur
BS 25134018 **7,50 €**
BC 25134032 **9 €**
BCY 25134025 **7 €**

❷ BLOIS
Zamack acier chromé. Entraxe de 165 mm.

L'ensemble
BS 23561489 **6,90 €**
BC 23561502 **8,50 €**
BCY 23561496 **6,90 €**

❸ IBIZA
Garniture en alu sur plaques longues. Entraxe 195 mm. Carré 7 mm. Finition argent.

L'ensemble
BS 25061956 **10,50 €**
BC droit 25061970 **13,50 €**
BC gauche 25061987 **13,50 €**
BCY 25061963 **10,50 €**

Finition chromée satiné.
BS 26367675 **16,90 €**
BC 26367699 **20,50 €**
BCY 26367682 **16,90 €**

❹ SAN DIEGO
Garniture en alu sur plaques longues. Entraxe 195 mm. Carré 7 mm. Finition champagne.

L'ensemble
BS 25061994 **13,50 €**
BC 25062014 **17,50 €**
BCY 25062007 **13,50 €**

❺ MANHATTAN
Plaque acier. Zamack. Entraxe 195 mm. Finition nickelé satiné.

L'ensemble
BS 24759816 **20,90 €**
BC 24759823 **21,90 €**
BCY 24759830 **20,90 €**

❻ ATLANTA
Garniture en alu sur plaques longues. Entraxe 195 mm. Carré 7 mm. Finition aspect inox. Carré à montage rapide.

L'ensemble
BS 24062916 **20,50 €**
BC 24062930 **28,50 €**
BCY 24062923 **20,50 €**

❼ TETRA
Inox mat. Entraxe de 195 mm.

L'ensemble
BS 25162974 **23,50 €**
BC 25162998 **26,50 €**
BCY 25162981 **23,50 €**

❽ TOKYO
Garniture en alu sur plaques longues (entraxe 195 mm) ou courtes (entraxe 165 mm). Carré 7 mm. Carré à montage rapide.

L'ensemble
Finition argent.

BS 24062947 **23,50 €**
BC 24062961 **29,50 €**
BCY 24062954 **23,50 €**

Finition aspect inox.

BS 24062978 **22,50 €**
BC 24062992 **29,50 €**
BCY 24062985 **22,50 €**

❾ VERONA
Garniture en alu sur plaques longues. Entraxe 195 mm. Carré 7 mm. Finition argent. Carré à montage rapide.

L'ensemble
BS 24062855 **27,50 €**
BC 24062879 **33,90 €**
BCY 24062862 **27,50 €**

❿ TOULON
Garniture en alu sur plaques longues. Entraxe 195 mm. Carré 7 mm. Finition noir mat. Carré à montage rapide.

L'ensemble
BS 29109692 **40,50 €**
BC 29109715 **50,80 €**
BCY 29109708 **40,50 €**



Les produits comportant ces logos disposent d'une garantie de 10 ans sur le fonctionnement mécanique et sont fabriqués en Europe.

Les types de poignées magnétiques axe 40 mmm à clé



BCY
Plaque avec trou de cylindre de sûreté. Pour porte d'entrée ou porte de service.



BC
Avec verrou de condamnation. Pour wc et salle de bains.



B
Pour une porte de communication.



BS
Entrée de clé. Pour une chambre.

Les serrures



Serrure magnétique axe 40 mm à clé
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. 7 mm, entraxe 70 mm. 1 clé. Fer satiné. Silence de fonctionnement, pas de pêne en saillie.
28938095 **19,95 €**



Serrure magnétique axe 40 mm à condamnation
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. 7 mm, entraxe 70 mm. Fer satiné. Silence de fonctionnement, pas de pêne en saillie.
28938088 **19,95 €**



Serrure magnétique axe 40 mm bec de cane
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. Carré 7 mm. Fer satiné. Silence de fonctionnement, pas de pêne en saillie.
28938071 **19,95 €**

HOPPE Quick-FitPlus

Sans vis, sans outils !
Gagnez encore plus de temps au montage avec le nouveau système HOPPE Quick-FitPlus. Les rosaces de béquille et les rosaces à entrée de clé sont adhésives et les poignées de porte sont simplement à assembler. Toute la garniture est montée intégralement sans vis et sans outil, sur une porte lisse et nettoyée avec le chiffon fourni. Aucune préparation de la porte n'est nécessaire. Ce nouveau système s'adapte sur les portes standards équipées de serrures standards.


Nettoyer la porte et coller la rosace


Insérer la poignée et assembler


Coller la rosace à l'entrée de clé tout simplement



Ensemble de plaques rectangulaires
HOPPE Quick-FitPlus. Inox mat, adhésives. Entraxe de percement 70 mm.
L'ensemble

BS 26806747 **19,90 €**
B 26806730 **19,90 €**
BC 26806761 **33,90 €**
BCY 26806754 **19,90 €**

LES POIGNÉES / SUR ROSACE

Les types de poignées



BC
Avec verrou de condamnation : wc et salle de bains.



BS
Entrée de clé : pour une chambre.



BCY
Avec trou de cylindre de sûreté, pour porte d'entrée ou porte de service.

ROSACE BS CARRÉ

ROSACE BS RONDE

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

❶ IBIZA
Zinc chromé/mat

L'ensemble
IBIZA 27906149 **28,50 €**

Rosaces
Zinc chromé/mat
BS 27906125 **10,50 €**
BCY 27906101 **10,50 €**
BC 27906170 **21,90 €**

❷ MALTE
Zinc chromé/mat

L'ensemble
MALTE 27906156 **35,90 €**

Rosaces
Zinc chromé/mat
BS 27906125 **10,50 €**
BCY 27906101 **10,50 €**
BC 27906170 **21,90 €**

❸ MARIBOR
Garniture en alu sur rosaces. Finition aspect chromé satiné.

L'ensemble
BS 27522035 **13,50 €**
BC 27522059 **16,50 €**
BCY 27522042 **13,50 €**

❹ UTRECHT
Garniture en inox sur rosaces. Finition inox mat

L'ensemble
BS 27522097 **13,50 €**
BC 27522110 **20,50 €**
BCY 27522103 **12,90 €**

❺ MANHATTAN
Zamack Nickelé Satiné. Béquille.

L'ensemble
B 24759779 **18,50 €**

Rosaces
BS 27603475 **7 €**
BC 27603499 **9,90 €**
BCY 27603482 **7 €**

❻ MEDIUM
Inox mat. Béquille.

L'ensemble
B 25162950 **19,90 €**

Rosaces
BS 23555785 **7 €**
BC 23555808 **15,50 €**
BCY 23555792 **7 €**

❼ TRONDHEIM
Garniture Quick-FitPlus en inox sur rosaces (montage sans outil). Finition inox mat. Carré à montage rapide.

L'ensemble
BS 24775434 **20,50 €**

Rosaces pour béquille
BS 24775441 **9,90 €**

Rosaces carrées adhésives
B 24775489 **9,90 €**
BS 24775458 **9,90 €**
BC 24775472 **30,50 €**
BCY 24775465 **9,90 €**

❽ DENVER
Garniture en inox sur rosaces. Finition inox mat. Carré à montage rapide.

L'ensemble
BS 24063173 **23,50 €**
BC 24063197 **36,90 €**
BCY 24063180 **23,50 €**

❾ TRONDHEIM
Garniture en inox sur rosaces. Finition inox mat. Carré à montage rapide.

L'ensemble
BS 24233620 **25,50 €**
BC 24233644 **39,90 €**
BCY 24233637 **25,50 €**

❿ LECCE
Garniture en alu sur rosaces. Finition laiton chromé/alu aspect inox mat. Carré à montage rapide.

L'ensemble
BS 27522004 **28,50 €**
BC 27522028 **37,90 €**
BCY 27522011 **28,50 €**

⓫ TOKYO
Garniture en alu sur rosaces. Finition aspect inox. Carré à montage rapide.

L'ensemble
BS 24063005 **39,50 €**
BC 24063029 **47 €**
BCY 24063012 **39,50 €**

⓬ CAPRI
Garniture Quick-FitPlus en laiton sur rosaces (montage sans outil). Carré 7 mm. Finition chromé/inox mat.


L'ensemble
B 24775960 **42,90 €**

Rosaces pour béquille
24775441 **9,90 €**

Rosaces carrées adhésives
B 24775489 **9,90 €**
BS 24775458 **9,90 €**
BC 24775472 **30,50 €**
BCY 24775465 **9,90 €**

⓭ TOULON
Garniture en alu sur rosaces. Carré 7 mm. Finition noir mat. Carré à montage rapide.

L'ensemble
BS 29109661 **37 €**
BC 29109685 **43 €**
BCY 29109678 **37 €**



Kit hublot

Pour porte d'épaisseur de 40 mm. Hublot rond Ø 300 mm aluminium thermolaqué. Coloris gris titane. Verre feuilleté dépoli. Épaisseur 5 mm. Un joint d'étanchéité. Notice de pose. Montage par vissage à l'aide de plots. Poignée vendue séparément.

Le kit : 24498111 **151 €** – **Le kit posé : 215 €**



LES VITRAGES*

Pose possible de vitrages sur nos portes en atelier. Possibilité d'obtenir sur commande d'autres gammes techniques complètes éco certifiées. N'hésitez pas à nous consulter !

Butoirs de portes



Butoir à poser
Pratique, plus besoin de fixation au sol. Butoir en acier/béton. Diam. : 65 mm. Haut.: 75 mm
25162943 **6 €**



Cylindrique
Ø 37 mm. H. 45 mm. Avec vis et cheville. Inox mat.
24775328 **19 €**



Butée de sol et plinthes
Aluminium. Avec vis et cheville. Nickelé satiné. 41 mm.
27859896 **8 €**



ESSENTIAL BATTANTE 50

À fleur de cloison, elle offre une parfaite fusion avec le mur.

La gamme Essential a été développée proposant les portes de la ligne à battant, ou un système de portes à fleur de cloison. La porte ne nécessite pas de couvre-joints et dispose de charnières escamotables réglables sur 3 axes. Elle se confond parfaitement avec le milieu environnant offrant une parfaite fusion avec le mur.

Bloc-Porte

Porte à fleur de cloison pour plaques de plâtre, épaisseur 72 mm ou 100 mm. Cette porte à fleur de cloison est idéale pour des cloisons en plaques de plâtre de toutes épaisseurs.
Elle se compose d'un châssis en aluminium extrudé brut permettant la fixation à la cloison sans présenter de microfissures, d'un panneau de porte à âme creuse prépeint, de charnières escamotables de couleur grise réglables sur les trois axes et d'une serrure magnétique.
Le joint est de couleur blanche prépeinte.

Panneau

Âme creuse d'épaisseur 50 mm, châssis en bois et panneau alvéolaire, placage de MDF de 4 mm. Finition panneau standard : prépeint.
Les portes peuvent être peintes, laquées ou tapissées, présentant une finition identique à celle qui orne déjà la pièce ou qui a été choisie pour les murs.

Dimensions


Dimensions standards :
Largeur 600-700-800-900-1000 mm. Hauteur 2030 mm
Dimensions spéciales :
Largeur 600-700-800-900-1000 mm.
Hauteur de 1800 à 2700 mm, pas de 10 mm
Modèle à poussant Gauche - Droit / Modèle à tirant Gauche - Droit.

Se renseigner en magasin.

SCRIGNO®

1 GAGNEZ DE LA PLACE


AVANT



Espace perdu !
Solution traditionnelle

Avec des blocs-portes.
Espace non utilisable.

APRÈS



Espace gagné !
Solution innovante

Avec des portes coulissantes.
Toute la surface est disponible.


2 LES MATÉRIAUX

Ici tout est possible !
Le bois, le métal, le verre, la porte vitrée, le miroir et l'association harmonieuse de ces différents matériaux : métal et verre pour une porte d'atelier, grand panneau-miroir pour une porte coulissante à galandage dérobée. Certains panneaux de portes peuvent être isoplanes et recouverts du même décor que le mur : la porte devient invisible.

3 INSTALLATION


LA PORTE À GALANDAGE


Le vantail, guidé par un rail intégré au sol et par un système de chariot roulant dans un rail en partie supérieure, entre dans un cadre intégré à la cloison. Ce cadre, ou plutôt structure métallique, s'insère dans une cloison en plaque de plâtre. La porte peut bien entendu être à double vantail. Le galandage est alors des deux côtés de l'ouverture ou un galandage double.



LA PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE


Simple à poser à condition de respecter avec le plus de précision possible l'aplomb du vantail et l'horizontalité des rails, la porte coulissante est dite « en applique » parce qu'en position ouverte elle coulisse le long de la cloison.






En baie

Ouverture plus spacieuse que les portes traditionnelles. Module l'espace selon les envies et les occasions.



En galandage

L'espace sans contrainte. Particulièrement adapté aux séparations suspendues. Les vantaux sont dissimulés dans l'épaisseur de la cloison avec un caisson à galandage. Ce système permet de meubler les 2 côtés de la cloison.



En dégagement latéral

Accès intégral à l'ouverture du passage car la séparation coulisse devant le pan de mur.

LES SÉPARATIONS DE PIÈCES



VERRIÈRE DIAMANT ALTITUDE NOIR MAT

Modèle verrière 3 traverses verticales.
Vitre feuilletée claire et décor panneau noir.




PORTE ATELIER ADAPTABLE POUR CHÂSSIS À GALANDAGE

Structure aluminium laqué noir.
Panneaux mélaminé noir 16 mm.



SÉPARATION SUSPENDUE SOGALSLIDER®

Méridien verre clair gris anthracite (VCG).
Montants Épure naturel satiné (9).



SÉPARATION SÉSAME

2 vantaux en verre laqué métallisé aluminium et vitre claire avec 3 traverses coordonnées.
Profil Smart en aluminium anodisé gris.

CHÂSSIS SILLAGE INITIAL

Descriptif technique

Châssis à galandage conçu pour cloisons à ossature métallique avec plaques de plâtre. Épaisseur cloison finie : 95 et 100 mm. Rail en aluminium extractible breveté. Chariots Luxe avec roulements à billes garantissant un coulissement silencieux et durable. Assemblage simple et rapide. Repères de pose facilitant la mise en œuvre. Réglage de l'ouverture de la porte breveté. Guide bas de porte compatible avec toutes les rainures du marché.

Habillage bois pin brut pour châssis sillage

27857489 **105 €**

Habillage mdf enrobé blanc pour châssis sillage

27857496 **105 €**

Kit de rehausse pour pose sur sol brut

27857465 **36 €**

Kit de transformation double vantail

Permet de réaliser des châssis pour porte double dans de multiples configurations : doubles vantaux égaux ou inégaux.

Pin brut 27857502 **135 €**
MDF enrobé 27857472 **135 €**

Kit d'ouverture synchronisée double vantail

27857458 **105 €**

Amortisseur de fermeture

Anti pince doigts. Prend en charge automatiquement la fermeture de la porte en douceur et sans bruit. De 730 à 1 430 mm.

27857519 **60 €**



		RÉSERVATION	SYSTÈME COULISSANT***	
Porte simple	H. 204 x L. 63 cm	H. 212 x L. 131 cm	30103750	**245 €**
	H. 204 x L. 73 cm	H. 212 x L. 151 cm	30103751	**250 €**
	H. 204 x L. 83 cm	H. 212 x L. 171 cm	30103752	**260 €**
	H. 204 x L. 93 cm	H. 212 x L. 191 cm	30103753	**270 €**
Porte double	H. 204 x L. 126 cm (2 x 63 cm)	H. 212 x L. 253,6 cm	(1)	
	H. 204 x L. 146 cm (2 x 73 cm)	H. 212 x L. 293,6 cm	(1)	
	H. 204 x L. 166 cm (2 x 83 cm)	H. 212 x L. 333,6 cm	(1)	
	H. 204 x L. 186 cm (2 x 93 cm)	H. 212 x L. 373,6 cm	(1)	

(1) Un châssis deux vantaux est composé de deux châssis complété (en option) d'un kit d'ouverture synchronisé et/ou d'amortisseurs.
*** Prix donné sans la porte.



LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / LES COULISSANTS INTÉGRÉS

CHÂSSIS DOORTECH

Le châssis
204 x 73 cm

285€



CHÂSSIS DOORTECH

Descriptif technique

Système pour porte en bois d'épaisseur 40 mm. Convient pour parois en plaque de plâtre. Épaisseur cloison finie 100 mm.
Convient pour porte de 73, 83 et 93 cm de large et portes doubles.
Attention chaque porte doit être usinée dans notre atelier.


Kit d'habillage à finir

En koto recoupable.
Dim. 70 à 90 cm 24497718 **81 €**
Dim. 120 à 160 cm 24497725 **91 €**

Kit couvre-joint plat à finir

Châssis simple 26955261 **41 €**
Châssis double 26955278 **51 €**

		RÉSERVATION	SYSTÈME COULISSANT***	
Porte simple	H. 204 x L. 73 cm	H. 214 x L. 151 cm	24497732	**285 €**
	H. 204 x L. 83 cm	H. 214 x L. 171 cm	24497749	**305 €**
	H. 204 x L. 93 cm	H. 214 x L. 191 cm	24497756	**325 €**
Porte double	H. 204 x L. 126 cm	H. 214 x L. 252 cm	24497763	**619 €**
	H. 204 x L. 146 cm	H. 214 x L. 292 cm	24497787	**619 €**
	H. 204 x L. 166 cm	H. 214 x L. 332 cm	24497800	**699 €**





AMORTISSEUR DE FERMETURE SLOW

Système pour la fermeture freinée de la porte coulissante jusqu'à 35 kg. Facile et rapide à installer aussi bien sur le vantail déjà installé que sur les produits à poser. Invisible de l'extérieur.

Le kit complet 27240496 **80 €**



KIT D'HABILLAGE 2 EN 1 MDF PRÉPEINT POUR CHASSIS À GALANDAGE DOORTECH

Avec traverse, rail longueur 2 m recoupable, bandeau bois cache-rail prépeint blanc, montant de butée permettant la pose éventuelle d'une garniture à condamnation, couvre-joint et accessoires complets de coulissement.

Convient pour les châssis largeur 60 à 90 cm.
Pour double vantail, utiliser 2 kits.

Parachèvement par notre atelier (mortaise pour pose de garniture et rainurage en partie basse). Prévoir un délai, nous consulter.

Kit complet (sans porte) 27611951 **111 €**



* Délai : consultez votre magasin. *** Prix donné sans la porte.



CHÂSSIS À GALANDAGE

Châssis à galandage à amortisseurs hydrauliques de fermeture et d'ouverture.

Hauteur : 2040 mm. Sabot de fixation universel fourni pour un réglage en hauteur sur sol brut ou fini.

Guide bas monté sur caisson : rapide à monter, sans perçage au sol. Montant spécifique en U pour accompagnement à la pose de la plaque de plâtre. Repères sur le montant pour fixation des plaques de plâtre par vis.

Montage facile du rail haut et accès au démontage simple pour toute intervention après la pose. Déclencheurs d'amortisseurs pré-positionnés d'usine dans le rail. Kit d'habillage prépeints blanc inclus avec traverse haute démontable facilement en cas de besoin d'accès au rail après la pose, ou remplacement de la porte.

Epaisseur pour cloison fini 100 mm. Compatible pour âme pleine.

		RÉSERVATION	SYSTÈME COULISSANT***	
Porte simple	H. 204 x L. 63 cm	H. 212 x L. 134 cm	29381586*	360 €
	H. 204 x L. 73 cm	H. 212 x L. 154 cm	29381593*	385 €
	H. 204 x L. 83 cm	H. 212 x L. 174 cm	29381609*	405 €
	H. 204 x L. 93 cm	H. 212 x L. 194 cm	29381616*	425 €

Double amortisseur de série (ouverture et fermeture)



CHÂSSIS COULISSANT ÉPURE

à partir de

409€



CHÂSSIS COULISSANT ÉPURE

Système pour porte en bois d'épaisseur 40 mm. Châssis affleurant à la cloison, prémonté avec coffre ajouré. Amortisseur de fermeture anti pince-doigt. Épaisseur cloison finie 95 et 98 mm. Châssis sans habillage de finition. Rails en aluminium. Double joint assurant l'amortissement de la porte. Ralentisseur à l'ouverture. Livré sans porte.

		RÉSERVATION	SYSTÈME COULISSANT	
Porte simple	H. 204 x L. 73 cm	H. 212 x L. 153 cm	30103755	409 €
	H. 204 x L. 83 cm	H. 212 x L. 173 cm	30103756	419 €
	H. 204 x L. 93 cm	H. 212 x L. 193 cm	30103757	439 €
	H. 204 x L. 103 cm	H. 212 x L. 213 cm	30103758*	459 €
Porte double	H. 204 x L. 126 cm	H. 212 x L. 253,7 cm	30103759*	595 €
	H. 204 x L. 146 cm	H. 212 x L. 293,7 cm	30103760*	625 €

* Délai : consultez votre magasin.

KIT PORTE COULISSANTE STANDARD VERRE DÉPOLI LUMYS

479€
le kit

Kit comprenant :

- Porte en verre sécurit dépoli 4 lignes horizontales transparentes, Ép. 8 mm.
- Rail coulissant et bandeau cache rail en aluminium. Pinces de fixation et poignée bâton de maréchal en inox.

Dimension porte : 204 x 83 cm.

28884255 **479 €**



KIT COULISSANT SILLAGE CONFORT

à partir de

165€

le kit

Kit recoupable en largeur. Prêt à poser ou à peindre. Ensemble des profils bois blanc RAL 9010. 1 amortisseur et 1 ralentisseur intégrés au rail en aluminium. Montant de réception recoupable en hauteur. Bandeau de finition du rail haut avec coupes d'onglets intégrées. Joints amortisseurs sur montant de réception. Compatible avec serrure à crochet. Fourni sans la porte.

KIT CONFORT

Bandeau + rail + ralentisseur + amortisseur
30042278 **165 €**

KIT ACCESS

Bandeau + rail
30042277 **155 €**

OPTION

Montant de réception + profil de finition
30042279 **69 €**





KIT COULISSANT PRÊT À PEINDRE + RAIL BANDEAU ALU BLANC

Comprenant :
Porte âme alvéolaire.
Ép. 40 mm. Panneaux décor MDF Ép. 3 mm. Cadre bois type sapin section 38 x 32 mm.
Recto/verso identique.
Réversible tirant droit/tirant gauche. Compatible châssis à galandage.
2 poignées rondes finition gris métallisé montées.
Rail bandeau alu blanc.
Recoupable.
Sans amortisseur.
Pour porte bois et atelier.


Le Kit

Porte 204 x 83 cm + tapée 1,86 m.
30044448* **111 €**

Rail Optirail

Rail Optirail + bandeau alu blanc à peindre 2,07 m.
30040369 **85 €**

* Possibilité d'avoir une porte de 73 et 93 cm sur demande.




HABILLAGE HUISSERIE BLANC À PEINDRE

Panneaux en MDF.
Enrobé d'un papier décor.
Emboîtable à recouper en kit.
Extensible et ajustable.

Kit composé de :
- 2 profils verticaux de 2,20 m,
- 1 profil horizontal de 1 m,
- 4 profils d'angle verticaux de 2,20 m,
- 1 profil d'angle horizontal de 2,20 m à recouper,
- 1 adaptateur MDF de 1 m x 0,025 m et 1 de 0,050 m.

2 possibilités de montage : coupe à angle droit ou à 45°.

28826576 **66 €**





FERMETURE À CROCHET POUR PORTE COULISSANTE

Pour porte d'épaisseur 35 à 55 mm.
Inox finition brossé.
Axe de poignée 60 mm.
Encastrement barillet diam. 22 mm.
Axe de centrage platine : 60 mm.
Hauteur : 70 mm. Largeur : 29 mm.
Épaisseur : 1,5 mm.

28826590 **59 €**

Accessoires

LES GARNITURES ET PIÈCES DE FINITION

Poignée cuvette ronde

Laiton

Sans serrure 28278634 **30,50 €**
Avec serrure 28278627 **60,90 €**

Chromé satiné

Sans serrure 28278610 **40,50 €**
Avec serrure 28278603 **71 €**

Chromé satiné

Sans serrure
27522127 **19 €**
Serrure à condamnation
27522141 **39 €**
Serrure à clef
27522134 **34,90 €**



Garantie 10 ans









GARANTIE 10 ANS

RAIL APPARENT INOX

Rail inox longueur 2 m. Pinces de fixation et roulement. Pour porte bois. Panneau ép. 40 mm. Finition métal inox naturel


29315833 **242 €**

RAIL TP80

Rail anodisé longueur 2 m. Chariots, butées et butoirs en caoutchouc avec vis de serrage, étriers. Guide de bas de porte avec vis et cheville. Poids maximum 80 kg. Système en applique.


Le kit
21078668 **50,90 €**

Équerre de fixation
21078606 **1,50 €**



Pourquoi installer une verrière pour votre intérieur ?

LES 3 RAISONS PRINCIPALES



1 SÉPARER UNE PIÈCE sans l'isoler

La verrière permet de délimiter les espaces de votre choix en les rendant plus intimistes tout en conservant une connexion avec les autres pièces.

2 APPORTER DE LA LUMIÈRE dans la cuisine

Le vitrage laisse passer la lumière, contrairement à une cloison pleine. Vous apportez à vos espaces de la profondeur sans bloquer la lumière naturelle, vous gagnez en luminosité et en chaleur dans votre intérieur.



3 DONNER DU CACHET à une pièce

Si vous souhaitez créer un esprit loft épuré et élégant ou un esprit industriel plus typé avec de l'authenticité, les verrières vous permettent d'architecturer l'espace à votre guise.
Les ensembles vitrés offrent une perspective importante en rendant vos pièces plus spacieuses.
Vous pouvez opter pour l'aluminium qui confère sobriété et élégance ou l'acier pour son charme et son caractère

Quels sont les avantages d'une verrière d'intérieur ?

Simplicité de mise en œuvre

Possibilité de cloisonner facilement sans gros œuvre, si vous optez pour une séparation fixe sol plafond.
Réalisation d'un muret en placo ou brique si vous installez une verrière.
Si vous cassez une cloison pour installer une verrière vous pouvez utiliser un habillage de cloison pour dissimuler les découpes.

Personnalisable

Vous pouvez opter pour un produit standard personnalisable en positionnant des petits bois, ou une réalisation sur mesure adaptée à votre projet et choisir votre coloris.

Modularité

Composer votre intérieur en associant des verrières, en y intégrant une porte battante ou une porte suspendue pour créer un passage entre 2 pièces.

Convient à tous types d'espaces

Votre ensemble vitré s'adapte aussi bien aux petits qu'aux grands espaces.

Bonne acoustique

Grâce au vitrage épais et sécuritaire feuilleté, on obtient un bon niveau acoustique comparable à celui d'une cloison brique plâtrière.



LES VERRIÈRES / GAMME ACCESS CLASSIC ALUMINIUM

ACCESS CLASSIC


Verrière aluminium profil 28 x 28 mm. Prémontée en atelier. Disponible sur stock. Véritable verre clair feuilleté 33/2 sécuritaire, Ép. 6 mm. Finition noir 2100 sablé. Fixations intégrées fournies.



CLASSIC

Nombre de partitions (nombre de verres)	2	3	4	5
Largeur fabrication en mm	782	1 159	1 536	1 913
Finition	Noir 2100 sablé	Noir 2100 sablé	Noir 2100 sablé	Noir 2100 sablé
Hauteur 1 198 mm	28892298 **289 €**	28892304 **409 €**	28892311 **549 €**	28892328 **679 €**
Kit d'habillage pour cloison placo ép. 72 mm (recto/verso pour 4 côtés fournis).	28890638 **115 €**	28890645 **135 €**	28890652 **155 €**	28890669 **175 €**

Profil de finition (se clipse sur profil côté de la verrière). Longueur 1,198 m. 28890676 : **19,90 €**






KIT « PETIT BOIS » ALUMINIUM

Petit bois/partition (à coller des 2 côtés, après la pose de la verrière, recto/verso fournis). Le lot de 2 pour 1 partition 30004044 **27 €**

Exemple de dispositions : verrière avec 4 petits bois.



Tarif aluminium sur mesure (15 jours ouvrés)

Les cotes à transmettre sont les cotes de clair (trou) dans lequel va se positionner la verrière. Elles sont réalisées avec un jeu de 2,5 mm de chaque coté ainsi que sur le haut et le bas. Soit au total 5 mm sur les côtés et 5 mm sur la hauteur pour une verrière montée en pose tunnel, sauf si demande spécifique. Fixations intégrées fournies.

Finitions 1

- Noir sablé 2100
- Noir satiné RAL 9005
- Gris anthracite satiné RAL 7016
- Blanc satiné RAL 9016

Verrière livrée montée
Verrière livrée en kit à monter

VERRIÈRE CHÂSSIS FIXE STRUCTURE ALUMINIUM, VERRE CLAIR FEUILLETÉ SÉCURITAIRE, PROFIL 28 MM X 28 MM, FIXATIONS INTÉGRÉES INCLUSES

Tarif avec profils en finition 1		Largeur verrière jusqu'à (en mm)										
		500	800	1 100	1 300	1 500	1 700	1 900	2 100	2 400	2 800	3 200
Nombre de partitions (verres)		1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	8
Hauteur verrière jusqu'à (en mm)	600	232 €	584 €	399 €	468 €	518 €	564 €	647 €	774 €	843 €	654 €	1178 €
	800	247 €	307 €	422 €	496 €	549 €	597 €	687 €	820 €	895 €	1011 €	1249 €
	1 000	261 €	319 €	447 €	525 €	581 €	633 €	727 €	869 €	947 €	1071 €	1324 €
	1 200	277 €	339 €	474 €	557 €	616 €	671 €	771 €	921 €	1058 €	1136 €	1403 €
	1 400	293 €	359 €	502 €	591 €	653 €	711 €	816 €	977 €	1065 €	1204 €	1487 €
	1 600	319 €	390 €	546 €	642 €	745 €	811 €	931 €	1113 €	1214 €	1373 €	1695 €
	1 800	342 €	418 €	586 €	688 €	799 €	869 €	998 €	1193 €	1302 €	1473 €	1818 €
	2 000	367 €	449 €	628 €	738 €	857 €	933 €	1071 €	1280 €	1397 €	1579 €	1950 €
	2 200	378 €	463 €	648 €	761 €	884 €	962 €	1104 €	1320 €	1440 €	1628 €	2011 €
	2 400	406 €	496 €	695 €	816 €	948 €	1032 €	1184 €	1416 €	1545 €	1746 €	2157 €
	2 600	435 €	532 €	745 €	876 €	1016 €	1107 €	1270 €	1519 €	1657 €	1873 €	2313 €

LES VERRIÈRES / GAMME ACCESS CLASSIC ALUMINIUM

PORTE ALUMINIUM STER

Porte suspendue avec structure en Aluminium, profils 38 x 28 mm couleur Noir 2100 Sablé. Poignées barrette à coller, tire-doigt monté. 2 partitions vitrées pour la porte largeur 730 mm, 3 partitions vitrées pour la 830 et 930 mm de large. Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. Verre feuilleté sécuritaire 33/2 de 7 mm. Porte compatible avec tous les galandages standards du marché.

204 x 73 cm (2 partitions)
29315734 **205 €**
204 x 83 cm (3 partitions)
29315741 **279 €**
204 x 93 cm (3 partitions)
29315758 **289 €**



PORTE ACIER ELYTRE

Porte suspendue avec structure en acier. Cadre : profil en tube à ailette 34 x 35. Pareclose 12 x 12. Partitions : profil cornière 35 x 35, avec pareclose de 12 x 12 clipsée. Assemblage soudé. 2 vitres verticales. Tire-doigt cuvette sur les 2 montants de la porte. Vitrage feuilletée sécuritaire. Soubassement en panneau tôle acier ép. 15/10, hauteur 700 mm. Finition métal brut verni. Compatible châssis galandage.

204 x 83 cm
30038750 **925 €**



PORTE ALUMINIUM BATTANTE LOMBE

Porte battante avec structure en aluminium, profils du dormant 38 x 28 mm, de la porte 38 x 52 mm, en Noir 2100 Sablé. Assemblage de la structure par vis. Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. 2 partitions vitrées en verre feuilleté sécuritaire 33/2 de 7 mm.

Côtes hors tout du dormant : Hauteur 2084 mm x largeur 896 mm, Serrure bec de cane, fermeture à clés.

Côtes de la porte : Hauteur 2040 mm x largeur 830 mm.

G : 29315727 / D : 29315710 **925 €**



RAILS ET MECANISMES POUR PORTES SUSPENDUES STER, VAIE ET ELYTRE

Rail acier en plat de 35 x 8 mm pour montage en applique. Galets acier montés sur roulements à billes. Réglable en hauteur. Butée avec amortisseurs. Finition : métal brut verni. Compatible portes suspendues aluminium ou acier (encombrement de 130 mm en hauteur).

Rail MVA acier équipé pour porte suspendue **Largeur 730** 30038747 **369 €**
Rail MVA acier equipe pour porte suspendue **Largeur 830** 30038748 **375 €**
Rail MVA acier equipe pour porte suspendue **Largeur 930** 30038749 **400 €**



Rail en aluminium anodisé naturel pour montage en applique avec un bandeau en aluminium laqué noir 2100 sablé et garnitures. Une butée fixe et une butée d'arrêt hydraulique. Compatible portes suspendues aluminium ou acier.

Rail OXA Equipé pour porte **Largeur 730** 29315765 **99 €**
Rail OXA Equipé pour porte **Largeur 830** 28890836 **100 €**
Rail OXA Equipé pour porte **Largeur 930** 29315772 **109 €**



/ GAMME ACCESS MECANIC & MECANICA ACIER





MECANIC avec vis + Ecrou


MECANICA avec vis des 2 cotés

PORTE ALUMINIUM VAIE

Porte suspendue avec structure aluminium. Cadre : profil alu 38 x 28 mm. Assemblage de la structure par vis. Profil latéral en alu clipsé. Partitions composées par des plats rapportés. Tire-doigt cuvette sur les 2 montants de la porte. Disponible en vitrage transparent ou Opale (translucide). Verre sécuritaire 33.2. Finition : Noir 2100 sablé. Livrée sans rail.

Vitrage transparent
204 x 73 cm 30038741* **489 €**
204 x 83 cm 30038742 **410 €**


Vitrage Opale (translucide)
204 x 83 cm 30038745* **570 €**



	VERRIÈRE MECANIC				VERRIÈRE MECANICA			
Nombre de partitions (nombre de verres)	2	3	4	5	2	3	4	5
Largeur fabrication en mm	790	1 170	1 550	1 930	790	1 170	1 550	1 930
Finition	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat
Hauteur 1 200 mm	28892335 **555 €**	28892342 **730 €**	28892359 **905 €**	28892366 **1080 €**	28892373 **595 €**	28892380 **780 €**	28892397 **970 €**	28892403 **1145 €**

KIT « PETIT BOIS » ACIER

Le lot de 2 pour 1 partition
30004043 **25 €**



* Délai : consultez votre magasin.

LES VERRIÈRES / ACIER SOUDÉ PREMIUM



VERRIÈRE ACIER SOUDÉ PREMIUM*

Structure périphérique en cornière de 30 x 20 ép. 3 mm.

Partitions en té 30 x 30. Parcloses clipsées sur vis plots.

Perçages pour fixations de la verrière inclues sur les traverses hautes et basses pour fixation sur support. Vitrages sécuritaires 33/2 feuilletés.

Joints de vitrage en mousse imputrescible à cellules fermées.

Liaisons des soudures meulées avec finition acier patiné et protection par vernis mat.

TARIF VERRIÈRES ACIER SOUDÉ STANDARDS

Nombre de partitions (nombre de verres)	2	3	4	5
Largeur fabrication en mm	762	1 142	1 522	1 902
Finition	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat
Hauteur 1 172 mm	**602 €**	**792 €**	**934 €**	**1024 €**
Hauteur 1 370 mm	**623 €**	**890 €**	**980 €**	**1068 €**

Petit Bois plat de 30 à Rapporter Coller après parclosage : **31 €** /petit bois (les 2 cotés)

Verre Opale 33/2 Sécuritaire (translucide) : + 10 %

Délai standard : 15 jours ouvrés



*Tarif acier soudé sur mesure**

Tarif avec profils en finition AC1	Largeur verrière jusqu'à (en mm)														
	400	600	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200
Nombre de partitions (verres)	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**7**	**7**	**8**	**8**
400	**501 €**	**587 €**	**640 €**	**711 €**	**764 €**	**842 €**	**889 €**	**967 €**	**1014 €**	**1105 €**	**1187 €**	**1319 €**	**1402 €**	**1504 €**	**1587 €**
600	**526 €**	**623 €**	**679 €**	**763 €**	**820 €**	**909 €**	**960 €**	**1050 €**	**1118 €**	**1202 €**	**1288 €**	**1432 €**	**1518 €**	**1633 €**	**1718 €**
800	**551 €**	**659 €**	**719 €**	**815 €**	**874 €**	**977 €**	**1030 €**	**1133 €**	**1203 €**	**1300 €**	**1388 €**	**1545 €**	**1634 €**	**1761 €**	**1850 €**
1000	**575 €**	**696 €**	**758 €**	**867 €**	**929 €**	**1044 €**	**1100 €**	**1215 €**	**1289 €**	**1398 €**	**1489 €**	**1659 €**	**1750 €**	**1890 €**	**1981 €**
1200	**599 €**	**733 €**	**798 €**	**919 €**	**984 €**	**1112 €**	**1170 €**	**1298 €**	**1374 €**	**1496 €**	**1590 €**	**1772 €**	**1867 €**	**2019 €**	**2113 €**
1400	**624 €**	**770 €**	**837 €**	**971 €**	**1039 €**	**1178 €**	**1241 €**	**1381 €**	**1460 €**	**1564 €**	**1691 €**	**1886 €**	**1984 €**	**2147 €**	**2244 €**
1600	**648 €**	**806 €**	**877 €**	**1023 €**	**1094 €**	**1246 €**	**1310 €**	**1463 €**	**1545 €**	**1692 €**	**1792 €**	**1999 €**	**2100 €**	**2276 €**	**2376 €**
1800	**672 €**	**842 €**	**916 €**	**1075 €**	**1148 €**	**1314 €**	**1381 €**	**1545 €**	**1631 €**	**1790 €**					
2000	**696 €**	**879 €**	**956 €**	**1126 €**	**1203 €**	**1380 €**	**1451 €**	**1628 €**							
2200	**693 €**	**881 €**	**957 €**	**1133 €**	**1210 €**	**1392 €**	**1463 €**	**1645 €**							
2400	**716 €**	**916 €**	**995 €**	**1183 €**	**1263 €**	**1457 €**	**1530 €**								
2600	**739 €**	**951 €**	**1033 €**	**1233 €**	**1315 €**	**1521 €**	**1598 €**								

Hauteur verrière jusqu'à (en mm)

Finition AC1

Acier brut (protégé) — Noir sablé 2100 — Noir satiné RAL 9005

Gris anthracite RAL 7016 — Blanc sablé RAL 9016

Verrière livrée montée avec vitrages à parcloser

Verrière sur demande

LES VERRIÈRES / KIT PORTE DE PLACARD ATELIER

KIT PORTE DE PLACARD ATELIER + RAIL NOIR

Comprenant :

- 2 vantaux panneau mat noir PPSM Ép. 10 mm. Traverses verticales en relief collées sur face avant. Verre sécurit translucide dépoli blanc.
- Rail acier noir anti-corrosion

2500 x 608 mm + rail 1,20 m
29390526 **300 €**
Dont éco-taxe 1,92 €.

2500 x 908 mm + rail 1,80 m
29390533 **392 €**
Dont éco-taxe 3,08 €.

Ambiance réalisée avec le Kit de placard atelier et rail noir, 2500 x 908 mm. L'intérieur en placard modulaire p 171.

LES VERRIÈRES / CLOISON ATELIER ACIER



CLOISON ACIER NOIR

Dim. 2430 x 880 x 25 mm.
Acier traitement poudre polyester.
Système de fixation U en haut de 25 mm.
Fixation du bas avec 2 vérins.
Utilisation en intérieur.
Hauteur de réglage : 2 470 à 2 510 mm.

Cubiste 29376292 **280 €**
Alvéoles 29376308 **280 €**
Dont éco-taxe 1,46 €.







INTÉRIEUR

LES PLACARDS

LES COULISSANTS 162

LES PLIANTS 167

LES PIVOTANTS/BATTANTS 168

LES DRESSINGS 169

LES RANGEMENTS 172







LES COULISSANTS



MODÈLE DIVA

Ambiance Loft contemporain pour ce placard 3 vantaux en verre laqué brillant noir et verre laqué sérigraphié trompe-l'œil. Profil Esquisse en aluminium anodisé gris.



MODÈLE GRUNGE

Ambiance Industriel – Collection Grunge. Configuration coulissante 2 vantaux avec un mixte de matière Miroir Argent et décor Bois Fumé brut. Profil Noir Mat. Collection avec mise à dimensions au millimètre.



STRUCTURE MEZZO 3 VANTAUX

Structures DIVA (porte pleine) et SOPRANO (4 partitions). Ambiance maison de campagne pour ce placard 3 vantaux en panneaux décor cérusé et vantail central en miroir argent avec 3 traverses horizontales coordonnées.
Profil SMART H en aluminium enrobé décor cérusé.

100 % sur mesure !

Sifisa



MODÈLE PANORAMIQUE

2 vantaux - 3 partitions inégales. Décor finition naturel satiné, verre laqué blanc et bois coffre.



MODÈLE ATELIER

Montant Épure finition laqué noir (5). Remplissage noir (91) et verre sablé (VLT).

MODÈLE PLATINE

Façade pan coupé platine Blanc mat. Vitre laquée blanc Artic.



MODÈLE ALIZÉ

8 finitions possibles.
Exemple : modèle Alizé. 3 vantaux, finition chêne blanchi brossé.

Portes Coulissantes

Quincaillerie haut de gamme assurant un coulissage parfait et une fermeture totalement silencieuse. Raidisseur assurant une stabilité parfaite des panneaux. Livré avec amortisseur de fermeture. Habillage du rail haut et fileurs bois latéraux fournis assortis à la finition du vantail (en option). Cuvette ovale finition chromé, chromé satiné et blanc.

Dimensions

Hauteur de 1,20 m à 2,60 m et sur mesure.

Vantaux

De 40 cm à 1,10 m de large, par vantail.
Possibilité d'aller jusqu'à 4 vantaux.





MODÈLE IMPRESSION NUMÉRIQUE

Porte de placard modèle origine. Montant listel naturel satiné (9).
Impression numérique (gratte-ciel).



MODÈLE SALON

Diamant, argent brillant, décors chêne authentique gris.
Option : coulisoft. Fermeture automatique des portes sans effort ni électricité avec le rail bas nivelable qui est la solution pour compenser les défauts de vos sols.

LES COULISSANTS

VANTAUX MIROIR / ARGENT QUÉBEC

Pack 2 vantaux. Rails blancs.
Miroir 4 mm.

H. 250 x L. 120 cm
27761342 **142 €**
Dont éco mobilier 5,58 €



PACK BUDGET

Vantaux blancs. Pack 2 vantaux. Profils blancs.
Rail acier laqué. Ép. 10 mm.

H. 250 x L. 120 cm
Blanc 27761359 **72 €**(1)

H. 250 x L. 153 cm
Blanc 27761366 **82 €**(1)

H. 250 x L. 180 cm
Blanc 27761373 **97 €**(2)

H. 120 x L. 120 cm
Spécial sous comble 27860694 **70 €**(3)

Dont éco mobilier
(1) 2,33 € (2) 3,08 € (3) 1,08 €

GARANTIE 10 ANS
ANTI-CORROSION





Pack budget
spécial sous comble

LES PLIANTS



MODÈLE HAUSSMAN


Open pliante, miroir argent, 2 doubles panneaux, bâti et panneaux blancs.



MODÈLE CORNEILLE

Ambiance Nuances de Gris. Collection Corneille. Configuration pliante 2 vantaux avec un mixte de décors Gris Galet, Gris Intense, et Blanc Mat. Profil en finition Alu Naturel.
Collection avec mise à dimensions au millimètre.

LES PIVOTANTS/BATTANTS



Portes battantes

Huisserie type KM1 (cloison de 72 mm) pour pose fin de chantier.
Conception lamellé massif 100 %, panneaux 3 plis massifs.
Finition usine possible identique aux séries des portes.
Poignées et boutons en option au choix.
Charnières invisibles, amortisseurs de fermeture,
poignées et bouton design. Bloc-placard fourni démonté.

100 % sur mesure !





MODÈLE PORTE PLACARD PIVOTANTE

Porte atelier pivotante, diamant atelier, 2 partitions/anthracite sablé et vitre feuilletée dépolie.

À SAVOIR

Vous retrouverez les blocs-portes et les portes seules Quercy en page 140. D'autres modèles existent, n'hésitez pas à nous contacter !

MODÈLE QUERCY

Essences et finitions disponibles :
- chêne clair rustique,
- chêne rustique antiquaire patiné
- hêtre finition naturel
- épicea brut.

Finition

Placards bois chêne ou hêtre. Conception lamellé massif 100 %, panneau 3 plis. Finitions en harmonie avec les portes de la gamme classique. Sur modèle Bora, vitrage laqué blanc ou différents modèles de miroirs possibles, nous consulter.

Dimensions

Réservations maçonnerie à prévoir pour placard ouvrant à la française sur huisserie KM1. Pose fin de chantier.

Portes	Réservation
H. 2,365 m	> 2,41 m
H. 2,04 m	> 2,085 m
L. 1 vantail 53 cm	> 60 cm
L. 1 vantail 63 cm	> 70 cm
L. 1 vantail 73 cm	> 80 cm
L. 2 vantaux 79,5 cm (maxi)	> 1,66 m
L. 2 vantaux 40 cm (maxi)	> 86,6 cm

DRESSING MURAL 3D

Décor chêne cendré



BLANC ALPIN

GRIS CACHEMIRE

MÉLÈZE NATUREL

CHÊNE CENDRÉ

TOILÉ MINÉRAL

ONYX NERVURÉ

DRESSING MODULAIRE 2D ADJUST

6 décors au choix



LES DRESSINGS

DRESSING EXCELLENCE

En linéaire.
Décor acacia nature (24).
Tiroirs face blanc brillant (GL1).



DRESSING PERFECT MAT

Décor Blanc mat, chêne vicenza et compartiments noirs.





RANGEMENT PLACARD MODULAIRE

Panneaux agglomérés mélaminés
Ép. 18 mm. Décor chêne naturel scié.

❶ Colonne

Base 2 compartiments. Fond 3 mm.

L 50 x P 52 x H 220 cm 29320745 **95 €**

L 75 x P 52 x H 220 cm 29320752 **105 €**

❷ Tiroir

Panneaux de particules agglomérées, Ép. 18 mm, couverts de PVC gris. Fond en panneaux MDF 3 mm. Équipés de coulisses métalliques invisibles et d'un système de fermeture avec amortisseur. Système de poignées intégrées avec passe-main.

Grand tiroir
L 47,2 x P 50 x H 25,4 cm
50 cm 29320851 **45 €**

L 71,2 x P 50 x H 25,4 cm
75 cm 29320868 **49 €**

Petit tiroir (lot de 2)
L 47,2 x P 50 cm x H 15,8 cm
50 cm 29320820 **69 €** le lot de 2

L 71,2 x P 50 cm x H 15,8 cm
75 cm 29320837 **75 €** le lot de 2

❸ Étagère (lot de 2)

L 47,2 x P 51,5 x H 1,8 cm
50 cm 29320790 **23,50 €** le lot de 2

L 71,2 x P 51,5 x H 1,8 cm
75 cm 29320806 **29 €** le lot de 2

❹ Kit relevable de vêtements

75 cm 29320899 **79 €**

❺ Tablette recoupable

L 220 x P 51,5 x H 1,8 cm 29320776 **39 €**

Tringle + 2 supports latéraux

50 cm 29320981 **3,90 €**

75 cm 29320998 **4,50 €**

❻ Extension d'angle + 5 tablettes

L 50 x P 52 x H 220 cm 29320882 **130 €**

❼ Commode 4 tiroirs

4 tiroirs en panneaux de particules agglomérées, Ép. 18 mm, couverts de PVC gris. Fond en panneaux MDF 3 mm équipés de coulisses métalliques invisibles et d'un système de fermeture avec amortisseur système de poignées intégrées avec passe-main.

L 96, 2 x P 50 x H 67,8 cm 29320783 **210 €**

Porte battante

▶ Façade mélaminée laquée

Blanc.
L 50 x P 1,8 x H 210 cm 29320967 **69 €**

▶ Façade miroir support panneau mélaminée

Gris.
L 50 x P 1,9 x H 210 cm 29320912 **85 €**

Kit charnières clipsables

Comprenant :
– 3 charnières clipsables 165° avec amortisseur intégré,
– 3 cales H=0.
Pour porte battante 29320943 **15 €**

Poignée métal

Finition chromé brillant pour portes battantes mélaminée laquée blanc.
27850565 **3,90 €**
Pour porte battante miroir 50 cm uniquement.
29320950 **3,20 €**

Façade coulissante laquée blanc


Pour armoire 150 cm.
L 75 x P 1,8 H 210 cm
29320974 **135 €**

Rail haut/bas armoire

Pour armoire 150 cm
29320929 **99 €**

Amortisseur porte coulissante

Adaptable aux portes coulissante armoires 150 cm.
29320936 **55 €**



LES RANGEMENTS



FABRICATION FRANÇAISE

MODULE BASIC

Panneau de particules Ép. 15 mm, surfacé papier décor blanc. Colonne de 40 cm, 5 étagères, 1 barre de penderie recoupable de 80 cm.
H. 187 x L.120 x P. 38 cm.

29351572 **52 €**
Dont 1,67 € d'éco mobilier.



FABRICATION FRANÇAISE

RANGEMENT 1 COLONNE 1 RIDEAU

Panneau de particules Ép. 16 mm. Surface papier décor chêne flamand. Colonne de 43 cm, 5 étagères, 2 paniers tissus, 1 barre de penderie de 75,4 cm. 1 dessus, 1 joue, 1 fond, 1 rideau.
H 200 cm x L 120 cm x P 54 cm.

27856987 **124 €**
Dont 3,08 € d'éco mobilier.



KIT EXTENSIBLE

En mélaminé blanc de 120 à 200 cm. Ép. 18 mm. Comprenant : 2 colonnes de 40 cm de profondeur, 2 tubes de penderie de 120 cm, 2 tiroirs, caisson haut extension/hauteur totale 220 cm.

26863993 **139 €**
Dont 5,17 € d'éco mobilier.



COLONNE 60 BLANC

Colonne de 60 cm, 5 tablettes. Ép. 15 mm. 2 tiroirs et un tube de penderie. 120 cm.
H 180 x L 180 x P 40 cm.

26864006 **81 €**
Dont 1,67 € d'éco mobilier.



TABLETTE HÊTRE

Lamellé collé. 1 bord arrondi.
Longueur 2 m. Ép. 20 mm
Larg. 40 cm 24915236 : **32,90 €**
Larg. 50 cm 24915243 : **38,90 €**
Dont éco mobilier 0,29 €



TABLETTE CHÊNE

Lamellé collé. 1 bord arrondi.
Longueur 2 m. Ép. 20 mm
Larg. 40 cm 24914802 : **48,90 €**
Larg. 50 cm 24914819 : **58,90 €**
Dont éco mobilier 0,29 €



TABLETTE PIN MARITIME MASSIF

1 bord arrondi. Ép. 21 mm. Long. 2,40 m.

L'unité :
Larg. 25 cm 24104395 **13,50 €**
Larg. 35 cm 24104401 **18,90 €**
Dont éco mobilier 0,29 €

Larg. 45 cm 24104418 **25,50 €**
Larg. 55 cm 24104425 **30,90 €**
Dont éco mobilier 0,29 €

FABRICATION FRANÇAISE



TABLETTE EN MÉLAMINÉ

Long. 2,50 m. Ép. 18 mm.
2 chants longs mélaminé.
Blanc confort.

L'unité :
Larg. 30 cm 26444024 **7,50 €**(2)
Larg. 40 cm 26444031 **9,40 €**(2)
Larg. 50 cm 26444048 **10,90 €**(2)
Larg. 60 cm 26444055 **12,90 €**(2)
Bande de chants thermocollante
5000 x 23 mm 25093537 **7,40 €**(1) l'unité
Dont éco mobilier (1) 1,21 € (2) 0,29 €

FABRICATION FRANÇAISE





❶ CONSOLE DOUBLE

Blanc. Longueur 17 cm.
Entraxe 3,2 cm.
26627472 **2,50 €**

❷ CRÉMAILLÈRE DOUBLE

Blanc. Longueur 100 cm.
Entraxe 3,2 cm.
26627557 **4,90 €**

JOUE PRÉ-PERCÉE

Mélaminée non débouchante. Support : panneaux de particules. Ép. 18 mm x Larg. 50 cm x Long. 2,05 m.

L'unité :
Blanc 26444017 **20,90 €**
Dont éco mobilier 0,29 €

FABRICATION FRANÇAISE



TAQUET À ENFONCER

Taquet d'étagère plat à enfoncer. Diamètre 5 mm acier nickelé. Perçage préalable. Coque de 50 pièces.

24261135 : **3,60 €**



TAQUETS PVC

Lot de 32 taquets de fixation en PVC.

Le lot
Blanc 24173421 **8,90 €**
Beige 24173414 **8,90 €**
Gris 25093476 **8,90 €**
Dont éco mobilier 0,04 €




INTÉRIEUR

LES ESCALIERS

LES KITS ÉCONOMIQUES 176
LES STANDARDS PRÉ-MONTÉS 178
LES CONTEMPORAINS 180
LES HÉLICOÏDAUX 183
LES SUR MESURE 187
LES ESCAMOTABLES 190
LES TRAPPES 191
LES ESCALIERS EXTÉRIEURS 192
LES GARDE-CORPS 193







INFOS PRATIQUES

1 LES FORMES DE L'ESCALIER


L'escalier droit fait passer d'un étage à l'autre directement. Il est dit gauche ou droite selon l'emplacement de la rampe.

Le quart tournant présente une partie des marches dans un sens différent du reste de l'escalier. Cette technique permet de gagner de la place et/ou de la hauteur.


À deux quart tournant, l'escalier se loge dans un espace réduit, un carré de deux mètres sur deux, voire moins.

L'hélicoïdal est en passe de résoudre la quadrature du cercle, puisqu'il se loge dans une trémie de diamètre de 2 m ou plus.


À noter que ces deux dernières formes peuvent être adossées à un angle.




Escalier droit



Escalier quart tournant



Escalier deux quart tournant



Escalier hélicoïdal

2 LES MATÉRIAUX

Sa majesté le bois est le principal matériau utilisé pour les escaliers, que ce soit pour les marches, pour le limon et pour la rampe.

Des escaliers plus modernes mettront en œuvre le métal, le verre (pour les marches) ou encore les associations bois/métal, métal/verre.


Sans oublier l'escalier en béton avec carrelage comme revêtement des marches.


3 MESURER L'ESPACE POUR LOGER L'ESCALIER

La principale difficulté pour mesurer l'espace consacré à l'escalier consiste à trouver le bon compromis entre hauteur de marche, giron et emprise de l'escalier.

La formule de Blondel 2h + g permet de calculer facilement cette relation, où h est la hauteur de marche et g le giron. Cette formule permet de s'assurer que l'on reste dans une zone de confort à savoir 60 plus ou moins 4 (entre 56 et 64).

Exemple : la hauteur entre le sol bas et le sol du niveau supérieur est de 2,6 m. Ce chiffre est à diviser par la hauteur d'une marche (par exemple 18 cm, valeur considérée comme confortable) ce qui donne 14,4 arrondi à 15 marches. Avec un giron de 24 cm la formule de Blondel a pour résultat 60 (2 x 18 + 24). Reste à calculer la longueur de l'escalier. Pour cela il faut multiplier le nombre de marches par le giron, ici 15 x 24 soit 3,6 m.






1 Hauteur à monter sol à sol fini 2 Épaisseur dalle 3 Longueur trémie finie 4 Largeur trémie finie 5 Longueur trémie sous-sol 6 Encombrement escalier 7 Encombrement maximum 8 Décalage entre trémie sous-sol et trémie haute 9 Largeur 80 cm minimum 10 Allège fenêtre

CALCUL DU NOMBRE DE MARCHES D'UN ESCALIER

hauteur		giron	2h+g	nombres de marches	longueur totale
étage	marche				
260 cm	18 cm	24 cm	60 cm	15	360 cm
270 cm	20 cm	24 cm	64 cm	14	336 cm
280 cm	19 cm	24 cm	62 cm	15	360 cm
290 cm	19 cm	24 cm	62 cm	16	384 cm
300 cm	18 cm	24 cm	60 cm	17	408 cm



4 AUTRES ESCALIERS

L'escalier escamotable donne accès aux combles sans encombrer puisqu'il se range dans la trappe d'accès.

L'échelle de meunier est un escalier droit très raide, sans contremarche. En général, il donne accès à une mezzanine. Dans ce cas, il n'y a pas de trémie.

L'escalier à pas décalés, dit aussi à pas japonais est une sorte d'échelle de meunier dont chaque marche est tronquée une fois à droite, une fois à gauche. Cette technique permet d'obtenir un escalier très raide tout en facilitant (un peu) la montée. Le fait de ne prendre que des moitiés de marche permet de loger l'escalier dans des largeurs réduites.

LES KITS ÉCONOMIQUES

BERGEN

Escalier sapin en kit.

14 marches, largeur 80 cm. Marches et limons ép 31 mm. Rampe fuseau chanfreinées réversible droite ou gauche. Descriptif technique dans tableau ci-dessous.

L'escalier est livré avec une hauteur à monter de 2,75 m pour le droit et 2,75 m pour le ¼ tournant recoupable de 3 cm.

Droit


Sans rampe 27545867 **319 €**
Avec rampe 27545874 **419 €**

¼ Tournant

Sans rampe
G : 27545881/ D : 27545898 **385 €**
Avec rampe
G : 27545904/ D : 27545911 **495 €**

Socle recoupable pour surélever l'escalier

H 22 cm x L 90 cm
27545973 **69,90 €**



	DIMENSIONS	DROIT	1/4 T
	Hauteur à monter. Recoupable 3 cm.	2,75 m	2,75 m
	Nombre de marches	14	14
A	Longueur mini trémie	2,27 m	2,67 m
A	Largeur mini trémie + rampe	0,90 m	0,90 m
E	Encombrement au sol	2,72 m	2,80 m
	Hauteur des marches	19,5 cm	19,5 m
	Largeur hors tout limon	0,85 m	0,85 m
E1	Reculement	-	0,84 m
	Giron	19,5 cm	19,5 cm

à partir de
385€
sans rampe



Accessoires



KIT GARDE-CORPS JURA

Hauteur 100 cm. Fuseaux chanfreinés.
Longueur 1 m 27545959 **155 €**
Longueur 2 m 27545942 **215 €**
Longueur 3,20 m 27545966 **315 €**

KIT MAIN COURANTE

Pour les rampants sans angle ni continuité. Main courante de 2 m + 2 bouchons + 2 supports.
Alu blanc 24753029 **54 €**
Alu gris 24057158 **57 €**
Alu noir 24753036 **56 €**
Alu poli 24753043 **67 €**
Pin massif brut 24057165 **47 €**
Pin massif miel 24057172 **62 €**


ALU BLANC


ALU POLI


ALU GRIS


PIN BRUT


ALU NOIR


PIN MIEL

SUPPORTS DE MAIN COURANTE À VISSER

Gris 27545935 **7 €**
Noir 27545928 **7 €**
Acier chromé 27598177 **6,50 €**



MAIN COURANTE

Sapin 50 x 50
2 m 27545638 **20 €**
3,60 m 27545645 **38 €**



POTEAU SAPIN

70 x 70 Hauteur 1,20 m
27545614 **24 €**

SUPPORT FIXATION POTEAU

27547441 **9 €**



ÉCHELLE DE MEUNIER

Échelles de meunier sapin en kit 2 versions

Cottage medium.
Largeur 70 cm. 14 marches.
Section limons et marches 190 x 31 mm.
Hauteur à monter 3 m maxi.
Giron 16 cm.
L'échelle 24504287 **159 €**

Rampe à lisse comprenant :

1 lisse de 90 x 30 mm
+ 1 lisse de 140 x 30 mm
+ 3 montants de 90 x 30 mm.
La rampe 24504294 **72 €**

Cottage junior

Largeur 65 cm. 13 marches.
Section limons et marches 140 x 27 mm.
Hauteur à monter 2,80 m maxi.
Prof. des marches 14 cm.
L'échelle 24081450 **99 €**

Rampe à lisse comprenant :

2 lisses + 3 montants de 55 x 27 mm.
La rampe 24081467 **39 €**



TRADI ÉCO SAPIN

Escalier sapin droit ou ¼ tournant. Kit économique avec rampe bois et contremarches.
Hauteur sol/sol : 280 cm.
Largeur 80 cm.
Profondeur 19 cm.
Giron 16 cm.
Hauteur marche 20 cm.

Droit 28891420 **329 €**
¼ tournant droit 28891499 : **469 €**
¼ tournant gauche 28891451 : **469 €**



TRADI ÉCO HÊTRE

Escalier Hêtre droit ou ¼ tournant. Kit économique avec rampe bois et contremarches.
Hauteur sol/sol : 280 cm.
Largeur 80 cm.
Profondeur 19 cm.
Giron 16 cm.
Hauteur marche 20 cm.

Droit 28891512 **599 €**
¼ tournant droit 28891581 **699 €**
¼ tournant gauche 28891543 **699 €**





LES STANDARDS PRÉ-MONTÉS

ESCALIERS STANDARDS PRÉ-MONTÉS SAPIN ET HÊTRE LAMELLÉ COLLÉ

Disponibles sur stock central

2 modèles (droit, 1/4 tournant) ajustables en hauteur de 2680 à 2800 mm par recoupe de la première marche, et au-delà par ajout d'un socle.

- 2 essences (sapin et hêtre lamellé collé).
- Emmarchement avec contremarches.
- 1 rampe à poteaux bois et balustres bois pour les escaliers en sapin.
- 1 rampe à poteaux bois et lisses inox pour les escaliers en hêtre lamellé collé.
- Livrés prémontés, à l'exception des 3 premières marches balancées des 1/4 tournant en kit.

	ESCALIER SAPIN DROIT	ESCALIER HÊTRE DROIT	ESCALIER SAPIN 1/4 TOURNANT BAS	ESCALIER HÊTRE 1/4 TOURNANT BAS
Longueur mini trémie finie**	2350 mm	2370 mm	2550 mm	2400 mm
Largeur mini trémie finie**	850 mm	900 mm	850 mm	900 mm
Reculement de départ escalier	–	–	820 mm	820 mm
Reculement d'arrivée escalier	2570 mm	2850 mm	2550 mm	3046 mm
Largeur escalier (extérieur limon)	800 mm	850 mm	800 mm	850 mm
Hauteur à monter finie	2690 à 2720 mm	2800 mm	2690 à 2720 mm	2800 mm
Talon de scellement recoupable	20 mm	40 mm	20 mm	40 mm
Nombre de marches	13	13 + 1/2	13	13 + 1/2
Hauteur de marche	209 mm	200 mm	209 mm	200 mm
Giron	205 mm	205 mm	185 mm	205 mm


ESCALIER DROIT SAPIN



Largeur 82 cm avec rampe. Recul 2,57 m.
Trémie mini 85 cm x 2,35 m.
Hauteur à monter 2,69 à 2,72 cm.
13 marches. Giron 20,5 cm.
Livré prémonté.


26442556 **483 €**


ESCALIER SAPIN 1/4 TOURNANT BAS



Largeur 82 cm avec rampe. Recul 2,55 m.
Trémie mini 85 cm x 2,55 m.
Hauteur à monter 2,69 à 2,72 cm.
13 marches. Giron 18,5 cm.
Livré prémonté pour la volée droite et en kit pour les marches du 1/4 tournant.

Droit 26442501 **531 €**
Gauche 26442518 **531 €**





ESCALIER DROIT HÊTRE AVEC RAMPE CONTEMPORAINE



Largeur 85 cm. Recul 2,65 m.
Trémie mini 90 x 237 cm.
13 marches. Giron 20,5 cm.
Profondeur de la marche 22,5 cm.
Hauteur de marche 20 cm.
Recoupable de 4 cm.
Livré prémonté.

29376049 **875 €**

ESCALIER HÊTRE 1/4 TOURNANT AVEC RAMPE CONTEMPORAINE SOGEM



Largeur 85 cm. Recul 3,46 m.
Trémie mini 90 x 240 cm.
13 marches. Giron 20,5 cm.
Profondeur de la marche 22,5 cm.
Hauteur de marche 20 cm.
Recoupable de 4 cm. Livré prémonté pour la volée droite en kit pour les marches du 1/4 tournant.

Droit 29376056 **945 €**
Gauche 29376063 **945 €**

SOCLE HÊTRE ET SAPIN

Adaptation en hauteur d'un escalier hêtre ou sapin.

Hêtre Hauteur 25 cm
29376070 **125 €**
Sapin Hauteur 20,9 cm
26450384 **97 €**



* Délai : consultez votre magasin. ** Les dimensions de trémie ont été calculées avec une hauteur sous plafond de 2500mm

LES STANDARDS PRÉ-MONTÉS / GAMME PREMIO*


- 60 modèles répartis en 4 formes (D, TB, TBD, U) et 6 hauteurs permettant de couvrir des hauteurs de 2 690 à 2 930 mm.
- 2 essences (bois exotique lamellé collé, hêtre lamellé collé).
- 2 emmarchements (avec ou sans contremarche).
- 2 rampes et garde corps (poteaux bois et balustres bois B17 ou poteaux bois et lisses inox brossé cadrées).

Suivant la norme française des escaliers DTU 36,3, la tolérance de hauteur de la première marche par rapport aux autres marches, une fois l'escalier posé, est de [-30;10] mm.

Les escaliers prédéfinis sont livrés avec un talon de scellement de + 20 mm pour faciliter le scellement sur sol non fini.


❶ DROIT (D)






❷ 1/4 TOURNANT BAS SANS MARCHE DÉBORDANTE (TB)






❸ 1/4 TOURNANT BAS AVEC MARCHE DÉBORDANTE (TBD)





❹ 2/4 TOURNANT (U)





❶ DROIT (D)

RAMPE FOURNIE RÉVERSIBLE DROITE OU GAUCHE

Longueur mini trémie finie (A)		2350 mm	2600 mm
Largeur mini trémie finie (B)		900 mm	900 mm
Reculement arrivée escalier (R3)		2750 mm	3050 mm
Largeur escalier (extérieur limon)		850 mm	850 mm
Hauteur à monter finie (H)	De 2690 à 2730 mm	D2750H2720	D3050H2720
	De 2730 à 2770 mm	D2750H2760	D3050H2760
	De 2770 à 2810 mm	D2750H2800	D3050H2800
	De 2810 à 2850 mm	D2750H2840	D3050H2840
	De 2850 à 2890 mm	D2750H2880	D3050H2880
	De 2890 à 2930 mm	D2750H2920	D3050H2920
Prix avec rampe intérieure d'arrivée		**1 999 €**	**2 059 €**

❷ 1/4 TOURNANT BAS SANS MARCHE DÉBORDANTE (TB)

RAMPE INTÉRIEURE D'ARRIVÉE FOURNIE. SENS DROIT OU GAUCHE

Longueur trémie fine (A)		2800 mm	3000 mm	3150 mm
Largeur mini trémie finie (B)		900 mm	900 mm	900 mm
Reculement départ escalier (R1)		890 mm	890 mm	890 mm
Reculement arrivée escalier (R3)		2790 mm	2990 mm	3140 mm
Largeur escalier (extérieur limon)		850 mm	850 mm	850 mm
Hauteur à monter finie (H)	De 2690 à 2730 mm	TB2800H2720	TB3000H2720	TB3150H2720
	De 2730 à 2770 mm	TB2800H2760	TB3000H2760	TB3150H2760
	De 2770 à 2810 mm	TB2800H2800	TB3000H2800	TB3150H2800
	De 2810 à 2850 mm	TB2800H2840	TB3000H2840	TB3150H2840
	De 2850 à 2890 mm	TB2800H2880	TB3000H2880	TB3150H2880
	De 2890 à 2930 mm	TB2800H2920	TB3000H2920	TB3150H2920
Prix avec rampe intérieure d'arrivée		**2 069 €**	**2 179 €**	**2 249 €**

❸ 1/4 TOURNANT BAS AVEC MARCHE DÉBORDANTE (TBD)

RAMPE INTÉRIEURE D'ARRIVÉE FOURNIE. SENS DROIT OU GAUCHE

Longueur trémie fine (A)		2550 mm	2800 mm	3000 mm	3150 mm
Largeur mini trémie finie (B)		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Reculement départ escalier (R1)		1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Reculement arrivée escalier (R3)		2540 mm	2790 mm	2990 mm	3140 mm
Largeur escalier (extérieur limon)		850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Hauteur à monter finie (H)	De 2690 à 2730 mm	TBD2550H2720	TBD2800H2720	TBD3000H2720	TBD3150H2720
	De 2730 à 2770 mm	TBD2550H2760	TBD2800H2760	TBD3000H2760	TBD3150H2760
	De 2770 à 2810 mm	TBD2550H2800	TBD2800H2800	TBD3000H2800	TBD3150H2800
	De 2810 à 2850 mm	TBD2550H2840	TBD2800H2840	TBD3000H2840	TBD3150H2840
	De 2850 à 2890 mm	TBD2550H2880	TBD2800H2880	TBD3000H2880	TBD3150H2880
	De 2890 à 2930 mm	TBD2550H2920	TBD2800H2920	TBD3000H2920	TBD3150H2920
Prix avec rampe intérieure d'arrivée		**2 069 €**	**2 159 €**	**2 219 €**	**2 289 €**

❹ 2/4 TOURNANT (U)

RAMPE INTÉRIEURE D'ARRIVÉE FOURNIE. SENS DROIT OU GAUCHE.
RAMPE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE DÉPART EN OPTION

Longueur trémie fine (A)		1800 mm
Largeur mini trémie finie (B)		1800 mm
Reculement départ escalier (R1)		1790 mm
Reculement arrivée escalier (R3)		1790 mm
Largeur escalier (extérieur limon)		915 mm
Hauteur à monter finie (H)	De 2690 à 2730 mm	U1800H2720
	De 2730 à 2770 mm	U1800H2760
	De 2770 à 2810 mm	U1800H2800
	De 2810 à 2850 mm	U1800H2840
	De 2850 à 2890 mm	U1800H2880
	De 2890 à 2930 mm	U1800H2920
Prix avec rampe intérieure d'arrivée		**2 629 €**

LES CONTEMPORAINS

ESCALIER ZEN

990€



ESCALIER ZEN

Petit escalier à pas contemporain en 12 hauteurs avec hauteur sol à sol réglable de 2,31 m à 2,80 m. 12 marches en multiplis bouleau coloris havane, très résistant qui rend cet escalier adapté également au grand passage. Rampe à lisses inox avec main courante en bois articulée pour une pose arrondie. Idéal pour petites trémies (à partir de 140 x 61 cm).

29375813 **990 €**




KALEA* CHÊNE 1/4 TOURNANT AVEC LIMON CENTRAL

Base panneau : contrecollé avec placage massif chêne. 14 marches. Finition Sioux white. 3 autres finitions huilées possibles : Comanche pure, Appache grey et Navajo blue. Rampe et garde-corps alu. Existe aussi en modèle droit. Livré à assembler.

À partir de **4165 €** (hors rampe)
Rampe **592 €**

En option sur Kalea : système d'éclairage par leds et interrupteur sans fils.




* Délai : consultez votre magasin.

ESCALIER CRÉMAILLÈRE*

2035€

Escalier à double crémaillère en acier noir 9005 sablé en kit. 14 marches en hêtre ou frêne brut, ou verni. Existe en version droit et ¼ tournant. Pied de réglage au sol de +/-3 cm. Recoupe possible. Esthétisme contemporain. Facilité de montage. Sur mesure possible. Hauteur standard à 2,75 m. Recul : 2,84 m. Giron : 21 cm.

30028320 **2035 €**



NEW YORK*

Escalier contemporain droit en acier finition thermolaqué noir 9005 grainé. Livré à assembler. Limon central en acier et marche en hêtre. Support de marches presque invisible pour un design épuré encore plus fluide. Montage très simple + gain de temps à la pose. Escalier confortable à la montée (14 marches). Possibilité de fabrication sur mesure Hauteur 3,60 m largeur maximum 90 cm. 5 coloris au choix. Conforme aux normes en vigueur pour le logement privé. Rampe se composant de 5 poteaux.

Escalier à partir de **3049 €**

FABRICATION FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur	2,75 m
Reculement à l'aplomb de la première marche	2,74 m
Largeur trémie	85 cm
Longueur trémie	2,40 m mini
Échappée	2 m
Nombre de marches	15
Hauteur totale	2,75 m
Giron	21,5 cm
Hauteur de marche	19,6 cm
Largeur de marche	80 cm
Profondeur de marche	25 cm
Épaisseur de marche	34 mm



GARDE-CORPS D'ATELIER

Garde-corps au design épuré style vintage, assorti aux verrières d'atelier d'intérieur. Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté clair de 33/2. Pose sur platines. Hauteur de balcon de 1,00 m. Finition thermolaquée noir 9005. Conforme aux normes NFP 01 012 et NF P01-013.

Largeur 67 cm 29315581 **669 €**

Largeur 100 cm 29315574 **965 €**

LES CONTEMPORAINS

BIAX*

Escalier contemporain en Valchromat gris anthracite pour le limon central, marche et main courante en hêtre. Rampe aluminium.
Hauteur sol/sol de 2,75 m.
11 marches + 3 marches pour le ¼ tournant. Largeur 85 cm.
Largeur des marches 27 cm, giron de 19,75 cm. Longueur trémie droit 210 cm. Longueur trémie ¼ tournant 246 cm.
Livré en kit, facile à monter.
Certifié NF.

Droit
Rampe comprise **1990 €**
¼ Tournant
Rampe comprise **2226 €**



TRIAX*

Escalier contemporain composé de Valchromat pour le support central, d'aluminium pour les entretoises, la rampe et les lisses et de marche en chêne lamellé.
Hauteur sol/sol de 2,72 m à 2,97 m, 14 marches. Largeur 90 cm. Largeur des marches 27 cm, giron de 20 cm,
Ép. 3,8 cm. Entretoise en aluminium anodisé inox.
Livré en kit, facile à monter.
Certifié NF.

Escalier **3699 €**
Rampe **570 €**




GOMERA*

Escalier contemporain, limon central, droit ou ¼ tournant. Trois finitions : marche lisses Valchromat, marches strips alu, marche Hêtre. Hauteur sol /sol : 2,85 m. Largeur 85 cm. 14 marches. Profondeur marches : 27 cm. Giron : 16 cm. Hauteur des marches : 20 cm.

CARACTÉRISTIQUES MARCHES	DROIT	1/4 TOURNANT DROIT	1/4 TOURNANT GAUCHE
Hêtre	28894360 **2699 €**	28894384 **3069 €**	28894377 **3069 €**
Valchromat lisse	28894308 **2939 €**	28894322 **3349 €**	28894315 **3349 €**
Valchromat strips alu	28894339 **3189 €**	28894353 **3609 €**	28894346 **3609 €**
EN OPTION	**DROIT**	**1/4 TOURNANT DROIT**	**1/4 TOURNANT GAUCHE**
Rampe Alu gris - main courante Hêtre	28894414 **555 €**	28894421** **555 €**	28894421** **555 €**
Rampe Alu anodisé argent	28894391 **562 €**	28894407** **562 €**	28894407** **562 €**
Option kit de 13 leds Gomera		28894476 **619 €**	
Commande à distance pour leds		28894483 **269 €**	
GARDE-CORPS ÉTAGE	Longueur 120 cm	Longueur 220 cm	
Alu gris anthracite - main courante Hêtre	28894452 **299 €**	28894469 **569 €**	
Alu anodisé argent	28894438 **269 €**	28894445 **539 €**	









* Délai : consultez votre magasin. ** Compatible 1/4 tournant Droit ou Gauche.

LES HÉLICOÏDAUX

OSLO

à partir de

2769€

Escalier en acier thermolaqué élégant. Robuste. Réglage hauteur standard possible par ajout ou suppression de marche et 3,5 cm de réglage final sur la marche du bas. 13 marches. Hauteur sol à sol de 2695 à 2765 mm.
Sens de montée droit. Stocké en RAL 7024 Gris grainé.
Plusieurs coloris au choix possible sur commande.

Ø 122 cm
29315604 **2769 €**
Ø 152 cm
29315611 **3569 €**

FABRICATION FRANÇAISE



Disponible sur stock central

GARDE-CORPS D'ÉTAGE MELUN

Garde-corps RAL 7024 Gris grainé en acier hauteur 1 m.
Avec main courante en tube rond de 45 mm et lisse rondes de 18 mm. Soubassement en verre feuilleté stadip 44.2.
Hauteur 45 cm.
Possibilité de sur mesure à la demande.
Idéal pour s'assortir avec l'Escalier Oslo.

29315628 **285 €**



LES HÉLICOÏDAUX

NICE TUBE

Escalier contemporain réglable, diamètre 130 cm. Réglable de 261 cm à 306 cm. Structure acier, marche multiplis de bouleau brut 35 mm. Main courante PVC, garde-corps avec colonnettes et 5 lisses inox. Sens de rotation horaire ou anti-horaire. Certifié CE.

27857595 **1490 €**

En option : possibilité de garde-corps d'étage avec colonnettes et 5 lisses inox.

27857373 **284 €**



REX*

Escalier réglable avec structure acier laqué blanc ou noir cuivré, marche et main courante en frêne finition blanchie, cerisier ou wengé. Garde-corps avec colonnettes et lisses inox. Hauteur de 278 cm à 309 cm. Diamètre escalier de 110 cm à 160 cm par tranche de 10 cm.

Ø 120 cm **4342 €**
Ø 140 cm **4605 €**



Demandez-nous également nos modèles tendance

CIVIK*

Escalier en style atelier réglable en acier matricé, et peint avec 3 finitions possibles : noir, blanc ou gris. Panneaux antidérapants et anti-usure des marches coloris noir. Sens de rotation horaire ou anti-horaire. Palier universel pour trémies circulaires ou carrés. Hauteur de 210 à 305 cm, et jusqu'à 376 cm par ajout de marches supplémentaires. Diamètre 120 cm, 140 cm ou 160 cm (trémie mini + 5 cm). Pour l'étage, balustrade supplémentaire en option.

Ø 120 cm **1345 €**
Ø 140 cm **1447 €**



* Délai : consultez votre magasin.

OAK 70 XTRA*

à partir de

2250€

Escalier modulaire en kit en colimaçon facile à monter. Kit standard de 13 marches. Hauteur totale réglable de 273 à 311 cm avec possibilité de rajouter des kits marches supplémentaires pour rejoindre une hauteur supérieure (jusqu'à 359 cm). Garde-corps en colonnettes en acier et tubes PVC. 3 configurations différentes (trapézoïdale, triangulaire ou circulaire).

Diamètres disponibles

Ø 110 cm 30042299 **2250 €**
Ø 130 cm 30042300 **2350 €**
Ø 150 cm 30042301 **2650 €**

Kits Marches supplémentaires

Ø 110 cm 30042302 **255 €**
Ø 130 cm 30042303 **275 €**
Ø 150 cm 30042304 **295 €**









GENIUS 050 HELICOÏDAL*

Cet escalier ne manque pas d'argument pour vous séduire ! 6 diamètres disponibles pour l'hélicoïdal rond et 4 pour l'hélicoïdal carré. Hauteur de marche réglable au montage.
7 modèles de garde-corps disponibles. Marches et main courante en bois massif. Bois de hêtre, frêne ou chêne avec large choix de teintes. Plusieurs coloris disponibles pour la structure en acier.



Fût central acier coloris blanc, marche et main courante essence hêtre teintée noyer blond, garde-corps à lisses parallèles en acier inox poli.

KLOE*

Escalier réglable bois/acier. Marches en hêtre massif avec finition claire ou foncée, Ép. 42 mm.
12 marches + palier + garde-corps rampant. Main courante en PVC « effet bois », assortie à la couleur des marches.
3 finitions acier disponibles : noir, blanc ou gris. Hauteur de 210 cm à 306 cm et jusqu'à 377 cm par ajout de marches supplémentaires.
Diamètre escalier 120 cm, 140 cm ou 160 cm. Palier universel pour trémies ronds ou carrés. Sens de rotation horaire ou anti-horaire.
Garde-corps composé de colonnettes en acier peint et de 7 câbles en acier inox parallèles à la main courante.
Pour l'étage, balustrade supplémentaire en option.

Ø 120 cm **2008 €**
Ø 140 cm **2299 €**



DELTA*

Escalier hélicoïdal en métal thermolaqué gris anthracite pour intérieur.
Diamètre 120 cm.
Réglable en hauteur en nombre de marches.
Hauteur arrivée niveau palier : maximum 300 cm.
Hauteur sol/sol de 2,73 à 3 m.Entretoise réglable de 21 à 23 cm. 12 marches + palier triangulaire.
28894285 **1425 €**

Option
Garde-corps étage
28894292 **215 €**



KLAN*

Escalier réglable bois/acier. Caractéristiques techniques et esthétiques du modèle KLOE mais avec garde-corps composé de colonnettes en acier peint. 3 finitions acier disponibles : noir, blanc ou gris. Marches en hêtre massif à finition claire ou foncée. Main courante en PVC « effet bois », assortie à la couleur des marches.
Hauteur de 210 cm à 306 cm et jusqu'à 377 cm par ajout de marches supplémentaires.
Diamètre escalier 120 cm, 140 cm ou 160 cm.

Ø 120 cm **1900 €**
Ø 140 cm **1967 €**



* Délai : consultez votre magasin.

GENIUS 050 1/4 TOURNANT*

Cet escalier ne manque pas d'argument pour vous séduire !
5 largeurs disponibles, hauteur de marche et giron réglables au montage.
7 modèles de garde-corps disponibles. Marches et main courante en bois massif. Bois de hêtre, frêne ou chêne avec large choix de teintes. Plusieurs coloris disponibles pour la structure en acier.



100 % sur mesure !

Limon central acier coloris noir cuivré, marche et main courante essence hêtre teintée, gris tourterelle, garde-corps à cables parallèles en inox.

Configurez vous-même une sélection d'escalier



RIEN DE PLUS FACILE !

Pourquoi utiliser le configurateur ?

- Pour choisir un escalier adapté à son espace
- Pour le visualiser en 3D dans son intérieur
- Pour connaître le nom et les références du modèle sélectionné

Comment utiliser le Stairs Configurator ?


1. Se rendre sur le stairs configurator.

stair-configurator.sogem-sa.com

stair configurator

2. Choisir un modèle grâce aux différents critères de sélection *dont le style de l'escalier et l'espace disponible.*
3. Choisir les accessoires : rampes, coloris, leds, garde-corps...
4. Se rendre en magasin Gedibois pour commander son escalier.

LES SUR MESURE*



1


2

1 STYLE À LA FRANÇAISE

1 limon traditionnel et 1 limon-crémaillère bois

- Gamme sur mesure
- Forme quart tournant milieu
- Poteaux métal, lisses verre
- Exotique lamellé collé, vernis teintes wengé et blanchie
- Métal, peinture thermolaquée sablée noir 9005

2 STYLE À LA FRANÇAISE

2 limons traditionnels métal

- Gamme sur mesure
- Forme quart tournant milieu
- Poteaux métal, lisses verre
- Hêtre lamellé collé, vernis incolore
- Métal, peinture thermolaquée sablée gris carbone 7021

3 ESCALIER STYLE À L'ANGLAISE

2 crémaillères excentrées métal

- Gamme sur mesure
- Forme droit
- Poteaux métal, lisses métal LFL, soubassement verre synthétique (pour garde-corps étage)
- Hêtre lamellé collé, vernis teinte blanchie
- Métal, peinture thermolaquée sablée gris anthracite 7016

4 ESCALIER STYLE À L'ANGLAISE

1 limon traditionnel et 1 crémaillère excentrée bois

- Gamme sur mesure
- Forme 1/4 tournant bas avec marche débordante
- Poteaux bois, balustres bois droits sans gorge B17
- Exotique lamellé collé, huile teintes marron terre et blanchie

5 ESCALIER STYLE À LIMONS CENTRAUX

2 crémaillères centrées métal

- Gamme sur mesure
- Forme droit
- Poteaux bois, lisses métal LIB20, soubassement verre synthétique (pour garde-corps étage)
- Hêtre, huile teinte gris équilibre
- Métal, peinture thermolaquée sablée noir 9005


6 ESCALIER STYLE À LIMONS CENTRAUX

1 poutre centrale métal

- Gamme sur mesure
- Forme double quart tournant avec jour
- Poteaux bois, lisses métal LIB20
- Hêtre, huile teinte marron terre
- Métal, peinture thermolaquée sablée blanc 9010

* Délai : consultez votre magasin.


3


4


5


6

LES ESCAMOTABLES





❶ COUPE FEU

Repliable en 3 parties sans encombrement au grenier. Limons et marches en sapin Ép. 27 mm. Trappe 60 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité et fermeture 2 points. Valeur U = 0.64 W/m²K. Etanchéité à l'air classe 4. Coupe-feu 1 h, coloris blanc. Avec rampe réversible et patins en PVC. Hauteur sous-plafond 280 cm.


120 x 60 cm 30042148 **625 €**
120 x 70 cm 30042149 **625 €**

❷ ECO ENERGY

Repliable en 3 parties sans encombrement au grenier. Limons et marches en sapin Ép. 27 mm. Trappe blanche 60 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité et fermeture 2 points. Valeur U = 0.64 W/m²K. Etanchéité à l'air classe 4. Avec rampe réversible et patins en PVC. Hauteur sous-plafond 280 cm.

120 x 60 cm 30042146 **310 €**
120 x 70 cm 30042147 **310 €**





❸ MICRO4P

Repliable en 4 parties sans encombrement au grenier. Limons en métal et marches en sapin. Trappe de 26 mm d'épaisseur intégrant une âme d'un isolant très performant avec joint d'étanchéité. U = 1,6. Hauteur sous plafond 2,65 m.

100 x 60 cm 27812945 **265 €**
80 x 60 cm 27812938 **265 €**

❹ ACCORDÉON

Repliable en accordéon sans encombrement au grenier. Limons et marches en métal thermolaqué. Caisson en MDF de 130 x 20 mm. Trappe isolée de 33 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité. Valeur U = 1.30 W/m²K. Poids maxi 150 kg. Hauteur sous-plafond 300 cm. Trémie : 90 X 60 cm.

120 x 60 cm 30042150 **335 €**

ISOCLIC PRO 56



Escamotable technologie Clic Fic montage rapide, poids réduit, réglage inclinaison échelle. Hauteur sol/plafond 272 cm, échelle repliable en 3 sections, marches hêtre largeur 40 cm et profondeur 6,9 cm. Limon en pin profondeur 8,4 cm. Performance thermique : valeur U : 0,64 W/m²K testée comme élément de construction, double joint d'isolation. Trappe de 5,6 cm. Etanchéité a l'air classe 4 selon EN 122017. Certifié à la norme 14975, FSC. Fourni avec rampe et sabots d'échelle. Charge maxi 150 kg.

L'escalier avec bloc-trappe

Trémie 120 x 60 cm 30038214 **290 €**
Trémie 120 x 70 cm 30038215 **290 €**
Trémie 140 x 70 cm 30038216 **290 €**

ECOSTEEL ISO



Escalier en acier laqué, entièrement monté en usine. Repliable en 3 parties. Quincaillerie réglable. 12 marches en acier, profondeur 11 cm. Hauteur à monter sol/plafond : 2,80 m. Reculement 1,20 m. Trappe isolée 36 mm (K = 1,20). 2 joints d'isolation. Rampe métallique jaune. Caisson MDF. Conforme à la norme DIN 4570.

L'escalier avec bloc-trappe

Trémie 120 x 60 cm 24059114 **285 €**
Trémie 140 x 70 cm 24059121 **285 €**

GARANTIE 10 ANS

ECOWOOD 26



Escamotable isolé 120/60 cm. Hauteur sol/plafond 280 cm, échelle 12 marches en 3 sections largeur des marches 40 cm, limon profondeur 8,4 cm, valeur U testée 1,60 W/mK. Caisson et échelle en sapin massif, trappe blanche de 26 mm isolant de 20 mm. Charge maxi 150 kg. FSC.

L'escamotable avec bloc-trappe

120 x 60 cm 30038217 **135 €**
140 x 70 cm 30038218 **135 €**

* Délai : consultez votre magasin.

LES TRAPPES

LES TRAPPES TYPE BBC

Modèle avec couvre-joint PVC blanc.
Plus de coupe à 45°. Plus besoin de peindre.
Anti-rayures. Utilisable en rénovation.
Livré avec un adhésif de protection pour le couvre-joint PVC blanc Breveté.
Différents types de rehausse possible de 260 mm à 400 mm. Dimensions 490 x 590 mm.

La trappe BBC avec rehausse de 300 mm
25090390 **92 €**

La trappe BBC avec rehausse de 350 mm
26409283 **95 €**

La trappe BBC avec rehausse de 400 mm
26409290 **99 €**




CONSEIL DU PRO


N'hésitez pas à nous consulter pour les trappes de combles avec autres types de rehausses.

Mais aussi pour :

- *les trappes de combles avec couvre-joint bois ;*
- *les trappes de combles fer laqué blanc invisible et trappes coupe feu ;*
- *trappes verticales (blanc, coupe-feu) ;*
- *dimensions hors standard. R423-22 à R423-49 et R431-7.*



Idéal Bâtiment BBC.
Satisfait pleinement à la norme NF-EN 1389 pour les pavillons en RT 2012.



1. Réhausse de 300 mm en aggloméré Ép. 16 mm
2. Couvre joint PVC blanc + adhésif de protection
3. Fond mélaminé blanc de 12 mm
4. Isolant Graphipan 30 Ép. 240 mm (R=8,0)
5. 2 joints d'étanchéité à l'air
6. 2 batteuses spéciales qui plaquent le fond sur le joint
7. Bouchons en PVC blanc pour l'esthétique et l'étanchéité à l'air des batteuses.

LES TRAPPES ISOLANTES


Modèle avec couvre-joint PVC blanc.
Caractéristique esthétique identique au modèle BBC mais avec isolant de 100 mm.
Fond mélaminé blanc. 1 joint blanc d'étanchéité à l'air. Différents types de réhausse possible de 200 mm à 400 mm. Dim. : 490 x 590 mm.

La trappe isolante avec rehausse de 300 mm
25090406 **61 €**

Nous consulter pour les autres types de rehausse*.








LES TRAPPES NON-ISOLANTES

Modèle avec couvre-joint PVC blanc.
Fond mélaminé blanc.
Différents types de réhausse possible de 35 mm à 400 mm.
Dimensions 490 x 590 mm.

La trappe non isolante avec rehausse de 35 mm
25090413 **40 €**

Nous consulter pour les autres types de rehausse*.





TRAPPE D'ACCÈS VERTICALE

Ouverture vers l'avant rapide et pratique :
– 1 seule batteuse,
– porte en mélaminé blanc,
– cadre en bois exotique.

Dimensions : 500 x 600 mm, extérieur cadre 445 x 550 mm, passage 385 x 490 mm.

26946924 **53 €**



LES TRAPPES COUPE-FEU TRAPPE COUPE FEU 1 H

Horizontale 600 x 600 mm
Modèle avec sur cadre bois exotique avec panneau médium. Système de fermeture à crémone 2 points en applique avec verrouillage central.
Ferrage sur 2 paumelles de 140 x 80 mm.
PV feu CSTB N RS08-012.

26409320 **454 €**



Verticale 500 x 500 mm
Modèle avec sur cadre médium monobloc à peindre.
Joints isophonique et intumescent.
Laine de roche 30 mm.
PV feu CSTB N 05-V-061

26409344 **310 €**



Certificat coupe-feu

LES ESCALIERS EXTÉRIEURS

ESCAVARIO GALVA*


Escalier modulable à assembler pouvant s'ajuster pour une hauteur modulable de 2,60 m à 2,92 m. Finition galvanisée et marches en galva façon caillebotis.

Escalier sans rampe
26945064 **1390 €**

Rampe
26945071 **505 €**

Option
Rambarde Balsteel galva. Composée de 3 poteaux. Acier carré. 5 tubes acier et main courante.

		DROIT
1	Hauteur à monter	Variable 2,60 m à 2,92 m
2	Reculement total	Variable 2,20 m à 2,55 m
3	Largeur trémie	80 cm (90 cm avec une rambarde)
4	Longueur trémie	min. 2,20 m
5	Échappée	2 m



Degré d'inclinaison variable





CIVIK ZINK*

Escalier réglable pour extérieur en acier galvanisé à chaud. Main courante en PVC noir. Boulonnerie en acier inox. 12 marches + palier + garde-corps rampant. Sens de rotation horaire ou anti-horaire. Hauteur de 210 cm à 305 cm et jusqu'à 376 cm par ajout de marches supplémentaires. Diamètre escalier 120 cm, 140 cm ou 160 cm. Pour l'étage, balustrade supplémentaire en option. Disponible en blanc, noir et gris.

Ø 140 cm **1498 €**



ATLANTIS* ■

Escalier aluminium pour extérieur. Composez vous-même votre escalier en associant les modules.

Multiples combinaisons possibles
Hauteur minimum : 111,5 cm.
Hauteur maximum : 443,8 cm.
2 largeurs disponibles : 80 cm ou 100 cm.

Options
Palier de 80 x 80 cm / 100 x 100 cm avec 2 garde-corps. Rampe à lisse en aluminium. Garde-corps en aluminium (module de 200 cm). Pied de support réglable pour les escaliers supérieurs de + de 300 cm.

Colis de 6 marches
(pour hauteur de 111,5 cm à 130 cm)
Largeur 80 cm ■ **566 €**
Largeur 100 cm ■ **611 €**

Colis de 7 marches
(pour hauteur de 131 cm à 150 cm)
Largeur 80 cm ■ **652 €**
Largeur 100 cm ■ **704 €**

Limons
(hauteur de marches réglables)
Limons pour 6 marches ■ **532 €**
Limons pour 7 marches ■ **595 €**

Rampe avec lisses
Rampe 2 poteaux + 3 lisses
pour hauteur jusque 150 cm ■ **275 €**

Palier supérieur avec garde-corps
Palier avec 2 garde-corps latéraux
pour largeur de 80 cm ■ **1071 €**
pour largeur de 100 cm ■ **1373 €**

Pied de support en croix
Support obligatoire pour escalier supérieur à 300 cm
(hauteur maximale 443 cm) ■ **449 €**

* Délai : consultez votre magasin.

LES GARDE-CORPS

STEEL 30

Kit garde-corps en acier coloris gris foncé revêtu d'une couche de peinture d'Epoxy. Pose en intérieur ou à l'extérieur (même en bord de mer).

Destinations


Balustrades de terrasses, mezzanines, balcons, etc. Kits à poser au sol ou en latéral.

Adaptabilité


Recoupe facile à dimension des lisses et main courante. Le garde-corps peut être installé uniquement avec 5 lisses si désiré. Les éléments de connexions servent aussi à apporter une finition parfaite aux éléments recoupés. Main courante pouvant être proposée seule en option. Plaque de protection en option pour une parfaite mise aux normes du produit.

Kit longueur 1,50 m comprenant :


- Main courante longueur 1,50 m, diamètre 40 mm
- 2 poteaux hauteur 1,10 m section 40 x 30 mm
- 8 lisses longueur 1,50 m section 15 x 15 mm
- Connectique complète orientable pour relier 2 kits entre eux
- 2 naissances murales




Kit Steel 30 avec fixation au sol



Kit longueur 1,50 m pour pose au sol
25090086 **184 €**



Kit longueur 1,50 m pour pose en latéral
25090093 **204 €**



Kit de protection PPMA pour un kit de 1,50 m (2 sont nécessaires)
25090116
L'unité **50 €**



Kit pour main courante au mur longueur 1,50 m
25090109 **46 €**



Kit Steel 30 avec fixations latérales

LES KITS RAMPES ET GARDE-CORPS

Choisissez et composez votre garde-corps 100 % aluminium pour usage intérieur et extérieur

KIT GARDE-CORPS ALUMINIUM ROND RONDO OU RECTANGULAIRE SQUARE





100 % alu anodisé inox. Garde-corps aluminium Rondo (esthétique ronde) et Square (esthétique rectangulaire).
1 concept avec deux esthétiques, facile à poser, pour mieux vous satisfaire.

Kit Rondo Primo

Le kit comprend** :

- 1 main courante 1,20 m diam. 40 mm + embouts de finition,
- 2 supports de main courante pour fixation sur poteau,
- 2 poteaux 40 mm fixation sol, avec support alu de fixation des lisses sur poteau et 2 fixations pour sol béton,
- 4 lisses alu long. 1,20 m diam. 16 mm,
- 8 embouts de finition,
- 1 départ mural fixe,
- 1 tube de colle, vis et chevilles incluses.

Rondo Primo+ alu anodisé 28938880 **209 €**
Rondo Primo gris anthracite RAL 7016 28559009 **249 €**
Rondo Primo gris clair RAL 7037 29375967 **229 €**

À SAVOIR
Tous les kits existent en version fixation latérale

Kit Rondo Secundo

Le kit comprend** :

- 1 main courante 1,00 m diam. 40 mm + 1 embout de finition + 1 raccord de jonction,
- 1 poteau diam. 40 mm fixation au sol avec support alu de fixation des lisses sur poteau,
- 1 fixation pour sol béton,
- 4 lisses diam. 16 mm long.1,00 m,
- 4 embouts de finition + 4 raccords de jonction
- 1 tube de colle, vis et chevilles incluses.

Rondo Secundo+ alu anodisé 28938897 **189 €**
Rondo Secundo gris anthracite RAL 7016 28559016 **190 €**
Rondo Secundo gris clair RAL 7037 29375974 **189 €**

Version packs complets à assembler

Kit Square Primo


Longueur 1,20 m 26896410 **289 €**

Kit Square Secundo

Longueur 1 m 26896427 **225 €**
Existe en version carrée.

Calculez le nombre de kits dont vous avez besoin.

Kit Primo = 120 cm
Kit Secundo = 100 cm
1 kit Primo + 1 kit secundo = 220 cm
1 kit primo + 2 kits secundo = 320 cm
1 kit primo + 3 kits secundo = 420 cm





CALCULEZ À L'AIDE DU CONFIGURATEUR

Suivant la dimension et la forme de votre garde-corps, calculez à l'aide du configurateur le nombre de pièces nécessaires afin de réaliser votre mise en place.

http://www.ebsoft.fr/sogem/choose.html

* Délai : consultez votre magasin. ** Pour plus de détails sur la composition des kits : consultez votre magasin.

Composez votre garde-corps en aluminium pour usage intérieur et extérieur en 4 étapes


1 CHOISISSEZ LE TYPE DE FINITION

Tubes ALU R4



Tube ALU de 16 mm à placer sur poteaux R1 ou R2.
Fourni avec 1 raccord et 2 embouts blister de 4 pièces.
26896335 **96 €**

Départ mural fixe Rondo R5



Départ mural fixe. Alu.
Ø 40 mm + vis + chevilles.
26896267 **8 €**

Jonction articulée R10



Rondo, jonction articulée pour lisse R4 alu 16 mm. Blister de 4 pièces.
Anodisé inox 26896342 **49 €**
Gris 7016 28559030 **59 €**
Rondo coloris gris 7037 29375998 **63 €**
Square anodisé inox.29376131 **69 €**

Départ mural fixe Rondo R6



Départ mural articulé.
Ø 40 mm + vis chevilles
26896274 **23 €**

2 CHOISISSEZ LES POTEAUX

Poteau Rondo R1+



Pose à plat, hauteur sans main courante 97 cm, fourni avec pièces de support + vis chevilles. Pièce de fixation des lisses au tendeur, câbles montés sur poteau.
29376025 **79 €**

Poteau Rondo R2+



Pose en latéral, hauteur sans main courante 1,15 m, pièce alu de fixation des lisses ou tendeur de câbles montée sur le poteau, fourni avec pièces de support + vis chevilles.
29376032 **97 €**

3 CHOISISSEZ LES MAINS COURANTES

Jonction articulée



R9 Rondo. Jonction articulée entre 2 mains courantes.
Anodisé inox 26896281 **20 €**
Gris 7016 28559023 **23 €**
Coloris Gris 7037 29375981 **24 €**
Square, Jonction articulée entre 2 mains courantes.
29376124 **46 €**

Rondo main courante R14



Main courante bois. Ø 40 mm.
Long. 2 000 mm.
Hêtre 26896311 **43 €**

Rondo main courante R3



Main courante alu. Ø 40 mm.
Long. 2 000 mm.
Fournie avec 1 raccord et 2 embouts.
Alu 26896250 **61,50 €**

4 CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES

Verre polycarbonate en zone basse A25



Placement sur tube. Ép.4 mm.
950 x 500 mm.
26896441 **42 €**

Support fixe R7



Support fixe alu pour main courante + vis + chevilles.
26896298 **14,50 €**

Support ajustable R8



Support ajustable pour main courante + vis + chevilles.
Blister de 2 pièces.
26896304 **33 €**

Fixation Plexi R13



Fixation plexi sur poteau alu rond + vis.
Blister de 4 pièces. 26896366 **28 €**
Rondo coloris Gris 7037 29376001 **33 €**
Rondo coloris Gris 7016 29376018 **33 €**
Square coloris Inox 29376148 **36 €**

Fixation A20



Pour poteaux Rondo et Square.
Blister de 2 fixations. Fixation entre poteau et sol béton.
27057513 **14 €**

Colle pour main courante A22

27008744 **11 €**

Pied de renforcement pour Rondo

Conseillé pour les poses en longueur droite de plus de 4 m.
Rondo anodisé inox 29376087 **58 €**
Rondo coloris gris 7016 29376100 **64 €**
Rondo coloris gris 7037 29376117 **64 €**


Pied de renforcement pour Square

Conseillé pour les poses en longueur droite de plus de 4 m.
Square anodisé inox 29376094 **78 €**

RAMPE D'ACCÈS MÉRIGNAC



Rampe composée de poteaux et main courante en aluminium.
Angle réglable, s'adapte à toutes les pentes.
Longueur 1,50 m.
Profil rampe diam. 55 mm.
Poteaux rectangulaires.
Pose sur platines au sol ou sur les marches.
29315642 **355 €**



+ DE 50 POINTS DE VENTE À VOTRE DISPOSITION

+ DE CONSEILS
+ DE QUALITÉ
+ DE SERVICE



Demandez-nous les catalogues **AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 2021** et **AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 2021**

Venez découvrir notre guide des **SOLUTIONS CONSTRUCTIVES** sur **GEDIBOIS.FR** et dans nos points de vente



IMPRIMÉ EN FRANCE

PEFC 10-31-2168

Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix maximum conseillés. Nos prix peuvent être actualisés en fonction des changements de prix de nos fournisseurs. (Prix TTC. Les prix de vente de nos catalogues sont calculés sur la base du taux de TVA en vigueur au 1er janvier 2021 : 20 %, sauf Belgique TVA 21%, paiement comptant). Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement. Voir prix des différents conditionnements et conditions en magasins.

Photos : Sca / Rabopale / Lign Alpes / Mocopinus / Mokalam Rougier / James hardie / Cembrit / SAS / Studio Contrejour / Shutterstock / Fotolia / Istock / Depositphotos / 123rf / Reddd / gettyimages

Édition 2021.
Prix valables jusqu'au 30 juin 2021.

gedibois.fr

GEDIBOIS *Experts par passion.*

B 301 894 630 RCS NANTERRE - Si certains produits n'étaient pas immédiatement disponibles en magasin, ils pourraient être commandés sur place dans les mêmes conditions que celles prévues dans le présent catalogue.