

TERRASSES • CLÔTURES • BARDAGES • ÉQUIPEMENTS DE JARDIN



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

COLLECTION 2022



GediBois
Experts par passion.

LE BOIS

1/ ESSENCES TEMPÉRÉES



SAPIN DU NORD

Nom latin : Picea Abies

Origine : Russie et Scandinavie

Aspect visuel : Couleur blanc jaune, faiblement veiné. Fil droit, grain fin et régulier.

Densité : 460 kg/m³

➕ **Essence :** Idéale pour un bardage avec finition.
Sapin du Nord préservé Classe 3.1.



PIN ROUGE DU NORD

Nom latin : Pinus Sylvestris

Origine : Russie et Scandinavie

Aspect visuel : Couleur brun rouge, nettement veiné. Fil droit, grain assez fin.

Densité : 520 kg/m³

➕ **Essence :** Solution incontournable pour les bardages et les terrasses.
Pin Rouge du Nord préservé Classe 4.



DOUGLAS

Nom latin : Pseudotsuga Menziesii

Origine : France

Aspect visuel : Couleur brun orange. Fil droit, grain moyen. Risque de microfissures.

Présence de nœuds sains.

Densité : 540 kg/m³

➕ **Essence :** Un veinage marqué et une teinte brun orangé pour une esthétique de caractère.
Douglas Classe 3.2 naturellement hors aubier.



MÉLÈZE

Nom latin : Larix Sibirica

Origine : Russie et Scandinavie

Aspect visuel : Couleur jaune à rose, nettement veiné. Fil droit, grain moyen. Risque de microfissures.

Densité : 600 kg/m³

➕ **Essence :** La chaleur de l'authenticité d'une essence au veinage d'exception pour les amoureux du bois.
Mélèze Classe 3.2 naturellement durable hors aubier.

2/ ESSENCES TROPICALES



IPE

Nom latin : handroanthus heptaphylla Mattos

Origine : Bolivie, Pérou, Brésil

Aspect visuel : brun, grain fin, contre fil important.

Densité : 1040 kg/m³

➕ **Essence :** Lipé est le bois exotique le plus répandu en application terrasse bois tant son aspect brun est noble et chaleureux. C'est une essence naturellement durable classe 4 hors aubier.



TATAJUBA

Nom latin : Bagassa guianensis

Origine : Brésil

Aspect visuel : le bois parfait est jaune. Avec le temps, il devient brun jaune à brun foncé.

Densité : 800 kg/m³

➕ **Essence :** Elle couvre naturellement la classe de risques biologiques 5. Utilisation en milieu marin ou en eau saumâtre.



CUMARU

Nom latin : Dipteryx Odorata Willd

Origine : Bolivie, Pérou, Brésil

Aspect visuel : brun rouge, grain moyen, contre-fil important

Densité : 1070 kg/m³

➕ **Essence :** Le cumaru est un bois exotique à l'aspect brun rouge qui séduit le plus grand nombre tant il a un bon rapport qualité/prix. C'est une essence naturellement durable classe 4 hors aubier.



KAPUR

Nom latin : Dryobalanops spp.

Origine : Asie

Aspect visuel : Couleur brun rouge avec un grain moyen.

Présence de fines veines de résine.

Durabilité : Essence naturellement Classe 4.

Densité : 740 kg/m³

➕ **Essence :** texture assez homogène. Bonne stabilité et durabilité.

La durabilité d'une essence désigne sa résistance vis-à-vis des agents de dégradations biologiques (insectes et champignons).

La durabilité naturelle hors aubier* désigne la résistance intrinsèque d'une essence de bois vis-à-vis des agents de dégradations biologiques.

La durabilité conférée par préservation désigne la résistance d'une essence de bois vis-à-vis des agents de dégradations biologiques par un procédé de traitement.

APTITUDE BASÉE SUR LA DURABILITÉ NATURELLE*

APTITUDE BASÉE SUR LA DURABILITÉ CONFÉRÉE

CLASSE D'EMPLOI	APTITUDE BASÉE SUR LA DURABILITÉ NATURELLE*				APTITUDE BASÉE SUR LA DURABILITÉ CONFÉRÉE			
	SAPIN DU NORD	PIN ROUGE DU NORD	MÉLÈZE	DOUGLAS	SAPIN DU NORD	PIN ROUGE DU NORD	MÉLÈZE*	DOUGLAS*
1	■	■■	■	■	■	■	■	■
2			■	■	■	■	■	■
3.1			■	■	■	■	■	■
3.2			■	■		■	■	■
4						■		
5								

3/ TRAITEMENTS ET CLASSES D'EMPLOI

Traitement autoclave

Le traitement autoclave est un procédé qui par le vide et la pression fait pénétrer le produit au cœur du bois. Celui-ci est ainsi durablement protégé contre les attaques biologiques (champignons, insectes et termites).

Le pin sylvestre est le plus utilisé en raison de ses performances mécaniques et pour son excellente imprégnabilité (aubier et cœur). La marque CTB-B+, un logo collé sur les bois, indique que le bois a été traité en suivant les process exigés par les normes.

Thermotraitement

C'est une alternative au traitement autoclave qui consiste à chauffer le bois à haute température dans un four, sans ajout de produits chimiques.

Cette technique augmente considérablement la durabilité naturelle contre les attaques de champignons et insectes ainsi que la stabilité dimensionnelle.

Traitement par acétylation

L'acétylation consiste en une réaction moléculaire qui modifie les propriétés au cœur du bois.

Le bois devient également résistant aux attaques fongiques & termites et très stable dimensionnellement.

Guide d'utilisation en fonction des classes

Avant d'utiliser du bois dans la construction, il est nécessaire de se référer à la norme NF EN 335-1 à 3 qui classe les bois en fonction de leur résistance aux altérations pour une utilisation adaptée.

Le tableau ci-contre reprend les caractéristiques des classes d'emploi définies par la norme NF EN 335.



Rappel des documents officiels pour la pose d'une terrasse :

Les **NF DTU** sont des documents qui précisent les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages.

Pour la mise en œuvre d'une terrasse **en bois MASSIF**, se conformer au NF DTU 51.4.

Pour la mise en œuvre d'une terrasse **en bois COMPOSITE**, se conformer au principe de pose du fabricant, et au DTU 51.4 pour la réalisation de la structure si celle-ci est en bois massif.

Pour la mise en œuvre d'un **bardage bois** se conformer au NF DTU 41.2.

CLASSES D'EMPLOI	SITUATIONS DU BOIS	ZONES VULNÉRABLES	AGENTS D'ALTÉRATION		EXEMPLES D'UTILISATION
			INSECTES	CHAMPIGNONS	
1	- à l'abri des intempéries - humidité toujours inférieure à 20 %	2 mm	Insectes et termites selon régions		Menuiseries intérieures : parquets, escaliers, portes...
2	- à l'abri des intempéries - humidité occasionnellement supérieure à 20 %	2 mm		Pourriture superficielle occasionnelle à virulence faible	Charpentes, ossatures correctement ventilées en service
3.1	- soumis à des alternances rapides d'humidification fréquente supérieures à 20 % et de séchage - séchage complet avant réhumidification	Toute la partie humidifiable de la zone non durable naturellement sans pénétration d'eau en bois de bout		Pourriture superficielle faiblement virulente	Toutes pièces de construction ou de menuiseries verticales abritées de la pluie : ossatures bois, fenêtres... Également bardages non abrités.
3.2	- soumis à des alternances rapides d'humidification fréquente supérieures à 20 % et de séchage - séchage complet avant réhumidification	Toute la partie humidifiable de la zone non durable naturellement avec pénétration d'eau significative en bois de bout et aux assemblages		Pourriture plus profonde et virulente	Portails, bardages, terrasses abritées...
4	- soumis à une humidité supérieure à 20 % pendant de longues périodes - rétention ou stagnation d'eau - en contact avec le sol ou de l'eau douce	Toute la zone non durable naturellement		Pourriture profonde à forte virulence, y compris pourriture molle	Balcons, terrasses, pergolas, bancs, poteaux...
5	- en contact permanent avec l'eau de mer	Toute la zone non durable naturellement	Insectes et térébrants marins	Pourriture profonde à forte virulence, y compris pourriture molle	Piliers, pontons, bois immergés



LES TERRASSES

Profitez pleinement de votre extérieur en aménageant une terrasse qui vous ressemble.

GUIDE DE CHOIX	05
BOIS RÉSINEUX	06
BOIS THERMOTRAITÉS	10
BOIS TROPICAUX	12
BOIS COMPOSITE	14
DALLES	18
ACCESSOIRES	19
CARRELAGE	24



LES TERRASSES

| P.6 À 25

LES TERRASSES

PAGE		PRODUIT	RÉSISTANCE AU PASSAGE	RÉSISTANCE AUX RAYURES	RÉSISTANCE AUX TACHES	CONFORT THERMIQUE PIEDS NUS	COMPATIBILITÉ PISCINE
LES BOIS TRAITÉS	06	 PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ MARRON (34 x 185 x 4800 mm)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
		 PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ MARRON (27 x 145 x 4200 mm)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
		 PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ VERT (25 x 142 x 3000 mm)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	07	 PIN US PROFIL BISEAUTÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	08	 HEARTWOOD	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	09	 DOUGLAS BOMBÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
 MÉLÈZE BOMBÉ		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
LES BOIS MODIFIÉS	09	 ACCOYA	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	10	 PIN SYLVESTRE THERMOTRAITÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
		 FRÊNE THERMOTRAITÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	11	 BAMBOU X-TREME® SATURÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
LES BOIS BRUTS NATURELS	12	 TATAJUBA	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
		 CUMARU	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	13	 KAPUR	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
		 IPE	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
LES BOIS COMPOSITE	14	 SWING	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
		 ORIGIN	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	15	 ENDURO CO-EXTRUDÉ BI-COLOR	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	16	 ÉLÉGANCE	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	17	 CO EXTRUDÉE ATMOSPHÈRE	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	17	 EMOTION SAVANE	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	18	 BANGKIRAI	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■



Carrelage ou dallage?

Le carrelage extérieur est durable et facile à nettoyer. Pour une sécurité optimale, tous nos modèles de carreaux sont antidérapants !

Le grès cérame émaillé comporte une couche d'émail qui permet une plus grande diversité de décors et de couleurs. En revanche, il est plus sensible aux chocs.

Les dallages en pierre naturelle ou en **pierre reconstituée** sont robustes, intemporels et anti-glissants naturellement. L'application d'un hydrofuge une fois les joints effectués est conseillée. Ils requièrent peu d'entretien.

BOIS RÉSINEUX

**PIN
SYLVESTRE
PRÉSERVÉ⁽¹⁾**

À partir de

24€₉₀

le m²



Ambiance réalisée avec le pin sylvestre de Scandinavie, coloris Vert.



Ambiance réalisée avec pin sylvestre de Scandinavie, coloris Marron.

► POUR PLUS DE SÉCURITÉ



Glissance PC35/R13

Pin sylvestre anti-dérapant⁽¹⁾

27 x 145 x 3600 mm

Bois d'origine scandinave.
Traitement par autoclave. Classe 4.
4 angles arrondis. 1 face avec insertion
de 2 bandes d'agrégat antidérapant.

Marron 28884231

La lame **51,62€** soit le ml 14,34€



Entraxe
entre
appuis
45 cm



Traitement par autoclave. Classe 4. 1 face double peigne de référence. 1 face lisse.

Provenance bois	Ép x l x L	Coloris	Entraxe	Lame / Botte	Code	Le m ²	La botte
Europe	25 x 142 mm x 3 m	Vert	45 cm	4 lames	26366395*	24,90€	42,43€
Scandinavie	27 x 145 mm x 4,20 m	Marron	45 cm	3 lames	30002896*	29,90€	54,63€
Scandinavie	34 x 185 mm x 4,80 m	Marron	65 cm	2 lames	27592434	52,90€	93,95€



PIN US PROFIL FABRICATION FRANÇAISE BISEAUTÉ



Pin de Scandinavie 1^{er} choix « Premium » (petits nœuds).
Traitement autoclave Classe 4 marron certifié CTB B+. Profil lisse biseauté masquant la lambourde.

27 x 145 (135 utile) x 3900 mm

Colis de 3 lames.

Teinté marron 30044980*

Disponible selon point de vente.

Le m² **42,90 €** soit le colis 72,78 €

Existe de 3,60 à 5,10 m également en teinté vert.

▶ LES ACCESSOIRES



Lambourde pin sylvestre⁽¹⁾

45 x 70 x 3000 mm

Traitement autoclave vert.

Origine Europe.

4 coins arrondis.

Rabotée 4 faces.

Classe 4. Botte de 4.

Vert 26933634 Le ml **4,15 €**
soit la botte 49,80 €

FLASHEZ MOI!

Quelques rappels sur la mise en œuvre...



(1) Produit conforme aux exigences DTU 51.4.

BOIS RÉSINEUX

HEARTWOOD

49[€]₉₀


le m²

En Pin rouge du nord. Choix spécialement trié, composé à 99% de Duramen⁽¹⁾ le rendant naturellement durable. Classe 3.2 sans l'ajout de produits chimiques.

1 face bombée de référence,
1 face au verso rainurée.

28 x 140 x 3600 mm

30175718 Le m² **49,90 €**
soit la lame 100,60 €



NOUVEAU



Ambiance réalisée avec la lame Heartwood dont la teinte a évolué avec le temps.

FLASHEZ MOI !



Découvrez la notice de pose de la terrasse Heartwood.

(1) Duramen : bois de cœur, partie de l'arbre sans tissu vivant et donc imputrescible.



ACCOYA



Traitement par acétylation améliorant la stabilité dimensionnelle. Résistance Classe 5. Sans nœud.

20 x 190 x 4200 mm

Finition Naturelle 30086483

Le m² **139 €** soit la lame 110,92 €

20 x 145 x 4200 mm

Finition Grise 30086484

Le m² **172 €** soit la lame 104,75 €

Garantie 25 ANS⁽¹⁾ HORS FINITION

À SAVOIR

- Matériau non toxique
- 100 % recyclable.

Finition invisible avec clips Hardwood p. 10

Ambiance réalisée avec la finition Naturelle à gauche et la finition Grise à droite.



DOUGLAS BOMBÉ⁽²⁾

Traitement autoclave. Classe 3 Incolore. Profil bombé qui facilite l'écoulement de l'eau. Botte de 4 lames. Existe de 3 à 4 m.

27 x 135 x 3000 mm

30082738 Le m² **53,60 €** soit la lame 22,51 €



MÉLÈZE BOMBÉ⁽²⁾

Origine Sibérie. Naturellement Classe 3 hors aubier. Profil bombé qui facilite l'écoulement de l'eau. Botte de 4 lames. Existe de 2,70 m à 5,40 m.


27 x 135 x 3000 mm

30000634* Le m² **49,90 €** soit la botte 80,84 €



(1) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose. (2) Produit conforme au DTU 51.4.

BOIS THERMOTRAITÉS



Fixation invisible avec clip Hardwood

Cornière aluminium voir P. 11.

PIN SYLVESTRE



1 face rainurée de référence.
1 face lisse.

Origine Scandinavie.
Traitement à haute température
sans ajout de produit chimique.

26 x 142 x 3900 mm

27780565

Le m² **78,90 €** soit la lame 43,71 €

▶ LES ACCESSOIRES


Clip de fixation invisible Hardwood

Pour lame de terrasse en bois rainurée.
Déconseillé avec une lame en bois
tropical. Pour une terrasse
de 11 m² environ.

Le kit comprend :

- 185 fixations HardWood Clip,
- 200 vis SPAX, 4 x 45,
- 2 embouts Torx T-STAR plus (50 mm),
- 1 foret HSS Ø 3 mm,
- 12 bouchons en Ipé (Ø 10 mm),
- 3 cales d'écartement rigides,
- 1 manuel d'instructions.

24117210 La boîte **199,90 €**



FRÊNE



2 faces lisses. Traitement
à haute température sans ajout
de produit chimique.
Long. de 2,40 m à 4,20 m.
Botte de 5 lames.

21 x 120 x 3000 mm

27885963*

Le m² **109 €** soit la botte 196,20 €

**BAMBOU X-TREME®
SATURÉ (1)**

99€

le m²

À base de bambou naturel.
Réversible : 1 face lisse, 1 face
cannelée. Rainée en bout
qui limite les recoupes.
Traité thermiquement.
Forte densité.

20 x 137 x 1850 mm

30091796 Le m² **99€**
soit la lame 25,09€

Garantie **25 ANS**(1)



NOUVEAU



CLIPS POUR LAME BAMBOU

NOUVEAU

Pose avec clips asymétriques.
Prévoir 20 clips par m².
Clip 27 x 22,5 x 10,8 mm fourni avec
une vis 4,5 x 30 mm en acier inoxydable A2.



Brun 30091800 Le sachet de 90 pièces **65,70€**

SATURATEUR SIKKENS CÉTOL WF 771

NOUVEAU

Applicable par : pulvérisation, trempage, aspersion,
filière ou à la brosse. Peut être également utilisé comme
pour les menuiseries extérieures, comme primaire et
 finition sur les bois tendres et durs. Rendement 10 m² / l.



30091802 Le bidon de 2,5 l **57,90€** soit le litre 23,16€

**BALISE SOLAIRE À LED
POUR TERRASSE**

0,1 W. D. 35 mm x H. 34 mm.

Puissance 10 lumens. Capteur solaire de haute sensibilité.
Pose et remplacement très simple. Temps de luminosité 8 h.

29322381 La boîte de 4 pièces **69€**
soit l'unité 17,25€

Garantie **3 ANS**(2)



6,96€


le ml

Cornière aluminium universelle

20 x 51 x 2850 mm

Anodisée. Recoupable facilement sur la hauteur grâce
aux rainures tous les 5 mm. Idéale en profil de finition
ou en nez de marche.

28875437 Le ml **6,96€** soit l'unité 19,84€



(1) Attention fort risque de modification tarifaire en cours d'année. (2) Pour 10 000 h d'éclairage.

BOIS TROPICAUX

TATAJUBA

à partir de

77[€]
95


le m²



TATAJUBA

Naturellement imputrescible.
Classe 4. Origine Amérique du Sud.
2 faces lisses. 4 angles arrondis.

21 x 145 mm	Code	Le m ²	La lame	21 x 145 mm	Code	Le m ²	La lame
Long. 2,15 m	30162946	77,95 €	24,24 €	Long. 2,75 m	27775578	79,95 €	31,90 €
Long. 2,45 m	27775561	79,95 €	28,38 €	Long. 3,05 m	27812099	79,95 €	35,34 €



CUMARU

Naturellement imputrescible. Classe 4.
Origine Amérique du Sud. 4 angles arrondis. 2 faces lisses.

21 x 145 mm	Code	Le m ²	La lame
Long. 1,85 m	30166399	97 €	26,02 €
Long. 2,15 m	26864822	97 €	30,26 €
Long. 2,45 m	26864839	99 €	35,17 €
Long. 2,75 m	26864846	99 €	39,50 €
Long. 3,05 m	26864853	99 €	43,76 €



► POUR PLUS DE SÉCURITÉ



Cumaru antidérapante

21x145 mm x 3,05 m

1 face avec insertion de
2 bandes d'agrégat antidérapant.

28884248

La lame **84,86 €** soit le ml 27,84 €



FLASHEZ MOI !



Découvrez
la notice de
pose de la
terrasse Cumaru.


► LES ACCESSOIRES

Lambourde bois tropicaux rouges

Classe 4. 4 coins arrondis, rabotée 4 faces. CE Structure.

42 x 70 mm	Code	Le ml	L'unité
Long. 2,15 m	30212631	7,20 €	15,48 €
Long. 2,45 m	26864792	7,20 €	17,64 €
Long. 2,75 m	27220061	7,20 €	19,80 €
Long. 3,05 m	26864815	7,20 €	21,96 €

TRANSFORMATION
FRANÇAISE



KAPUR
82,90 €
 le m²

KAPUR



Naturellement imputrescible. Classe 4.

Origine Asie du Sud-Est. 1 face double peigne de référence. 1 face lisse. **21 x 145 x 2450 mm**. 28931492* Le m² **82,90 €** soit la lame 29,45 €



IPE




Naturellement imputrescible.
 Classe 4. Origine Amérique du Sud.
 2 faces lisses. 4 angles arrondis.

21 x 145 mm	Code	Le m ²	La lame	21 x 145 mm	Code	Le m ²	La lame
Long. 1,55 m	26864860	137,90 €	31,03 €	Long. 2,45 m	26864891	139,90 €	49,66 €
Long. 1,85 m	26864877	137,90 €	36,96 €	Long. 2,75 m	26864907	139,90 €	55,82 €
Long. 2,15 m	26864884	139,90 €	43,65 €	Long. 3,05 m	26864914	139,90 €	61,84 €



BOIS COMPOSITE



SWING⁽²⁾

Lame alvéolaire :
- 1 face rainurée,
- 1 face veinée bois.

Garantie **10 ANS** ⁽¹⁾

FLASHEZ MOI !



Découvrez la notice de pose de la terrasse Swing.

Ambiance réalisée avec le coloris Châtaigne.

SWING⁽²⁾


21 x 200 mm x 3,90 m

Châtaigne 27259603

Gris 27259610

Botte de 4 lames.

Le m² 59 € soit la botte 184,08 €



CHÂTAIGNE VEINÉE

CHÂTAIGNE RAINURÉE

GRIS VEINÉE

GRIS RAINURÉE

ORIGIN⁽²⁾

Lame pleine :
- 1 face en relief aspect vieux bois,
- 1 face en relief veinée.

Garantie **10 ANS** ⁽¹⁾

FLASHEZ MOI !



Découvrez la notice de pose de la terrasse Origin.

Ambiance réalisée avec le coloris Teck, face vieux bois.

ORIGIN⁽²⁾


21 x 200 mm x 3,90 m

Gris Cendré 28875413

Teck 30040301

Botte de 2 lames.

Le m² 102 € soit la botte 159,12 €



GRIS CENDRÉ FACE VIEUX BOIS

GRIS CENDRÉ FACE VEINÉE


TECK FACE VIEUX BOIS

TECK FACE VEINÉE

► LES ACCESSOIRES de fixations pour SWING, ORIGIN et ENDURO

Lambourde

Fixation pour lambourde bois, composite ou aluminium



Lambourde composite

Incompatible pour une pose sur plot.

30 x 60 x 2850 mm

Gris 27259580 le ml 5,60 €

La botte de 3 pièces 47,88 €



Clip de blocage de dilatation & vis

Vis 4 x 39 mm

Sachet de 25 pièces

27129296 22,90 €



Clip de démarrage et de fin & vis

Vis 4 x 32 mm

Sachet de 25 pièces

27129302 29,90 €




Clip de fixation & vis

Vis 4 x 39 mm

Sachet de 250 pièces

30042389 96,40 €



Clip de jonction pour double lambourde & vis

Vis 4 x 39 mm

Sachet de 10 pièces

27775554 10,40 €



Vis inox A4 auto-perçante

Sachet de 25 pièces

Vis 4 x 32 mm

30040305 Le sachet 11,40 €

Vis 4 x 39 mm

30042387 Le sachet 11,70 €



Les vis phosphatées noires fournies sont des vis universelles, elles sont donc compatibles pour les lambourdes bois, composite et aluminium.

ENDURO
CO-EXTRUDÉ
BI-COLOR⁽²⁾

99€

le m²



Lambourde composite

Ambiance réalisée avec
la lame Enduro face Teck.

ENDURO CO-EXTRUDÉ BI-COLOR⁽²⁾

Aspect veiné. 1 face coloris Gris / 1 face coloris Teck.
2 faces structurées.

Lame pleine composite de dernière génération, recouverte
en totalité d'une enveloppe de protection qui la rend plus
résistante à la moisissure, à la formation de champignons et
aux UV. Antidérapant R11.
Botte de 2 lames.

21 x 150 mm x 3,90 m

30040302


Le m² 99 € soit la botte 115,83 €

Garantie 15 ANS⁽¹⁾



Ambiance réalisée avec
la lame Enduro face Gris.

▶ LES FINITIONS pour SWING



Finition Profil


10 x 50 x 2850 mm

Châtaigne 24736473

Gris anthracite 24736466

Le ml 5,60 €

La botte de 5 pièces 79,80 €



Finition Bouchon

Résiste au gel.

Châtaigne 27259559

Gris 27259566

Le sachet de 24 pièces 18,80 €

Lambourde aluminium


Lambourde aluminium
structurelle laquée sur
les 4 faces. Livrée avec :

- 2 prolongateurs connecteurs
aluminium intégrés,
- 2 vis inox A4 auto-perçantes
4,8x19 mm tête bombée.

21 x 60 mm x 3 m

30040303 Le kit 42,50 €

Important :
attention au choix des vis
pour ne pas transpercer
la lambourde.



**FLASHEZ
MOI !**

Découvrez la
notice d'installation
d'une **lambourde
aluminium
extruboïs.**



BOIS COMPOSITE

ÉLÉGANCE⁽²⁾

À partir de

83[€]₉₀

le m²

Lame pleine teintée dans la masse composée de 2/3 de farine de bois et 1/3 de résine polymère.

2 coloris, 3 finitions.

Pas d'écharde, antiglisse et idéal pour piscine.


Garantie **25 ANS⁽¹⁾**

FABRICATION FRANÇAISE




Ambiance réalisée avec le coloris Brun Colorado aspect veiné.


GRIS ANTHRACITE



RAINURÉ



LISSE




STRUCTURE VEINE

BRUN COLORADO



RAINURÉ



LISSE



STRUCTURÉ VEINE



Coloris	Lame	Ép x l x L	Code	Le m ²	La lame
Gris Anthracite	Rainurée	23 x 138 mm x 4 m	24732321	85,40 €	47,14 €
	Aspect lisse	23 x 180 mm x 4 m	25287127*	94,50 €	68,04 €
	Structurée veinée bois ⁽³⁾	23 x 138 mm x 4 m	26863450	83,90 €	46,31 €
		23 x 180 mm x 4 m	26863474	85,90 €	61,85 €
Brun Colorado	Rainurée	23 x 138 mm x 4 m	21743498	84,80 €	46,81 €
	Aspect lisse	23 x 180 mm x 4 m	30213367*	93,90 €	67,61 €
	Structurée veinée bois ⁽³⁾	23 x 138 mm x 4 m	30039380	86,90 €	47,97 €
		23 x 180 mm x 4 m	30182313	87,50 €	63 €

FLASHEZ MOI !



Découvrez la notice de pose de la terrasse Élégance

Profil de finition
20 x 70 mm x 2 m

Gris Anthracite 24791236
Le ml **8,80€** L'unité 17,60 €

Brun Colorado 21552885
Le ml **9,40€** L'unité 18,80 €

LES ACCESSOIRES de fixations pour ÉLÉGANCE et CO-EXTRUDÉE ATMOSPHÈRE

Fixation pour lambourde bois ou composite



Clip inox + vis

Sachet de 30 pièces.
21743542 **28,60 €**
Sachet de 360 pièces + embout de vissage
24732314 **309 €**



Clip inox d'aboutage + vis

Sachet de 10 pièces.
21743559 **16,70 €**



Clip inox de finition de début et de fin + vis

Sachet de 10 pièces.
21743566 **14,30 €**



Clip démontable aluminium + vis inox assorties.

Sachet de 10 pièces.
Noir 27775516 **9,60 €**



Vis inox A2 teintée
5 x 50 mm

Gris foncé 28875390
Brun foncé 28875376
Sachet de 50 pièces **19,20 €**

Fixation pour lambourde aluminium



Vis A4 auto-perçante

Boîte de 250 pièces.
4 x 32 mm
30042388 La boîte **53€**
4 x 39 mm
30040304 La boîte **72,90 €**

Les vis fournies sont des vis universelles, elles sont donc compatibles pour les lambourdes bois et composite.

NOUVEAU



Une excellente alternative à une lame de terrasse bois tropical

CO-EXTRUDÉE ATMOSPHÈRE⁽²⁾

Lisse aspect veinée.
Lame recouverte d'une
enveloppe de protection
qui la rend plus résistante
aux champignons et aux
UV. Grande résistance
aux tâches domestiques.

Garantie 25 ANS⁽¹⁾

FABRICATION FRANÇAISE



LES TERRASSES

Extrême résistance à la glisse.
Certification R12/R13

Ambiance réalisée avec
le coloris Gris Cayenne.

EMOTION SAVANE



Lame pleine teintée dans la masse composée de 2/3 de farine de bois
et 1/3 de résine polymère. Cette lame se distingue par l'injection d'un mélange
aléatoire d'un colorant ce qui lui confère une finition authentique.

23 x 138 mm x 4 m

Brun Savane 30213368

Le m² 92,70 € soit la lame 51,17 €

Garantie 25 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



BRUN SAVANE

CO-EXTRUDÉE ATMOSPHÈRE⁽²⁾



Lame

23 x 180 mm x 4 m

Brun Lima 30040342

Gris Belem 30040343

Gris Cayenne 29351589

Le m² 102,50 € soit la lame 73,80 €

Brun Rio 30040341*

Le m² 108 € soit la lame 77,76 €

Profil de finition co-extrudé

20 x 70 mm x 2 m

Brun Lima 30044504

Gris Belem 30044505

Gris Cayenne 27775530

Le ml 9,70 € soit l'unité 19,40 €

Brun Rio 30044503*

Le ml 11,50 € soit l'unité 23 €



BRUN LIMA

GRIS BELEM

BRUN RIO

LES FINITIONS

Lambourde composite

Incompatible en pose sur plot.

50 x 50 mm x 4 m

Gris Anthracite 26863498

Le ml 8,80 € L'unité 35,20 €



FLASHEZ MOI !



Découvrez
la notice de
pose de la
terrasse
Atmosphère

*Coloris sur commande. Consultez-nous.

DALLES

DALLE PIN MARITIME SANS NŒUD

23€⁸⁰

la dalle

Traitement par autoclave vert.

Face striée. Classe 4. 7 lames striées de section 21 x 67 mm. Assemblage par pointe inox annelée. 2 lames de soutien. Emplacement clavette de blocage. Autoporteuse.

50 x 50 cm. Ép. 44 mm.

30082178

 FABRICATION
FRANÇAISE

Compatible en pose sur plots

BANGKIRAI

Naturellement imputrescible. Classe 4. Origine Asie du Sud-Est. Assemblage par vis inox A2. Incompatible en pose sur plot. Lames rainurées visibles de section 15 x 68 mm. 3 lames de soutien.

50 x 50 cm. Ép. 30 mm.

7 lames 27757802

La dalle **15,90 €**

100 x 100 cm. Ép. 30 mm.

14 lames 29381128

La dalle **58,90 €**

**FLASHEZ
MOI !**



Découvrez
la notice
de pose du
Bangkirai



PROFILDECK® STRUCTURE DE TERRASSE EN PROFILÉ ALUMINIUM

Système breveté complet permettant la réalisation de structure terrasse. Il se compose d'un profilé en aluminium innovant bi-face de 3 mètres linéaires :

- une face pour la réalisation de terrasse bois et composite
- une face pour la réalisation de terrasse en dalles minérales.

Il permet de réaliser des structures de terrasses, quel que soit l'habillage souhaité. Dalle, composite ou bois, PROFILDECK permet de combiner les matériaux pour un rendu original et unique.



► RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES PRODUITS INDISPENSABLES POUR UNE INSTALLATION PARFAITE

1 Lambourde aluminium H. 55 mm x L. 49 mm x l. 3 m

Lambourde profilée en aluminium bi-face :

- 1 face pour la réalisation de terrasse avec des lames bois ou composite
- 1 face pour la réalisation de terrasse en dalles céramique.

Permet de mixer les matériaux.

29354177 le ml **26,90 €**
soit la botte de 4 pièces 403,50 €

2 Adaptateur

Permet de solidariser la tête du plot à la lambourde aluminium et l'aboutage de 2 profilés à l'aide de 4 points de fixation. Maintient la lambourde aussi bien latéralement qu'à l'arrachement.

29354184 Le carton de 40 pièces **64 €**

3 Bande anti-condensation

En mousse polyéthylène. Long. 20 m. À positionner sur la lambourde face dalle. Évite les remontées d'humidité entre la lambourde et les lames de terrasse. Indéchirable. À utiliser sur face bois de la lambourde. Rouleau de 20 ml.

29354245 L'unité **20,40 €** soit le ml 1,02 €

4 Bande de caoutchouc 3 x 12 mm

Long. 20 m (2 rouleaux de 10 m). À positionner sur les rails d'appui de la lambourde face dalle. Assure le maintien du dallage sur la lambourde et réduit les bruits et résonnance. À utiliser sur face dalle de la lambourde. Blistère de 2 rouleaux de 10 ml.

29354238 Le blister **17,60 €** soit le ml 0,88 €

5 Écarteur de dalle

Permet la réalisation d'un espace drainant de 3 mm entre deux dalles.

29354191 Le sachet de 20 pièces **17,50 €**

6 Équerre d'assemblage

Pour assemblage de 2 lambourdes.

Horizontal 29354214

Vertical 29354221

Le sachet de 20 pièces **82,90 €**

7 Vis lame 5,5 x 45 mm

En acier inoxydable. Tête fraisée.

Pour la fixation des lames de terrasse. Vis autoperçuse.

29354252 La boîte de 50 vis **31,30 €**

8 Vis structure 4,8 x 19 mm

En acier traitement Silverplus.

Tête hexagonale K8 et collerette intégrée.

Pour la fixation des équerres et des plats de jonction. Vis autoforeuse.

30044492 La boîte de 500 vis **95,20 €**

9 T de finition latéral

NOUVEAU

108 x 66,5 cm

Permet de soutenir les dalles de rives et de réaliser l'habillage latéral d'une terrasse Profildeck®. Système innovant de pièges à colle. Maintien invisible de la plinthe.

Ne convient que pour la finition de terrasse Dalles. En polypropylène chargé.

Résiste aux températures entre -30 °C et +60 °C, aux UV et au gel.

Poids supporté 45 kg.

30083137 Le carton de 10 pièces **3,95 €**

FABRICATION FRANÇAISE

100% RECYCLABLE

FLASHEZ MOI !



Découvrez la notice de pose du Profildeck®

ACCESSOIRES

► VIS TERRASSE EN INOX A2

Vis pour lames en pin Spax
 Empreinte Torx, autoforeuse.
 Boîte de 100 pièces.
4,5 x 60 mm 26070216 La boîte **20,90 €**
4,5 x 70 mm 26892139 La boîte **25,90 €**
6 x 70 mm 26574424 La boîte **32,90 €**

Vis pour lames exotiques Spax
 Empreinte Torx. Le pré-perçage des lames exotiques est toujours nécessaire.
5 x 50 mm
 24119108 La boîte de 200 pièces **41,90 €**
 24119115 La boîte de 500 pièces **109,90 €**
5 x 60 mm
 24119122 La boîte de 100 pièces **22,90 €**
 26857893 La boîte de 400 pièces **99,90 €**
5 x 70 mm
 24119139 La boîte de 100 pièces **28,90 €**

Vis pour terrasse Performance Pro
 Tête réduite empreinte Torx en inox A2. Embout offert dans chaque boîte.
 Le double cône renforce la solidité de la tête. Crans sous tête auto-fraisant.
 Boîte de 500 pièces.
5 x 50 mm 30018352 La boîte **68,90 €**
5 x 60 mm 30018353 La boîte **74,90 €**

Vis terrasse bois dur
 Vis terrasse en inox A2. Dim. avec embout TX 25. Pré-perçage préconisé.
5 x 50 mm 26914565* Le seau de 250 pièces **39,90 €**
5 x 60 mm 26914572* Le seau de 250 pièces **43,90 €**
5 x 70 mm 26914589* Le seau de 200 pièces **45,90 €**

Vis terrasse bois tendre
 Vis pour bois et panneaux. En inox A2.
4,5 x 50 mm Empreinte TX 20. 26918389* Le sachet de 145 pièces **15,50 €**
5 x 60 mm Empreinte TX 25. 26918532* Le sachet de 110 pièces **15,50 €**

Kit complet pour terrasse 25 m² Spax

Mallette de pose Spax contient tout ce qu'il faut pour le montage de terrasses.

POUR BOIS EXOTIQUE

Le kit comprend :
 - 850 vis à tête cylindrique double filetages 5 x 50, inox A2
 - 12 espaceurs
 - 1 foret étagé
 - 1 boîte d'embouts T25.
 27940396 Le kit **145,50 €**

POUR BOIS RÉSINEUX

Le kit comprend :
 - 850 vis à tête fraisée double filetages 4,5 x 60, inox A2
 - 12 espaceurs
 - 1 boîte d'embouts T25.
 27940402 Le kit **124,50 €**



► VIS DE FONDATION



La vis de fondation est la solution idéale pour la réalisation de fondations de terrasses ou de petites constructions en bois (chalets de - 10 m², jeux enfants...).

Le principe : une vis géante de 60 cm en acier galvanisé que l'on visse dans la terre, des rallonges permettant une fixation plus profonde ou des rattrapages de niveaux et 5 embouts pour la fixation.

Vis 60 cm
 28872993*

Les 5 embouts

L 28873105* **T** 28873112* **U** 7 cm 28873020* **U** 9 cm 28873044* **Plat hexagonal** 28873082*

Déterminer les entraxes entre lambourdes et les types de vis

Section (en mm)	Essence	Entraxe entre lambourde	Vis optimale (en mm)	Indication du nbre de vis/m²
21 x 120	Frêne Thermotraité	40 cm	5 x 70	35
20 x 120/145	Lame Accoya	40 cm	5 x 60	30
21 x 145	Tatajuba/ Kapur/ Cumaru/ Ipe	45 cm	5 x 60	30
25 x 142	Pin Sylvestre	45 cm	5 x 70	30
27 x 145	Pin Sylvestre/ Douglas/ Mélèze	45 cm	5 x 70	30
26 x 142	Pin Sylvestre Thermotraité	45 cm	5 x 70	30
34 x 185	Pin Sylvestre	65 cm	6 x 70	25

HEXABOIS AUTOCLAVE

Destiné à teinter toutes les essences de bois (dans le but d'uniformiser la teinte). Imprégnation et saturation des bois autoclavés. L'aérosol comporte un embout avec diffuseur réglable : horizontal ou vertical.

Vert 28938514* **Brun** 28938507*
 Le bidon de 0,75 L **18 €** soit le litre 24€



SATURATEUR BOIS

Imprégnation non filmogène des terrasses bois, caillebotis et planchers extérieurs. Assure une protection renforcée contre les intempéries. Applicabilité idéale sans essuyage au spalter ou rouleau, entretien facile. Séchage 4h à 20°C. Rendement 10 m²/L/couche. Anti-glissant selon NF EN 13036-4. Application directe en 2 couches même sur bois exotiques neufs. Performance et écologie : formule biosourcée selon NF EN 16640. Existe dans d'autres coloris.

Naturel 24245265 Le bidon de 5 L **98 €** soit le litre 19,60 €



RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES

Ravive la couleur et rénove en 1 couche tous les bois composites extérieurs, exposés depuis minimum 6 mois, ternis et blanchis. S'applique au rouleau ou spalter. Garantira une protection maximale et durable, retardera l'encrassement, facilitera le nettoyage et permettra de retrouver le bel aspect d'origine. Séchage rapide (2 h environ). Rendement 12 m²/L/couche.

26427164 Le bidon de 2,5 L **42 €** soit le litre 16,80 €



► FIXATIONS

Cheville à frapper nylon Fischer

Permet de fixer la lambourde dans le sol rapidement. Clou prémonté. Expansion importante. Facile à démonter au tournevis. Épaisseur à fixer maxi de 60 à 80 mm. Boîte de 50 pièces.

8 x 100 mm
 20219352 La boîte **15,90 €**
8 x 120 mm
 20219369 La boîte **17,90 €**



TRAIT'DÉCOUP AUTOCLAVE

Protection hydrofuge destinée aux menuiseries intérieures et extérieures en bois autoclavé. Elle préserve contre toutes agressions climatiques, restaure l'aspect, et réimprègne tous bois traités en autoclave, présentant des impacts, éclats ou éraflures, ou ayant été coupés. Utilisation en badigeonnage, trempage et pulvérisation. Séchage 2h à 20°C. Rendement 12 m²/L/couche.

Brun 25160369. **Vert** 24247610.
Le bidon de 1 L **22 €**



DÉGRISEUR BOIS

Préparateur des bois extérieurs : ouvre les pores du bois pour une meilleure pénétration de la finition appliquée par la suite. Ravive aisément les bois ternis par des expositions à l'extérieur sans protection. Éclaircis les bois grisailleés sans les décolorer : bardages, volets, terrasses, barrières, portails, façades, caillebotis, meubles et abris de jardin. Application facile à la brosse ou au rouleau grâce à sa consistance gélifiée. Séchage 72 h à 20°C. Rendement 5 m²/L/couche.

24248037 Le bidon de 5 L **49 €**
soit le litre 9,80 €



WOLMANIT C&T

Qualité Professionnelle. Produit spécial pour le traitement des coupes et usinages de bois traités par autoclave. Formule gélifiée à base de cuivre en phase aqueuse : fongicide, insecticide, anti-bleu pour bois extérieurs (caillebotis, terrasses, bardages, aménagements extérieurs...). Protège les bois contre les champignons et les insectes et redonne aux coupes la teinte du bois traité.

Vert 30170261. **Marron** 30170262
Le bidon de 1 L **19,20 €**



ESCALIER D'EXTÉRIEUR MODULESCA

Constitué de modules en PVC renforcé qui s'ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier droit ou tournant. Une fois posé, l'escalier est personnalisable en finition bois, dallage ou carrelage. Résistant, imputrescible, il est simple, rapide et écologique.

Module A

L 93,4 x l 42,4 x H 17 cm
27273135 L'unité **82 €**



Module B

L 20 x l 42,4 x H 17 cm
27273142 L'unité **30 €**



Assemblage Module A ou B

Agrafe PVC permettant de liaisonner les blocs entre eux.

Vendus par blister de 18 pièces permettant l'assemblage de 2 blocs. 30165040 Le blister **31 €**

Habillage bois ModuleSCA

Kit de préparation habillage bois des modules. Lot de 3 lambourdes. 27273166 Le lot **9,50 €**



Réalisée avec le kit Steel 30 avec fixations latérales.

GARDE-CORPS STEEL 30

Kit garde-corps en acier coloris gris foncé revêtu d'une couche de peinture d'Epoxy. Pose en intérieur ou à l'extérieur (même en bord de mer).

Destinations


Balustrades de terrasses, mezzanines, balcons, etc.
Kits à poser au sol ou en latéral.

Adaptabilité

Recoupe facile à dimension des lisses et main courante. Le garde-corps peut être installé uniquement avec 5 lisses si désiré. Les éléments de connexions servent aussi à apporter une finition parfaite aux éléments recoupés. Main courante pouvant être proposée seule en option. Plaque de protection en option pour une parfaite mise aux normes du produit.

Kit longueur 1,50 m comprenant :

- Main courante long. 1,50 m, Ø 40 mm.
- 2 poteaux haut. 1,10 m section 40 x 30 mm.
- 8 tubes long. 1,50 m section 15 x 15 mm.
- Connectique complète orientable pour relier 2 kits entre eux.
- 2 naissances murales.



Kit long. 1,50 m pour pose au sol
25090086
L'unité **199 €**



Kit long. 1,50 m pour pose en latéral
25090093
L'unité **220 €**



Kit de protection PPMA pour un kit de 1,50 m (2 sont nécessaires)
25090116 L'unité **55 €**



Kit pour main courante au mur long. 1,50 m
25090109 L'unité **49 €**

▶ ACCESSOIRES DE POSE

Cales de pose

Système de cales pour la pose de carrelages, planchers, terrasses... Mise à niveau rapide et efficace.

Cales crantées

Assortiment de 245 cales.
26430188 La boîte **57 €**

Cales plates

Assortiment de 400 cales.
100 x 24 mm 29275250 La boîte **40 €**



Cales de distance

Permet la pose précise de lame de terrasse et évite la stagnation de l'eau sous les lames (aération par le dessous).

Boîte de 100 pièces.

4 mm 30043152 La boîte **21,90 €**
7 mm 26930169 La boîte **21,90 €**



Espaceur lames de terrasse bois

4 largeurs possibles 4/5/6/7 mm.

24842051

La boîte de 12 pièces **20,90 €**



Serre-lames Kaiman

Permet de serrer et de redresser les lames de terrasses. Réglable en dimensions.

30160410 L'unité **108,90 €**



PLOTS POUR DALLES

► ESSENTIEL POUR DALLE

Plot fixe

Plot faible hauteur pouvant également servir de réhausse. Idéal pour la rénovation et la pose de dalle céramique.

Haut. 10 mm

27259276
L'unité 0,75 €



Plot réglable dalle bois et carrelage

Idéal pour la pose d'une terrasse en dalle bois, carrelage, céramique ou pierre. Simple à poser, pratique, laisse circuler l'air et permet l'évacuation des eaux. Conforme aux exigences du DTU 43.1. Vendu sans gomme.

Haut.	8 à 20 mm	20 à 30 mm	40 à 60 mm	50 à 80 mm	80 à 140 mm	140 à 230 mm
	30044491	27259290	30043376	30043377	30044494	29354306
L'unité	2,10 €	2,15 €	2,25 €	2,30 €	2,80 €	3,50 €



Plaque à dalle

Support pour dalle en rive de terrasse ou en bordure de façade. Augmente la surface de maintien.

200 x 200 mm. Ép. 13 mm.
30044490 L'unité 2,65 €



Gomme pour plot

Gomme sécable à positionner sur la tête des plots. Permet de compenser les différences d'épaisseurs de dalle. Atténue les vibrations.

Ép. 3 mm
28889182
L'unité 0,85 €
soit le sachet de 20 pièces 17 €



Croissillon stabilisateur pour dalle

Écarteur 3mm avec embase pour dalle céramique. Embase et branche sécable pour s'adapter aux contraintes de pose. Idéal pour la pose de dalle directement sur du gravier ou sur du sable.

27603345
L'unité 0,72 €
soit le sachet de 48 pièces 34,56 €



► ESSENTIEL POUR PLOT AUTONIVELLANT


Plot réglable autonivelant idéal pour la pose d'une terrasse en dalle bois, carrelage, céramique ou pierre. Compense ou crée jusqu'à 5% de pente. Utilisation possible sur un sol non parfaitement nivelé.

Haut.	29 à 39 mm	55 à 75 mm	65 à 95 mm	95 à 155 mm	155 à 245 mm
	27259238	27259245	27259252	27259269	27259221
L'unité	3,95 €	4,25 €	4,95 €	5,60 €	6,55 €



Conseil de l'expert Gedibois

Principe de pose des plots autonivelants



► CLEMAN STANDARD



PLOT À MULTIPLES RÉGLAGES

La gamme CLEMAN offre 3 possibilités :

- le pré-réglage des plots avec l'embout en amont du chantier
- le réglage manuel de la hauteur des plots avec l'érou
- l'ajustement de finition en fin de chantier avec la clé

Plot pour dalle

2 réglages possibles : soit par dessus à l'aide d'une clé de réglage, soit manuellement avec l'érou. Idéal pour la pose d'une terrasse en dalle bois, céramique ou pierre. Gomme contact incluse. Simple à poser, pratique, laisse circuler l'air et permet l'évacuation des eaux. Conforme aux exigences du DTU 43.1.

Haut.	40 à 55 mm	55 à 80 mm	80 à 130 mm	130 à 230 mm
	29354269	29354276	29354283	29354290
L'unité	5,40 €	5,60 €	5,90 €	6,20 €

► LES ACCESSOIRES POUR PLOT À MULTIPLES RÉGLAGES

Clé d'ajustement

En forme de T. Hauteur de travail confortable. Bonne prise en main. Réglage millimétré même après la pose du revêtement.



30044493
L'unité 91 €

Plaque à dalle

21,8 x 21,8 cm. Forme spécifique, idéal pour la réalisation de pans coupés à 45°. Écarteur sécable taille 4 mm. Support pour dalle en rive de terrasse ou en bordure de façade. Augmente la surface de maintien.

29354313 L'unité 6,80 €

Réhausse

H. 60 mm. Permet d'obtenir des hauteurs de plots maximum de 470 mm soit 4 réhaussees maximum.

29354320 L'unité 2,95 €

Embout de vissage

Peut s'adapter sur un mandrin de visseuse électrique.

30214019
L'unité 46,90 €



PLOTS POUR LAMBOURDES

▶ ESSENTIEL POUR LAMBOURDE

Plot fixe

Plot faible hauteur pouvant également servir de réhausse. Idéal pour la rénovation, les ajustements ou les constructions de faibles hauteurs. Une seule réhausse de 10 mm possible.

Haut. 10 mm

27259344

L'unité 0,75 €



Plot réglable (1)

Idéal pour le lambordage des terrasses en bois. Simple à poser, pratique, laisse circuler l'air et permet l'évacuation des eaux. Conforme aux exigences du DTU 51.4.



Haut. 20 à 30 mm 40 à 60 mm 50 à 80 mm 80 à 140 mm 140 à 230 mm

27259368

30043372

30043373

30043374

30043375

L'unité 2,10 €

2,25 €

2,30 €

2,80 €

3,50 €



Plot réglable pour pieu métallique (1)

S'emboîte sur pieu d'ancrage métallique de 9 x 9 cm afin de réaliser la structure porteuse d'une terrasse sur terrain meuble. Plage de réglage de 95 mm, possibilité d'utiliser des réhausseurs de 60 mm (4 maxi). Compatible avec lambourde et pieu d'ancrage 9 x 9 cm vendus p. 34.


Plot pour pieu

(Nécessite la pose d'un géotextile anti-UV)

27259214 L'unité 3,95 €



+



Géotextile anti-UV

=

Ancre à enfoncer pour poteau 9 x 9 cm

23878556 L'unité 10,20 €



▶ DALLE STABILISATRICE



Dalle stabilisatrice pour plots ESSENTIEL

280 x 280 x 50 mm

Béton brut. Permet de poser des plots réglables sur un terrain naturel stabilisé. Diamètre de l'empreinte du plot : 217 mm. Poids 7 kg. Adapté pour nos plots p. 22-23. Disponibilité suivant point de vente.

30042156 L'unité 1,90 €.

▶ PROTECTION

Bande d'étanchéité autocollante

Protège le support en bois contre les eaux de pluie. Évite les remontées humides sur les lames. Très grande résistance aux chocs.

87 mm x 30 m

28933885 L'unité 36,50 €



Tampon d'isolation pour lambourde

6€
695

le sachet de 10 pièces

Patins permettant d'isoler les lambourdes du sol en caoutchouc recyclé et recyclable. Drainant.

95 x 95 x 10 mm

30178233



▶ LES ACCESSOIRES POUR GAMME ESSENTIEL

Réhausse pour plot

Haut. 60 mm. Adaptable sur les plots dalles et lambourdes à partir de 50 mm. Permet d'obtenir des hauteurs de plots maximum de 470 mm, soit 4 réhausseurs maximum.

27259412 L'unité 1,50 €



+



=



470
mm
max

Plot pour dalles
ou lambourdes

Réhausse
pour plot

Support d'habillage latéral

Adaptable sur les plots dalles et lambourdes. Permet de réaliser la finition esthétique d'une terrasse sur plot.

30026382 L'unité 2,35 € soit le sachet de 10 pièces 23,50 €


Avec lambourde

Avec dalle



(1) Entraxe préconisé entre plot de 70 mm avec utilisation de lambourdes 45 x 70 sur les chants de 45 mm pour obtenir une hauteur de 70 mm.

CARRELAGE / POSE SUR PLOTS



MAVERICK 2.0




60 x 60 cm

Grès cérame émaillé rectifié.
Antidérapant R11/PC20 C/PN24.
Moh's 7.

60 x 60 cm. Ép. 20 mm
Boîte de 0,71 m²

Anthracite 30040145
Gris 30040146

Le m² **32,90 €**
soit la boîte 23,36 €



Margelle droite
Bord arrondi.

30 x 60 cm

Anthracite 28243410*
Gris 28243427*
L'unité **36,90 €**

Angle droit rentrant pour margelle
Rayon 42,42 cm.

30 x 60 cm

Anthracite 28243434*
Gris 28243441*
Le lot de 2 pièces **119 €**



COMPAKT 2.0




60 x 60 cm

Groupe 4.
Grès cérame émaillé rectifié.
Antidérapant R11/PC20.

60 x 60 cm. Ép. 20 mm.
Boîte de 0,708 m².

Taupe 29375790
Marengo 29375806

Le m² **37,90 €**
soit la boîte 26,83 €



Margelle droite
Bord arrondi.

30 x 60 cm

Marengo 28243458*
L'unité **37,90 €**

Angle droit rentrant pour margelle
Rayon 42,42 cm.

30 x 60 cm

Marengo 28243571*
Le lot de 2 pièces **119 €**



MONTEVERDE 2.0

57[€]₉₀

Aspect bois

le m²

40 x 120 cm

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié.
Antidérapant R11/PC20 C/PN 24.

40 x 120 cm. Ép. 20 mm.

Boîte de 0,48 m².

Beige 27788103

Gris 27788110

Le m² **57,90 €** soit la boîte 27,79 €



Ambiance réalisée avec le coloris Beige.



LES CLÔTURES

Délimitez vos extérieurs tout en vous protégeant des regards.

GUIDE DE CHOIX	27
CLÔTURES BOIS	28
CLÔTURES ALUMINIUM & COMPOSITE	30
CLÔTURES DESIGN	32
CLÔTURES MODULAIRE	33
ACCESSOIRES	34
ÉCRANS BOIS	36
GRILLAGES	38
OCCULTATION	43



La clôture est bien plus qu'un moyen de délimiter votre terrain.

L'esthétisme, les matériaux et la destination sont en prendre en compte. Définissez votre clôture selon vos envies et besoins !

1/ LA DESTINATION

La clôture assure de nombreuses fonctions. En fermant l'avant de la maison, elle offre une **protection efficace** contre les intrusions, elle est **dissuasive** !

Elle sépare le jardin de celui des voisins et annonce visuellement cette démarcation.

À l'image des claustras en panneau plein ou ajouré, la clôture préserve la tranquillité tout en **apportant de la valeur et un embellissement à votre maison.**



2/ LE MATÉRIAU

Alu, bois, PVC... chaque matériau présente ses propres spécificités pour convenir à tous les usages.

- **L'aluminium** offre une excellente durabilité et est hautement personnalisable.
- **Le fer forgé** donne du caractère à la clôture et une excellente robustesse, mais est à éviter en bord de mer.
- **Le bois** est synonyme d'authenticité et de robustesse.
- **Le PVC** est léger et facile d'entretien.
- **Le composite** est facile d'entretien et permet une bonne occultation.
- **Le grillage acier** est facile à poser et offre une solution économique.



Astuce!

L'association de gabion avec des plantes donne un effet visuel très moderne et décoratif.



3/ L'ESTHÉTISME

La personnalisation de la clôture la rend unique. Elle s'accorde ainsi avec les goûts et les couleurs de chacun.



- **Ajourée** : plus légère, cette clôture est idéale dans les régions venteuses et permet, selon les modèles, de voir sans être vu...
- **Pleine** : elle permet de se protéger d'un vis-à-vis important, attention aux règles d'urbanisme de votre commune.
- **Colorée** : selon les matériaux, on trouve un large choix de teintes pour toutes les envies. L'antracite, le noir et le blanc sont les plus demandés mais de nombreuses possibilités existent surtout avec l'aluminium.
- **Personnalisée** : il est possible de personnaliser sa clôture avec diverses combinaisons déco (panneaux découpe laser, labyrinthe, spirale centrale, bulle...).
- **En escalier** : selon la topographie du terrain (importance du dénivelé), la pose en escalier assure une pose d'équerre. Le grillage rouleau peut être une alternative car il accompagne le dénivelé.


CLÔTURE H

À partir de

12€₅₀


la lame

SCHEMA DE MONTAGE



Clôture modulaire économique composée de lames et poteaux en bois du Nord massif traité classe 4. Les lames s'insèrent dans les rainures des poteaux. 4 modèles de lames pour de multiples combinaisons.

► LES CLASSIQUES



Les lames 28 mm

1 Lame classique rainure-languettes

28 x 135 (utiles), 145 x 2000 mm

Chanfreinée 2 côtés. Vendue par botte de 5 lames.

Teinte verte 23782884

La lame **12,50 €** soit la botte 62,50 €

Teinte brune 24237635

La lame **12,90 €** soit la botte 64,50 €

2 Lame faux claire-voie

28 x 122 (utiles), 145 x 2000 mm

Teinte brune 26426020
L'unité **14,60 €**

3 Lame ceylan

28 x 145 x 2000 mm

Lame biseautée. Privilégier esthétiquement un ajourage entre les lames de 1 à 5 cm. Utilisation de 2 raidisseurs verticaux obligatoires au 1/3 et 2/3 sur 2 ml de large.

Teinte brune 30162903 L'unité **12,95 €**

4 Raidisseur

2000 x 40 x 16 mm

Brun 24503570
L'unité **5,30 €**

► NOTRE SOLUTION RÉNOVATION



Les lames 34 mm

5 Lame finition haute

34 x 135 (utiles), 145 x 1920 mm

27817155 L'unité **16,20 €**

6 Lame intermédiaire

Languettes en haut. Rainure en bas.

34 x 135 (utiles), 145 x 1920 mm

27817148 L'unité **13,80 €**

Attention : pour une pose sur platine, évitez les hauteurs de clôture supérieures à 120 cm. Au-delà, pose scellée obligatoire.



Exemple de composition.

KIT PORTILLON UNIVERSEL ET PERSONNALISABLE

Portillon réversible pouvant être fixé sur poteau (bois, acier, béton) ou mur maçonné. Ces kits sont recoupables en largeur et hauteur. Ils comprennent : 3 traverses, 2 montants, 12 vis, 2 pivots, 1 cylindre européen + 3 clés, poignée et gâche réversible. Ils sont à compléter avec des lames soit en :

- bois massif ép. 20-21 mm,
- aluminium en 21 mm,
- composite type Swing.



Cadre seul Haut. 1 216 mm



Cadre seul Haut. 1 816 mm Lames aluminium emboîtables laquées gris entrecoupées



Cadre seul Haut. 1 816 mm + Lames classique Pin en 21 mm



Cadre seul Haut. 1. 816 mm + Lames composite Swing en recoupée

H. 1 216 x l. 1 129/1 050 mm (passage)
26869179 Le kit **479 €**

H. 1 816 x l. 1 129/1 050 mm (passage)
26869186 Le kit **549 €**

Lame aluminium emboîtable 21 mm

Laqué gris réversible :
- 1 face lisse
- 1 face chanfreinée à mi-hauteur
Recoupable en longueur.

21 x 150 x 1 800 mm

Vendu par colis de 4 lames.
26869261 la lame **29,95 €**
soit le colis 119,80 €



Conseil de l'expert Gedibois

Les lames 34 mm sont idéales pour rénover vos anciennes clôtures béton.



INFO PRODUIT

Idéal pour insérer dans des poteaux béton standard. (Lames et poteaux disponibles selon points de vente.)

LES ACCESSOIRES



Les poteaux

7 Poteau départ ou terminaison

1 rainure.
L. 30 x P. 25 mm.
90 x 90 x 2400 mm
Vert 23782853
L'unité **37,20 €**
Brun 24237673
L'unité **38,30 €**



Poteau départ contre un mur

1 rainure.
L. 30 x P. 25 mm.
45 x 90 x 2400 mm
Vert 29354443
L'unité **19,60 €**
Brun 24503624
L'unité **19,90 €**




8 Poteau intermédiaire

2 rainures opposées.
L. 30 x P. 25 mm.
90 x 90 x 2400 mm
Vert 23782860
L'unité **35,95 €**
Brun 24237697
L'unité **36,80 €**



9 Poteau angle 90° en L

2 rainures.
L. 30 x P. 25 mm.
90 x 90 x 2400 mm
Vert 23782877
L'unité **37,20 €**
Brun 24237680
L'unité **38,10 €**



Les lames

Lame de finition haute

Profil arrondi. Long. 2 m.
28 x 145 mm **20 x 120 mm**
Droite
Vert 30162904
L'unité **15,50 €**
Brun 30162905
L'unité **17,70 €**
Bombée
Vert 23782907
L'unité **27,60 €**
Brun 24237659
L'unité **28,10 €**

ALUMINIUM & COMPOSITE

ATMOSPHÈRE

À partir de

23€⁹⁰

la lame composite

Clôture modulaire à composer soi-même avec des lames aluminium qualité «Qualicoat» ou avec des lames en composite qui est imputrescible et résistant aux UV. De plus, la co-extrusion des lames les rend moins sensibles aux taches et donc facilite l'entretien.



Ambiance réalisée avec lame alu et lisses en option.

▶ LES ACCESSOIRES

Pour lames aluminium et lames composite

VUE DE COUPE



3 Poteau 3 en 1

En aluminium.
Départ/intermédiaire/angle 90°.
GM PM

70 x 64 x 2315 mm 70 x 35 x 1845 mm

Gris anthracite sablé.

27442852

L'unité 74,90 €

Gris anthracite sablé.

27442845

L'unité 40,40 €

7 Capot poteau 3 en 1

En aluminium.
Finition thermolaqué sablé.

Gris anthracite sablé.

27442890

L'unité 15,40 €

1/2 poteau

Pour démarrer la clôture contre un mur.

70 x 35 x 1845 mm

Gris anthracite sablé.

29350773

L'unité 39,60 €

1/2 capot

Pour 1/2 poteau mural.

30044507

L'unité 11,70 €

4 Baguette de finition

9,5 x 27 x 1815 mm

27627945

L'unité 9,90 €

6 Platine

En aluminium double coque pour fixer un poteau de haut. maxi 180 cm.

Gris anthracite sablé.

27442876

L'unité 39,60 €

Panneau gabion Galva

En acier galvanisé.
Remplissage de 125 à 150 kg de gravillons de granulométrie 15/25 mm à commander séparément. Lisse haute en supplément.

L. 870 x H. 1755 mm

29350766 L'unité 264 €

5 Décor minéral en aluminium

1783 x 321 x 24 mm

Gris anthracite

27852934 L'unité 225 €



Panneau Gabion acier galva

Ambiance réalisée avec lame composite et lisses obligatoires.

Lame aluminium

Double face lisse.

21 x 148 x 1797 mm



Garantie 10 ANS⁽¹⁾



MONTAGE SANS ENTRETOISE

MONTAGE AVEC ENTRETOISE

Gris Anthracite sablé RAL 7016

30040344 L'unité 37,70 €

Lames composite

Enveloppé dans une fine couche de polyéthylène par coextrusion. Double face lisse et structurée.

21 x 150 x 1783 mm

Garantie 25 ANS⁽¹⁾




MONTAGE AVEC LISSES DE FINITION HAUTE ET INTERMÉDIAIRE

Gris Anthracite

27442821 L'unité 23,90 €

Gris clair

27442838 L'unité 23,90 €



1 Connecteurs

2 Entretoise (pour lames alu uniquement)

3 Poteau

4 Baguette de finition ou baguette led (en option)

5 Décor minéral en aluminium

6 Platine (pour une hauteur de 180 cm max.)

7 Capot

8 Lisse haute

9 Lisse intermédiaire (ou lisse lumineuse)

10 Lame de clôture

11 Plaque de soubassement (ou lame-écran + lisse basse)

8 Lisse basse

FLASHEZ MOI !



Découvrez la notice d'une clôture Claustra.

LES ACCESSOIRES

Spécifique pour lame aluminium

2 Entretoise

Permet de réaliser facilement une clôture ajourée. (Jour de 15 mm entre les lames.)

30040345

Le sachet de 22 pièces 18,50 €



Spécifiques pour lame composite

Lisse Profil aluminium.

8 Haute ou basse

La lame haute et la lame du bas du claustra doivent être maintenues par une lisse haute ou basse.

40 x 38 x 1736 mm.

Gris Anthracite sablé 30044506 L'unité 24,70 €

9 Intermédiaire

Prévoir au moins 1 lisse intermédiaire toutes les 3 lames.

23 x 24 x 1730 mm.

Gris Anthracite sablé 27442913 L'unité 15,20 €



Communs pour lame aluminium et composite

1 Connecteurs

Pour lisse haute. Permettent de connecter la verticalité et l'entraxe du poteau. Simplifient la pose. Vis sans tête pour fixer la lisse haute, vis fraisée pour fixer la lisse lumineuse.

27235058 La paire 12,40 €

11 Plaque de soubassement

En aluminium. Simplifie toute pose sur terrain pentu. Évite tout contact de la 1^{re} lame avec le sol. Vis fraisée pour fixer la lisse lumineuse.

Gris Anthracite sablé

27442883 L'unité 64,70 €

(1) Contre les insectes et les champignons.

NOUVEAU



FLASHEZ MOI !



Découvrez la notice d'installation d'une clôture Aluroc.

ALUROC

Lame extrudée. Gamme innovante au style contemporain et épuré qui permet de donner une touche design à votre extérieur. Facile à poser, cette clôture se monte sans poteau. Les socles doivent être fixés sur dalle béton ou parpaing d'une largeur minimale de 20 cm. Cette gamme est modulable : ajourée ou décalée vous optez en fonction de vos besoins.


FABRICATION FRANÇAISE

100% aluminium


Résistance 145 km/h

Garantie **10 ANS**

AI



Modèle décalé



Modèle ajouré

LES LAMES EXTRUDÉES

16 x 4 cm.

Long. 1 m. Gris 30178237 La lame 51,60 € soit la botte de 2 lames 103,20 €

Long. 1,80 m. Gris 30178238 La lame 73,50 € soit la botte de 2 lames 147 €

POSE DÉCALÉE



POSE AJOURÉE



▶ LES ACCESSOIRES

Embout pour lame 30178243 Le sachet de 4 pièces 29,90 €

Les socles

Pose ajourée

Larg. 135 mm x Long. 2,04 m

30178239 L'unité 323 €


Pose décalée

Larg. 150 mm x Long. 1,92 m

30178240 L'unité 323 €



Il est conseillé de recouper les lames en partie haute pour créer un effet non linéaire de l'ensemble.



VERTIWOOD

À partir de

132[€]₉₀

le kit

NOUVEAU

Très facile à poser

FLASHEZ MOI !



Découvrez la notice d'installation d'une clôture Vertiwood.


VERTIWOOD

Cette clôture apportera une véritable touche d'originalité à votre extérieur. Clôture modulaire innovante composée de lames en Sapin du Nord Classe 3 marron, aspect brut, Section des lames : 22 x 150 mm. Elle est vendue en kit composé de 15 lames de 3 hauteurs différentes à disposer verticalement : 5 lames long. 1,70 m, 5 lames long. 1,80 m, 5 lames long. 1,90 m, 5 tasseaux 20 x 75 mm x long 1,80 m, 90 vis inox, 1 notice de pose.


Kit verso 30182045 Le kit **132,90 €**

Kit recto 30182044 Le kit **169 €**

Garantie 10 ANS



ASSEMBLAGE EN ALTERNÉ



ASSEMBLAGE EN MONOFAÇE



ASSEMBLAGE EN PENTE

S'adapte à tous types de terrain

Elle est modulable et permet de choisir un assemblage personnalisé : en « alterné », en « monoface » ou en « pente ».

▶ LES ACCESSOIRES



POTEAU MASTER

En aluminium. S'utilise en poteau intermédiaire, de fin ou d'angle 90°. Recoupable en hauteur. Pose scellée exclusivement.

74 x 74 x 2300 mm

Gris texturé 26430386 L'unité **71,40 €**



Glissière pour poteau alu

En alu, se glisse dans les rainures non utilisées des poteaux.

25 x 2300 mm.

Gris texturé 26426068 L'unité **15,40 €**



Chapeau pour poteau alu

80 x 80 mm.

Gris 24768436 L'unité **8,70 €**



Platine en T (inversé)

La hauteur de clôture ne doit pas dépasser 110 cm.

110 x 110 mm.

Gris texturé 26425955 L'unité **41,30 €**

ACCESSOIRES

RONDIN


Pin du nord (Russie).
 Traitement autoclave
 classe 4. Teinte verte.
 Pour d'autres longueurs
 et diamètres : consultez
 votre magasin.

Vert	Ø 8 cm	L'unité	Ø 10 cm	L'unité	Ø 12 cm	L'unité	Ø 14 cm	L'unité
Long. 2 m	23782730	8,10 €	23782778	14,10 €	23782815	18,40 €	23782839	25,40 €
Long. 2,50 m	23782747	9,95 €	23782785	16,20 €	23782822	25,60 €	23782846	29,70 €
Long. 3 m	23782754	12,10 €	23782792	21,20 €	-	-	-	-
Long. 4 m	23782761	16,95 €	23782808	28,90 €	-	-	-	-

▶ LES POTEAUX RONDS



▶ LES ACCESSOIRES

				
1 Têtes acier	2 Platine à fixer	3 Ancre à enfoncer	Raccord pour rondin	Lisse pin 1/2 ronde
Pour poteau en bois. Fixation par vissage latéral.	-	-	Raccord permettant d'assembler 2 rondins en croix	En pin de Scandinavie. Traitement autoclave classe 4. Idéal clôture.
Ø 8 cm 24639224 L'unité 3,80 €	Ø 8 cm 23874534 L'unité 10,30 €	Ø 8 cm 23877436 L'unité 12,20 €	Ø 8 ou 10 cm 24287876 L'unité 5,70 €	Ø 7 cm. L. 2,50 m 24059275 L'unité 5,70 €
Ø 10 cm 24639217 L'unité 4,50 €	Ø 10 cm 23877993 L'unité 10,50 €	Ø 10 cm 23878549 L'unité 13,60 €	-	-

**PIQUET FRAISÉ
ÉPOINTE ET
CHANFREINÉ**

Pin de Russie. Teinte verte.
Traitement autoclave classe 4.
Diamètres supérieurs possibles.
Consultez votre magasin.

- Ø 6 cm, long. 1,5 m
23782709 L'unité **3,80 €**
- Ø 6 cm, long. 2 m
23782716 L'unité **5,50 €**
- Ø 8 cm, long. 2 m
23782723 L'unité **8,80 €**

► **LES POTEAUX CARRÉS**

POTEAUX PIN

Pin du Nord (Russie).
Traitement autoclave classe 4.



Haut. 240 cm	Vert	Marron
7 x 7 cm L'unité	30214752 13,90 €	30214753 14,90 €
9 x 9 cm L'unité	30214754 23,90 €	30214755 24,90 €

► **LES ACCESSOIRES**



Tête de poteau acier galvanisé

Pied de poteau carré acier galvanisé

Poteau	Boule	Tête de diamant	Platine en U ⁽¹⁾	Platine à fixer ⁽¹⁾	Ancre à enfoncer ⁽²⁾	Ancre à sceller ⁽²⁾	Ancre «H» pro à sceller ⁽²⁾
	-	-	-	Tôle de 1,8 à 2 mm	Tôle de 1,8 à 2 mm	Tôle de 1,8 à 2 mm	Haut. Maxi 180 cm ép. 5 mm
7 x 7 cm L'unité	24094825 5,30 €	24094801 4,20 €	23874558 7,90 €	23878013 7,30 €	23878563 7,20 €	24094788 6,95 €	23874572 19,70 €
9 x 9 cm L'unité	24094832 6,30 €	24094818 5,20 €	23874565 8,20 €	23878006 7,80 €	23878556 10,20 €	24094795 8,95 €	23874589 20,40 €

(1) Éviter les hauteurs de clôtures supérieures à 120/150 cm en fonction de l'exposition au vent.
(2) Éviter les hauteurs de clôtures supérieures à 150 cm en fonction de l'exposition au vent.

ÉCRANS BOIS



Lame de terrasse Swing voir p.14

ÉCRAN BOIS

Pin traité autoclave.
Classe 4.
Lamelles rabotées.
Assemblage par vis inox.
Cadre ép. 45 mm.

Élément droit



1/2 élément horizontal droit



1/2 élément vertical droit



Écran ajouré avec treillis haut droit

1/2 élément arc vertical convexe



Élément arc convexe

	Droit				Arc convexe	
	Élément	1/2 élément horizontal	1/2 élément vertical	Écran ajouré avec treillis	Élément	1/2 élément vertical
	H. 180 x L. 180 cm	H. 90 x L. 180 cm	H. 180 x L. 90 cm	H. 180 x L. 180 cm	H. 160/180 x L. 180 cm	H. 160/180 x L. 100 cm
Vert	27592809	27592748	27592755	27592816	27592786	27592731
L'unité	83,40 €	64,70 €	65,90 €	95,90 €	104,80 €	74,20 €
Marron	27592793					
L'unité	89,90 €					



ÉCRAN BOIS BORNÉO

Garantie 10 ANS ⁽¹⁾

En pin (Europe de l'Est).
Traité autoclave. Classe 4.
Cadre 44 x 88 mm.
Vis inox.
Lamelles lisses rabotées.



1/2 élément
droit horizontal



1/2 élément
droit vertical



Élément droit



Élément arc convexe

	Droit			Arc convexe
	Élément	1/2 élément horizontal	1/2 élément vertical	Élément
	H. 180 x L. 180 cm	H. 90 x L. 180 cm	H. 180 x L. 90 cm	H. 160/180 x L. 180 cm
Vert	26961194	26961200	29354405	26961187
L'unité	229 €	123 €	124 €	238 €

LES ACCESSOIRES



Poteau H Pin du nord

Traitement autoclave classe 4.

9 x 9 cm. Haut. 240 cm.


Avec 2 feuillures pour recevoir
des écrans de 44-45 mm.

Vert 26961040 L'unité 30,40 €



NOUVEAU

Garantie 10 ANS ⁽¹⁾



Poteau H aluminium

Pour écran cadre ép. 45 mm.

Larg. 60 x Prof. 80 mm x Haut. 2,40 m.

Gris Anthracite RAL 7016

30182046 L'unité 55,60 €



Chapeau

Larg. 60 x Long. 80 mm.

Gris Anthracite RAL 7016

30182047 Sachet de 10 pièces 9,90 €

ÉCRAN BOIS ALTERNÉ 30 MM

49[€]₉₅

l'unité

En pin sylvestre. Traité classe 4. Cadre 30 x 42 mm.

H. 180 x L. 180 cm.

Vert 29354412



GRILLAGES

CLÔTURE ANTIBRUIT

En pin sylvestre traité autoclave classe 3. Noyau acoustique en polyuréthane recyclé.



Garantie **20 ANS**

FLASHEZ MOI !



Découvrez la notice de pose de la clôture antibruit.



Panneau

À superposer pour une hauteur de 2 m, 2,20 m ou 2,40 m.

- 100 x 183 cm.**
29380817 L'unité **284 €**
- 120 x 183 cm.**
29380824 L'unité **315 €**



Poteau en H

Poteau de milieu recoupable. En pin sylvestre autoclave classe 4. 2 rainures de 55 mm de large.

- 11 x 12 x 300 cm.**
29380831 L'unité **111 €**



Couvertine

Couvertine de finition recoupable. En pin sylvestre. Traité autoclave classe 3.

- 3,5 x 13 x 198 cm.**
29380855 L'unité **31,90 €**



Poteau de fin

Recoupable. En pin sylvestre autoclave classe 4. 2 rainures de 55 mm de large.

- 11 x 12 x 300 cm.**
29380848 L'unité **111 €**



GANIVELLE CHÂTAIGNIER

En châtaignier massif fendu. 3 rangées de 4 fils Galfan torsadés. Écartement 6/8 cm. Longueur 10 m.

Différentes hauteurs

Prix : consultez votre magasin.



CLÔTURE RANCH

Pin de Scandinavie. Traité classe 4. **Coloris brun.**

Piquet Ø 14 cm.
Long. 2 m.

- Départ**
24503532 L'unité **37,20 €**
- Intermédiaire**
24503525 L'unité **33,90 €** ¹
- Angle** 24503549
L'unité **37,90 €** ²

Rondin Ø 8 cm.
Haut. 2,5 m
30042492 L'unité **10,95 €**



GAINÉ POSTSAVER Garantie 20 ANS

Gaine thermorétractable qui protège de la pourriture les poteaux et piquets en bois mis en œuvre dans le sol. Constitue une barrière physique qui protège le bois de l'humidité et des attaques de champignons. Elle est composée de 2 couches protectrices : un film extérieur thermorétractable en polyéthylène de 0,20 mm d'épaisseur qui épouse la forme du bois et un film intérieur hydrofugeant en bitume de 0,3/0,4 mm qui, sous l'effet de la chaleur, pénètre dans le bois et les fissures et forme une barrière hydrofuge. Rouleau de 5 m. Plusieurs dimensions disponibles en fonction de la section des poteaux ou piquets. Prix nous consulter. Disponible suivant point de vente.



BARREAUDAGE STEM

à partir de

469€

le panneau

FABRICATION FRANÇAISE

LIPPI *L'esprit libre*

NOUVEAU



Sublimez vos espaces extérieurs !

Les barreaux en acier de sections différentes permettent un relief raffiné au design original. L'assemblage est réalisé par une pièce d'about à l'intérieur de la lisse qui permet de recevoir, par simple emboîtement, la pièce fixée sur le poteau. Cette pièce permet à la clôture d'accepter tous les angles jusqu'à 90°. Une fois assemblé, il est impossible de démonter le barreaudage. En cas de recoupe pour réduire la longueur d'un barreaudage, utiliser le kit de recoupe STEM. Il est valable pour un panneau de barreaudage.

Ce kit contient :

- 4 vis
- 4 bouchons
- 4 écrous
- 4 vis.



Barreaux :

Tubes 50 x 25, 35 x 20, 20 x 20 mm en applique.
Lisses : tubes 40 x 40 mm. Vide entre barreaux : 110 mm.

Panneau Long. 2 m

Haut.	100 cm	120 cm
Gris Anthracite structuré	30182090	30182091
Le panneau	469 €	509 €



PORTAIL COULISSANT

Possibilité d'assortir le portail à votre clôture. Consultez votre magasin.

LES ACCESSOIRES



Poteau 450A sur platine		Platine 450A	Kit de fixation	Kit de recoupe	Outil de recoupe	Bouchon
Livré avec visserie et chapeau.			Permet de fixer le barreaudage aux 2 poteaux.	Contient les 2 systèmes de fixation en bout de lisse.	Guide de perçage et de recoupe des lisses.	Ensemble de bouchons haut & bas pour panneau STEM
Gris Anthracite structuré	Gris Anthracite		Gris Anthracite structuré			Noir
H. 1,05 m	H. 1,25 m	-	-	-	-	-
28692607	28692638	28629603	30182092	30182103	30221054	30213667
L'unité	L'unité	L'unité	Le sachet de 4 pièces	L'unité	L'unité	Le sachet
58,90 €	64,90 €	53,70 €	58,50 €	86,50 €	59 €	27,80 €



Barreaudage alignés en bas et aléatoire en haut. Travée de 0,65 cm avec boîte aux lettres individuelle.

BOÎTE AUX LETTRES

Module boîte aux lettres

Haut. 1,25 x larg. 0,65 m.

Gris Anthracite structuré 30182094 L'unité **430 €**

Support

Gris Anthracite structuré 30182104 L'unité **269 €**

GRILLAGES

UNIVERS HABITAT

Plus qu'une clôture, un univers déco ! Créez votre ambiance végétale et vitaminez votre décoration pour accessoriser votre extérieur.

LIPPI
L'esprit libre

FABRICATION
FRANÇAISE

NOUVEAU



	1 Ananas	2 Monstera	3 Bananier	4 Corail	5 Cactus	Podium	6 Podium tripot	Étagère asymétrique	Étagère cube	Habillage de mur
L. x H. P.	25,5 x 35 25,5 cm	30,5 x 39 cm	13 x 41 cm	36 x 80 cm	23 x 78 13,5 cm	26 x 90 26 cm 26 cm	97 x 75 35 cm 24 cm	42 x 18 18 cm 10 cm	18 x 18 15 cm	95 x 100 cm
Ø des trous										
Jaune Citron*	30182070	30182068	30182069	30182067	30182066	30213653	30213656	30213659	30213662	30213665
Corten*	30182075	30182073	30182074	30182072	30182071	30182065	30182064	30182062	30182063	30182061
Orange Mangue*	30213646	30213643	30213649	30213641	30213639	30213652	30213655	30213658	30213661	30213664
Bleu Canard*	30213647	30213644	30213650	30213642	30213640	30213654	30213657	30213660	30213663	30213666
Gris Ardoise*	30213648	30213645	30213651	30213949	30213948	30182060	30182059	30182057	30182058	30182056
L'unité	49,60 €	28,60 €	28,60 €	28,60 €	46,30 €	132 €	336 €	98 €	98 €	39 €

PANNEAU HABITAT TRADITION (1)

Le motif de la clôture Habitat la rend intemporelle. Les poteaux et les panneaux sont en acier galvanisé thermolaqué. Finition aspect mat structuré. Fixation par clips inox plastifié. S'utilise en habitat individuel et zone résidentielle.

Garantie 10 ANS ANTI-CORROSION

FABRICATION
FRANÇAISE




Panneau tradition Long. 2 m


Hauteur	Gris Anthracite	Vert	L'unité
2 plis			
0,63 m	30082110	30082115	27,20 €
1,03 m	30082111	30082116	27,95 €
3 plis			
1,23 m	30082112	30082117	33,20 €
1,53 m	30082113	30082118	40,40 €
1,73 m	30082114	30082119	43,20 €

Poteau tradition

Hauteur	Gris Anthracite	Vert	L'unité
0,65 m	30082120	30082127	19,70 €
1,05 m	30082121	30082128	20,90 €
1,25 m	30082122	30082129	23,60 €
1,55 m	30082123	30082130	25,70 €
1,75 m	30082124	30082131	29,90 €
2,05 m	30082125	30082132	34,20 €
2,25 m	30082126	30082133	38,20 €



Ø fils verticaux 4 mm
Ø fils horizontaux 5 mm



* Dimension variable suivant la hauteur du panneau



INSPIRATIONS



POT « TOSCANE »

Issu de matières premières recyclées.

Pour Podium tripot **6**

Ø 25 x 21 cm. Volume 6 L.

Gris béton 30214967 L'unité **8,90 €**

Pour Podium

Ø 29,5 x 24 cm. Volume 10 L.

Gris béton 30214968 L'unité **14,90 €**



LES ACCESSOIRES

Pour pose des panneaux Habitat Tradition.
Clé de montage manuelle et clips voir p. 42



Chapeau PVC	Platine	Clips
Gris anthracite	30082134	26991252
Vert forêt sable	-	28613992
Noir	30082135	-
L'unité	3,20 €	24,60 €

PORTILLON HABITAT TRADITION

Portillon poussant gauche. Réversible.
En acier galvanisé plastifié.


Garantie **10 ANS**
ANTI-CORROSION

FABRICATION FRANÇAISE

H. 1,25 x larg. 1 m.

Montant pivot 40 x 40 mm.
Lisse 30 x 25 mm.
Mailles rectangulaires, fils Ø 4 et 5 mm.
Fermeture par serrure.
Montant 80 x 40 mm.

Livré avec : gonds hauts réglables laqués à la couleur du portail, pivot bas à visser, sabot central, serrure et clés, gâche et poignée, 2 arrêtoirs.



Hauteur	Kit portillon vendu à l'unité			Pilier à sceller vendu par lot de 2		
	125 cm	150 cm	175 cm	125 cm	150 cm	175 cm
Gris Anthracite	30213627*	30213628*	30213629*	30213633*	30213634*	30213635*
Vert	30213630*	30213631*	30213632*	30213636*	30213637*	30213638*
L'unité	413 €	425 €	454 €	76 €	78 €	82,50 €



LAME DE SOUBASSEMENT TRADITION

En acier. Long. 2 m x Haut. 25 cm.

Gris anthracite 30182077 - Vert 30182076 L'unité **72,90 €**


GRILLAGES

PANNEAU AQUILON

à partir de

38[€]₉₀

le panneau



PANNEAU AQUILON® 45 MÉDIUM

Finition lisse brillante. Maille de 200 x 55 mm, longueur 2,50 ml. Fil horizontal Ø 5 mm, fil vertical Ø 4 mm. Il se pose exclusivement avec les poteaux Aquilon 260S et à l'aide des « clips inox Aquilon ». Idéal pour l'habitat individuel, possible pour le résidentiel, collectivité et industrie.

	Vert brillant	Anthracite brillant	L'unité
H. 1,03 m 2 plis.	26129730	28621508	38,90 €
H. 1,23 m 2 plis.	26129747	27626795	42,90 €
H. 1,53 m 3 plis.	28913597	28913603	47,95 €
H. 1,73 m 3 plis.	26129761	27626818	55,90 €
H. 1,93 m 3 plis.	26129778	27626825	61,90 €

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS

LIPPI *Expert Blue*



POTEAUX AQUILON® 260S

En acier galvanisé puis plastifié. Les panneaux se fixent avec des clips obligatoirement. Pour des angles compris entre 76° et 120°, utiliser la feuillure d'angle. Pour les autres, doubler les poteaux. **Résistance à l'effort** : 260 kg à une hauteur de 1 m.

	Vert brillant	Anthracite brillant	L'unité
H. 1,05 m	26449968	27626832	29,20 €
H. 1,25 m	26449937	27626849	33,60 €
H. 1,55 m	26449869	28689966	40,40 €
H. 1,75 m	26449845	27626863	41,90 €
H. 1,95 m	26449814	27626870	45,20 €
H. 2,25 m	26449753	27626887	47,30 €
H. 2,50 m	26449722	27643099	51,60 €



FEUILLURE D'ANGLE

Permet de réaliser les angles avec le poteau Aquilon® 260S. Elle permet de réaliser des angles de 76° à 120°. Elle est utilisable comme profil de départ ou de fin contre un mur.

	Vert brillant	Anthracite brillant	L'unité
H. 1,05 m	26450193	27644867	19,20 €
H. 1,25 m	26450162	27642955	22,30 €
H. 1,55 m	28615743	28615026	25,20 €
H. 1,75 m	26450100	27642979	26,20 €
H. 1,95 m	26450070	27642986	29,90 €

LES ACCESSOIRES



Conseil de l'expert Gedibois

Tous nos grillages ne peuvent servir de garde-corps. Possibilité de fabrication spécial « bord de mer » sur demande. Consultez votre magasin !



Clé de montage manuelle

Pour fixer le clip dans le poteau.

26791722

L'unité **36,80 €**



Clipseur

Pour fixer facilement le clip dans le poteau.

24493413

L'unité **86 €**



Clips inox

Pour fixer les panneaux aux poteaux Aquilon 260S.

Vert 24493383

Anthracite 27626900

Le sachet de 24 pièces **24,90 €**

Vert 28980087

Anthracite 28980070

La boîte de 600 pièces **559 €**



Platines acier

Pour une hauteur de poteau Aquilon 260 S maxi de 2 m.

Vert 26450049

Anthracite 27626894

L'unité **23,90 €**




Vis inox

Pour platine.

26450025

Le sachet de 10 vis **11,20 €**



NOUVEAU

KIT DUOFUSE POUR PANNEAUX GIGA® ETAQUILON®

Lattes en bois composite composé de 50 % de PVC et 50 % de farine de bois garantissant une excellente résistance à la décoloration face aux UV.
Pour panneau : grillage maille de 55 mm et de longueur 250 cm.

Le kit comprend :

- lattes verticales, larg. 47 mm
- + 2 lattes 35 mm,
- linteaux,
- lisses basse & haute,
- clips de blocage.



Garantie 10 ANS

	Graphite Black (1)	L'unité
H. 1,03 m	30182099	159 €
H. 1,23 m	30182100	176 €
H. 1,53 m	30182101	209 €
H. 1,73 m	30182102	234 €



KIT AQUIWOOD® POUR PANNEAUX AQUILON® & GIGA®


FABRICATION FRANÇAISE

Le kit comprend :

lattes et linteaux en épicéa massif naturel traité autoclave, Classe 3.

Attention, ne s'installe qu'avec des poteaux scellés.

	Marron	L'unité
H. 1,53 m	28621034	127 €
H. 1,73 m	27062708	151 €
H. 1,93 m	26991047	167 €



PORTILLON PRACTIS®

En acier galvanisé haute protection.
Charnières réglables. Cadre : espacement barreaudage de 102 mm.
Barreaux de 20 x 20 mm, 2 piles de 50 x 50 mm jusque H. 120 cm sinon 60 x 60 cm.
Dim. de passage : 100 cm.
Serrure avec deux clés plates, gâche et poignée fournies.

FABRICATION FRANÇAISE

Réversible

Hauteur	1 m	1,20 m	1,50 m	1,75 m	2 m
Anthracite brillant	27643051	27643075	27643068	27643112	-
Vert brillant	24493482	24493499	24493505	24493512	24493529
L'unité	333 €	345 €	373 €	391 €	407 €

PAILLON BRISE-VUE ROSEAU

À poser sur les panneaux soudés et les grillages en rouleaux. En tiges de roseau naturel assemblé avec du fil de fer plastifié. Occultation 75 %.

Long. 5 m	Pailлон	L'unité
Larg. 1 m	21174568	23,90 €
Larg. 1,5 m	21174612	33,90 €
Larg. 2 m	24265324	42,90 €



(1) Le coloris Graphite Black peut présenter une légère variation de teinte sous l'effet des UV.



LES BARDAGES

Faites votre choix parmi nos bardages pour habiller votre façade de façon élégante.

GUIDE DE CHOIX	45
BARDAGES BOIS	47
BARDAGES COMPOSITE	58



Le bardage est une solution simple et rapide

pour isoler votre maison tout en lui apportant un style authentique.

1/ LES DIFFÉRENTS TYPES D'ASSEMBLAGE

Le type de pose, le choix du bardage et de leur finition sont essentiels. Ils contribuent à donner à l'habitation son aspect extérieur final.



Bardage à claire voie



Bardage profil mi-bois



Bardage à recouvrement horizontal dit à clin



Bardage à fixation visible




Bardage à fixation invisible




2/ REPÉREZ-VOUS DANS NOTRE CATALOGUE

Tout au long de nos pages bardage retrouvez nos pictogrammes pour vous aider à faire votre choix :

Type de profil :



Type de pose :



Type de fixation :



3/ LES GRANDES RÈGLES DE POSE DE VOTRE BARDAGE

- **Stockez votre bois** à l'abri des intempéries et dans un endroit sec et ventilé avant la pose.
- **Appliquez un pare-pluie** sur les murs non étanches : les recouvrements minimum des raccords du pare-pluie sont de :
 - 50 cm en superposition horizontale,
 - 10 cm en superposition verticale.
- **Badigeonnez toutes vos coupes de lames** de bardage avec le produit de traitement adapté et/ou peinture adaptée.
- **Assurez une bonne ventilation** entre votre support et le bardage. Une lame d'air de 22 mm minimum est nécessaire ainsi qu'une entrée et sortie de ventilation d'au moins 50 cm²/ml de façade, de hauteur maxi 3 m.
- **Protégez votre bardage des projections** d'eau en assurant une distance minimale de 20 cm entre la fin de votre bardage et le sol.

- **Installez une grille anti-rongeur** sur la partie inférieure de votre bardage entre le mur et vos lames.

- **La sélection de vos tasseaux doit être de :**

- **22 x 45 mm minimum** pour entraxe de 40 cm maximum
- **29 x 45 mm minimum** pour entraxe de 65 cm maximum
- Utilisation de tasseaux de **classe d'emploi 2 minimum.**

Pensez-y !

Pensez à la disposition en fonction du sens de pose de vos lames de bardage afin d'assurer la ventilation nécessaire.

4/ LES ACCESSOIRES

GRILLE ANTI-RONGEUR

Elle permet d'empêcher les nuisibles d'entrer dans la lame de ventilation du bardage.

En acier galvanisé, elle résiste très bien à la corrosion.

Rouleau de 25 m.
Dim. l 27 x H 40 mm
27903148 Le rouleau 70,50 €



TASSEAU

Sapin du Nord.
Origine Scandinavie.
Traitement autoclave.
Classe 3.1.



Botte de 10 pièces.
22 x 45 cm. L. 2,70 m.
Vert 30042494
La botte **39 €**
soit le ml 1,44 €

Botte de 8 pièces.
29 x 45 cm. L. 2,70 m.
Vert 30042493
La botte **36 €**
soit le ml 1,67 €



27 x 45 cm. L. 4 m.
Noir 30213571
L'unité **16,90 €**
soit le ml 4,23 €

5/ COMPARER LES RÉFÉRENCES

PAGE		PRODUIT	DURABILITÉ	FACILITÉ DE POSE	FACILITÉ D'ENTRETIEN	
47		SOLILAMES OLD GREY Classe 3.1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
		SOLILAMES SATUOLD NATUREL Classe 3.1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
48		INCA SATURÉ ESSENTIEL Classe 3.1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
49		AZTEK Classe 3.1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
50		SAPIN DU NORD Classe 3.1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
51		DOUGLAS TRAITÉ Classe 3.2	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
		MÉLÈZE Classe 3.2	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
52		ÉPICÉA RUSTIQUE Classe 3.1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
53		NÉLIO Classe 3.1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
54		CARBONELAMES Classe 3.1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
		PIN ROUGE DU NORD HEARTWOOD Classe 3.1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
55		PIN DU NORD THERMOTRAITÉ PHÉNIX Classe 3.2	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
56		DOUGLAS COUVRE JOINT Classe 3.2	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
		DOUGLAS ASPECT CLAIRE-VOIE PRÉ-GRISÉ Classe 3.2	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
57		CHATAIGNIER ABOUTÉ Classe 3.1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
58		CARBOSET 10	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
59		KAYCAN PRESTIGE	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
COMPOSITE	58		PANNEAU DE FAÇADE CIMENT	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	60		LAME CIMENT HARDIE® PLANK	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	61		LAME CIMENT HARDIE® VL PLANK	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	62		WEO 35 FAUX CLAIRE-VOIE	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	58		WEO 35 CLASSIC	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

SOLILAMES
OLD GREY

À partir de

12€⁹⁰

le ml


NOUVEAU

SOLILAMES OLD GREY

Sapin de pays origine France.
Bardage étuvé saturé.
Profil claire-voie.
Aspect brossé et scié.
Qualité AB rustique.
Classe 3.1.
Botte de 4 lames.

Long. 4 m.**23 x 140 mm.** 30215005Le ml **12,90 €** soit la botte 206,40 €**23 x 180 mm.** 30215006Le ml **15,90 €** soit la botte 254,40 €**NOUVEAU**SOLILAMES SATUOLD
NATUREL

Mélèze origine Europe et Sibérie.
Bardage naturel saturé brossé.
Rainuré en bout⁽¹⁾.
Choix AB rustique. Profil Vega.
Classe 3.1.
Botte de 5 lames.

Long. 4 m.**20 x 135 mm.** 30215003Le m² **94,90 €** soit la botte 256,25 €**20 x 185 mm.** 30215004Le m² **94,90 €** soit la botte 351,15 €

(1) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles.

BOIS

INCA SATURÉ ESSENTIEL
52,90
 le m²
 TRANSFORMATION EN FRANCE
NOUVEAU



- HONEY**
30170396
- KAMEL**
30170397
- CAFÉ**
30170402*
- SILVER**
30170398
- ÉTAIN**
30170399*
- INOX**
30170400*
- TITANE**
30170401*
- CHARBON**
30170395

Veinage du bois renforcé

Ambiance réalisée avec le coloris Charbon.

INCA SATURÉ ESSENTIEL


Sapin du Nord, choix A.
 Origine Scandinavie. Classe 3.1.
 Finition saturée. Profil élégie biaisé.
 Rainé en bout⁽¹⁾.

20 x 125 mm. Long. 4,46 m.
 Le m² **52,90 €**
 soit la botte de 4 lames 117,93 €

Disponible également en Douglas et Mélèze.

Cornière d'angle 45 x 45 mm. Long. 3 m.

- Honey** 30170436
 - Kamel** 30170437
 - Café** 30170442*
 - Silver** 30170438
 - Étain** 30170439*
 - Inox** 30170440*
 - Titane** 30170441*
 - Charbon** 30170435
- L'unité **49 €** Soit le ml 16,33 €



SATURATEUR EXTERIEUR ESSENTIEL

Finition saturateur en phase aqueuse, grand pouvoir de pénétration et de protection du bois. Réduit le vieillissement et retarde le grisaillement naturel du bois.

- Honey** 30170420
- Kamel** 30170421
- Café** 30170426*
- Silver** 30170422
- Étain** 30170423*
- Inox** 30170424*
- Titane** 30170425*
- Charbon** 30170419



Le pot de 1 litre **65 €**

(1) Rainé en bout: prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles. Longueurs, section et couleurs disponibles selon les points de vente.

AZTEK SATURÉ ESSENTIEL

69€⁹⁰

le m²

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU



Veinage du bois renforcé

Ambiance réalisée avec le coloris Silver.



LES BARDAGES

AZTEK SATURÉ ESSENTIEL

Sapin du Nord. Choix A.
Origine Scandinavie. Classe 31.
Finition saturée. Profil élégie biaisé.
Rainé en bout⁽¹⁾.

27 x 125 mm. Long. 4,46 m.

Le m² **69,90 €**
soit la botte de 4 lames 155,90 €

Disponible également
en Douglas et Mélèze.

Cornière d'angle 68 x 68 mm. Long. 3 m.

Honey 30170444*

Kamel 30170445*

Café 30170450*

Silver 30170446*

Étain 30170447*

Inox 30170448*

Titane 30170449*

Charbon 30170443*

L'unité **45,90 €** Soit le ml 15,30 €

Garantie 10 ANS traitement





Ambiance réalisée avec le coloris Vert.

SAPIN DU NORD⁽¹⁾

Origine Scandinavie.
Traitement autoclave.
Classe 3.1. Profil élégie biaisé.
Rainé en bout⁽²⁾.

Lame	Marron	Vert
	20 x 135 mm	20 x 132 mm
Botte	6 lames	5 lames
La botte	30103783	30109077
Long. 3,60 m	87,19 €	68,67 €
La botte	26933375	30109078
Long. 3,90 m	94,45 €	74,39 €
La botte	26933405	30109081
Long. 4,80 m	116,25 €	91,56 €
La botte		
Le m ²	29,90 €	28,90 €

Cornière d'angle 60 x 60 mm

Traitement autoclave classe 3.1.

	Marron	Vert
Long. 3 m	27600023	27600030
L'unité	20,90 €	19,90 €
soit le ml	6,97 €	6,63 €



LES TRAITEMENTS

NOUVEAU

HUILE TERRASSE BARDAGE

Protège et embellit tous les bois extérieurs horizontaux et verticaux - Issue des dernières technologies, sa formulation unique avec une barrière anti-UV et un effet hydroperlant renforcés, garantit une haute résistance aux UV et aux intempéries. La

transparence et l'aspect ultra mat en font une finition qui met en valeur la beauté naturelle du bois. Anti-glissant. Certification CTB sur la performance du système de finition bois. Saturation initiale sur bois exotiques ou résineux 10 m²/litre/couche. Saturation d'entretien sur toutes essences 12 à 15 m²/l. Délai entre 2 couches 20 à 30 minutes. Séchage 4 heures.

Mat naturel 30043105
Le bidon de 5 L **98 €** soit le litre 19,60 €
Existe dans d'autres coloris.



NOUVEAU

LASURE GÉLIFIÉE

Protège et embellit durablement les boiseries extérieures et intérieures. Sa consistance gélifiée évite les coulures et facilite l'application en vertical. Formulation très riche en résines polyuréthanes assure une protection durable contre les UV et les agressions climatiques. Rendement 12 m²/L/couche. Séchage « hors poussières » 30 min. Séchage « égrenable/recouvrable » 2 heures.

Satin incolore 30127024
Le bidon de 5 L **62 €** soit le litre 12,40 €
Existe dans d'autres coloris.



LASURE TECH-WOOD

À base de résines polyuréthanes acryliques en phase aqueuse. Ne coule pas. Sans odeur. Certification CTB sur la performance du système de finition bois et la qualité de service. Consommation 12 à 14 m²/litre, entre deux couches 3h. Sec « à cœur » 24 h. Utilisée pour la protection et la décoration de tous les bois extérieurs verticaux, bois exotiques, résineux ou tendre, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne... ainsi que thermotraités et autoclavés.

Incolore 27666159
Le bidon de 5 L **90 €** soit le litre 18 €
Existe dans d'autres coloris.



(1) Produits conformes aux exigences du DTU 41.2. Traitement des chants impératif. (2) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles. Longueurs, section et couleurs disponibles selon les points de vente.



DOUGLAS TRAITÉ⁽¹⁾

Douglas origine France.
 Traitement autoclave incolore.
 Classe 3.2 (hors aubier).
 Profil élégie biaisé.
 Finition rabotée. Rainé en bout⁽²⁾
 Botte de 5 lames.

**20 x 135 mm utile (148 hors tout)
 Long. 4 m.**


26933351 Le m² **41,90 €**
 soit la botte 113,13 €

**Cornière d'angle
 60 x 60 mm. Long. 3 m.**

Traitement autoclave.
 Classe 3.2 incolore.

27600009
 L'unité **23,90 €** soit le ml 7,97 €

**FABRICATION
 FRANÇAISE**
Garantie 10 ANS



MÈLÈZE⁽¹⁾

Origine Sibérie.
 Naturellement classe 3.2.
 Profil élégie biaisé. Rainé en bout⁽²⁾.

**20 x 135 mm utile (145 hors tout)
 Long. 4 m**

Botte de 5 lames.
 26933467 Le m² **42,90 €**
 soit la botte 115,83 €

**Cornière d'angle
 60 x 60 mm. Long. 3 m**

27600016
 L'unité **20,90 €** soit le ml 6,97 €

**TRANSFORMATION
 EN FRANCE**



ÉPICÉA
RUSTIQUE

37€
50

le m²



2 largeurs de lame différentes

ÉPICÉA RUSTIQUE ⁽¹⁾

Origine Scandinavie.
Traitement autoclave marron.
Classe 3.1. Profil mi-bois.
Aspect scié fin.
Botte de 6 lames.

Long. 4,50 m.

18 x 85 mm
29352838 Le m² 37,50 €
soit la botte 86,06 €

18 x 160 mm
29352845 Le m² 37,50 €
soit la botte 162 €

Garantie 10 ANS

TRANSFORMATION
EN FRANCE



PARE-PLUIE ET ÉCRAN
DE SOUS-TOITURE R2
AEROMAX GEDIBOIS

Conforme à une utilisation :
- en pare-pluie selon DTU 31.2
- en écran de sous-toiture pour les toits
en pente ventilés selon DTU 40.29.
Masse surfacique 150 g/m².
Entraxe 60 cm.

Dim : rouleau 1,5 x 50 m.

Noir 30145912 Le m² 1,37 €
soit le rouleau 102,75 €



ÉCRANS SOUPLES DE SOUS-TOITURES

CEB
E1
SD1
TR2

Numéro de certificat / certificate number
17401
<http://www.certificat.ceb.fr>

(1) Produits conformes aux exigences du DTU 41.2. Traitement des chants impératif.



BLANC PUR
RAL 9010

26863689

BLANC PERLE
RAL 1013

26863702

GRIS LUMIÈRE
RAL 7035

26863672

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

27775585

BEIGE GRIS
RAL 1019

27868928*

BRUN TERRE
RAL 7006

27868935*

GRIS ARDOISE
RAL 7015

27868911*

GRIS PIERRE
RAL 7030

26863696*

IVOIRE
RAL 1015

27868805*

ROUGE RUBIS
RAL 3003

27868942*

NÉLIÓ⁽¹⁾

Sapin du nord. Origine Scandinavie. Rainé en bout⁽²⁾.
Traité classe 3.1. Profil élégie biaisé. Ce bardage possède une languette conique optimisant son emboîtement et une ligne de clouage qui masque les fixations. Botte de 5 lames.

21 x 125 mm utile (147 hors tout). Long. 3,90 m.

Le m² **61,90 €** Soit la botte 150,88 €

Cornière d'angle

Sapin du nord.


60 x 60 mm. Long. 3 m.

Blanc 26863665 L'unité 49 €

Soit le ml 16,33 €

TRANSFORMATION
EN FRANCE

Garantie **15 ANS**



LES ACCESSOIRES

Peinture

Le pot de 1 litre **49 €**

Blanc pur RAL 9010 25083361

Blanc perle RAL 1013 25083347

Gris lumière RAL 7035 25083330

Gris anthracite RAL 7016 27780558

Beige gris RAL 1019 27868874*

Brun terre RAL 7006 27868898*

Gris ardoise RAL 7015 27868904*

Gris pierre RAL 7030 25083354*

Ivoire RAL 1015 27868867*

Rouge rubis RAL 3003 27868881*

(2) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles. Longueurs, section et couleurs disponibles selon les points de vente.* Délai : consultez votre magasin.



CARBONELAMES

89€₉₀

le m²

NOUVEAU

CARBONELAMES

Mélèze origine Sibérie. Bardage aspect brossé et carbonisé. Rainuré en bout⁽²⁾. Profil Vega. Classe 3.1. Botte de 5 lames.


Long. 4,50 m.

20 x 135 mm. 30176780

Le m² **89,90 €** soit la botte 273,07 €

20 x 185 mm. 30176787

Le m² **89,90 €** soit la botte 374,21 €



NOUVEAU

PIN ROUGE DU NORD HEARTWOOD⁽¹⁾

Origine Scandinavie. Pin Rouge du Nord 99% de duramen⁽³⁾. Classe 3.1. Surface rabotée. Rainé en bout⁽²⁾.

Longue durée de vie, ne nécessitant pas de traitement car naturellement résistant aux attaques d'insectes et de champignons.

Très belle couleur gris-argenté.

Botte de 5 lames.

20 x 95 mm.

Long. 3,6 m 30166375*


Le m² **44,90 €** soit la botte 76,78 €

Long. 4,2 m 30166376

le m² **44,90 €** soit la botte 89,80 €

Long. 4,8 m 30166377*

le m² **44,90 €** soit la botte 102,37 €



TRANSFORMATION EN FRANCE



Évolution de la teinte

Produit éco-responsable

PIN DU NORD
THERMOTRAITÉ
PHÉNIX

59[€]₉₀

le m²

NOUVEAU

LES BARDAGES



PIN DU NORD THERMOTRAITÉ PHÉNIX

Origine Scandinavie. Profil creux biaisé. Classe 3.2.
Traitement haute température sans utilisation de produit chimique ce qui améliore
la durabilité et la stabilité du bois. Rainé en bout⁽²⁾.
Botte 5 lames.


Ép. 20 x Larg. 135 mm x Long. 4,50 m. (Longueurs selon disponibilités).

30176754 Le m² 59,90 € soit la botte 181,95 €



FRANCE TRANSFORMATION
EN FRANCE





DOUGLAS COUVRE JOINT


Origine France.
Purgé d'aubier à 85%.
Profil ARIES.
Traitement Classe 3.2.
Rainé en bout⁽²⁾.
Botte de 4 lames.

26 x 185 mm utile.

Long. 4 m.

(Existe de 3 à 5 m).

30042115* le m² **59,90 €**
soit la botte 177,30 €



DOUGLAS ASPECT CLAIRE-VOIE PRÉ-GRISE⁽¹⁾


Douglas français.
Qualité AB.
Profil Diablo.
Traitement Classe 3.2.
Rainé en bout⁽²⁾.
Brossé avec finition saturée teintée Ardoise.
Botte de 4 lames.

26 x 135 mm.

Long. 4 m.

(Existe de 3 à 5 m).

29321032* Le m² **79,90 €**
soit la botte 172,58 €



Existe en Mélèze

BARDAGE
ABOUTÉ EN
CHÂTAIGNIER

89€

le m²

NOUVEAU

LES BARDAGES



BARDAGE ABOUTÉ EN CHÂTAIGNIER

Origine Espagne. Classe 3.1. Naturellement durable.
Matériel naturel écologique et recyclable.
Colle MUF type 1 norme EN301. Colle extérieur.
Coulures de tanin fréquentes qui se délavent
avec le temps. Botte de 5 lames.


Long. 4 m.

21 x 100 mm

30178230 Le m² 89 € soit la botte 178 €

21 x 150 mm

30178231 Le m² 89 € soit la botte 267 €



NOUVEAU




CARBOSET 10

Douglas européen.
Bardage brûlé,
rebrossé et lasuré.
Profil claire-voie.
Qualité rustique.
Botte de 8 lames.

27 x 68 mm. Long. 4 m.

30215007 le ml **8,49 €**
soit la botte 271,78 €



PANNEAU DE FAÇADE CIMENT⁽²⁾


Teinté dans la masse.
Résistant au feu.
Résistant aux chocs,
classement Q4.
Peu d'entretien.
Colis de 5 panneaux.

8 x 592 mm. Long 1,192 m.

Blanc 28889144

Gris 28889151


Le m² **79,90 €**
soit le colis 281,91 €



INFO PRODUIT

- Résistance aux UV et à la décoloration.
- Procédé de fabrication respectueux de l'environnement.
- Incombustibilité (classe A2 S1 d0).
- Nécessite peu de maintenance.
- Résistance aux moisissures, à la dilatation à la pourriture, au gonflement et aux fissures.
- Durabilité et stabilité dimensionnelle. Résistance à toutes les variations répétées de température.

Garantie **10 ANS**⁽¹⁾



▶ LES ACCESSOIRES

Bande pare-pluie

Pour l'étanchéité et la protection des chevrons.
À fixer avec agrafes ou pointes.

Larg. 100 mm. Ép. 0,75 mm.

Rouleau de 25 m.

26389585 Le rouleau **41,30 €**



Vis de fixation laquée

Pour fixation des panneaux façade sur ossature bois.
Empreinte Torx en inox A2 + rondelle vulcanisée.

4,8 x 38 mm. Tête ø 12 mm.

Gris 28896548 **Blanc** 28896555

Sachet de 100 pièces **34,25 €**



Lasure incolore

Lasure de traitement des chants. Permet de traiter 300 ml de chants.
Le bidon de 250 ml.

28892755 Le bidon **30 €**
soit le litre 120 €

KAYCAN PRESTIGE

54€
90

le m²

Origine Canada.
Bardage bois composite
reconstitué 100% recyclé.
Finition latex acrylique.
Sans entretien. Résiste à la
moisissure, aux insectes et
ne s'écaille pas. Profil rainure
languette. Botte de 4 lames.

13 x 279 mm. Long. 3,66 m.

Le m² 54,90€
soit la botte 224,24€

NOUVEAU



Ambiance réalisée avec le coloris Blanc polaire

 BLANC POLAIRE 30222805*	 GRANITE 30222807*
 YELLOWSTONE RUSTIQUE 30222809*	 BRUN RUSTIQUE 30222812*
 ROUGE CAMPAGNE 30222810*	 GRIS PERLE 30222813*
 AMANDE 30222806*	 GRIS RUSTIQUE 30222808*
 CEDRE RUSTIQUE 30222811*	 BOULEAU RUSTIQUE 30222814*

Garantie 25 ANS⁽¹⁾ sur le panneau

Garantie 15 ANS⁽¹⁾ sur la peinture




LES ACCESSOIRES

Ces accessoires sont déclinés dans les mêmes les coloris que le bardage. Plus d'accessoires disponibles sur demande.




Moulure de départ
aluminium 3M
L. 3 m
L'unité 11 x 40 mm
74,90 €




Moulure F17
15 x 17 mm
93,90 €



Moulure J17
16 x 17 mm
44,90 €



Coin extérieur
35 x 35 mm
84,90 €



Grille ventilée
30 x 19 mm
79,90 €



Larmier
29 x 30 mm
49,90 €

COMPOSITE

GAMME HARDIE® PLANK⁽¹⁾

Résistant. Ignifugé.
Aspect veiné.
Nécessite peu d'entretien.



Garantie **15 ANS**⁽²⁾



**HARDIE® PLANK
À RECOUVREMENT**

38€₉₀

le m²



Pose verticale possible

© James Hardie

Spécifique recouvrement



INFO PRODUIT

- Résistance aux UV et décoloration.
- Procédé de fabrication respectueux de l'environnement.
- Incombustibilité (classe A2 S1 d0).
- Nécessite peu de maintenance.
- Résistance aux moisissures, à la dilatation à la pourriture, au gonflement et aux fissures.
- Durabilité et stabilité dimensionnelle. Résistance à toutes les variations répétées de température.

FLASHEZ MOI!



Découvrez la notice de pose du bardage Hardie® Plank.

► LES ACCESSOIRES

Spécifiques recouvrement



Profil de départ

Profil essentiel pour le bon démarrage de la pose des bardages HardiePlank. Combine profil de ventilation et donne la bonne inclinaison à la première lame.

2 x 25 mm. Long. 3 m.

28824459 L'unité **34,90€** soit le ml 11,63€



Pige de calage

Pour une mise en œuvre rapide et précise. **Larg. 180 mm** : régler au tableau d'embrasure standard de 150 mm.

28824954

La boîte de 2 pièces **119,90€**

► LES ACCESSOIRES

Pour recouvrement et emboîtement

Aluminium laqué.	Angle extérieur 63 x 63 mm. L. 3 m.	Angle intérieur 45 x 45 mm. L. 3 m.	Peinture retouches et chants ⁽¹⁾ Pot de 0,5 L.
Blanc Arctique	26367323	26367354	26367422
Brume du Matin	26367330	26367361	26367439
Brun Khaki	27789230	27789254	27789278
Sable Clair	26367347	26367378	26367446
Taupe Monterrey	27789247	27789261	27789285
Bleu Acier	28824299	28824138	28825197
Gris Anthracite	29273454	29273416	29273492
Gris Métal	28824350	28824190	28825258
Gris Perle	29273461	29273423	29273508
Pierre des Champs	28824312	28824152	28825210
Gris ardoise	29273478	30165061	29273515
Noir minuit	28824367	30165059	28825333
	L'unité 53,90€ soit le ml 17,97€	L'unité 41,90€ soit le ml 13,97€	Le pot 37,90€ soit le litre 75,80€



Recouvrement

Botte de 2 lames.

**L. 3,60 m. 8 x 150 mm
utile (180 hors tout)**

Blanc Arctique	26367385
Brume du Matin	26367392
Brun Khaki	27775615
Sable Clair	26367408
Taupe Monterrey	27775622
Bleu Acier	27224281
Gris Anthracite	29273379
Gris Métal	27222577
Gris Perle	29273386
Pierre des Champs	28823735
Gris Ardoise	-
Noir Minuit	-

Le m² **38,90€** soit la botte 50,41€

Spécifique emboitement



GRIS ARDOISE



NOIR MINUIT

Commun lames recouvrement et emboitement



BLANC ARCTIQUE



SABLE CLAIR



BRUME DU MATIN



GRIS ANTHRACITE

HARDIE® VL PLANK À EMBOITEMENT

69€⁹⁰

le m²

Système unique de profil en V permettant d'emboîter facilement, sans clips de pose, les lames entre elles. Clouage possible.



NOUVEAU

FLASHÉZ MOI!



Découvrez la notice de pose du bardage Hardie® VL Plank.

Emboitement ultra simple



Emboitement

L. 3,60 m. 11 x 182 mm utile (214 hors tout)

- 30165053
- 30165081
-
- 30165055
-
- 30165080
-
-
- 30165056
- 30165054
- Le m² 69,90€ soit la botte 91,57€

LES ACCESSOIRES

Spécifiques emboitement

					
	Profil de linteau et départ pose verticale	Profil d'angle sortant et de retour de tableau	Profil de terminaison en J	Profil de départ pose horizontale	Vis Hardie® Plank
L. 3 m	31 x 31 mm	31 x 31 mm	40 x 16 mm	52 x 9 mm	4,1 x 40 mm
Blanc Arctique	30165068	30165062	30165075		Vis Torx T15 acier inoxydable A2 avec tête de 10 mm. Faible hauteur.
Brume du Matin	30165069	30165063	30165077		
Sable Clair	30165070	30165064	30165079		Inox 30165058 Le sac de 250 pièces 85 €
Gris Anthracite	30165071	30165065	30165074		
Gris Ardoise	30165073	30165067	30165076	Aluminium 30165057 L'unité 40,90 € soit le ml 13,63 €	
Noir Minuit	30165072	30165066	30165078		
	L'unité 62,90 € soit le ml 20,97 €	L'unité 50,90 € soit le ml 16,97 €	L'unité 24,90 € soit le ml 8,30 €		

(1) Conforme au DTU 41.2. (2) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose et du traitement des chants. Longueurs, sections et couleurs disponibles selon points de vente.

COMPOSITE

WEO 35 FAUX
CLAIRE-VOIE

À partir de

109[€]₉₀

le m²

NOUVEAU



TEAK

30067622



IPE

30168801*



ARGENT

30170337*



ARDOISE

30168802

Ambiance réalisée avec le coloris Argent.

WEO 35 FAUX CLAIRE-VOIE


Lame de bardage composite co-extrudée FSC 100 %.
Aspect faux claire-voie. Profil alvéolaire. Certification CSTB.
Facile à mettre en œuvre. Garantie contre les taches et la décoloration.

Ép. 33 x Larg. 140 mm utile (170 hors tout) x Long. 3,60 m.


Teak, Ardoise Le m² 109,90 € soit la lame 55,39 €

Ipe, Argent Le m² 119,90 € soit la lame 60,43 €

Garantie **20 ANS**⁽¹⁾ **100% RECYCLABLE**



▶ LES ACCESSOIRES



Profil F alu angle sortant **Vis inox + embout SR2**
65 x 80 mm x L. 3,6 m. 4,2 x 38 mm

Teak 30067625
Ipe 30170339*
Argent 30170340*
Ardoise 30168806
L'unité **69,90 €**

30067623
30168807*
30168808*
30168809
Sachet de 500 pièces pour 30 m² **180 €**

NOUVEAU



Ambiance réalisée avec le coloris Ardoise.

TEAK

30170338*

IPE

30168803*

ARGENT

30168804*

ARDOISE

30168805*

LES BARDAGES

WEO CLASSIC

Lame de bardage composite co-extrudée. Éco-matériau. Aspect mat brossé bois exotique naturel. Couleur stable dans le temps. Résiste aux UV. Profil rainuré-languettes. Fixation par clips inox invisibles.


13 x 173 mm (160 mm largeur utile). Long. 3,60 m.

Le m² **94,90 €** soit la lame 54,66 €

Garantie **20 ANS**⁽¹⁾ SANS DÉCOLORATION



▶ LES ACCESSOIRES



Profil F

35 x 45 mm. Long. 3,6 m.

Lot de 2 pièces.


Teak 30170341*

Ipe 30168811*

Argent 30168812*

Ardoise 30168813*

Le lot **109,80 €**



Profil de départ U

Lot de 2 pièces.

25 x 0,7 mm. Long. 3 m.

Aluminium 30168810* Le lot **49,80 €**



Clips et vis

1 boîte couvre environ 9,33 m².

Aluminium 30168814*

La boîte **69,90 €**



L'ÉQUIPEMENT DE JARDIN

Du pratique au décoratif, trouvez tout pour agencer votre extérieur.

JEUX POUR ENFANTS	65
MOBILIER	66
POTS ET JARDINIÈRES	67
PLANCHAS & BARBECUES	68
DÉCO & BORDURES	70
ABRIS DE JARDIN	71
PERGOLAS	72
STRUCTURE	74
CONNECTEURS	75



JEUX POUR ENFANTS

11 stations de jeux différentes

L'ÉQUIPEMENT DE JARDIN



Livraison à domicile possible sous 10 jours. Consultez-nous !

CAROL 3*

Garantie 2 ANS

Comprend :

- 1 tour,
- 1 cabane,
- 1 mur d'escalade,
- 1 toboggan de 2,9 m (plusieurs couleurs possibles),

- 1 portique avec balançoire,
- plate-forme de 100 x 200 cm à 117 cm de hauteur,
- 1 rampe bois avec corde,
- kit d'ancrage au sol
- accessoires de finitions.

La visserie est en inox.

Notice de pose incluse.

Nombre d'utilisateurs maximum 10.

Long. 4,6 m x Larg. 3,1 m. Haut. 2,9 m.

Surface sol 14,26 m².

28913832* L'ensemble **849 €**

INFO PRODUIT

Les stations de jeux sont en pin sylvestre autoclave classe 3 ou séché lasuré selon modèle. Plusieurs modèles disponibles. Pour un usage privé exclusivement. Norme jouet EN71.



FUNNY 3*

Comprend :

- bac à sable,
 - balançoire 1 siège rouge (possible 2 sièges) avec kit de crochets,
 - toboggan vert (jaune, rouge, bleu sur demande) de 2,2 m,
 - roches mur d'escalade,
 - échelle avec barreaux métalliques.
- Kit bois pré-percé. Ancrages au sol, supports, capuchons, ensemble de connecteurs métalliques.
- Nombre d'utilisateurs maximum 5.

Long. 2,90 m x Larg. 2 m. Haut. 2,10 m.

28913771* L'ensemble **579 €**

Garantie 2 ANS

* Disponibles selon points de ventes. Consultez-nous.

MOBILIER

PARASOL DÉPORTÉ CARRÉ

Toile polyester 200 g. Mât alu 53/77 mm. Avec manivelle. Rotation 360°. Inclinaison. Poids 25 kg. Vendu sans dalle lestée.

300 x 300 cm.

Taupe 27273050

Rouge 30040349

L'unité **299 €**



PARASOL DÉPORTÉ ROND

Forme octogonale. Toile polyester 180 g. Mât alu 42/48 mm. 8 baleines en fibre de verre. Avec manivelle. Rotation 360°. Inclinaison. Poids 12 kg. Vendu sans dalle lestée.

Ø 300 cm. Taupe 27273043 L'unité 92,90 €

HOUSSE POLYESTER

Pour parasol déporté 300 x 300 cm, Ø 300 cm.

60 x 80 x 265 cm.

Taupe 30072285 L'unité **25,40 €**



DALLE LESTÉE FABRICATION FRANÇAISE

Lestée béton 18 kg, coque PVC, pour mât déporté. Format 1/4 de rond.

490 x 490 x 52 mm

4 pièces conseillées pour stabiliser le parasol.

Ardoise 26907680 L'unité **25,70 €**

TABLE PIQUE-NIQUE PRO FOREST

En pin sylvestre ou épicéa massif traité autoclave. En kit : plateaux pré-montés.

6-8 **Ép. 40 mm. L. 180 x P. 160 x H. 74 cm 27601389 L'unité 244 €**



Plateau 40 mm d'épaisseur



TABLE EOS

8-10 Table extensible, structure 100% aluminium, plateau à lattes avec rangement facile, rails en acier. Résistante à l'eau, au froid et UV. Vendue prête à monter.

Long. 180/240 x larg. 100 x H. 74 cm.

Gris 30170269 L'unité **549 €**

Dont 2,76 € d'Éco-Mobilier



NOUVEAU



Allonge escamotable

POTS ET JARDINIÈRES



BAC À FLEURS

Pin sylvestre ou épicéa traité autoclave classe 3. Film géotextile avec poignées. Ép. 40 cm.

- 1 44 l. L. 40 x P. 40 x H. 34,2 cm
27601457 L'unité 39,90 €
- 2 79 l. L. 50 x P. 50 x H. 38 cm
27601471 L'unité 65,40 €
- 3 100 l. L. 90 x P. 40 x H. 33 cm
27601440 L'unité 67,90 €
- 4 180 l. L. 110 x P. 50 x H. 38 cm
27601464 L'unité 102 €



SALON ALICE

Garantie 2 ANS

Salon de jardin confortable, très léger et pratique à utiliser.

Composé de :

- 1 canapé 2 places 114 x 72 x 77 cm.
- 2 fauteuils 63 x 72 x 77 cm.
- 1 table basse 90 x 50 x 39 cm.

Graphit / Assise Perle 30170463 L'ensemble 549 €

Dont 5,50 € d'Éco-Mobilier



BAC ORANGERAIE

Fabrication Pologne. Pin sylvestre finition peinture blanche satinée. Usage intérieur/extérieur. Résistant au gel. Poids 40 kg. Contenance 325 litres.

70 x 70 x 70 cm.

28895213 L'unité 390 €



NOUVEAU



TERREAU UNIVERSEL 40 + 10 LITRES

Complet et équilibré. Spécialement étudié pour favoriser la croissance et obtenir des plantes vigoureuses. Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE N°834/2007. Pour le jardin et la maison.

30000592 Le sac 7,35 € soit le litre 0,15 €



(1) Produits non adaptés à une utilisation professionnelle.

PLANCHAS & BARBECUES



Brasero + plancha

NOUVEAU

BRASERO *Garantie 2 ANS*

Plancha à bois, surface de cuisson 3.126 cm², plaque de cuisson ép. 1,8 cm, et grille barbecue en inox 304. 4 roues pivotantes et autobloquantes, bonne stabilité. Tablettes latérales. Réserve à bûches. Poids 73 Kg.

Long. 68,5 x Larg. 68,5 x H. 98 cm.

Noir/inox 30182055 L'unité 1799 €

FLASHEZ MOI !

Découvrez notre lien YouTube.



PLANCHA ÉLECTRIQUE

Plancha avec capot. Plaque en fonte émaillée à bords relevés. Fonctionne à l'électricité. Tiroir récupérateur de graisses frontal amovible et capot de protection en inox. Surface de cuisson 43 x 42 cm.

Long. 43 x larg. 54 cm. H. 20 cm. Poids 16,8 Kg.

30170354 L'unité 244 € Dont 0,50 € d'Éco-Participation

▶ LES + PRODUITS *Garantie 2 ANS*

- Capot de protection rabattable avec système de sécurité.
- Fonte émaillée résistante à l'eau.
- Usage en intérieur et extérieur.
- Thermostat 5 positions.
- 4 pieds anti-dérapants.

NOUVEAU



DESSERTÉ MÉDIA

Structure en acier. 2 roues, 4 crochets porte-ustensiles et 1 poignée. Poids maximum supportés par les tablettes : haute 50 kg, basse 25 kg. Surface de travail 80 x 55 cm.

Long. 90 x larg. 65 x H. 80 cm. Poids 14,3 Kg.

30170355 L'unité 182 € Dont 1,15 € d'Éco-Participation

NOUVEAU

▶ LES + PRODUITS *Garantie 2 ANS*

- Plateau supérieur avec décrochés latéraux pour sécuriser la plancha.
- Facile à déplacer grâce aux roues et à la poignée latérale.
- Porte-bouteilles intégré (3 bouteilles).
- Crochets pour le rangement des ustensiles amovibles.



BARBECUE CHARBON DE BOIS TONINO 70

Surface de cuisson en fonte émaillée (Long. 70 x larg. 42 cm). Fonctionne au charbon. Avec un système de ventilation permettant l'allumage rapide et un panier de combustion réglable.

Long. 1,23 m x larg. 74 cm. H. 1,05 m. Poids 27 kg.

30170356 L'unité 329 €

▶ LES + PRODUITS *Garantie 2 ANS*

- Grande surface de cuisson mixte 2/3 grilles et 1/3 plancha
- Panier de combustion de réglage en hauteur
- Grille d'attente et tablette latérale
- Capot avec thermomètre
- Facile à déplacer avec ses roues et sa poignée.



NOUVEAU

▶ LES ACCESSOIRES

Allume feu naturel

En laine de bois et paraffine alimentaire.

26367668 Le paquet de 40 allume feu.

7,30 €

FABRICATION FRANÇAISE



Charbon de bois

Qualité restaurant. Gros calibre.

27057896 Le sac de 50 litres 16,90 € soit le litre 0,34 €



Housse de barbecue *Garantie 2 ANS*

Fabriquée en polyester avec une couche de polyuréthane pour une meilleure protection du mobilier. Déperlant. Résistant aux rayons UV. Bien adaptée au mobilier grâce aux accessoires de fixation. Peut se nettoyer avec un chiffon humide. Sac réutilisable inclus.

Long. 1,30 m x larg. 70 cm x H. 70 cm.

30170369 L'unité 25,95 €

NOUVEAU



CUISINE
COMPLÈTE
FIDGI 410
1084[€]₈₀

l'ensemble

Garantie **2 ANS****NOUVEAU**

▶ LE BARBECUE FIDGI 4



Barbecue au gaz. Capot double paroi en inox avec thermomètre intégré et grille d'attente.

Composé de :

- 2 grilles,
- 1 plancha en fonte émaillée pour permettre de cuire simultanément les viandes, légumes ou poissons,
- 1 cuve en acier peint,
- 1 réchaud latéral qui maintient les plats à température,
- 4 brûleurs en inox avec allumage par piezo indépendant intégré (puissance maxi 14,5 KW),
- Raccordement au gaz sécurisé, indépendant sur chaque brûleur,
- 1 surface de préparation,
- 1 caisson double porte pour ranger la bouteille de gaz ou les accessoires.

Surface de cuisson **L. 70 x l. 42 cm. Dimensions totales L. 133 x l. 57 x h. 112 cm.**Poids 36 kg. 30170357 L'unité **529 €**

▶ ENSEMBLE CUISINE

L'évier Fidgi 4

- Espace de rangement fermé par 2 portes.
- Crédence métal.
- Évier et robinet inox.

Poids 17,5 kg.

L. 60 x l. 57 x H. 114 cm.30170359 L'unité **357 €**

Dont 1,15 € d'Eco-Participation



La desserte Fidgi 4

- Surface de travail 60 x 45,5 cm avec crédence métal.
- Grande capacité de rangement avec 2 étagères.

Poids 14,8 kg.

L. 60 x l. 51,5 x H. 108 cm.30170358 L'unité **198,80 €**

Dont 1,15 € d'Eco-Participation



Associé au barbecue, il est possible d'ajouter 2 autres modules pour créer une véritable cuisine d'appoint. L'ensemble est ainsi composé de 3 modules dissociables : le barbecue, l'évier et la desserte.

**BARBECUE
& ÉVIER****BARBECUE
& DESSERTÉ****ENSEMBLE COMPLET
AVEC LES 3 MODULES**

▶ PLUS DE STYLE

**THERMOMÈTRE
CUISSON****4 ROUES
MULTIDIRECTIONNELLES****BOUTON
RÉGLAGE****RÉCHAUD
GAZ LATÉRAL****GRILLE
BARBECUE**

DÉCO & BORDURES

KIT GABION VIDE
à partir de
48[€]₉₀

INFO PRODUIT
Possibilité de panneaux d'hélices de 100 et 50 cm, renforts seuls.
Pour d'autres dimensions de gabions, consultez votre magasin.



Différentes roches disponibles selon les régions et les points de vente. Consultez votre magasin.



TRAVERSE PIN MARITIME FABRICATION FRANÇAISE Garantie 10 ANS

Traitement autoclave classe 4 marron.
Sciée 4 angles vifs équerés. Très peu de flaches.

90 x 200 x 2400 mm.
30082179 L'unité **40,70 €**

TRAVERSE PAYSAGÈRE

Présence de flache possible sur 2 arêtes, de nœuds adhérents ou non adhérents. Idéal pour délimiter facilement vos allées, vos massifs ou votre jardin.

Dim. approximatives 12 x 20 x 260 cm.
27008713 L'unité **49 €**



KIT GABION VIDE FABRICATION FRANÇAISE Résistance 50 ANS

Assemblage par spirales. Notice de montage fournie dans chaque kit. Maillage 5 x 10 cm. Gabion en zinc/alu fil Ø 4.5 mm CRAPAL PREMIUM (8). Respecte la norme NF 102203-8. Remplissage : pierres de 60/80 mm minimum et environ 240 kg pour un format 50 x 50 x 50 cm.

50 x 50 x 30 cm. 25724349 L'unité 48,90 €	100 x 50 x 30 cm. 25722451 L'unité 64,90 €
50 x 50 x 50 cm 26598703 L'unité.é 62,90 €	100 x 50 x 50 cm. 26598697 L'unité 79,90 €



GRAVIER MARBRE BLANC

Issu de carrières pyrénéennes. Légèrement nuancé. Idéal pour l'extérieur. Sac de 25 kg.

Calibre 8/16 mm
23350939 Le sac **8,95 €**
Soit le kg 0,36 €

Calibre 6/10 mm
28812708 Le sac **8,70 €**
soit le kg 0,35 €



BORDURE BOIS 1/2 RONDIN VERTICAL RIGIDE

Pin sylvestre ou épicéa traité autoclave classe 4.

H. 20/35 x L. 112 x Ép. 3,5 cm.
27601501 L'unité **8,20 €**

PLAQUETTES FABRICATION FRANÇAISE

Surface couverte environ 0,5-0,6 m². Protège, ralentit la pousse des mauvaises herbes. Apport organique. Sac de 50 litres.

Peuplier

Origine Nord de la France. Calibre 10/30 mm.
27272107 Le sac **14,95 €**
soit le litre 0,30 €

Résineux bruns

Origine France. S'utilise en sol amortissant pour aire de jeux. Calibre 20/40 mm.
27272114 Le sac **14,20 €**
soit le litre 0,28 €



▶ **ACCESSOIRE**

Feutre géotextile Weed Stop S

Barrière anti mauvaises herbes et stabilisateur de sol. 125 g/m².

1 x 25 m	Noir 24845540* Le rouleau 51 € soit 2,04 € le m ²
2 x 25 m	Noir 24845557* Le rouleau 102 € soit 2,04 € le m ²



ABRIS DE JARDIN

De nombreux modèles disponibles. Vendu en kit à monter soi-même. Consultez votre magasin. Dalle support béton conseillé.

SOLOGNE

En épicéa traité classe 3. Fabrication Belgique. Madriers de 28 mm traités classe 3 à emboîter. Porte menuisier avec serrure Inox, verre trempé, barre de seuil en aluminium. Fenêtre oscillo-battante en verre trempé. Planchettes de toiture de 16 mm. Revêtement feutre bitumeux.

Dimensions :
 - au sol 2980 x 2980 mm.
 - hors tout 3446 x 3350 mm.
Surface utile 7,53 m².
 30045090* l'unité 2295 €



Traité classe 3

VALLAURIS

En sapin Blanc du Nord. Porte double, menuiserie, à vitrer. Vitrage synthétique 1,5 mm. Fermeture serrure. Fixation gonds réglables. Fenêtre fixe à assembler avec vitrage synthétique 1,5 mm. Croisillons lattes inclus. Toiture OSB. Toile bitumée noire 1,5 mm en rouleau. Vendu brut à traiter.

NOUVEAU
Dimensions :
 - hors tout 4,14 x 4,03 x 2,29 m
16,68 m².
 - extérieure 3,98 x 3,98 x 2,29 m.
 - intérieure 3,72 x 3,72 x 1,77 m.
 - H. des murs 1,77 m.
 - H. faitage 2,29 m.
 - porte larg. 1,67 m x H. 1,73 m.
 30213951* L'unité 2995 €



Madrier 34 mm

EDEN

En sapin du nord massif. Toiture OSB + toile bitumée noir 1,5 mm. Auvent latéral (au choix à gauche ou à droite). Équipement : vitrage synthétique 1,5 mm. Lattes croisillons fournis. Épaisseur des madriers à emboîter : 28 mm. Serrure. Vendu brut à traiter.

NOUVEAU
Dimensions :
 - H. 209 cm. extérieur (auvent inclus)
 long. 610 x prof. 301 cm.
 - intérieur abri : long. 300 x prof. 272.
 Haut. 188 cm.
 - porte double H. 173 x larg. 167 cm.
 30105649 L'unité 1970 €



Auvent inclus

/ CARPORTS



CARPORT SAPIN THERMOTRAITÉ

Garantie 10 ANS

En Epicéa thermotraité. Toit plat couverture bac acier. Composé de 4 poteaux de 120 x 120 mm, de 2 pièces moisées de 12 x 4 cm assemblées avec des tirefonds de 7 cm. 4 platines métal à fixer au sol dur. Chevrons section 40 x 140 mm. Couverture en bac acier galvanisé largeur 100 cm avec cavaliers et vis en acier zingué. Gouttière PVC avec crochets et naissance pour descente de gouttière non fournie.

Dim. extérieures sol 3 x 4,65 m. Dim. hors tout 3,48 x 5,04 m.
H. passage 2,20 m (avec platines métalliques).
Largeur passage 2,76 m. H. totale : 2,57 m (avec platines métalliques).
 29354535* L'unité 1895 €



De nombreuses possibilités, Consultez-nous !

CARPORT MODULABLE BOIS*

Certains points de vente GEDIBOIS proposent une gamme complète de carports modulables et évolutifs. Bois traité classe 4 + anti-termites. Options possibles : différents modules parois et modules de toiture. Consultez votre point de vente.

Dimensions des « modules de Base ». Haut. 2,5 ou 4 ml.
L. 3 x P. 5 ml, L. 4 x P. 5 ml, L. 5 x P. 5 ml ou L. 6 x P. 5 ml.
Conception de base : poteaux 120 x 120 mm contrecollés, madriers de 225 x 75 mm, chevrons 125 x 75 mm.



* Disponibles selon points de ventes. Consultez votre magasin.

PERGOLAS

NOUVEAU



Ambiance réalisée avec le modèle Panama autoportant 4 pieds 6 m.



Ambiance réalisée avec le modèle Panama mural 2 pieds.

PERGOLA PANAMA

Pergola aluminium à lames orientables motorisées par vérin. Avec son système de lames orientables de 0 à 120°, la pergola PANAMA permet de moduler la lumière et de limiter la chaleur sur la terrasse, tout en procurant une ventilation naturelle. Étanche à l'eau en position fermée, elle possède un système d'évacuation de l'eau discret grâce à ses gouttières intégrées aux poteaux. Les pieds sont réglables afin de rattraper d'éventuelles différences de niveau. Poteaux 12 x 12 cm. Possibilité de sur-mesure : dimensions, couleurs et options. Consultez votre magasin.

Garantie **5 ANS STRUCTURE**

Garantie **2 ANS MOTORISATION**

		3 x 3 m	3 x 4,05 m	3 x 6 m
2 pieds	Blanc	30214012*	30214014*	30214016*
	Gris 7016	30214013*	30214015*	30214017*
	L'unité	5378 €	6665 €	7928 €
4 pieds	Blanc	30182330*	30182332*	30182334*
	Gris 7016	30182331*	30182333*	30182335*
	L'unité	5799 €	7087 €	8289 €



PERGOLA BIOCLIMATIQUE ALU

Fabrication Taïwan. Lames / poteaux / montants en aluminium finition époxy gris anthracite. Lames orientables, pivotant jusqu'à 90° environ. Ouverture et fermeture par manivelle. Contrôle précis de l'ouverture des lames et de l'intensité lumineuse. Rabattues, les lames protègent du soleil et de la pluie légère. 4 poteaux aluminium de 100 x 100 mm. 4 platines de fixation. 2 gouttières latérales. Poids 134 kg. À monter soi-même.

Hors tout 3600 x 3000 x 2310 mm.
Hauteur faîtage 2,31 m.
Hauteur passage 2,19 m.

Gris anthracite
29354467 L'unité **1999 €**

Garantie **10 ANS STRUCTURE**



PERGOLA BOIS TRAITÉ À VENTELLES

En sapin traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Dim. hors tout 341 x 313 cm. Haut. Passage 205 cm. Haut. totale 217 cm. Larg. passage 289 cm. Surface extérieure 10,67 m². Vendue avec 4 poteaux 12 x 12 cm en 2 pièces moisées de 12 x 4 cm assemblées avec des tirefonds. Brise-vue à claire-voie avec lames de bois THT orientables à fixer entre les poteaux pour obtenir la fermeture d'une paroi latérale et du toit.

29354528* L'unité 2995 €

Garantie 10 ANS



Contre l'attaque d'insectes et le pourrissement.



NOUVEAU

Exemple de présentation.
Système pour lame orientable équipé de lames en pin.

MÉCANISME POUR LAMES ORIENTABLES

En polypropylène. Compatible avec des lames de Haut. 99+1 mm x ép. 20 mm. Longueur maxi des lames conseillée : 1 ml pour le Pin ou le PVC et 2 ml pour l'aluminium. Possibilité d'assembler jusqu'à 4 mécanismes pour la réalisation d'un ensemble de 2 ml. Contient 2 tringles de 485 mm et 2 parecloses de 485 mm.

Noir RAL9005 30177845 L'unité 27,90 €

KIT 5 LAMES + MÉCANISME

Contient :

- 5 lames en aluminium recoupables de 20 x 99 mm, L. 2 m pour couvrir 2 ml de large sur 50 cm de haut.
- 1 mécanisme pour lames orientables
- 10 vis
- 2 loquets de verrouillage.

30177844 Le kit 139 €



Pour une pose à l'horizontale type pergola climatique

La platine est à fixer sur une lame. Elle permet l'ouverture et la fermeture manuelle des lames à distance grâce à la canne de manœuvre.



PLATINE

30177846
L'unité 11,90 €

CANNE

30177848
L'unité 16,60 €



STOPPER

Permet de bloquer l'orientation des lames grâce à son loquet de verrouillage demi-lune.

30177847 L'unité 23,40 €

STRUCTURE



LES BOIS DE CONSTRUCTION



Dalle OSB* 3

À lamelles minces orientées.
Emboîtable en rainure-languettes.

2500 x 625 mm.

Ép. 15 mm 30014671

Ép. 18 mm 30014672

Ép. 22 mm 30014673

Prix : Consultez votre magasin.



Piquet de chantier

Piquet de bornage appointé non peint.
Chêne, Hêtre, Acacia ou Frêne selon disponibilité.

30 x 30 mm.

L. 0,50 m 26830759 L'unité 0,90 €

L. 0,80 m 30082777 L'unité 1,30 €

40 x 40 mm.

L. 1 m 26830766 L'unité 1,70 €



Planche de construction

Origine Europe. Pin sylvestre.
Traitement par autoclave. Classe 4. Abouté,
2 faces lisses Déconseillée pour pose en terrasse.

21 x 195 x 4200 mm.

Vert 27513408

Le ml 6,50 € soit l'unité 27,30 €

Produits de construction

Origine Europe. Pin sylvestre. Traitement par autoclave vert. Classe 4. CE structure. Raboté et chanfreiné 4 faces.

Long. 3 m

Long. 4,20 m

	Bois non abouté	Bois d'ossature abouté			Bois massif abouté			Poteau contrecollé
mm	45 x 70	45 x 120	45 x 145	45 x 220	60 x 80	60 x 180	80 x 220	140 x 140
Vert	26933634	27513415	27513422	27513439	27513446	27513460	27513453	27513392
Le ml	4,15 €	7,30 €	8,60 €	13,35 €	6,40 €	13,90 €	22,60 €	32,80 €
L'unité	Voir p. 7	30,66 €	36,12 €	56,07 €	26,88 €	58,38 €	94,92 €	137,76 €

PLANCHE AGRICOLE TRANSFORMATION EN FRANCE

Sapin. Origine Allemagne. Traitement autoclave. Classe 3.1. Profil 4 arêtes vives, 2 faces brutes. Traitement des champs impératifs. 19 x 150 mm hors tout x Longueur 4 m.

Vert 30040494* Le m² 17 € soit l'unité 10,20 €

LES ACCESSOIRES


Fixations de solives sur bois et béton

Acier galvanisé

Élément porte

Sabot

Élément porteur



Sabot

Compatible pour :

SBE45/108

Bois d'ossature abouté

45 x 145 mm (27513422)

45 x 120 mm (27513415)

23148376

L'unité

2,99 €

SBE45/168

Bois d'ossature abouté

45 x 220 mm

(27513439)

23144750

3,75 €

SBE80/150

Madrier

80 x 220 mm

(27513453)

23147423

3,75 €

SBE60/160

Bastaing

60 x 180 mm

(27513460)

23147775



3,50 €

Pied de poteau réglable

Pour une utilisation en extérieur abrité.

Acier S235 JR suivant la norme NF EN 10025.

Finition électro-zinguée suivant NF EN ISO 2081.



Dimensions

Compatible pour :

Ép. 5 mm. Haut. réglable de 100 à 150 mm, après pose du poteau grâce à la molette.

Poteau 140 x 140 mm (27513392)

21461590

L'unité

38,90 €

CONNECTEURS



FIXATIONS POUR CONNECTEURS

Kit fixation Fix PB

Ø 10 x long. 60 mm

Le kit comprend : 4 goujons d'ancrage ø 10 x Long. 78 mm, 4 capuchons pour ancrage ø 10 mm, 4 vis connecteurs 30004031 Le kit **9,50 €**




Vis tête torx

Ø 5 x long. 35 mm

En acier. Haute résistance à l'arrachement. Forme conique sous la tête.

Noir 30005525

Le sachet de 100 vis **26,90 €**



Filetage spécifique au bois. Embouts T20

ÉQUERRES



1 Équerre renforcée

Ép. 2 mm

Pour assemblage bois : bois massif, lamellé, collé, composite et béton.

Noir 30005510 L'unité **5,90 €**

10 Kit équerres

Le kit comprend : - 10 vis EA 444/2 - 60 vis CSA 5.0X35 PB

Noir 30005529 Le kit **46,90 €**

LES CONNECTEURS NUANCES

La gamme Nuances est une gamme de connecteurs qui ont été conçus avec une finition noire pour des assemblages plus esthétiques. Ils ont été réalisés avec une double finition zingage pour une meilleure résistance dans le temps.

PIEDS DE POTEAUX



2 Sabots ailes extérieures ép. 2 mm

T200 46 x 77 mm
T250 46 x 102 mm

Noir 30005674 30005676
L'unité **5,90 €** **6,90 €**

3 Fixe type A

H. 100 mm
Ép. 4 mm

30005659
23,50 €

4 Jardin boulonner

70 x 70 mm 90 x 90 mm

30005662 30005664
18,90 € **22,50 €**

5 Réglable

H. 100 à 150 mm

30040430
28,90 €

6 Vertical

H. 200 mm

30005660
10,50 €

7 4 fiches

90 x 90 mm

30005512
35 €

8 Cabochon

70 x 70 mm 90 x 90 mm

30005518 30005519
5,90 € **6,90 €**

9 Claustra

Fournis avec vis et fixations.

30005644 30005645
27,90 € **31,50 €**



LES POTEAUX MÉTALLIQUES



Configurez vous-même votre poteau en fonction de vos besoins. En téléchargeant la fiche de commande sur le site www.simpson.fr, vous pouvez composer vous-même votre configuration en choisissant directement vos produits que vous pourrez visualiser. Le poteau structurel métallique est une alternative au bois ou au béton. Il est esthétique et polyvalent.

Ses avantages :

- résistance en compression,
- reprise de soulèvement possible,
- peut être utilisé sur bois ou béton,
- marqueurs d'alignement sur les platines,
- jusqu'à 3 m de hauteur,
- pour intérieur et extérieur,
- peinture sur demande (RAL de votre choix).



Supporte des charges axiales descendantes et ascendantes selon les platines choisies.


1 Géométrie :

Choix de l'angle d'orientation entre la platine haute et basse de 0° à 360°

2 Tube circulaire :

4 diamètres de tubes : 89, 102, 114 et 140 mm.

1 Platine haute soudée



2 Platine basse soudée


Finitions : Thermo-laquage, galvanisation à chaud, peinture anti-rouille (utilisation en intérieur), Inox.

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE !

Créée en 2008, l'enseigne Gedibois, **spécialiste de la construction, de la rénovation et de l'aménagement**, privilégie l'utilisation du bois et des produits naturels. Près de 700 collaborateurs et collaboratrices sont au service des **professionnels et particuliers**.

Chacun de nos points de vente se caractérise par une double compétence commerciale et technique autour d'une culture commune :

- une démarche responsable des achats en soutenant la **gestion durable des forêts**
- la vente responsable en améliorant l'**information à destination des clients**, en présentant le bois comme matériau renouvelable et recyclable
- la volonté de **réduire l'impact environnemental de nos activités**.



Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix maximum conseillés. Nos prix peuvent être actualisés en fonction des changements de prix de nos fournisseurs. (Prix TTC. Les prix de vente de nos catalogues sont calculés sur la base du taux de TVA en vigueur au 1^{er} janvier 2022 : 20 %). Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement. Voir prix des différents conditionnements et conditions en magasins.

Photos : Sca / Rabopale / Lign Alpes / Mocopin / Mokalam Rougier / James hardie / Cembrit / SAS / Studio Contrejour / Shutterstock / Fotolia / Istock / Depositphotos / 123rf / Redd / gettyimages

Edition 2022. Prix valables jusqu'au 31 mars 2022.

Retrouvez-nous sur
GEDIBOIS.FR



PEFC® PEFC/14-38-00073



301 894 630 RCS NANTERRE