
# REVÊTEMENTS SOL & MUR • PLANS DE TRAVAIL





# LES SOLS

1<sub>P.</sub>4<sub>à</sub>3

# Pour le choix de vos sols, l'esthétisme est au cœur de toutes les décisions!

En parallèle, il faudra tenir compte de la destination de la pièce, de la résistance nécessaire, de la facilité d'entretien et du type de pose souhaité.



# 1/LA RÉSISTANCE

Chaque sol se caractérise par sa résistance :

- Au passage. Une couche d'usure épaisse est synonyme de durabilité!
   Il est possible de se fier à la norme européenne NF EN 685 qui évalue la résistance à l'abrasion (de « domestique léger » à « commercial très intensif »).
- Aux taches et à l'humidité. Si le vinyle et le composite les supportent bien, le bois nécessite une protection.
- Au feu. Les normes « Euroclasses » renseignent sur la capacité du matériau à résister aux flammes et sur ses émissions de fumées.

# 2/LES MATÉRIAUX

## Vinyle

- Convient pour toutes les pièces (compatibilité possible avec un plancher chauffant).
- Simple d'entretien.
- Léger, son installation est facilitée!
   Néanmoins, le vinyle est une matière plastique, de faible épaisseur, parfois plus fragile.

#### Stratifié

- S'adapte à toutes les pièces (si compatible « pièces humides » ou « plancher chauffant »).
- Imite le bois, et même son veinage.
- Sa pose est facile et rapide!
- Il est sensible aux impacts et aux rayures.

## Contrecollé et massif

- **Apporte un côté chaleureux** à une pièce de vie.
- Facilement réparable par simple ponçage.
- C'est un produit durable!

Le bois peut être soumis à des variations de couleurs naturelles selon arrivage et exposition à la lumière dans le temps. Il est également sensible à l'eau. Dans une salle de bains, privilégiez un bois exotique ou avec un traitement hydrofuqe.

#### Composite

Assemblé à partir de plusieurs matériaux (fibre de bois et résine), le composite comporte de nombreuses qualités !

- Résistance supérieure en comparaison avec les autres matériaux.
- Ne craint pas l'eau ni les UV. Il peut donc être installé dans n'importe quelle pièce.
- Son nettoyage est facile!









# 3/LAPOSE

Selon le type de sol et le rendu souhaité, 3 possibilités de pose s'offrent à vous :

- Flottante. Simple, cette méthode convient aussi bien en neuf qu'en rénovation à condition de prévoir une sous-couche. La fixation est assurée par clipsage des lames: en bois stratifié, vinyle, contrecollé ou composite.
- Clouée. C'est la technique traditionnelle de pose des parquets massifs. Les lames sont clouées dans le sens perpendiculaire des lambourdes.
- Collée. Idéale pour les parquets massifs ou contrecollés. Cette solution est adaptée aux planchers chauffants mais requiert une bonne planéité du sol.

## Avant la pose!

Entreposez le sol (emballage fermé) dans sa pièce de destination au moins 48 h avant sa pose pour qu'il s'acclimate à son nouvel environnement.

# LES PARQUETS / CONTRECOLLÉS




#### PARQUETS CHÊNE ANTICO

Choix mixte (vieux bois). Ép. 15 mm, parement de 4 mm. Profil: vieilli. Finition: structuré huilé natura. Assemblage rainure et languette.

Pose à la française : 3 largeurs mélangées.

90 mm, 135 mm et 200 mm. Longueurs variables de 400 à 1500 mm.



#### POUR UNE FINITION

## **PARFAITE**

Largeurs possibles:

Plinthe

80 x 12 mm - 2,4 m ou 100 x 12 mm - 2,4 m









## PARQUETS CHÊNE GRANGE

Choix campagne/sauvage ép. 16 mm, parement de 4,5 mm. Profil: 2 chanfreins.

Finition : structuré huilé natura. Assemblage par rainure et languette. Pose à la française : 3 largeurs mélangées.

Largeurs possibles :

90 mm, 145 mm et 220 mm. Longueurs variables de 400 à 2 200 mm.



#### POUR UNE FINITION

#### **PARFAITE**

Plinthe

80 x 12 mm - 2,4 m ou 100 x 12 mm - 2,4 m











#### TRENDTIME MONOLAME CHÊNE ASPECT AUTHENTIQUE

Support : sapin. Parement monolame épaisseur 4 mm. Aspect de surface : vieilli. Finition : brossé huilé naturel. Classement feu : Dfl-s1. Assemblage : automatic click. Lames chanfreinées 4 côtés de 1882 x 190 x 15 mm. Colis de 2,861 m².

**Chêne éléphant skin** 29388691 **Chêne fumé** 29388684 Le m² **95.50 €** soit le colis 273.23 €

**Chêne smoke** 30002883 Le m² **110,50 €** soit le colis 316,14 €









#### Plinthe


70 x 16,5 mm - 2,20 m

Pour chêne éléphant skin Plaqué chêne nature 30164606 L'unité **17,90** €

Pour chêne fumé Plaqué chêne fumé 30164604 L'unité **17,90** €

Pour chêne smoke Plaqué chêne smoke 30164608 L'unité **17,90** €







# TRENDTIME MONOLAME CHÊNE BÂTON ROMPU

Support: sapin. Parement monolame épaisseur 2,5 mm. Aspect de surface living. Finition: huilé naturel ou verni. Classement feu: Dfl-s1. Système All-around click sans frise permettant l'assemblage des lames sans la contrainte des sens droite/gauche. Lames chanfreinées 4 côtés de **570 x 95 x 10,5 mm**.

Colis de 1,083 m². Surface à couvrir majorée de 15 % pour perte des découpes.

**Chêne huilé** 30103770\* **Chêne pur verni** 27801864 Le m² **95,50 €** soit le colis 103,43 €











#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

70 x 16,5 mm - 2,20 m Pour chêne huilé Plaqué chêne blond 30164603 L'unité 17,90 €

80 x 14 mm - 2,40 m Pour chêne pur verni Plaqué chêne bois flotté 27853948 L'unité 12.90 €









#### **LOFT PRO 145**

Fabrication Europe.


Parement monolame chêne rustique campagne épaisseur 3,2 mm.

Vernis 6 couches. Assemblage : click Unifit.

Lames chanfreinées 2 côtés de 400 à 2200 x 145 x 12 mm.

Colis de 1,914 m<sup>2</sup>.

Brossé verni mat 27511039















#### POUR UNE FINITION PARFAITE

Plinthe

70 x 14 mm – 2 m

Pour verni incolore

Chêne rustique verni incolore 25143058 Ľunité **27,90 €** 

Pour verni satiné

Chêne rustique verni satiné 30216547

Pour verni mat

Chêne premier verni mat 25143089\*





# LES PARQUETS / CONTRECOLLÉS



#### PS 300 CLICK




Parement monolame chêne nature épaisseur 2,5 mm. Finition : verni mat. Support : HDF traité. Lames chanfreinées 4 côtés de **1187 x 142 x 13 mm**. Colis de 1.01 m².

Chêne harmonieux 30040702

**Chêne vital** 30040703 Le m² **57,50 €** soit le colis 58,19 €

**Chêne harmonie pur** 30040704 Le m² **65,90 €** soit le colis 66,69 €













#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

**60 x 20 mm - 2,38 m Chêne vital** 30040697 **Chêne harmonie pur** 30040698 **Chêne harmonieux** 30040698
L'unité **14,90 €** 



#### **PD 200**

Parement épaisseur 2,5 mm. Support : HDF. Finition de surface : brossé. Classement feu : Dfl. Compatible sol chauffant en pose flottante. Assemblage : Masterclic Plus 5G. Non compatible salle de bains. Lames 2 chanfreins de 2200 x 180 x 13 mm. Colis de 1,58 m².

**Chêne rustique** 30027111 Le m² **57,50 €** soit le colis 90,85 €








Garantie **35 ANS** USAGE PRIVÉ




#### Plinthe


**60 x 20 mm - 2,38 m Chêne rustique** 30040697 L'unité **14,90 €** 







# LES PARQUETS / CONTRECOLLÉS



#### **FIRST**

Contrecollé 3 frises parement épaisseur 2,5 mm. Choix de bois authentic nuancé. Support HDF. Finitions : brossé vernis mat. Assemblage Clic Unifit. Lames sans chanfreins de  $1190 \times 210 \times 10 \text{ mm}$ . Colis de 1,75 m².

Chêne aube nuancé 30177700 Chêne natur nuancé 30177702 Chêne nuage nuancé 30177701 Le m² **39,50 €** soit le colis 69,13 €

















#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

80 x 14 mm - 2,15 m Chêne aube nuancé 28954132 Chêne natur nuancé 28954200 Chêne nuage nuancé 28954149 L'unité 15,90 €






#### **PC 200**

Parement épaisseur 2,5 mm, 3 frises. Support : HDF. Finition de surface : lisse. Classement feu : Dfl.

Assemblage : Masterclic Plus 5G. Lames sans chanfreins de **2400 x 200 x 13 mm**. Colis de 1,92 m² (surface utile).

Chêne naturel 30043232 Chêne blanc crème 30043231 Le m² **39,50 €** soit le colis 75,84 €





#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

60 x 20 mm - 2,38 m Chêne naturel 30040697 Chêne blanc crème 30047874 Ľunité **14,90 €** 









# LES PARQUETS MASSIFS



# PARQUET PRÉHUILÉ SALLE DE BAINS

Transformation France.
Massif finition préhuilé.
Joint intégré noir pour une plus grande facilité de pose. Languette avec double joint sur toute la grande longueur.
Colis de 1 m².

Kit de pose et d'entretien NAVYLAM+ : voir p.29.

#### Acacia

Origine Europe. Lames de **300 à 1200 x 68 x 9 mm**. 24061148\* Le m² **165 €** 





#### Teck

Origine Asie. Lames de **300 à 1200 x 88 x 9 mm**. 27511084 Le m² **161 €** 



#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

70 x 10 mm - 2 m

## Acacia arrondi verni

27648414\* L'unité **27 €** 

Teck arrondi verni 27648421 L'unité **31,50 €** 



#### PARQUET TECK MASSIF BRUT RÉVERSIBLE

Origine Asie.

Une face rainurée pour réalisation d'un pont-de-bateau ou d'une face jointive sans chanfrein.

Assemblage : rainure et languette. Joint vendu séparément (voir p.30). Lames de **300 à 1200 x 90 x 14 mm.** Colis de 1,62 m².

27511077

Le m<sup>2</sup> **127 €** soit le colis 205,74 €













#### **BAMBOU MAŞSIF 3 PLIS CROISÉS COLONIAL CIRÉ**

Finition ciré. Couche d'usure : 6 mm. Très grande résistance au poinçonnement. Lames 4 chanfreins de 1210 x 97-125 x 18 mm. Colis de 1,612 m<sup>2</sup>.

27273296 Le m<sup>2</sup> 83 € soit le colis 133,80 €



#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

60 x 18 mm - 1,20 m Colonial ciré 27647905 L'unité 23.50 €




#### BAMBOU MASSIF CARAMEL VERNI

Apte salle de bains et sol chauffant si pose collée. Couche d'usure : 4 mm. Finition : verni mat.

#### Vertical

Lames micro-chanfrein G02 de 960 x 96 x 12 mm. Colis de 2,76 m<sup>2</sup>.



#### Bamwood

Très grande résistance au poinçonnement. Lames micro-chanfrein G02

de 915 x 130 x 10 mm.

Colis de 2.10 m<sup>2</sup>.


30183175 le m² **44 €** soit le colis 92,40 €

# L. 130 mm Ép. 10 mm

#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

88 x 15 mm - 1,85 m Vertical caramel 27273302 Bamwood caramel 24684231 L'unité 19,90 €



# ► ENTRETENIR VOS SOLS! ► HUILE PARQUETS HPX

Pour parquets bois durs et exotiques. À appliquer sur bois poncé. Finition naturelle. Imprégnation hydrofuge anti-taches. Intérieur. À base d'huiles naturelles. Nourrit en profondeur et régénère. Pot de 1 litre 23373082 24 €





# LES PARQUETS MASSIFS



## CHÊNE MASSIF VERNI À COLLER



Origine Europe. Vernis multicouche. Assemblage : rainurage et languette. Lames chanfreinées 4 côtés de **300 à 1500 x 130 x 14 mm**. Colis de 1,95 m².

Chêne aubieux verni mat teinté 26827841 Le m² **64.50** € soit le colis 125.78 €

Chêne rustique/campagne verni brossé 26827858

Le m² **69 €** soit le colis 134,55 €

**Chêne rustique verni incolore** 26827865 Le m² **79,50 €** soit le colis 155,03 €

Chêne premier verni mat 26867953\*

Le m² 107,50 € soit le colis 209,63 € (Colis non-fixe)



#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

70 x 14 mm - 2 m

Chêne teinté verni village 25143065 Chêne rustique verni mat 25143072 L'unité 27,90 €

Chêne rustique verni incolore 25143058 Chêne premier verni mat 25143089\* L'unité **30.50** €



#### CHÊNE MASSIF BRUT À CLOUER

Origine Europe. Choix rustique/campagne. Assemblage : rainure et languette.

Couche d'usure 9 mm. Lames jointives de **300 à 1200 x 70 x 23 mm**.

Colis de 1,008 m<sup>2</sup>.


27511107 Le m² **62,50 €** soit le colis 63 €

Couche d'usure 9 mm. Lames chanfreinées 4 côtés de **300 à 1200 x 90 x 23 mm**. Colis de 1.296 m².

27511114 Le m² **70,50 €** soit le colis 91,37 €

Couche d'usure 9 mm. Lames chanfreinées 4 côtés de **300 à 1500 x 140 x 20 mm.** Colis de 1,26 m².

27511121 Le m² **79,90 €** soit le colis 100,67 €



#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

70 x 14 mm - 2 m

Chêne rustique brut 30222418 L'unité 27,90 €

Chêne rustique verni mat 25143072 Chêne rustique verni incolore 25143058 Chêne premier verni mat 25143089\* L'unité 31.50 €









#### PARQUET MASSIF À COLLER CHÂTAIGNIER

Bois non traité 100 % français. Choix AB. Finition : brut de rabotage (sans finition). Couche d'usure : 6 mm.

Micro-chanfreins sur la longueur des lames. Lames de **300 à 1000 x 90 x 14 mm.** 

Colis de 1,125 m². À coller 30038164 Le m² 51 € soit le colis 57,38 € L. 90 mm

#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

70 x 15 mm − 1 m Finition brut poncé châtaignier 30042394 L'unité 20,90 €



## PARQUET MASSIF À CLOUER CHÂTAIGNIER

Bois non traité 100 % français. Choix AB.

Finition : brut de rabotage (sans finition). Couche d'usure : 9 mm. Profil à bords droits.

Lames de **300 à 1000 x 70 x 23 mm.** Colis de 0.875 m².

**À clouer** 30038165

Le m² **51 €** soit le colis 44,63 €

# L 70 mm

#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe


70 x 15 mm − 1 m Finition brut poncé châtaignier 30042394 L'unité 20,90 €



# LES PARQUETS MASSIFS



#### PIN DES LANDES BRUT



## SPÉCIAL MEZZANINE

Même qualité de bois sur les 2 faces. Profil à bords droits et 2 chanfreins au contreparement.

Largeur 140 mm, choix noueux Lames de 2000 x 140 x 21 mm L. 140 mm Colis de 1.40 m<sup>2</sup>. Ép. 21 mm 26806426 Le m<sup>2</sup> **24,50** € soit le colis 34,30 €

Largeur 195 mm, choix noueux Lames de **2000 x 195 x 21 mm** Colis de 1,56 m<sup>2</sup>. 26806433

Le m<sup>2</sup> **28,50** € soit le colis 44,46 €


# L. 195 mm Ép. 21 mm

#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

110 x 10 mm - 2 m - 2,40 m Voir plinthes en bois massif p.29

70 x 10 mm - 2 m - 2,40 m Voir plinthes en bois massif p.29



# ► ENTRETENIR VOS SOLS!



#### **VITRIFICATEUR INTENSIF VX303**

Haute résistance à l'abrasion et aux chocs. Sans odeur. Séchage rapide. Idéal pour les parquets d'habitation très sollicités. Consommation de 10 à 12 m<sup>2</sup>/l.

Mat 23373372

Satiné 23373419 Pot de 1 litre 38 €

## **XPERT PRO 12 MM**

le m²



Support HDF. Décor structuré. Classement au feu : Cfl S1. Compatible sol chauffant. Assemblage Uniclic FXP. Lames chanfreinées 4 côtés de 1257 x 192 x 12 mm. Colis de 1,448 m² (surface utile).

Chêne jack 30044781\* Chêne miramar 30044782\* Chêne gris foudre 30044783\* Chêne rotin 30044784\* Chêne brun doux 30044785\* Le m<sup>2</sup> **30,90 €** soit le colis 44,74 €











## ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

58 x 12 mm - 2,40 m Chêne jack 30044802\* Chêne miramar 30044793\* Chêne gris foudre 30044794\* Chêne rotin 30044795\* Chêne brun doux 30044796\* L'unité 10,50 €








#### LIVING EXPRESSION SENSATION MODERN PLANK



Support : HDF. Décor papier. Finition de surface : ER structure synchronisé. Traitement antistatique. Classement feu : Cfl-S1. Assemblage Uniclic. Perfectfold 3.0. Compatible sol chauffant réversible. Lames 4 chanfreins de 1380 x 190 x 9 mm. Colis de 1,573 m<sup>2</sup>.

Chêne insulaire 30042910 Chêne rive 30042909 Chêne de prairie 30042906 Le m<sup>2</sup> 31,90 € soit le colis 50,18 € Chêne gris vintage 30042908 Chêne du domaine 30042907 Pin patiné 30042911













#### Plinthe

58 x 12 mm - 2,40 m Chêne insulaire 30042920 Chêne rive 30042921 Chêne de prairie 30042922 Ľunité 11,90 €

Chêne gris vintage 30042923 Chêne du domaine 30042924 **Pin patiné** 30042925



#### **STAVANGER**

Support: HDF. Structure profonde et décor synchronisé. Classement feu Cfl-S1. Assemblage Uniclic. Compatible sol chauffant réversible. Résistant à l'eau. Résistance accrue à l'abrasion et aux rayures. Traitement Titan X. Lames 4 chanfreins pressés de 1380 x 278 x 8 mm. Colis de 2.306 m<sup>2</sup>.

Chêne atelier 30170092 Chêne vallée 30170093 Chêne sauvage 30170094 Le m<sup>2</sup> **30,90** € soit le colis 71,26 €

















58 x 12 mm - 2.40 m Chêne atelier 30170095 Chêne vallée 30170096 Chêne sauvage 30170097 L'unité 10,90 €

Plinthe










#### **HARMONIE**



Support HDF. Décor monolame. Aspect de surface : synchrone. Résistant à l'eau. Classement feu : Cfl-s1. Assemblage clic angulaire (Clip A – à frapper sur le petit côté). Lames chanfreinés 4 côtés de 1290 x 192 x 8 mm. Colis de 2,23 m².

Chêne grisé 30177694 Chêne nature 30177695 **Platon** 30177696 **Aristote** 30177697

Le m<sup>2</sup> 23,50 € soit le colis 52,41 €













# POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

Ľunité 8,90 €

80 x 15 mm - 2,20 m Chêne grisé 27626139 Chêne nature 30042296

**Platon** 30177698 **Aristote** 30177699



**DRAMMEN** 



Support: HDF. Structure profonde et décor synchronisé. Technologie innovante. Classement feu Cfl-S1. Assemblage Uniclic. Compatible sol chauffant réversible. Résistant à l'eau. Résistance accrue à l'abrasion et aux rayures. Traitement Titan X. Lames 4 chanfreins optiques de 1200 x 190 x 8 mm. Colis de 1,596 m<sup>2</sup>.

Chêne dune 30170083 Chêne cornouailles 30170084 **Chêne isla** 30170085 Chêne ricard 30170086

Chêne cuir marron 30170087 Le m<sup>2</sup> 23,50 € soit le colis 37,51 €



















#### Plinthe

58 x 12 mm - 2,40 m Chêne dune 30170088 Chêne cornouailles 30170089 Chêne isla 30170090 Chêne ricard 30168815 Chêne clair obscure 30170091 L'unité 10,90 €










Support : HDF traité hydrofuge. Résistance à l'eau : 4 heures. Compatible salle de bains. Classement feu : Cfl-s1. Décor monolame. Assemblage clic automatique Masterclic +. Lames chanfreinées 4 côtés de 2052 x 220 x 8 mm. Colis de 2,71 m<sup>2</sup>.

Chêne hangar à bateaux clair 27794937 Chêne hangar à bateaux 27794944 Chêne fissuré terra 29314331

Le m<sup>2</sup> 22,50 € soit le colis 60,98 €



















#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

80 x 16 mm - 2,38 m Chêne hangar clair 30040706 Chêne hangar à bateaux 30040705

Chêne fissuré terra 30040707 L'unité 14,90 €



#### **NAMIBIE**

Plinthe

58 x 19 mm - 2,40 m Chêne cérusé 27513231 Chêne waveless nature 30042465 Chêne rosemont 30042467 Teck nostalgie beige 30042466 Chêne prestige foncé 30042468 Chêne gala gris 30042469


Ľunité **7,50 €** 

Chêne oriental beige 30042470 Chêne oriental gris 30042471



POUR UNE FINITION PARFAITE







# LES SOLS COMPOSITES



#### **PROPLUS PRO CORE**

 $Support: RCB/WPC \ carbonate \ de \ calcium + liège. \ Profil \ à \ bord \ droit.$  Finition de surface : légèrement structuré. Classement feu : Bfl-s1.

Assemblage : click & snap. Sous-couche en liège intégrée efficacité acoustique 17 dB.

#### Lames de 1220 x 183 x 5 mm

Colis de 2,68 m².

Candler 29323463

Century 29323470

Impérial 29323487

Oriental 29323494

L 183 mm

1.472 mm

Ép. 5 mm

Le m<sup>2</sup> **42,90** € soit le colis 114,97 €

**Dalles de 610 x 472 x 5 mm** Colis de 2,88 m². **Stratosphère** 29323449

Beaufort 29323456

Le m² **42,90 €** soit le colis 123,55 €

















#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

**70 x 15 mm – 2,40 m Candler** 29323524 **Century** 29323531

Impérial 29323548
Oriental 29323555

Stratosphère 29323500
Beaufort 29323517
L'unité 27,50 €






#### **MODULAR ONE**

Support : panneau spécial avec protection anti-tuilage renforcée. Panneau central HDF spécialement protégé contre le gonflement. Décor monolame, texture bois. Adapté aux pièces humides, résistant à l'eau (jusqu'à 4 heures). Compatible sol chauffant réversible. Classement feu : Cfl-S1. Assemblage Click Safe-Lock PRO. Couche d'isolation acoustique intégrée en liège. Efficacité 17 dB. Lames 4 chanfreins de **1285 x 194 x 8 mm.** Colis de 2,493 m².

Chêne pure naturel structure bois 30103765 Chêne pure clair structure bois 30103766 Chêne pure gris perle structure bois 30103768 Chêne spirit naturel 30103767 Pin rustique gris naturel structure bois 30103769 Le m² 39,90 € soit le colis 99,47 €



























#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

70 x 16,5 mm - 2,2 m

Chêne pure naturel structure bois 30164705 Chêne pure clair structure bois 30164706 Chêne pure gris perle structure bois 30164707 Chêne spirit naturel structure bois 30164711 Pin rustique gris naturel structure bois 30164739 L'unité 11,90 €



# LES SOLS VINYLES / RIGIDES



#### **NAMSEN PRO**



Support 100% PVC renforcé d'une fibre de verre. Finition de surface : structurée synchronisée. Teinte naturelle mate. Détails très réalistes (noeuds, gerces et rebouchages). Couche d'usure : 0,55 mm. Classement feu Bfl-S1. Compatible sol chauffant réversible. Assemblage Uniclic. Résistance accrue à l'abrasion et rayures. Lames 4 chanfreins pressés de 1251 x 189 x 5 mm. Colis de 2,128 m².

Chêne forestier 30170067
Chêne cabane naturel 30170068
Chêne lakeland clair 30170069
Chêne lakeland gris 30170070
Chêne lakeland foncé 30170071
Chêne gris alaska 30170072
Le m² 40,90 € soit le colis 87,04 €



#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

58 x 12 mm - 2,40 m Chêne forestier 30170073 Chêne cabane naturel 30170074 Chêne lakeland clair 30170075 Chêne lakeland gris 30170076 Chêne lakeland foncé 30170077 Chêne gris alaska 30170078 L'unité 15,50 €



#### **VISKAN PRO**



Support 100% PVC renforcé d'une fibre de verre. Finition de surface : structurée synchronisée. Teinte naturelle mate. Relief minérale et réaliste. Couche d'usure : 0,55 mm. Classement feu Bfl-S1. Compatible sol chauffant réversible. Assemblage Uniclic. Résistance accrue à l'abrasion et aux rayures. Dalles de 610 x 303 x 5 mm. Colis de 1,848 m².

Chêne pierre blanche des alpes 30170079 Chêne pierre noire des alpes 30170080 Le m² **40,90 €** soit le colis 85,26 €



#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

58 x 12 mm - 2,40 m Chêne pierre blanche des alpes 30170081 Chêne pierre noire des alpes 30170082 L'unité 15,50 €







#### LOC FLOOR VINYL



Support : 100 % PVC renforcé d'une fibre de verre. Couche d'usure : 0,30 mm. Décors mats. Classement au feu Bfl S1. Compatible sol chauffant. Assemblage Uniclic. Lames micro chanfreinés 4 côtés de **1251 x 187 x 4,2 mm**. Colis de 2,105 m². Le m² **35,50 €** soit le colis 74,73 €

Chêne royal nature 30044768 Chêne royal gris clair 30044769 Chêne élégant blond 30044770 Chêne élégant marron clair 30044771 Chêne élégant marron foncé 30044772









#### POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

58 x 12 mm - 2,40 m Chêne royal nature 30230125 Chêne royal gris clair 30230127

Chêne élégant blond 30230128 Chêne élégant marron clair 30230129 Chêne élégant marron foncé 30230126

L'unité 14,90 €



#### **E FLOOR INTENSE 33 LAMES**



compression de 400 Kpa (voir Multiprotec LVT Click en p.30). Lames micro-chanfreinées 4 côtés de 1220 x 180 x 4 mm. Colis de 2.196 m<sup>2</sup>.

Modoc 30040729 Prescott 30040730 Pike 30040731

Ocala 30040732 Cherokee 30040733

Le m<sup>2</sup> 31.50 € soit le colis 69.17 €







Ép. 4 mm



Ép. 4 mm

## POUR UNE FINITION **PARFAITE**

#### Plinthe

60 x 12 mm - 2,40 m Modoc 30040741 Prescott 30040742 Pike 30040743 Ocala 30040744 **Cherokee** 30040745 L'unité 11.50 €





#### **E FLOOR INTENSE 33** SIERRA **DALLES** Dalles à cliquer. Support : SPC rigide. Couche d'usure : 0,55 mm. Finition de surface : NEBRASKA légèrement structuré.

Dalles micro-chanfreinées de 610 x 457 x 4 mm. Colis de 2.230 m<sup>2</sup>.

Nebraska 30040734 Sierra 30040735

Le m<sup>2</sup> **31,50** € soit le colis 70,25 €

## POUR UNE FINITION **PARFAITE** Plinthe

60 x 12 mm - 2.40 m Nebraska 30040746

Sierra 30040747 L'unité **11,50 €** 





# LES SOLS VINYLES / RIGIDES



#### **E FLOOR RESIDENTIAL 32**



Lames à cliquer. Support : SPC rigide. Couche d'usure : 0,30 mm et anti-UV. Finition de surface : légèrement structuré. Classement feu : Bfl-s1. Compatible sol chauffant réversible (basse température). Exige une sous-couche spéciale vinyle résistant à une compression de 400 Kpa (voir Multiprotec LVT Click p.30).

Lames micro-chanfreins de 1220 x 180 x 4 mm. Colis de 2,196 m<sup>2</sup>.

Coronado 30040724 Ottawa 30040725 **Inyo** 30040726 Eldorado 30040727 Lassen 30040728

Le m<sup>2</sup> 26.50 € soit le colis 58.19 €



## POUR UNE

#### FINITION PARFAITE

#### Plinthe

60 x 12 mm - 2,40 m Coronado 30040736 Ottawa 30040737 **Inyo** 30040738 Eldorado 30040739 **Lassen** 30040740

L'unité **11,50 €** 











# / SOUPLES





Lames à clipser. Composition : PVC. Aspect de surface : structuré. Couche d'usure : 0,30 mm. Traitement de surface au polyuréthane, résistant aux taches. Classement feu : Bfl-s1. Compatible sol chauffant réversible, température maxi 27°C. Assemblage click angulaire sur le grand côté et push down sur le petit côté.

Lames micro-chanfreins de 1316 x 191 x 4,2 mm. Colis de 2,01 m<sup>2</sup>.

Amarillo oak 30038150 Cleveland oak 30038151 **Richmond oak** 30038152 Fontana oak 30038153 Hunstville oak 30038154 Le m<sup>2</sup> 24.90 € soit le colis 50.05 €














## Plinthe

Ľunité 11,90 €

60 x 12.5 mm - 2.40 m **Amarillo** 30042216 **Cleveland** 30042213 **Richmond** 30042214 Fontana 30042215 Hunstville 30042212



# LES ACCESSOIRES

LES AUTRES PLINTHES	Réf.	Prix unité
CONTRE-PLINTHES SPÉCIALES RÉNOVATI 17 x 17 mm - 2,40 m	ON	
MDF plaqué chêne brut	24253246*	13,90 €
PLINTHES À PENTE AVEC GORGE CACHE- 14 x 80 mm - 2,23 m	FIL MDF	-
Plaqué chêne verni naturel	27272824	12,90 €
Plaqué chêne brossé blanchi	27790748	12,90 €
Plaqué chêne bois flotté	27853948	12,90 €
Plaqué chêne brossé fumé	27853955	12,90 €
Plaqué chêne brut	27790731*	12,90 €
PLINTHES À PENTE AVEC GORGE CACHE- 14 x 80 mm - 2,40 m	FIL MDF	-
Revêtu mélaminé blanc	27790694*	9,90 €
PLINTHES MDF PLAQUÉ 14 x 110 mm - 2,23 m		
MDF plaqué chêne brut	27790755	17,50 €
MDF plaqué chêne verni naturel	27790762	19,50 €
PLINTHES DROITES MDF BRUT		
MDF brut réversible 10 x 70 mm - 2,44 m	24297264	3,90 €
MDF hydro brut réversible 9 x 68 mm - 2,44 m	26021485	4,50 €
MDF brut réversible 12 x 100 mm - 2,44 m	24297288*	9,50 €
MDF brut passe-fils couv. 18 x 110 mm - 2,44 m	27790359*	22,50 €
PLINTHES MDF PRÉPEINTES BLANCHES À	FINIR	-
MDF bord droit prépeint 10 x 70 mm - 2,44 m	24297356	4,90 €
MDF bord droit prépeint 14 x 80 mm - 2,44 m	27795019	7,90 €
MDF bord droit prépeint 12 x 100 mm - 2,44 m	24297370	9,50 €
Sur-plinthe MDF prépeint 22 x 133 mm - 2,44 m	26021225	16,50 €
SABOT DE PLINTHE MDF PEINT À RECOUF		-,
Sabot de plinthe MDF peint 16 x 53 mm à recouper - 2,44 m	27790588*	10,50 €
PLINTHES DROITES MDF REVÊTUES MÉLA		ANC
MDF bord droit revêtu mélaminé blanc 10 x 50 mm - 2,40 m	27790670	4,90 €
MDF bord droit revêtu mélaminé blanc 10 x 70 mm - 2,40 m	27790687	5,90 €
MDF arrête cassée revêtu mélaminé blanc 14 x 80 mm - 2,40 m	27853962	9,50 €
MDF arrondi revêtu mélaminé blanc 10 x 100 mm - 2,40 m	27790595*	8,50 €
MDF arrondi revêtu mélaminé blanc 14 x 80 mm - 2,40 m	27790601*	9,50 €
PLINTHES DROITES MDF REVÊTUES DÉCO 14 x 80 mm - 2,40 m	R ALUMI	NIUM
MDF arrête cassée décor aluminium	27853979	9,50 €
PLINTHES BOIS MASSIF BRUT		
Massive arrondi 10 x 110 mm chêne 2,40 m	24252591*	42,50 €
Massive arrondi 10 x 70 mm chêne 2,40 m	24251167	22,50 €
Massive arrondi 10 x 70 mm pin sans nœud 2 m	21188695*	6,50 €
Massive bord droit 10 x 70 mm pin rustique 2 m	24251280*	4,90 €
Massive bord droit 10 x 70 mm pin sans nœud 2 m	24251297*	7,50 €
Massive bord droit 10 x 110 mm pin rustique 2 m	24251259*	7,50 €
Massive bord droit 10 x 110 mm pin sans nœud 2 m	24251266*	10,90 €
Massive bord droit 10 x 70 mm sapin 2,40 m	24251303*	5,70 €
Massive bord droit 10 x 110 mm sapin 2,40 m	24251273*	9,90 €
PLINTHES MOULURÉES DE STYLE		-
Massive stylobate pin 13 x 110 mm - 2 m	21189685*	17,50 €
MDF revêtu chêne style Louis XV vernis naturel 16 x 150 mm - 2,40 m	27790793	29,90 €
Massive décor Louis XVI chêne massif brut 16 x 140 mm - 2,40 m	24252089*	77,30 €
PROFIL DE RACCORD DE SEUIL		
19 x 45 mm - 1 m	2705 4004	12.50.0
Massif chêne brut	27854006	12,50 €

**<sup>►</sup>** L'OUTILLAGE

#### **FIXAPRESS**

Kit permettant de maintenir les plinthes collées sur le mur jusqu'au parfait séchage de la colle. Boîte de 10 bases + 10 strips + 10 ventouses **Le kit** 27625996 **14.50** €





# RECHARGE DE 30 STRIPS POUR FIXAPRESS

Le sachet 27626009 4,50 €

SACHET DE 30 CLIPS POUR PLINTHES COMPRENANT VIS + CHEVILLE + CLIPS Le sachet 27625989 7.50 €

#### **BOÎTE DE 50 CLIPS POUR PLINTHES**

1 boîte permet la pose de 20 ml de plinthes. La boîte 26406879 12,90 €

#### ► ACCESSOIRES DE POSE

#### CALES CRANTÉES EDMA

Système de cales crantées pour la pose de planchers et terrasses en bois. Mise à niveau rapide et efficace. Permet de corriger des épaisseurs de 12 à 50 mm.



**Boîte de 245 cales** 26430188 **57 €**Existe en plates **Boîte de 400 cales** 29275250 **40 €** 

# Kit Noolam (\*)

#### KIT DE POSE ET D'ENTRETIEN NAVYLAM +

Pour 5 m², le kit comprend des cales en bois, 1 cartouche de colle Navycol+ pour l'étanchéité des joints, 1 ruban adhésif pour la finition des joints en périphérie, 1 cartouche de Navyjoint noir, 1 bidon de 1 litre de Navyhuile et 1 chiffon. **Le kit** 24061162 **92.50** €

#### GUILLOTINE À SOLS STRATIFIÉS ET VINYLES EDMA

3 coupes : droite, à angle de 0° à 90° et dans la longueur. Jusqu'à 11 mm d'épaisseur. Larg. 210 mm. Patins de protection en feutrine. 24273671 **39** €





#### KIT DE POSE SOL STRATIFIÉ ET PARQUET

Composé d'1 cale de frappe, 2 tailles de cales de pose et d'1 tire-lame. **Le kit** 26504087 **11.90 €** 

#### KIT DE POSE EXPERT

Composé de 15 cales en bois massif, 1 pied de biche métal avec enclume de frappe + amortisseur sonore et 1 pièce de frappe PVC technique avec poignée. Le kit 24791441 **32.50** €



#### PÂTE À BOIS PBEX

Réparations solides et durables. Compatible avec toutes les essences de bois de parquets, meubles et boiseries en intérieur. Phase aqueuse. Sans odeur gênante. Excellente reprise à la teinte. Pot de 250 g 25523874 7,90 € soit le kg 31,60 €



#### CALES DE POSE POUR PARQUET

Cales de pose en plastique PVC pour la pose du parquet/ sol stratifié. De 58 x 38 x 4 à 10 mm. **Étui de 26 pièces** 24791427 **5,90 €** 



## LES ACCESSOIRES

#### LES SOUS-COUCHES PHONIQUES



#### FILM PARE-VAPEUR **AQUA-STOPP-PE 30**

À poser impérativement avant la sous-couche. Film de protection qui permet d'éviter les remontées d'humidité du sol vers la sous-couche, le revêtement de sol ou le parquet. Film pare-vapeur inclus. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Épaisseur 200 microns. Rouleau de 30 m².

Le m² 0,88 € soit le rouleau 26,50 €



#### SECURA LIGHT 1.6 MM

Sous-couche en polystyrène extrudé pour stratifié et parquet. Isolation acoustique 19 dB. Résistance à la compression = 90 kPa. Égalisation des aspérités : 1,1 mm. Épaisseur 1,6 mm. Adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants. . Résistance thermique 0,05 m².K/W. Rouleau de 20 m². 30079960

Le m<sup>2</sup> 1.10 € soit le rouleau 21.90 €



#### SECURA AQUASTOP **SMART 2.2 MM**

Sous-couche de polystyrène extrudé pour stratifié et parquet 3 en 1, avec film parevapeur et bande de chevauchement inclus. En accordéon (forme dépliante). Adhésif inclus. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Résistance à la compression = 90 kPa. Égalisation des aspérités 1,8 mm. Épaisseur 2,2 mm. Rouleau de 6 m².

Le m<sup>2</sup> 2,75 € soit le rouleau 16,50 €



#### SOUS-COUCHE ISO DB

Isolation acoustique en pose collée 18 dB. Compatible sur chauffage basse température. Résistance thermique 0,052 m<sup>2</sup>.K/W. Épaisseur 3,6 mm. Système 2 en 1 assurant à la fois la fixation du parquet sur la chape et agissant comme sous-couche d'isolation phonique. Produit composé d'une couche de mousse polyéthylène entre 2 couches de butyle adhésif. Rouleau de 5 m². 24233651

Le m<sup>2</sup> 33 € soit le rouleau 165 €



#### **DALLE OSB 3**

Dalle OSB (Oriented Strand Board) à lamelles minces orientées. Les lamelles sont encollées en couches croisées. d'où les excellentes performances mécaniques de ce produit qui peut être facilement coupé, raboté ou percé. Emboîtable en rainure-languette.

2500 x 625 mm **Épaisseur 15 mm** 30014671 **Epaisseur 18 mm** 30014672 **Épaisseur 22 mm** 30014673 Prix selon points de vente. Nous consulter.



#### **DALLE EN FIBRES** DF ROIS

Isolation acoustique 19 dB. Résistance thermique 0.07 m².K/W. Épaisseur 4 mm. Colis de 15 dalles de 79 x 59 cm. soit 7 m<sup>2</sup>. 30028329

Le m<sup>2</sup> **2,84 €** soit le colis 19,90 €



#### MULTIPROTEC LVT CLICK

Isolation acoustique jusqu'à 16 dB. Résistance à la chaleur 0,008 m².K/W. Adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants. Conçue pour être posée sous un sol encliquetable en cas de fortes variations de température. Résistance à la compression = 400 kPa. Rouleau de 8,50 m². 30044228

Le m<sup>2</sup> 7.24 € soit le rouleau 61.50 €



#### **MULTI PROTEC 2 MM 3 EN 1 COMPATIBLE** PARQUET ET STRATIFIÉ

Sous-couche 3 en 1 en polyuréthane et minéraux pour sol stratifié et parquet contrecollé. Film pare-vapeur et adhésif intégré. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB, conductivité optimale de la chaleur, résistance thermique de seulement 0,01 m<sup>2</sup>.K/W. Adaptée aux planchers chauffants basse température et rafraîchissants. Résistance à la compression de 250 kPa. Égalisation d'aspérités jusqu'à 1,6 mm. Épaisseur 2 mm. Rouleau de 8 m². Le m<sup>2</sup> 5,94 € soit le rouleau 47,50 €

#### **BANDE MOUSSE PE**

Mastic pour joint de dilatation à base de mousse en PE. Ø 10 mm. Rouleau de 20 ml.

29352876 **9,50 €** soit le ml 0,48 €

#### **MASTIC AQUA**

Appliquer le mastic sur la bande de mousse pour une étanchéité parfaite. Cartouche de 310 ml. 29352883 **12,90 €** soit le litre 42 €

COLLES ET JOINTS

# **COLLE WOOD H180 CLASSIC**

Pour tous types de parquets sur supports absorbants ou bloqués, toutes essences (hêtre: nous consulter), bruts ou vernis. Parquets massifs jusqu'à 180 mm de large et 23 mm d'épaisseur.

Convient sur sol chauffant, plancher rayonnant électrique et plancher réversible (sous réserve de validation par le fabricant du parquet). Adhère sur tous supports tels que béton, bois, métaux, carrelage, chape anhydrite. Pose directe sans primaire, sans temps de gommage. Blocage rapide. Élasticité permanente. Sans solvant, sans isocyanate. Résistance à l'humidité. Kit composé de 3 sachets de 7 kg. Seau de 21 kg

30082471 145 € soit le kg 6,90 €



#### COLLE WOOD H200 CLASSIC

Colle MS polymère, coloris brun clair. Séchage 24 à 48 h. Parquet massif jusqu'à 200 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Nettoyage des outils au white-spirit. Adhère sur tous supports tels que béton, bois. métaux, carrelage, chape anhydrite. Consommation 1 à 1,40 kg/m<sup>2</sup> Kit composé de 3 sachets de 7 kg.

Seau de 21 kg 30082489 159 € soit le kg 7,57 € Existe aussi en seau de 7 kg

23282155 **62 €** soit le kg 8,86 €

23278011 **8,50 €** 



# PISTOLET MÉTAL SQUELETTE

Pistolet métallique classique KPM1 pour cartouche de silicone et mastic, de type squelette. Blocage anti-recul permettant un travail propre et précis.

#### JOINT PARQUET PONT-DE-BATEAU 290 ML

Mastic hybride polymère, sans odeur et prêt à l'emploi, destiné au jointoiement des parquets, sols en bois, en stratifié ou en mélaminé. Rebouchage de fentes ou inter-lames sur parquets traditionnels, joints de raccordements entre parquets et plinthes. Spécialement pour les joints pont-de-bateau (sur les parquets massifs prévus pour cet usage). Útilisation strictement intérieure, ne convient pas pour ponts de navire. Excellente adhérence. . Sans silicone. Résiste à l'eau après durcissement. Séchage en surface : 60 minutes environ. Séchage recouvrable : 24 heures. Coloris noir. Cartouche de 290 ml

24248853 **13 €** soit 44.83 € le litre

#### LES PROFILS DE FINITION

POUR PARQUETS		NIII NA I 000 NA	N4		NILIANIC	IED
SEUIL DE RACCORD CLIPSABLE ALUMINIUM L. 900 MM					NUANCIER	
À visser ou à sceller, pose faci	le sur rail alu fourni. I	Dim. 900 x 38 x 7 à	18 mm, vis et chevilles fournie	PS.		
Argent rainuré	24791526	26,90 €	1	38		
Décor chêne clair (lisse)	24791533	29,90 €		0110		ARGENT RAINURÉ
Acier inoxydable rainuré	24791540	26,90 €	18 -			RAINURÉ
SEUIL D'ADAPTATION	CLIPSABLE ALUI	MINIUM L. 900	MM		WED-DETAILS	
À visser ou à sceller, pose faci	le sur rail alu fourni. I	Dim. 900 x 51 x 3 à 2	23 mm, vis et chevilles fournie	es.		
Argent rainuré	24791465	30,90 €	. (1)	i•——51——≠i		
Décor chêne clair (lisse)	24791472	30,90 €		0	CHÊNE CLAIR	VC/ED
Acier inoxydable rainuré	24791489	30,90 €			ISSUE.	ACIER INOXYABLE
Sable rainuré	25141757	30,90 €	1000 E210-101 EE10	ASCRITTED DEBUT		RAINURĚ
SEUIL D'ARRÊT CLIPSA	BLE ALUMINIUN	1 L. 900 MM		100		
À visser ou à sceller, pose faci	le sur rail alu fourni. I	Dim. : 900 x 30 x 7 à	17 mm, vis et chevilles fourni	es.		
Argent rainuré	24791496	24,50 €		4114	SABLE	
Décor chêne clair (lisse)	24791502	26,90 €		- 20 - 4     - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	RAINURÉ	P
Acier inoxydable rainuré	24791519	24,50 €				=25
Sable rainuré	25141740	24,50 €		22220000000000000000000000000000000000		

#### POUR SOLS VINYLES / PVC

Pose facile avec une embase à coller sur le sol et un profil à clipper. Hauteur à rattraper 3,5 à 6,5 mm.

Seuil raccord clipsable aluminium L. 1 m		Profil d'arrêt clipsable en aluminium L. 1 m			
Destination : seuil de porte			Destination : en pied de baie vitrée		
Argent rainuré	27859766	25,50 €	Argent rainuré	27859797	25,50 €
Sable	27859773	25,50 €	Sable	27859803	25,50 €
Inox	27859780	28,90 €	Inox	27859810	28,50 €

#### **POUR BOIS MASSIFS**

Profil de transition en mm				NUANCIER
Profil de raccord de seuil chêne brut 18 x 45 mm - Long. 1 m	27854006	12,50 €	] 3 15	CHÊNE BRUT
La pose des profils est compatible pour les planche	BRUT			

#### LES PROFILS ALUMINIUM



#### **NEZ DE MARCHE** Adaptable

Aluminium anodisé. À utiliser avec socle. Long. 2,7 m. Larg. 24 x H. 25 mm. Argent 21088568 L'unité 25,90 €



#### **SEUIL MULTI-NIVEAUX** Dina'p

Aluminium anodisé. Pour différence de niveau de 0 à 22 mm. Long. 2,7 m. Larg. 51 mm.

Argent 20829124 **Or** 20829131 Ľunité **51,50 €** 



# SEUIL EXTRA PLAT À fixation invisible Dinafix

Aluminium anodisé. Long. 2,7 m. Larq. 35 mm. **Argent** 21088643 L'unité **13,50 €** 



Aluminium brut. À sceller ou à visser. Pour parquet de 7 à 12 mm d'épaisseur. 21088612 L'unité **10,50 €** 



Adaptable



#### **SEUIL MULTI-NIVEAUX** À fixation invisible Harmony

Aluminium anodisé. Pour différence de niveau jusqu'à 17 mm. Long. 2,7 m. Larg. 41 mm.

**Argent** 21088698 L'unité **20,90 €** 

Existe en : Bouleau blanc 23918672 Pin vieilli 23918801 **Taiga** 23136601 Long. 0,93 m. Larg. 41 mm. L'unité 20,50 €





# **LES MURS**

1<sub>p.</sub>34 à 45

# Le lambris habille les murs, les décore et les isole.

Ce revêtement mural sublime tous les intérieurs, avec un large choix de personnalisation !



# 1/L'USAGE

# 5 exemples d'utilisation possible :

- Pour habiller les murs. Pour une parfaite harmonie sans sentiment d'écrasement, il est conseillé de ne pas recouvrir plus de deux murs dans une même pièce.
- 2. Pour apporter du cachet. En mariant les textures et les
- 3. Pour isoler thermiquement et phoniquement. Le lambris supprime la sensation de paroi froide et peut s'associer à un isolant pour plus d'efficacité.
- Pour délimiter des espaces. En créant une frontière visuelle entre deux pièces.
- Pour dissimuler certaines imperfections. Les murs anciens présentent parfois des défauts disgracieux qui s'effacent ainsi facilement.



## 2/LES MATÉRIAUX

PVC, revêtu ou bois, quel est le revêtement idéal?

- **PVC.** Léger, et facile à nettoyer, ce matériau ne craint pas l'humidité.



 Médium revêtu (MDF).
 Sa feuille en mélaminé peut imiter différentes essences de bois et facilite le nettoyage.

- **Bois.** Isolant et durable, il apporte une sensation de confort! Il égaye les pièces de vie, telles qu'une chambre ou un salon. Il nécessite d'être huilé ou verni. Dans une pièce humide, il faut choisir une essence imputrescible, exotique ou traitée.



## 3/LES FORMATS

Des lambris, il en existe de toutes les tailles!

Largeur: de 10 cm pour les plus étroits à 50 cm pour les revêtements décoratifs. **Longueur :** de 90 cm en dalle rigide à jusqu'à 4 m pour les grandes dimensions

**Épaisseur :** de 5 à 18 mm pour le bois ou les lambris à effet 3D.

## 4/LAPOSE

La facilité et la rapidité de pose sont les deux grands atouts du lambris.

# Le sens des lames donne de la perspective :



**En pose horizontale** pour agrandir la pièce.





En pose diagonale pour apporter de l'originalité.

# La méthode de pose est fonction du type de support et du modèle de lambris :

- Directement sur le mur. Les lames sont fixées à l'aide d'une colle polymère sur un support parfaitement plan, sec et lisse, de type plaque de plâtre ou panneaux OSB.
- Sur ossature en bois. La planéité du mur doit être contrôlée au préalable. En cas d'écarts, des cales peuvent être utilisées. Si le lambris est posé dans une pièce humide, il faut utiliser des tasseaux traités et prévoir une lame d'air ventilée pour évacuer l'humidité. Les tasseaux se posent dans le sens inverse des lames, à espacer tous les 40 à 60 cm. Les lames peuvent ainsi être clouées, agrafées ou clipsées.

# **LES BOIS**



#### **LAMBRIS PEUPLIER**

Peuplier, bois non traité 100 % français. Choix ABC. Sans finition. Lames chanfreinées sur la longueur. de **160 x 16 mm**. Longueur des lames : assorties de 0,5 à 2 m. Vendu au m². Prix : nous consulter.







## LAMBRIS BROSSÉ THERMO CHAUFFÉ

Sapin du nord (Épicéa). Finition brossée. Profil grain d'orge. Traitement 190°C avec vapeur d'eau. Thermo chauffage. Lames chanfreinées de **3900 x 185 x 18 mm**. Prix: nous consulter.









#### **VIRGINIA** Aspect brossé

Pin des Landes massif choix noueux abouté. Languette décalée pour une pose facilitée. Finition: hydrocire. Lames micro-chanfreinées 4 côtés de **2500 x 195 x 17 mm**. Colis de 1.462 m<sup>2</sup>.


Blanc albâtre 26995663 Le m<sup>2</sup> **56,50** € soit le colis 82,60 €







## **CALLAO** Aspect brut de sciage



Pin des Landes abouté choix rustique. Finition réparable. Profil élégie droit avec languette décalée pour une pose par clouage ou par agrafage facilitée. Rainure-languette en bout de lame. Classement feu : Cfl D, s2 (M3). Lames de **2500 x 165 x 18 mm**. Colis de 1.2375 m<sup>2</sup>.

**Hermine** 26147338 **Mastic** 26147345 **Opaline** 26147352 Le m<sup>2</sup> 51,90 € soit le colis 64,23 €














# **LES BOIS**





# **LES BOIS**







# **VERSION NATUREL**

Sapin du nord massif A/B. Profil élégie micro-chanfrein. Rainure-languette. Lames de **2500 x 138 x 13 mm.** Colis de 2.415 m².

**Attention** pour la pose par clips, utiliser le CLIPS N°4. Voir p.45.

Aspect brossé 30071117 Aspect brut de sciage 30071116 Aspect raboté 30071115 Le m² 25,90 € soit le colis 62,55 €



# Élégie micro-chanfrein











# **VERSION FINI**

Sapin du nord massif A/B. Profil élégie micro-chanfrein. Rainure-languette en bout de lame. Lames de **2500 x 138 x 13 mm.** Colis de 2,415 m².

**Attention** pour la pose par clips, utiliser le CLIPS N°4. Voir p.45.

Aspect brossé 30071113 Aspect brut de sciage 30071114 Aspect raboté 30071112 Le m² **33,90 €** soit le colis 81,87 €



# Élégie micro-chanfrein





# LA GAMME WOODALISA®\*: L'ART D'IMPRIMER LE BOIS

# Habillez votre intérieur d'un bois au design tendance pour une ambiance unique.

Composez votre décoration murale en bois au gré de vos envies. Avec une liberté totale de création, donnez satisfaction à toutes vos envies décoratives. Votre intérieur sera alors unique et à votre image.




Garantie 10 ANS



# **COMPOSEZ VOTRE LAMBRIS**

# Le support

▶ Bois sapin du nord surface brossée lammellé-collé 18 x 200 mm



#### Choisissez votre décor

▶ Parmi nos 5 collections sélectionnez une idée déco murale.
Chaque collection est composée de lambris imprimés à motif et d'un imprimé unique assorti.



Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi nos collections, vous pouvez tout à fait personnaliser votre lambris décoratif :

- Pour un lambris imprimé uni, toutes les nuances des palettes RAL et Pantone sont à votre disposition.
- ▶ Vous pouvez également nous fournir votre création graphique que nous imprimerons sur le bois.



# Exemples de réalisations











# **LES LAMBRIS EFFET 3D**



# PAREMENT RELIEF ADHÉSIF NÉOGRAPHE\*



Support bois massif pin maritime. Décor monolame. Aspect de surface lisse. Finition teinte sans solvant. Classement feu : D-s2, do. Assemblage : lame auto-adhésive. Lames bord droit de **500 x 70 x 10-18 mm.** Colis de 1,05 m².

Metropolitan 27812976\* Moma 27812983\*

Le m<sup>2</sup> **59,90** € soit le colis 62,90 €



FABRICATION FRANÇAISE

# EFFET 3D SP300 Lames de 3 largeurs panachées

Support MDF. Aspect de surface lisse.



Lambris revêtu de papier décor. Lames de 3 largeurs panachées dans le même colis : L. 80 mm 80, 100 et 120 mm. Longueur 840 mm. Ép. 15 mm Épaisseur 15 mm, colis de 1,51 m<sup>2</sup>. . 100 mm Chêne 27273333\* **Béton** 27273319 Ép. 15 mm **Blanc** 27273357\* Chêne gris crème 27273326 Le m² **38,90 €** soit le colis 58,74 € Ép. 15 mm

FABRICATION ALLEMANDE


# ACCESSOIRE DE POSE

**BOÎTE DE CLIPS LAMBRIS SP300** 

Spéciaux pour pose sur tasseaux bois. Pour 1,50 m² environ. 27273364 La boîte **11,50 €** 



# **LES PVC**



# ÉLÉMENT 3D RUSTIC



Revêtement mural en PVC alvéolaire. Décor monolame. Aspect de surface : relief. Classement feu : M1. Norme EN 13245-2. Assemblage jointif étanche. Pose possible par colle<sup>(1)</sup>, agrafe ou vis. 100% étanche. Lames de **2600 x 375 x 8 mm.** Colis de 2,925 m².

Blanc mix 27810699 Blanc graphik 27810705 Le m² **29,50 €** soit le colis 86,29 €











# ÉLÉMENT 3D PREMIUM ASPECT BOIS



Revêtement mural en PVC alvéolaire. Finition de surface : structuré. Classement feu : M2. Profil des lames : jointives étanches. Pose possible par colle <sup>(1)</sup>, agrafe ou vis. Couche de protection en parement : vernis. Produit recyclable et étanche à 100 %. Lames de **2600 x 500 x 6 mm.** Colis de 3.90 m².

**Natural** 29350780 **Nordic** 29350797

Le m² **28,50 €** soit le colis 111,15 €










Garantie 10 ANS



# **LES PVC**






#### **GAMME 250**



Assemblage bord à bord. Fixation par clips, agrafes ou collage. Classement feu : D-s3, d0. Lames de 2600 x 250 x 5 mm. Colis de 2,60 m<sup>2</sup>.

Blanc 24512169<sup>(1)</sup> Le m<sup>2</sup> 13.50 € soit le colis 35,10 €

**Blanc perlé** 24512176 **Bois blanc** 24512183 Le m<sup>2</sup> 14,50 € soit le colis 37,70 €





# **EXAPAN**

Support: murs et plafonds. Décor monolame alvéolaire. Aspect de surface : brut. Finition blanc. Lames chanfreinées. Classement feu: M1. 100% étanche. Compatible extérieur sous toiture. Norme EN 13245-2. Assemblage non aboutable. Pose par collage, agrafe ou vissage.





#### Line 100 Lames de 2600 x 100 mm x 8 mm.

Colis de 2,60 m<sup>2</sup>. 27842263 L. 100 mm Le m<sup>2</sup> 8.90 € Ép. 8 mm soit le colis 23.14 €

Green Line 2000

Lames de 2600 x 375 mm x 8 mm.

Colis de 3.90 m<sup>2</sup>. 30208290 Le m<sup>2</sup> 9.50 € soit le colis 37,05 €









# SPÉCIAL GRANDE LONGUEUR 4 M

# Compatible pièce humide

Idéal pour la rénovation des plafonds. Classement feu : C-s3, d0/DVG. Non aboutable.

# 2 frises Exatop blanc

Lames alvéolaires de 4000 x 375 x 8 mm. Colis de 4,50 m<sup>2</sup>

Blanc brut 21761027

Le m<sup>2</sup> 12,50 € soit le colis 56,25 €

#### 3 frises TopLine 2000

Lames alvéolaires de 4000 x 375 x 10 mm. Colis de 3 m<sup>2</sup>.

Blanc cérusé 24016933

Le m<sup>2</sup> **21,50** € soit le colis 64,50 €

#### **Exatop jointif**

Lames alvéolaires de 4000 x 375 x 8 mm. Colis de 3 m<sup>2</sup>.

Blanc brillant 24745253

Le m<sup>2</sup> **21,50** € soit le colis 64,50 €









L. 375 mm

Ép. 8-10 mm

# LES REVÊTUS



#### LAMBRIS PAN'O QUICK

Support : MDF qualité E1. À poser sans clips, avec agrafes sur tasseaux.

Mini-rainure, arrondie sur les 4 côtés. Surface lavable.

Compatible éclairage encastré LED.

Lames de 1300 x 203 x 8 mm. Colis de 1,85 m<sup>2</sup>.

Surface utile 1,70 m².

Blanc clair 30181626 Blanc coloniale gris 30181627 Le m² 16.90 € soit le colis 31.27 €







# LAMBRIS TERTIO 200 Compatible pièce humide

Support : MDF qualité E1. Revêtu d'un papier décor. À poser avec clips ou agrafes. Rainure et languette sur les 4 côtés. Profil chanfreiné arrondi.


Lames de **1280 x 200 x 9,5 mm**. Colis de 1,28  $m^2$ . Surface utile de 1,21 $m^2$ .

Frêne blanc alpin 30178164 Le m² **15,90 €** soit le colis 20,35 €











# LAMBRIS SWINGLINE

Support: MDF qualité E1. Profil chanfreiné. À poser avec des clips de 2 mm sur tasseaux. Surface lavable. Compatible éclairage encastré LED. Lames de **2600 x 154 x 8 mm**. Colis de 4,00 m². Surface utile : 3.80 m².

**Blanc structuré** 30181625 Le m² **9,50 €** soit le colis 36,10 €







LES LAMBRIS PVC	PROFIL FINITION EXTRÉMITÉ (DÉPART ET FINITION)		PROFIL ANGLE INTERNE/EXTERNE	
GAMME DÉCOR	Profil de départ et finition blanc	Profil de départ et finition couleur	Angle int./ext. blanc	Angle int./ext. couleur
L. 2600 mm	6,90 €	8,90 € à 11,20 €	9,50 €	8,90 € à 9,50 €
ÉLÉMENT PREMIUM 3D 500 x 2600 mm				
Natural	24795715		24807982	24512725
Nordic	24795715		24807982	24512725
Carreaux bois graphic				24795678
ÉLÉMENT 3D 375 x 2600 mm	2000		N. P. C.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Vintage blanc mix	24795715	26348087	24807982	26348094
Vintage blanc graphic	24795715	26348087	24807982	26348094
GRANDE LONGUEUR 4000 x 375 mm	0 =====================================		78	
Line 3000 blanc brut	24795715		24807982	
Blanc brillant Jointif	24795715		24807982	
Blanc cérusé	24795715		24807982	
EXAPAN BLANC BRUT 100 mm ou 375 mn	1			
Line 100 blanc brut 2600 x 100 mm	24795715		24807982	
Green Line 2000 blanc brut 2600 x 375 mm	24795715		24807982	

#### **AUTRES PROFILS**

				6/
GAMME DÉCOR	PROFIL MULTIFONCTION BLANC	PROFIL DE RACCORD BLANC	CORNICHE BLANCHE	
L. 2600 mm	6€	8,20 €	12,50 €	
ÉLÉMENT PREMIUM 3D 500 x 2600 mm	<i>3</i>	2	68	
Natural	20924829	21423963	24512695	
Nordic	20924829	21423963	24512695	
Carreaux bois graphic	20924829	21423963	24512695	
ÉLÉMENT 3D 375 x 2600 mm	2		16	
Vintage blanc mix	20924829	21423963	24512695	
Vintage blanc graphic	20924829	21423963	24512695	
GRANDE LONGUEUR 4000 x 375 mm				
Line 3000 blanc brut	20924829	21423963	24512695	
Blanc brillant jointif	20924829	21423963	24512695	
Blanc cérusé	20924829	21423963	24512695	
EXAPAN BLANC BRUT 100 mm ou 375 mm	10 40	111	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Line 100 blanc brut 2600 x 100 mm	20924829	21423963	24512695	
Line 2000 blanc brut 2600 x 375 mm	20924829	21423963	24512695	

		<u>-</u> -		
GAMME DÉCOR	PROFIL DE FINITION L. 2600 mm	ANGLE INTÉRIEUR MULTIFONCTION CLIPSABLE L. 2600 mm	ANGLE EXTÉRIEUR MULTIFONCTION CLIPSABLE L. 2600 mm	JONCTION L. 2600 mm
250	5,80 €	9,90 €	9,90 €	6,10 €
Blanc	24512213	24512237	24512237	24512251
Blanc perlé	24512213	24512237	24512237	24512251
Bois blanc	24512213	24512237	24512237	24512251

# LES LAMBRIS REVÊTUS

				Section 2			
GAMME DÉCOR	CHAMPLAT 25 x 6 x 2600 mm	BAGUE ANGLE 24 x 24 x 26	INIT	BAGUETTE ANGLE EXT. 22 x 22 x 2600 mm	١,	PLINTHE SSORTIE 60 x 2600 mm	Accessoires de pose
Swingline – Blanc structuré	30181648 6,50 €	21434716 <b>9</b>	,90 €	21434723 8,50 €	214	34709 <b>9,90 €</b>	30181634 <b>7,50 €</b>
Pan'O Quick – Blanc clair	30181649 6,50 €	30181630 <b>9</b>	,90€	30181628 8,50 €	301	81632 <b>9,90 €</b>	30181634 <b>7,50 €</b>
Pan'O Quick - Blanc colonial gris	30181650 <b>6,50 €</b>	30181631 <b>9</b>	,90€	30181629 8,50 €	301	81633 <b>9,90 €</b>	30181634 <b>7,50 €</b>
GAMME DÉCOR	CHAMPLAT 70 x 4 x 2380 mm		BAGUETTE ANGLE INT. 35 x 4 x 2380 mm		ANGL	JETTE LE EXT. 2380 mm	
Tertio 200 – Frêne blanc alpin	30178165 <b>3,9</b>	90€		30178166 <b>3,10 €</b>		3017816	7 4,10 €

#### LES LAMBRIS

# LES PROFILS DE FINITION

# MASSIFS

Mastic

**TEINTE EN POT** Pot de 0,25 litre 16,50 € soit le litre 66 € VIRGINIA Blanc albâtre 24508391 CALLAO Opaline 26373188 Hermine 26373195

## RABOTÉS LISSES - BRUT

KAD	RADOTES LISSES BROT							
	Champlat lisse en pin sans nœud 2400 x 40 x 6 mm	21188190	2,50€		Baguette en L lisse en pin 2400 x 24 x 24 mm	21188473	4,90 €	
	1/4 de rond lisse en pin sans nœud 2400 x 18 x 18 mm		3,50 €		Plinthe lisse en pin sans nœud 2000 x 70 x 10 mm		6,50€	

#### ASPECT BRUT DE SCIAGE - PRÉ-PEINT BLANC

Triangle - sapin 2500 x 22,5 x 22,5 mm	26021461*	10,90 €	Baguette en L - sapin 2500 x 27,5 x 27,5 mm	24914505*	16,50 €
---	-----------	---------	--	-----------	---------

# ACCESSOIRES DE POSE



# CLIPS N°1: CLIPS DE POSE POUR LAMBRIS EN PVC

Boîte pour 8 à 10 m². Ép. 6 à 12 mm. Boîte de 250 clips pour pose murale 21636097 9,50 €

# CLIPS N°2 : CLIPS DE POSE **POUR LAMBRIS REVÊTUS**

Boîte pour 8 à 10 m<sup>2</sup>. Ép. 6 à 12 mm. Boîte de 250 clips pour pose murale 21636103 9,50 €


# CLIPS N°3: CLIPS DE POSE POUR LAMBRIS EN BOIS MASSIF

Boîte pour 8 à 10 m². Ép. 9 mm. Boîte de 250 clips pour pose murale 21636080 9.50 € Boîte de 100 clips renforcés pour pose au plafond 24052450 13,50 €

# CLIPS N°4: CLIPS DE POSE POUR LAMBRIS EN BOIS MASSIF

Boîte pour 8 à 10 m<sup>2</sup>. Ép. 13 mm. Boîte de 250 clips pour pose murale 24892476 10,90 €






## PLAN DE TRAVAIL FENIX NTM®\*

FENIX® est une gamme de matériaux innovants créés en 2013 et qui a depuis, révolutionné le monde du design intérieur. Ce matériau allie des solutions esthétiques élégantes à des performances technologiques de pointe. Combinant nanotechnologie et résines acryliques nouvelles générations, ses avantages sont multiples. Surface mate anti-traces avec une faible réflexivité qui offre un toucher soyeux. Antibactérien, antistatique et agréé pour le contact alimentaire. Résistant aux hautes températures, aux chocs, aux rayures, aux abrasions mais aussi aux solvants utilisés pour l'entretien ménager.



Pour réparer les micro-rayures, exécutez un traitement thermique sur la zone abîmée du produit à l'aide d'un fer à repasser et d'un chiffon ou d'une serviette humide.



Longueur 4,20 m. Largeur 64 cm. Épaisseur 39 mm. Support hydrofuge. Chant droit ABS. Bande de chant ABS de 4 m comprise. Emballage individuel. Contre-face papier blanc. Chant arrière de propreté.

Blu Fes 0754 30212680\* Verde Comodoro 0750 30212681\* Nero Ingo 0720 30212682\* Bianco Kos 0032 30212683\* Rosso Jaipur 0751 30212685\* Grigio Bromo 0724 30212685\* Grigio Efeso 0725 30212686\* 499 € dont 6,20 € d'Éco-Mobilier. **Longueur 4,20 m. Largeur 1,3 m. Épaisseur 39 mm.** Support hydrofuge. Chant droit ABS. Bande de chant ABS de 4 m comprise. Emballage individuel. Contre-face papier blanc. Chant arrière de propreté.

Blu Fes 0754 30212687\* Verde Comodoro 0750 30212688\* Nero Ingo 0720 30212689\* Bianco Kos 0023 20212691\* Grigio Bromo 0724 30212691\* Grigio Efeso 0725 30212693\* 999 € dont 11 € d'Éco-Mobilier.

Les plans de travail sont également disponibles en sur-mesure, excepté le coloris Rosso Jaipur. Pour une lonqueur inférieure à 4,20 m, le découpage du plan de travail peut être réalisé dans nos ateliers.





# LES PLANS DE TRAVAIL / EN BOIS



# LES PLANS LAMELLÉS MASSIFS

Le plan de travail en bois massif apporte une note esthétique à votre cuisine et reste résistant. Les plans sont livrés bruts et prêts à être finis à votre goût (vitrifiés ou huilés) pour les protéger de l'eau. Profondeur 65 cm. Chants droits. Vendus à l'unité.

# Chêne européen brut

En chêne massif. Lamellé collé abouté joints droits. Profil : 2 arrondis Poids : 51 kg. Dim. 300 x 65 cm. Épaisseur : 36 mm. L'unité 21192562 322 €



#### Hêtre européen brut

dont 3.20 € d'Éco-Mobilier.

En hêtre massif.

Lamellé collé abouté joints droits.

Profil : 2 arrondis

Poids : 49 kg. Dim. 300 x 65 cm. I

Épaisseur : 36 mm.

L'unité 21192524 225 €

dont 3.20 € d'Éco-Mobilier.



#### Pin sans nœud

En pin massif.
Lamellé collé abouté joints droits.
Profil : 2 arrondis
Poids : 38 kg. Dim. 300 x 65 cm.
Épaisseur : 36 mm.
L'unité 21192449 219 €

dont 3,20 € d'Éco-Mobilier.



# / EN RÉSINE IMITATION PIERRE



# **GETACORE\***

Résistance à 180°C

Acrylique. Profondeur 60 cm à 120 cm.

Support aggloméré. Nombreux décors. Ce plan de travail acrylique imite parfaitement la pierre sans en avoir les inconvénients. Il est complètement étanche et d'éventuelles rayures sont aisément effaçables par ponçage. Sa durée de vie est beaucoup plus longue que celle du stratifié et il est réparable.





# LES PLANS EN COMPACT

Le Compact est un stratifié à haute pression élaboré à partir de plusieurs couches de papier kraft imprégné de résine pour produire un stratifié d'une épaisseur de 10 mm ou de 20 mm : idéal pour les plans de travail.

# Pour un design épuré

Le compact peut être posé directement sur les caissons de meubles ou bien sur un support aggloméré hydrofuge de 19 ou 29 mm dont les chants peuvent être plaqués, en chant PVC aluminium par exemple. La surface du compact est identique à celle d'un stratifié HPL. D'une grande facilité d'entretien, sa densité particulièrement élevée lui confère une résistance à l'humidité et aux chocs incomparables.



# Ambiance réalisée avec le plan de travail Compact 20 mm CO20N105FUSION.

## Le compact 20 mm

Compromis idéal entre un plan de travail en pierre et en stratifié, le compact 20 mm offre des caractéristiques techniques et esthétiques haut de gamme. 17 décors, résistance à 230°C, qualité HPL. Support qualité hydrofuge. Profil chanfrein.

# Les cuves sous plan

Grâce à l'imputrescibilité du compact, il est possible d'intégrer une cuve sous plan et d'y associer un égouttoir usiné dans la masse. Les plans de travail en Compact permettent l'intégration d'évier de la même finition afin de donner un aspect monolithique à la composition. Les parois de la cuve en inox intégrée à fleur du plan sont habillées de Compact afin d'obtenir un bloc sans aucun joint apparent.





# LES PLANS DE TRAVAIL

Gedibois a sélectionné une qualité reconnue : le stratifié HPL (haute pression). Il vous garantit une très grande résistance à l'usure et à la température.

# **LES 39 MM STANDARD**

Résistance à 180°C

Véritable qualité HPL:

stratifié haute pression garantissant une excellente tenue dans le temps.

Support aggloméré hydrofuge.

2 bandes de chant comprises pour les dimensions 410 x 65 cm, 305 x 65 cm et 173 x 65 cm.

Profondeur 65 cm. 3 chants bruts, 2 types de chants avant :

postformé (A), plat épais en PVC assorti au décor (B).








# DÉCORS BOIS



Les chants avant postformé	Les bandes de chants					
Schéma	0	2	3		Mélaminé pré-encollé	
Longueur x Largeur	173 x 65 cm	305 x 65 cm	410 x 65 cm	410 x 120 cm	650 x 44 mm (x 2) la paire	5000 x 44 ml le rouleau
Chêne vent beige EIV341 (Lo)	30170639	30170646	30170653	28978978	28978862	28978800
Fjord chêne El370 (Si)	30170638	30170645	30170652	28978985	29323340	28978817
Prix/pièce dont Éco-Mobilier	<b>99 €</b> 2,80 €	<b>159 €</b> 3,70 €	<b>207 €</b> 6,20 €	<b>349 €</b> 9,50 €	<b>6,10 €</b> 0,02 €	<b>8,10 €</b> 0,02 €

# ► DÉCORS UNIS



Les chants avant postformé	(A) Chant postformé	(B) Chant p	Les bandes de chants				
Schéma	0	0 0		3	Mélaminé pré-encollé		
Longueur x Largeur	173 x 65 cm	305 x 65 cm	410 x 65 cm	410 x 120 cm	650 x 44 mm (x 2) la paire	5000 x 44 ml le rouleau	
Gris clair A402 (C)	30146962	30146956	30146958	30146960	30179697	30179698	
Blanc artic A242 (C)	30146961	30146955	30146957	30146959	30170632	30170633	
Noir A1 (Ce)	30177812	30177813	30177814	28979005	28978893	28978831	
Prix/pièce dont Éco-Mobilier	<b>99 €</b> 2,80 €	<b>159 €</b> 3,70 €	<b>207 €</b> 6,20 €	<b>349 €</b> 9,50 €	<b>6,10 €</b> 0,02 €	<b>8,10 €</b> 0,02 €	

## Les bandes de chants PVC

Rouleau de 25 ml x 43 mm						
Gris clair A402 (C)	30179699					
Blanc artic A242 (C)	30170634					
Prix/pièce	234,90 €					
dont Éco-Mobilier	0,12 €					

# LES PLANS DE TABLE

# **PLATEAU STRATIFIÉ RECTANGULAIRE**

Stratifié qualité HPL en surface. Panneau support aggloméré qualité hydrofuge. Chant épais assorti à la table, 4 angles arrondis (rayon de 4 cm). L. 1200 x l. 800 x ép. 39 mm.

Gris clair A402 (C) 28980032 217 € dont 2 € d'Éco-Mobilier.

Blanc artic A242 (C) 30146967 217 € dont 2 € d'Éco-Mobilier.

Pieds (non fournis).



# PLATEAU STRATIFIÉ ROND

Stratifié qualité HPL en surface. Panneau support aggloméré qualité hydrofuge. Chant épais assorti à la table,  $\emptyset$  100 cm, épaisseur 39 mm.

Gris clair A402 (C) 28980049 252 €

dont 2 € d'Éco-Mobilier. Blanc artic A242 (C) 30146968 252 € dont 2 € d'Éco-Mobilier.

Pied non fourni.



Gedibois à travers sa gamme vous propose un grand choix de décors et de coloris dans lequel vous trouverez le modèle qui s'harmonise le mieux au style de vos façades.


#### **LES 39 MM STANDARD**

# 050 mm





# ► DÉCORS MATIÈRE



Les chants avant postformé (A	A) Chant postform	(B) Chant	plat épais en PVC	assorti	Les bandes de chants		
Schéma	0	2	3		Mélaminé pré-encollé		
Longueur x Largeur	173 x 65 cm	305 x 65 cm	410 x 65 cm	410 x 120 cm	650 x 44 mm (x 2) la paire	5000 x 44 ml le rouleau	
Ardoise noire SC114 (Pat)	30170641	30170648	30170655	28978954	28978848	28978787	
Béton blanc BN230 (Si)	30170635	30170642	30170649	26507248	26507392	26507385	
Béton ciré BN441 (Si)	30170636	30170643	30170650	28978961	28978855	28978794	
Céramique grise FC 440 (Pat)	30170637	30170644	30170651	30004971	30004959	30004961	
Métal versicolor ME873 (Ce)	30170640	30170647	30170654	26507354	26507415	26507422	
Prix/pièce dont Éco-Mobilier	<b>99 €</b> 2,80 €	<b>159 €</b> 3,70 €	<b>207 €</b> 6,20 €	<b>349 €</b> 9,50 €	<b>6,10 €</b> 0,02 €	<b>8,10 €</b> 0,02 €	

Longueur x Largeur	410 x 65 cm	410 x 120 cm	Rouleau de 25 ml x 40 mm
Béton blanc BN230 (Si)	30170656	30170658	27884553
Béton ciré BN441 (Si)	30170657	30170659	28978909
Prix/pièce dont Éco-Mobilier	<b>257 €</b> 6.20 €	<b>389 €</b> 11 €	<b>234,90 €</b> 0.12 €

# **LES 29 MM STANDARD**

Qualité HPL. Stratifié haute pression. Chant postformé. Bandes de chant comprises. L.  $305 \times 1.60 \times \text{ép.} 29 \text{ cm.}$ 

**Blanc artic A242 (C)** 30146965 **82 €** dont 2,30 € d'Éco-Mobilier Gris clair A402 (C) 30146966 82 € dont 2,30 € d'Éco-Mobilier

Les chants avant droit PVC

Résistance à 180°C

Fjord chêne E1370 (Si) 30146964 82 € dont 2,30 € d'Éco-Mobilier

3050 mm

**Bronze noir BZ173 (Si)** 30146963 **82 €** dont 2,30 € d'Éco-Mobilier



Autres possibilités de décors sur commande selon points de vente

Les bandes de chants PVC

Par exemple

Balte pierre

Balte pierre à chaud KAS430 (Pat)\*
Crystal rouille H317 (Ce)\*
Marbre medusa beige M372 (Si)\*

Possibilité de plans sur mesure : de **99 €** à **127 €** le ml, épaisseur 39 mm, en fonction de la finition.

\*Pour en savoir plus, consultez nos vendeurs.

# LES PROFILS DE FINITION

En complément de la gamme des plans de travail stratifiés, vous pouvez choisir parmi un assortiment complet d'accessoires de finition<sup>(2)</sup> :

Aluminium pour plan d'épaisseur :	29 mm	39 mm	Prix /pièce
1 Profil de finition	23363533	23363502	16,90 €
2 Profil d'angle	23362390	24802369	17,90 €
3 Profil de jonction	23362451	23362420	14,90 €

## Profil de raccord d'angle (2 x rayon de 3 à 5 mm).

Profil en T pour l'installation de plans de travail en L ou en U.

Profil de finition en aluminium (2 x rayon de 3 à 5 mm). À coller (pour application en bout, à gauche ou à droite).



# PERSONNALISATION DES PLANS DE TRAVAIL STRATIFIÉS STANDARD\*

Attention! Uniquement sur les plans de travail épaisseur 39 mm.

Quelques exemples:

- découpe de plan de travail sur la longueur
- découpe du plan de travail sur la profondeur
- assemblage simple 90°
- collage de chants épais pour réaliser des plans snacks, des îlots ou des tables.





Créée en 2008, l'enseigne Gedibois, spécialiste de la construction, de la rénovation et de l'aménagement, privilégie l'utilisation du bois et des produits naturels. Près de 700 collaborateurs et collaboratrices sont au service des professionnels et particuliers.

Chacun de nos points de vente se caractérise par une double compétence commerciale et technique autour d'une culture commune :

- une démarche responsable des achats en soutenant la gestion durable des forêts
- la vente responsable en améliorant l'information à destination des clients. en présentant le bois comme matériau renouvelable et recyclable
- la volonté de réduire l'impact environnemental de nos activités













DÉCOUPE

**SUR MESURE** 

**RABOTAGE** 







ÉTUDE THERMIQUE



LIVRAISON SUR CHANTIER



USINAGE **SPÉCIFIQUE** 







Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix maximum conseillés. Nos prix peuvent être actualisés en fonction des changements de prix de nos fournisseurs. (Prix TTC. Les prix de vente de nos catalogues sont calculés sur la base du taux de TVA en vigueur au 1er janvier 2022: 20%). Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement. Voir prix des différents conditionnements et conditions en magasins.

Photos: Sca / Rabopale / Lign Alpes / Mocopinus / Mokalam Rougier / James hardie / Cembrit / SAS / Studio Contrejour / Shutterstock / Fotolia / Istock / Depositphotos / 123rf / Reddd / gettyimages

Edition 2022. Prix valables jusqu'au 31 mars 2022.

Retrouvez-nous sur **GEDIBOIS.FR** 



