

PORTES • FENÊTRES • VOILETS • GARAGES • ESCALIERS • DRESSINGS



MENUISERIES INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES

COLLECTION 2022



GediBois
Experts par passion.

POUR LA POSE, PENSEZ À GEDIBOIS

Vous avez un projet et pour la pose vous avez à cœur qu'elle soit réalisée dans les règles de l'art et confiée à un professionnel. GEDIBOIS est là pour répondre à vos attentes. Fenêtres, cuisine, fermetures, portes, volets, nous avons la solution. En cas de rénovation, vous pourrez bénéficier des dispositifs fiscaux en vigueur tels que la TVA réduite à 5,5 % ou 10 %. N'attendez plus, confiez-nous votre projet et nos équipes s'occuperont de tout.*

DES SOLUTIONS SUR MESURE

LES PLACARDS

Envie d'un placard à vos mesures ?

Dans une entrée, sous un escalier, dans une chambre d'enfant, demandez-nous et nous vous proposons une solution adaptée à vos mesures. Les portes de placards et leurs aménagements existent en un large choix de matières et de finitions pour répondre à toutes vos exigences.

Nous saurons vous les livrer dans les dimensions que vous aurez choisies.



UN ESCALIER « COUSU MAIN »

Ensemble, à partir des plans de votre espace, nous imaginerons et étudierons votre futur escalier. Une fois votre choix arrêté, nous mettrons en œuvre sa fabrication. De plus, grâce à nos artisans partenaires, nous nous chargerons de sa pose. Il ne vous restera plus qu'à en profiter !



LES MENUISERIES

Vos anciennes menuiseries ont fait leur temps et ne répondent plus aux normes d'isolations thermiques ou phoniques. Confiez-nous leur remplacement. Bois, Alu, Pvc ou Mixte, ensemble, nous choisirons le matériau le mieux adapté. Puis, de la prise de cote à la livraison et la pose, nous nous occupons de tout. Votre satisfaction est notre priorité.



PORTE D'ENTRÉE

Vous souhaitez remplacer votre porte d'entrée par un modèle plus performant et mieux sécurisé adapté à votre maison, optez pour une solution sur mesure. Grâce au savoir faire de nos équipes qualifiées, vous découvrirez l'ensemble des solutions possibles pour fabriquer et poser un modèle de porte qui répondra à toutes vos exigences.

LES 5 POINTS FORTS GEDIBOIS

1 | TROUVER le bon produit

Choisissez ! Des centaines de fenêtres, portes et cuisines sont à découvrir dans nos catalogues, en ligne ou en point de vente. Bien entendu GEDIBOIS réalise aussi le sur mesure.

2 | SIGNER UN DEVIS précis et ferme

Un engagement par écrit et on s'y tient.
Les prix et les délais sont contractuels,
GEDIBOIS vous aide à rester serein dans votre projet.

3 | POSER AVEC les meilleurs !

Les pros, on les connaît ! Nous travaillons avec eux depuis 50 ans !
Pour une mise en œuvre parfaite, GEDIBOIS sélectionne
les meilleurs artisans. Qualifications et certifications à l'appui.

4 | BÉNÉFICIER DES aides financières...

Quand c'est posé par un pro c'est moins cher grâce
au taux réduit de la TVA en vigueur et en respectant
les dernières mesures sur la rénovation thermique.

5 | FAIRE LE CHOIX de la qualité...

Qu'il s'agisse de la qualité des matériaux ou des règles
de pose, choisir GEDIBOIS, c'est s'assurer du respect
des normes et de la législation en vigueur.

UNE ÉQUIPE DE MENUISIERS À VOTRE SERVICE

Toujours désireux de mieux vous servir, GEDIBOIS s'est équipé d'un centre d'usinage de dernière génération. Grâce à cet équipement, nous sommes en mesure de réaliser dans nos ateliers l'usinage des blocs-portes intérieurs, le façonnage des plans de travail avec toutes formes de découpes. Nous pouvons également assurer les prestations de parachèvement de nos menuiseries standards. Nos équipes de menuisiers professionnels sont à même de réaliser dans un délai express votre futur portail aluminium sur mesure. Une vraie performance unique sur le marché.

N'hésitez pas à nous consulter !





LES EXTÉRIEURS

Faites entrer la lumière et profitez
de votre extérieur tout en restant protégés.

LES PORTES D'ENTRÉE	06
LES FENÊTRES	42
LES VOILETS	78
LES PORTES DE GARAGE.....	98



Comment choisir sa porte d'entrée?

L'achat d'une porte est motivé par de nombreux critères. Si l'esthétisme est important pour s'accorder avec la maison, la sécurité, l'isolation thermique et acoustique le sont tout autant !

1/ LES MATÉRIAUX

Pose en neuf ou en rénovation ?
Tous les matériaux peuvent s'adapter à vos besoins !



- Aluminium :
inaltérable, résistant et rigide.

Il est idéal pour les grandes ouvertures et les designs élaborés. La conception de l'ouvrant de type sandwich, composé d'un isolant thermique en mousse rigide prise entre deux plaques d'aluminium, est idéale pour atteindre de bonnes performances d'isolation.



- Acier : sécurisant et solide.

Facile à travailler, l'acier est le garant d'une porte résistante et économique dans un large choix de couleurs grâce à sa finition laquée. L'ouvrant est composé d'un isolant thermique pris entre deux tôles d'acier.



- Verre : lumineux et moderne.

Avec le retardateur d'effraction, le Vitrage à Isolation Renforcée (VIR) ou Faiblement Émissif (FE), la sécurité et les performances sont garanties.



- PVC : sans entretien et économique.

Le PVC est un bon isolant thermique mais résiste moins longtemps aux tentatives d'effraction. Les portes en PVC peuvent être équipées de renforts en acier afin d'améliorer la résistance mécanique.



- Bois : chaleureux et écologique.

Ses propriétés isolantes sont reconnues ! Selon l'essence, un entretien est nécessaire. Les bois exotiques sont sans traitement, mais grisent avec le temps.



- Bois-alu : combine tous les avantages !

L'alu protège contre les intempéries et les effractions. Le bois augmente le confort et l'isolation. Son prix, plus élevé est justifié par ses qualités indéniables.

Pensez-y ! Des matériaux qui respectent l'environnement, c'est possible !

Le PVC est recyclable, le bois issu de forêts éco-gérées (label FSC ou PEFC)...

Posée par un professionnel, la porte donne droit sous certaines conditions à la TVA à 5,5 % et à des Certificats d'économies d'énergie (CEE).

2/ LA SÉCURITÉ

La sécurité est l'une des qualités premières d'une porte! Zoom sur les systèmes de serrure.

Le verrouillage



- **À clé** : la plus répandue des condamnations, la clé entre dans un cylindre à barrettes et bloque la manœuvre d'ouverture.

- **À code** : une série de chiffres est mémorisée dans un boîtier qui commande l'ouverture.



- **Biométrique** : par la détection d'empreinte digitale.



- **Connectée** : la porte s'ouvre à distance depuis un smartphone.

À noter : des verrouillages de type biométrique, connecté ou simplement électrique nécessitent une alimentation de courant à proximité de la porte.

La fermeture

- **À relevage** : se fait manuellement en relevant la poignée. Pour que la serrure condamne la porte, il faut actionner la clé.

- **Automatique** : se fait automatiquement lors de fermeture de la porte mais la condamnation reste manuelle.

La sécurité

- **Multipoints**, serrure de 3 à 6 points pour augmenter le nombre de points de résistance et retarder l'effraction.

- **Anti-perçage**, anti-crochetage, anti-dégondage.

3/ L'ESTHÉTISME

Porte standard ou sur mesure, il y en a pour tous les goûts !



- **Contemporaine**, élégante et moderne, pleine ou partiellement vitrée.



- **Vitrée et décorative**, avec son vitrage sérigraphié, son verre dépoli ou ses petits bois.



- **Authentique** pour ne pas dénaturer l'aspect original d'une maison ancienne.



- **Classique**, qui convient à tout type de logement.



- **Accessoirisable**, avec poignée ou barre de tirage.



- **Personnalisable**, avec des motifs et des couleurs variées.

Presque toutes les portes Gedibois peuvent être tiercées, c'est-à-dire associées à des éléments fixes ou ouvrants de chaque côté de la porte. En partie haute, il est possible d'adapter une imposte pour :

- **S'adapter aux dimensions**, sans nécessiter une porte sur mesure.

- **Faire entrer la lumière**.


- **Apporter du cachet** imposte cintrée ou surbaissée.

Gedibois vous accompagne dans le choix des accessoires !

4/ L'ISOLATION

Quelques indicateurs de performances sont à connaître :

- **Le coefficient de transmission thermique Ud**. Plus Ud est faible, meilleure est l'isolation. Pour aider à identifier les performances des portes d'entrée celles-ci sont également répertoriées sur le modèle de l'étiquette énergie par classe allant de « A » (le plus performant) à « G » (le moins performant).



- **L'affaiblissement acoustique Rw** exprimé en dB. Plus Rw est élevé, meilleure est l'isolation phonique.

- **Recommandation** : Pour être efficace, une isolation doit être pensée dans son intégralité (murs, plafonds, sol...).

Tous les modèles de porte pour appartement sont consultables à la page 145.

LES PORTES D'ENTRÉE / TOUS NOS MODÈLES

ACIER / GAMME ESSENTIEL



EQUIT
À partir de
590 €
p. 10



MALON
À partir de
715 €
p. 10



SAEL
À partir de
685 €
p. 10



TANGO
À partir de
785 €
p. 10



SAORI
À partir de
879 €
p. 11



AKITA 20
À partir de
915 €
p. 11



CEDOUSA 20
À partir de
1289 €
p. 11



ODENSE
À partir de
1029 €
p. 12



SARAGOSSE
À partir de
1250 €
p. 12



NINJA 2
À partir de
1440 €
p. 12



AZUMA
À partir de
1415 €
p. 13



SAYA
À partir de
1290 €
p. 13



PANTHÈRE
À partir de
1249 €
p. 14



KENJI
À partir de
1590 €
p. 14



NAPALI
À partir de
1890 €
p. 14



GENOS
À partir de
1799 €
p. 15



AMAYA 20
À partir de
1795 €
p. 15



NINJA 1
À partir de
2065 €
p. 15



MARELLE
À partir de
2290 €
p. 16



PIANA
À partir de
1899 €
p. 16

ACIER / GAMME PREMIUM



ALIA
EVO 68
À partir de
1975 €
p. 17



ABSISCIE
EVO 68
À partir de
1590 €
p. 17



TARA
À partir de
1035 €
p. 18



EUGÉNIE
À partir de
1085 €
p. 18



HUGO
À partir de
1099 €
p. 18



MELVA
À partir de
1390 €
p. 19



KALI
À partir de
1450 €
p. 19



GOA
À partir de
1695 €
p. 19



PENJAB
À partir de
1729 €
p. 20



ASSAM
À partir de
1799 €
p. 20

ALUMINIUM / GAMME ESSENTIEL



KÉRALA
À partir de
1825 €
p. 20



CANDEL 58
À partir de
1650 €
p. 21



KIGALI
À partir de
2549 €
p. 21



ALBE
À partir de
1969 €
p. 22



CYTISS 4
À partir de
2159 €
p. 22



APOLLO
À partir de
2390 €
p. 22



CYTISS 7
À partir de
2199 €
p. 23



CRISTALLIN
À partir de
2649 €
p. 23

ALUMINIUM / GAMME CONFORT

ALUMINIUM / GAMME PREMIUM



COTIM 11
À partir de
2379 €
p. 24



ALINÉA
À partir de
2385 €
p. 24



NOÉ
À partir de
1899 €
p. 24



LANGEAIS
À partir de
2749 €
p. 25



CAMAS
À partir de
2550 €
p. 25



LOTUS
À partir de
2849 €
p. 25



PHOSPHORE
À partir de
2725 €
p. 26



ÉCUME
À partir de
2849 €
p. 26



ISAAC
À partir de
2949 €
p. 26



IDRA
À partir de
2815 €
p. 27



ARKAD 15
À partir de
3125 €
p. 27

ALUMINIUM / GAMME PREMIUM (SUITE)



LITUANE
À partir de **3069 €**
p. 28

PICTO 3
À partir de **3350 €**
p. 29

OPUS 1 DUO
À partir de **3390 €**
p. 29

CORMELLES
À partir de **3849 €**
p. 30

ATHENA MIXTE
À partir de **5250 €**
p. 30



BOIS / GAMME ESSENTIEL



SERRA
À partir de **990 €**
p. 31

CACERES
À partir de **1690 €**
p. 31

LORCA
À partir de **1849 €**
p. 31

BOIS / GAMME CONFORT



MERIDA
À partir de **2290 €**
p. 32

REIMS
À partir de **2290 €**
p. 32

CANNELLE
À partir de **3550 €**
p. 32

NATIV 8
À partir de **4090 €**
p. 35

NATIV 1
À partir de **3750 €**
p. 35

NATIV 2
À partir de **4269 €**
p. 35

BOIS / GAMME PREMIUM



BELCASTEL
À partir de **3890 €**
p. 34

MONTMARTRE
À partir de **4990 €**
p. 34

PVC / GAMME ESSENTIEL



GALLUS
À partir de **555 €**
p. 35

ARGOS
À partir de **899 €**
p. 35

PVC / GAMME PREMIUM



BORDEAUX
À partir de **965 €**
p. 35

MILKY 1
À partir de **1475 €**
p. 35

MILKY 5
À partir de **1525 €**
p. 35

LES PORTES DE SERVICE / ACIER



EUROPRO
À partir de **145 €**
p. 36

PSP
À partir de **575 €**
p. 36

PST 19
À partir de **925 €**
p. 36

SÉCURITÉ EUROPRO
À partir de **499 €**
p. 36

RAINURA
À partir de **239 €**
p. 36

/ ALUMINIUM



GUAGNO
À partir de **649 €**
p. 36

/ COUPE-FEU



PORTE ACIER 30 MM
À partir de **529 €**
p. 37

PORTE ACIER 60 MM
À partir de **605 €**
p. 37

/ BOIS



TARBES
À partir de **179 €**
p. 38

METZ
À partir de **499 €**
p. 38

/ PVC



VALENCE
À partir de **390 €**
p. 39

DINARD
À partir de **349 €**
p. 39

BAYONNE
À partir de **555 €**
p. 39

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.

NOUVEAU



Blanc 9016



1 EQUIT



Blanc 9016



2 MALON



Blanc 9016

3 SAEL



Gris 7016

4 TANGO

	1 EQUIT	2 MALON	3 SAEL	4 TANGO
Esthétisme	Porte emboutie lignes horizontales. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte 4 panneaux et une demi-lune vitrée avec décor petits bois plomb intégrés. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte Europro motif 015 emboutie lignes horizontales face extérieure, lisse face intérieure.	Porte Europro motif 515 emboutie lignes horizontales face extérieure, lisse face intérieure.
Effraction	-	Vitrage isolant givré blanc.	-	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,2 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,2 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,2 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace en inox brossé incluse.	Poignée sur rosace en inox brossé incluse.
Couleur	En stock : blanc 9016.	En stock : blanc 9016.	En stock : blanc 9016 et gris 7016.	En stock : gris 7016.
Dormant/Ouvrant	Dormant 54 mm. Ouvrant 48 mm.	Dormant 54 mm. Ouvrant 48,5 mm.	Dormant 60 mm. Ouvrant 46 mm.	Dormant 60 mm. Ouvrant 46 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	5 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	5 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30038951 / D : 30038952 590 €	215 x 90 cm G : 30213163 / D : 30213162 715 €	215 x 90 cm Gris G : 30165097 / D : 30165096 785 € Blanc G : 30165095 / D : 30165094 685 €	215 x 90 cm G : 30165099 / D : 30165098 785 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui	Oui

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier.



Délai EXPRESS

Gris 7016 satiné
FABRICATION FRANÇAISE
 à partir de
879€
 Coloris blanc

5 SAORI



Délai EXPRESS

Gris 7016 satiné
FABRICATION FRANÇAISE
6 AKITA 20



Délai EXPRESS

Gris 7016 satiné
FABRICATION FRANÇAISE
7 CEDOUSA 20

	5 SAORI <i>ZiltEN</i>	6 AKITA 20 <i>ZiltEN</i>	7 CEDOUSA 20 <i>ZiltEN</i>
Esthétisme	Porte 4 décors inox. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée, motifs horizontaux emboutis, vitrage feuillé sablé affleurant. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée décors inox, vitrage demi-lune feuillée sablé affleurant. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	-	Vitrage feuilleté sablé.	Vitrage feuilleté sablé.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 30 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 30 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.
Couleur	En stock : gris 7016 satiné et blanc 9016.	En stock : gris 7016 satiné et blanc 9016.	En stock : gris 7016 satiné et blanc 9016.
Dormant/Ouvrant	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm.	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant acier 48,5 mm.	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant acier 48,5 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant, et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant, et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Gris : G : 27519790 / D : 27519783 1135 € Blanc : G : 30038949 / D : 30038950 879 €	215 x 90 cm Gris : G : 30105658 / D : 30105659 1129 € Blanc : G : 30105656 / D : 30105657 915 €	215 x 90 cm Gris : G : 30105662 / D : 30105663 1499 € Blanc : G : 30105660 / D : 30105661 1289 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui

Saori, Akita et Cedousa existent en stock en dormant monobloc de 120 mm.

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints détachés sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.



Gris 7016



1 ODNSE

1029€



Gris 7016



2 SARAGOSSE*



Gris 7039



3 NINJA 2*

	1 ODNSE 	2 SARAGOSSE* 	3 NINJA 2* 
Esthétisme	Porte motifs horizontaux emboutis. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte pleine. Parements acier post formés. Décor faces extérieure et intérieure identiques.	Porte avec avec panneau embouti. Décor relief faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	-	-	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,0 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,0 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,0 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.
Couleur	En stock : gris 7016.	En option : 18 coloris au choix.	En option : 18 coloris au choix.
Dormant/Ouvrant	Dormant 54 mm. Ouvrant acier 48 mm.	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm.	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Gris : G : 27519776 / D : 27519769	G : 30170209* / D : 30170208*	G : 30038943* / D : 30038942*
Prix	1029 €	1250 €	1440 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier.

NOUVEAU



Gris 7039 satiné

4 AZUMA*

NOUVEAU



Rouge 3004 texturé

5 SAYA*

	4 AZUMA*	ZilteN 5 SAYA*	ZilteN
Esthétisme	Porte pleine. Décor relief embouti faces extérieure et intérieure identiques. Face extérieure souligné par 4 décors ton inox.	Porte pleine. Embouti sur les deux faces. Décor ton inox sur face extérieure uniquement.	
Effraction	-	-	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,0 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,0 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.	
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.	
Couleur	En option : 18 coloris au choix.	En option : 18 coloris au choix.	
Dormant/Ouvrant	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm.	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm.	
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	
Références	G : 30170211* / D : 30170210*	G : 30170213* / D : 30170212*	
Prix	1415 €	1290 €	
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	
Sur mesure	Oui	Oui	

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints détachés sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.



Gris 7016



1 PANTHÈRE*

NOUVEAU



Noir 2100 texturé



2 KENJI*

1590€

NOUVEAU



Gris 7016 satiné



3 NAPALI*

	1 PANTHÈRE* 	2 KENJI* 	3 NAPALI* 
Esthétisme	Porte avec panneau embouti et décors gris. Aspect inox face extérieure.	Porte pleine relief embouti deux faces. Décor ton inox sur face extérieure.	Porte grand vitrage. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	-	-	Double vitrage décoratif classe P2A avec petits bois noirs.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m²K. Isolation acoustique : 24 dB.	Coef. Ud : 1,0 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,5 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.
Couleur	En option : 18 coloris au choix.	En option : 18 coloris au choix.	En option : 18 coloris au choix.
Dormant/Ouvrant	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48 mm.	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm.	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	G : 25114652* / D : 25114645*	G : 30170215* / D : 30170214*	G : 30171160* / D : 30171159*
Prix	1249 €	1590 €	1890 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier.



Gris 7016

4 GENOS*

1799€



Gris 7016

5 AMAYA 20*



Rouge 3013 satiné

6 NINJA 1*

	4 GENOS*	5 AMAYA 20*	6 NINJA 1*
Esthétisme	Porte avec décor et vitrage affleurant. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte avec panneau embouti et vitrage affleurant. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée avec décor relief. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	Triple vitrage classe P2A sablé.	Vitrage isolant sablé feuilleté 44.2/16/4.	Vitrage affleurant, sans parclose.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,3 W/m²K. Isolation acoustique : 26 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 30 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 30 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.
Couleur	En option : 18 coloris au choix.	En option : 18 coloris au choix.	En option : 18 coloris au choix.
Dormant/Ouvrant	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant acier 48 mm.	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant acier 48,5 mm.	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48,5 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	G : 29315680* / D : 29315673*	G : 29325771* / D : 29325764*	Gris G : 30038941* / D : 30038940*
Prix	1799 €	1795 €	2065 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui

NOUVEAU

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints détachés sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.



Gris 7039 satiné

 FABRICATION FRANÇAISE

1 MARELLE* **2290 €**



Gris 7016

 FABRICATION FRANÇAISE

2 PIANA*

	1 MARELLE*	 2 PIANA*	
Esthétisme	Porte vitrée. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte emboutie avec motifs bulles et vitrage affleurant. Faces extérieure et intérieure identiques.	
Effraction	Double vitrage classé P2A sablé affleurant.	Triple vitrage classe P2A sablé.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,5 W/m²K. Isolation acoustique : 30 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m²K. Isolation acoustique : 26 dB.	
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.	
Couleur	En option : 18 coloris au choix.	En option : 18 coloris au choix.	
Dormant/Ouvrant	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant 48 mm.	Dormant monobloc 54 mm. Ouvrant acier 48 mm.	
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30171158* / D : 30171157* 2290 €	215 x 90 cm G : 29315666* / D : 29315659* 1899 €	
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	
Sur mesure	Oui	Oui	

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier.

NOUVEAU



Noir RAL 2100 texturé



3 ALIA EVO 68*

NOUVEAU



Gris RAL 7016 satiné



4 ABSCISSE EVO 68*

	3 ALIA EVO 68*	4 ABSCISSE EVO 68*
Esthétisme	Porte rainurée face intérieure et extérieure. Décors gris aspect inox face extérieure.	Porte vitrée et rainurée. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	-	Triple vitrage classé P2A sablé affleurant.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,75 W/m²K. Isolation acoustique : 24 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m²K. Isolation acoustique : 25 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.
Couleur	En option : 18 coloris au choix.	En option : 18 coloris au choix.
Dormant/Ouvrant	Dormant monobloc 74 mm. Ouvrant 68 mm.	Dormant monobloc 74 mm. Ouvrant 68 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30171162* / D : 30171161* 1975 €	215 x 90 cm G : 30171156* / D : 30171155* 1590 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints détachés sur dormant et ouvrant (sauf modèle Tara).
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.



	1 TARA	2 EUGÉNIE	3 HUGO
Esthétisme	Porte double paroi mousse haute densité. Vitrage dépoli. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte à panneau rainuré motifs face extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	Vitrage retardateur d'effraction 44,1.	-	Triple vitrage sablé classé P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,8 W/m²K.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.
Serrure	5 points à relevage.	Automatique 6 points.	Automatique 6 points.
Quincaillerie	Poignée sur plaque incluse.	Poignée rosace incluse.	Poignée rosace incluse.
Couleur	En stock : gris 7016.	En stock : bicolore gris 7016 extérieur + blanc 9016/70 intérieur.	En stock : bicolore gris 7016 extérieur + blanc 9016/70 intérieur.
Dormant/Ouvrant	Dormant 59 mm. Ouvrant 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 2 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et finitions. 2 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et finitions. 2 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	G : 29375264 / D : 29375257	G : 30177946 / D : 30177942	G : 30177947 / D : 30177943
Prix	1035 €	1085 €	1099 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Non	Non	Non
Sur mesure	Non	Non	Non

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier.

NOUVEAU

Délai EXPRESS



Face intérieure

Blanc 9016/70

Gris 7016

4 MELVA

1390 €

NOUVEAU

Délai EXPRESS



Face intérieure

Blanc 9016/70

Gris 7016

5 KALI



Face intérieure

Blanc 9016/70

Gris 7016

6 GOA

	4 MELVA	5 KALI	6 GOA
Esthétisme	Porte vitrée. Panneau rainuré motifs face extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte pleine. Insert alu brossé. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	Triple vitrage sablé classé P2A.	Triple vitrage sablé classé P2A.	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.
Serrure	Automatique 6 points.	Automatique 6 points.	Automatique 6 points.
Quincaillerie	Poignée rosace incluse.	Poignée rosace incluse.	Poignée rosace incluse.
Couleur	En stock : bicolore gris 7016 extérieur + blanc 9016/70 intérieur.	En stock : bicolore gris 7016 extérieur + blanc 9016/70 intérieur.	En stock : bicolore gris 7016 extérieur + blanc 9016/70 intérieur.
Dormant/Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et finitions. 2 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et finitions. 2 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et finitions. 2 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	G : 30177948 / D : 30177944	G : 30177949 / D : 30177945	G : 30040441 / D : 30040440
Prix	1390 €	1450 €	1695 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Non	Non	215 x 130/140 cm ⁽¹⁾
Sur mesure	Non	Non	Non

ALUMINIUM / GAMME CONFORT

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints détachés sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.



Gris 7016

1 PENJAB

1729€

Blanc 9016/70

Gris 7016

2 ASSAM

Blanc 9016/70

Gris 7016

3 KERALA

Blanc 9016/70

	1 PENJAB	2 ASSAM	3 KERALA
Esthétisme	Porte avec insert aluminium brossé. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée. Rainures et insert aluminium brossé. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée. Rainures et insert aluminium brossé. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	Triple vitrage retardateur d'effraction.	Triple vitrage retardateur d'effraction.	Triple vitrage retardateur d'effraction.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.
Serrure	Automatique 6 points.	Automatique 6 points.	Automatique 6 points.
Quincaillerie	Poignée rosace incluse.	Poignée rosace incluse.	Poignée rosace incluse.
Couleur	En stock : bicolore : gris 7016 extérieur + blanc 9016/70 intérieur.	En stock : bicolore : gris 7016 extérieur + blanc 9016/70 intérieur.	En stock : bicolore : gris 7016 extérieur + blanc 9016/70 intérieur.
Dormant/Ouvrant	Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm.	Dormant 63 mm. Ouvrant 65 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et finitions. 2 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et finitions. 2 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et finitions. 2 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30040443 / D : 30040442 1729 €	215 x 90 cm G : 30040447 / D : 30040446 1799 €	215 x 90 cm G : 30040445 / D : 30040444 1825 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	215 x 130/140 cm ⁽¹⁾	215 x 130/140 cm ⁽¹⁾	215 x 130/140 cm ⁽¹⁾
Sur mesure	Non	Non	Non

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier.

NOUVEAU



Noir 2100 texturé



4 CANDEL 58*

1650€



Gris 2400 texturé



5 KIGALI*

Blanc 9016 satiné

	4 CANDEL 58* 	5 KIGALI* 
Esthétisme	Conception grand vitrage. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	Double vitrage feuilleté avec 2 traverses intermédiaires, remplissage gaz argon.	Double vitrage sablé faible émissivité.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,7 W/m ² K. Isolation acoustique : 36 dB.	Coef. Ud : 1,6 W/m ² K.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur plaque étroite ton inox incluse.	Poignée sur plaque ton inox.
Couleur	En option : 18 coloris au choix.	En option : 21 coloris au choix pour les faces extérieures et intérieures.
Dormant/Ouvrant	Dormant monobloc 62 mm. Ouvrant 71 mm.	Dormant monobloc 56 mm. Ouvrant 70 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 29325795* / D : 29325788* 1650 €	215 x 90 cm G : 30171164* / D : 30171163* 2549 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui

ALUMINIUM / GAMME CONFORT

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints détachés sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.

NOUVEAU

Gris 2400 satiné



1 ALBE*

1969€

Gris 7016 satiné



2 CYTISS 4*

Face intérieure

Blanc 9016 satiné

Gris 7016



3 APOLLO*

	1 ALBE* 	2 CYTISS 4* 	3 APOLLO* 
Esthétisme	Porte vitrée, vitrage affleurant sablé, panneau rainuré, faces intérieure et extérieure identiques.	Porte 4 vitrages opales rainurés. Motifs faces extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée double demi-lune, vitrage affleurant sablé. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	Triple vitrage sablé classe P2A.	Triple vitrage classe 2 sablé intégré.	Triple vitrage classe P2A sablé.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,2 W/m²K.	Coef. Ud : 1,3 W/m²K.	Coef. Ud : 1,3 W/m²K. Isolation acoustique : 33 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée rosace ton inox incluse.	Poignée rosace ton inox incluse.	Poignée rosace ton inox incluse.
Couleur	En option : 27 coloris au choix	En option : 27 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc satiné 9016 pour la face intérieure.	En option : 27 coloris au choix.
Dormant /Ouvrant	Dormant monobloc 57 mm. Ouvrant 60 mm.	Dormant monobloc 57 mm. Ouvrant 60 mm.	Dormant monobloc 57 mm. Ouvrant 60 mm.
Garantie	15 ans anti-corrosion, dormant et ouvrant. 5 ans serrure	15 ans anti-corrosion. 10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	15 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 27811269* / D : 27811252* 1969 €	215 x 90 cm G : 30170201* / D : 30170200* 2159 €	215 x 90 cm G : 28886983* / D : 28886976* 2390 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier.



Rouge 3013 satiné

FABRICATION FRANÇAISE

4 CYTISS 7*

2199€



Noir 2100

FABRICATION FRANÇAISE

5 CRISTALLIN*

En option

Grande barre de tirage

	4 CYTISS 7* 	5 CRISTALLIN* 
Esthétisme	Porte vitrée, demi-lune, vitrage affleurant sablé. Décor ton inox faces extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée sablée en monocoloration. Face extérieure : motifs noir et effet miroir. Face intérieure : motifs noirs et alu.
Effraction	Triple vitrage classe 2 sablé intégré.	Retardateur d'effraction de 48,4 mm. Triple vitrage feuilleté sablé trempé.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,3 W/m²K.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 35 dB.
Serrure	5 points à relevage.	Automatique 6 points.
Quincaillerie	Poignée rosace ton inox incluse.	Poignée rosace ton inox incluse.
Couleur	En option : 27 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc satiné 9016 pour la face intérieure.	En option : 15 coloris au choix.
Dormant /Ouvrant	Dormant monobloc 57 mm. Ouvrant 60 mm.	Dormant monobloc 67 mm. Ouvrant 72 mm.
Garantie	15 ans anti-corrosion. 10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	10 ans pour le dormant. 2 ans pour l'ouvrant, la serrure et les quincailleries.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 26868424* / D : 26868417* 2199 €	215 x 90 cm 2649 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui

ALUMINIUM / GAMME PREMIUM

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints détachés sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.

NOUVEAU



Gris 7016
1 COTIM 11* **2379€**



Gris 7016
2 ALINÉA*



Gris perle 2800 texturé
3 NOÉ*



Blanc 9016 satiné

	1 COTIM 11*	2 ALINÉA*	3 NOÉ*
Esthétisme	Porte avec inserts décor miroir. Faces extérieure et intérieur identiques.	Porte à panneau rainuré 2 faces. Baguettes décoratives Gris déco Bel'M face extérieure. Porte de garage assortie p. 109.	Porte moulurée. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	-	Porte pleine et pack sécurité en option.	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,93 W/m²K. Isolation acoustique : 36 dB.	Coef. Ud : 0,91 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 0,91 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points automatique.	5 points automatique.
Quincaillerie	Poignée rosace ton inox incluse.	Poignée rosace contemporaine Gris déco Bel'M incluse.	Poignée rosace classique Gris déco Bel'M incluse.
Couleur	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.
Dormant/Ouvrant	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.	Dormant monobloc 74 mm. Ouvrant 80 mm.	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.
Garantie	20 ans anti-corrosion. 10 pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 24784641* / D : 24784634* 2379 €	215 x 90 cm G : 25114638* / D : 25114621* 2385 €	215 x 90 cm G : 30175704* / D : 30175705* 1899 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier.

NOUVEAU



Gris 2900 texturé

2749€


Bleu 2700 texturé



Blanc 9016 satiné



Gris 7016

Esthétisme	Porte moulurée vitrée avec petits bois aspect plomb. Vitrage 4 carreaux. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte moulurée et vitrée avec petits bois aspect plomb. Vitrage 9 carreaux. Décor faces extérieure et intérieure identiques.	Porte grand vitrage, double vitrage sablé sérigraphié noir. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	Double vitrage feuilleté P2A.	Vitrage feuilleté sablé classe 2.	Double vitrage feuilleté P2A avec petits bois sérigraphié.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 32 dB.	Coef. Ud : 1,2 W/m²K. Isolation acoustique : 34 dB.	Coef. Ud : 1,5 W/m²K. Isolation acoustique : 34 dB.
Serrure	5 points automatique.	5 points automatique.	5 points automatique.
Quincaillerie	Poignée rosace classique Gris Déco Bel'M incluse.	Poignée rosace ton inox incluse.	Poignée rosace classique Gris Déco Bel'M incluse.
Couleur	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.
Dormant/Ouvrant	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.
Garantie	20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant et ouvrant. 20 ans anti-corrosion. 5 ans serrure.	20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 26857862* / D : 26857855* 2749 €	215 x 90 cm G : 30170203* / D : 30170202* 2550 €	215 x 90 cm G : 23257924* / D : 23257917* 2849 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui

ALUMINIUM / GAMME PREMIUM

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints détachés sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.



Gris 7004 satiné
Blanc 9016
FABRICATION FRANÇAISE
1 PHOSPHORE* 2725€

Bleu 2700 texturé
Blanc 9016
FABRICATION FRANÇAISE
2 ÉCUME*

Bleu 2700 texturé
Blanc 9016
FABRICATION FRANÇAISE
3 ISAAC* 2949€

	1 PHOSPHORE* 	2 ÉCUME* 	3 ISAAC* 
Esthétisme	Porte rainurée. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte pleine vitrée. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte moulurée vitrée avec petits bois aspect plomb. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	-	Triple vitrage sablé en forme de bulles.	Double vitrage sablé classe P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,91 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,0 W/m²K. Isolation acoustique : 32 dB.	Coef. Ud : 1,2 W/m²K. Isolation acoustique : 35 dB.
Serrure	5 points automatique.	5 points automatique.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Barre de tirage ronde 1800 mm.	Poignée rosace contemporaine gris déco Bel'M incluse.	Poignée rosace contemporaine gris déco Bel'M incluse.
Couleur	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.
Dormant /Ouvrant	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.
Garantie	20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant et ouvrant. 20 ans anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 24232241* / D : 24232234* 2725 €	215 x 90 cm G : 30175699* / D : 30175698* 2849 €	215 x 90 cm G : 30175701* / D : 30175700* 2949 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier.

NOUVEAU



Vert 6013 satiné

FABRICATION FRANÇAISE

4 IDRA*

Blanc 9016

Blanc 9016

FABRICATION FRANÇAISE

5 ARKAD 15*

LES ACCESSOIRES



PORTIER VIDEO HI FENOTEK

Portier vidéo Hi 4G ou wifi. Écran personnalisable. Vidéo surveillance. Détection de présence et alerte. Affichage du nom sur l'écran. Paramétrage depuis un smartphone. Sirène intégrée. Angle de vision 130°. Jusqu'à 8 utilisateurs connectés. Vision nocturne. Retour caméra sur écran d'accueil. Bandeau led. Dimensions 22,2 x 10,3 x 2,6 cm. 30038928 **529 €** dont 0,08 € d'Éco-Participation.



CARILLON FENOTEK

Carillon sur secteur. 52 sonneries. 4 volumes (de 25 dB à 110 dB). Dimensions 8 x 8 x 6 cm. 30038928 **60 €** dont 0,12 € d'Éco-Participation.

LES PORTES D'ENTRÉE

	4 IDRA* 	5 ARKAD 15* 
Esthétisme	Porte vitrée et rainurée. Faces extérieure et intérieure identiques. 2 vitrages sablés.	Porte vitrée et rainurée 2 faces. Parements décors inox brossé face extérieure uniquement.
Effraction	Triple vitrage classe 2 sablé 44.2 intégré minéral feuilleté opale.	Triple vitrage minéral classe 2 sablé 44.2 feuilleté sablé et décor ton inox face extérieure.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m²K. Isolation acoustique : 36 dB.	Coef. Ud : 1,0 W/m²K. Isolation acoustique : 36 dB.
Serrure	5 points automatique.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée rosace ton inox incluse.	Poignée rosace ton inox incluse.
Couleur	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.
Dormant /Ouvrant	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.
Garantie	10 ans pour dormant et ouvrant. 20 ans anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant et ouvrant. 20 ans anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30170205* / D : 30170204* 2815 €	215 x 90 cm G : 26868448* / D : 26868431* 3125 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui

ALUMINIUM / GAMME PREMIUM

LITUANE*



Esthétisme	Porte vitrée. Panneau rainuré 2 faces. Décor inox face extérieure uniquement, affleurant à la tôle.
Effraction	Triple vitrage classé P2A sablé.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m²K. Isolation acoustique : 32 dB.
Serrure	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée rosace contemporaine ton inox.
Couleur	En option : 27 coloris au choix pour le cadre et le vitrage. Blanc 9016 satiné face intérieure.
Dormant/Ouvrant	Dormant monobloc 62 mm. Ouvrant 80 mm.
Garantie	20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30175703* / D : 30175702* 3069 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui
Sur mesure	Oui

FABRICATION
FRANÇAISE

3069€

Face intérieure

Blanc 9016 satiné

NOUVEAU

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.

Ambiance réalisée avec
le coloris Gris 7035 satiné



	1 PICTO 3* 	2 OPUS 1 DUO* 
Esthétisme	Porte moulurée, vitrage sérigraphie gris RAL 9007. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte mixte. Porte pleine rainurée face extérieure aluminium thermolaqué. Face intérieure lames horizontales bois red cedar brossé couleur miel. Triple barrière d'étanchéité.
Effraction	Double vitrage feuilleté sablé classe 2.	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,2 W/m²K. Isolation acoustique : 34 dB.	Coef. Ud : 0,89 W/m²K. Isolation acoustique : 34 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée rosace ton inox incluse.
Couleur	En option : 27 coloris face extérieure selon nuancier. Blanc 9016 satiné face intérieure.	En option : 27 coloris face extérieure selon nuancier. 4 finitions au choix pour la face intérieure.
Dormant/Ouvrant	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.	Dormant monobloc 58 mm. Ouvrant 78,5 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et 20 ans anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et 20 ans anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 28886907* / D : 28886891* 3350 €	215 x 90 cm G : 27519622* / D : 27519615* 3390 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui

* Délai : consultez votre magasin.

ALUMINIUM / GAMME PREMIUM

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints détachés sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.

NOUVEAU



Brun 2650

FABRICATION FRANÇAISE

1 CORMELLES* 3849€



Blanc 9016 satiné



Rouge 3004 texturé

FABRICATION FRANÇAISE

2 ATHENA MIXTE*



Movingui ou chêne

	1 CORMELLES* 	2 ATHENA MIXTE* 
Esthétisme	Porte moulurée et vitrée avec grille intégrée dans le vitrage gris. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte moulurée et vitrée avec grille intégrée dans le vitrage. Face extérieure aluminium thermolaqué et face intérieure bois. Chêne ou Movingui lasuré ou prépeint.
Effraction	Vitrage classe 2 sablé.	Double vitrage sablé classe P2A avec grille insérée de la couleur de la porte. En option : grille noir 2100 texturé sans plus-value.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,3 W/m²K. Isolation acoustique : 34 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m²K. Isolation acoustique : 31 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée rosace ton inox incluse.	Poignée rosace classique gris déco Bel'M avec bâton de maréchal incluse.
Couleur	En option : 27 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné face intérieure.	En option : 27 couleurs standard pour l'extérieur et 8 finitions lasurées pour l'intérieur.
Dormant /Ouvrant	Dormant monobloc 77 mm. Ouvrant 80 mm.	Dormant monobloc 57,5 mm. Ouvrant 62 mm.
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et 20 ans anti-corrosion. 5 ans serrure.	20 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	G : 30170207* / D : 30170206*	
Prix	3849 €	5250 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier.

NOUVEAU



Bois exotique lasuré

FABRICATION FRANÇAISE

3 SERRA

990 €

NOUVEAU



Bois exotique lasuré

FABRICATION FRANÇAISE

4 CACERES

NOUVEAU



Bois exotique lasuré

FABRICATION FRANÇAISE

5 LORCA

	3 SERRA 	4 CACERES 	5 LORCA 
Esthétisme	Porte en bois exotique rainurée. Faces intérieure et extérieure identiques.	Porte moulurée exotique lasurée. 2 panneaux sur les 2 faces + une cimaise côté extérieure.	Porte exotique lasurée moulurée et vitrée. 2 panneaux sur les 2 faces + cadre petit bois côté extérieur. Vitrage 6 carreaux.
Effraction	-	-	Double vitrage transparent.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m²K. Isolation acoustique : 26 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m²K. Isolation acoustique : 32 dB.	Coef. Ud : 1,5 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée rosace ton inox incluse.	Poignée sur plaque et bouton rustiques.	Poignée sur plaque rustique.
Couleur	En stock : bois exotique lasuré.	En stock : bois exotique lasuré.	En stock : bois exotique lasuré.
Dormant /Ouvrant	Dormant 45 mm. Ouvrant 51 mm.	Dormant 45 mm. Ouvrant 50 mm.	Dormant 45 mm. Ouvrant 50 mm.
Garantie		10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30213165 / D : 30213164 990 €	215 x 90 cm G : 30175711 / D : 30175710 1690 €	215 x 90 cm G : 30175713 / D : 30175712 1849 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Non	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints détaché sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.



Gris 7035



1 MERIDA*

2290€



Chêne clair



2 REIMS*



Vert 6021 satiné



3 CANNELLE*

	1 MERIDA* 	2 REIMS* 	3 CANNELLE* 
Esthétisme	Porte moulurée vitrée en bois exotique clair lasuré. Vitrage sérigraphié noir. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte moulurée et vitrée en chêne. Vitrage 6 carreaux avec cadre petits bois. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte moulurée et vitrée en bois moabi ou movingui laqué 2 faces. Vitrage 4 carreaux. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	Double vitrage sablé et sérigraphé noir classe P2A.	Vitrage isolant transparent classe 2.	Triple vitrage thela classe P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,5 W/m²K. Isolation acoustique : 32 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m²K. Isolation acoustique : 34 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur plaque rustique incluse.	Poignée sur plaque rustique incluse.	Poignée rosace classique gris déco Bel'M incluse.
Couleur	En option : 4 coloris au choix.	En option : existe en coloris chêne moyen, movingui lasuré ou prépeinte.	En option : existe en chêne, moabi et movingui.
Dormant/Ouvrant	Dormant 45 mm. Ouvrant 50 mm.	Dormant 58 mm. Ouvrant 58 mm.	Dormant 58 mm. Ouvrant 78 mm.
Garantie	10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.		10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	G : 28887003* / D : 28886990*	G : 30170221* / D : 30170220*	G : 30175707* / D : 30175706*
Prix	2290 €	2290 €	3550 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier.



Brun
 FABRICATION FRANÇAISE
4 NATIV 8* **4090€**

Red cedar naturel

Miell
 FABRICATION FRANÇAISE
4 NATIV 1*

Red cedar naturel

Cendré
 FABRICATION FRANÇAISE
6 NATIV 2*

Red cedar naturel

	4 NATIV 8*	5 NATIV 1*	6 NATIV 2*
Esthétisme	Porte pleine en red cedar massif avec lames horizontales face intérieure et extérieure. Lame inox horizontale avec poignée intégrée sur toute la largeur de la porte face extérieure.	Porte pleine en red cedar massif avec lames horizontales face intérieure et extérieure.	Porte pleine en red cedar massif avec lames horizontales face intérieure et extérieure. Lame inox horizontale sur toute la largeur de la porte face extérieure.
Effraction	-	-	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,76 W/m²K. Isolation acoustique : 32 dB.	Coef. Ud : 0,76 W/m²K. Isolation acoustique : 32 dB.	Coef. Ud : 0,76 W/m²K. Isolation acoustique : 32 dB.
Serrure	5 points automatique.	5 points automatique.	5 points manuelle ouverture à la clé.
Quincaillerie	Poignée rosace ton inox incluse.	Poignée rosace ton inox incluse.	Poignée de tirage intégrée en inox brossé incluse.
Couleur	En option : 3 coloris au choix face extérieure, ton naturel face intérieure.	En option : 4 coloris au choix face extérieure, ton naturel face intérieure.	En option : 4 coloris au choix face extérieure, ton naturel face intérieure.
Dormant/Ouvrant	Dormant 80 mm. Ouvrant 94 mm.	Dormant 80 mm. Ouvrant 94 mm.	Dormant 80 mm. Ouvrant 94 mm.
Garantie	10 ans pour dormant et ouvrant et 20 ans anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	G : 27811429* / D : 27811412*	G : 24784702* / D : 24784696*	Miell - G : 25972085* / D : 25972092* 4269 €
Prix	4090 €	3750 €	Cendré - G : 30170225* / D : 30170224* 4269 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui

NOUVEAU

INFOS PRODUITS

- Les seuils sont aux normes PMR.
- Les joints sont des doubles joints détachés sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.



Chêne massif naturel



FABRICATION FRANÇAISE

1 BELCASTEL*

3890€



Rouge 3005



FABRICATION FRANÇAISE

2 MONTMARTRE*

	1 BELCASTEL* 	2 MONTMARTRE* 
Esthétisme	Porte bois avec lames horizontales en chêne massif. Finition naturelle intérieur et extérieure.	Porte bois moulurée et vitrée « spéciale rénovation » pouvant convenir pour des hauteurs de 1 800 à 2 500 mm et des largeurs de 680 à 1 000 mm. Dispose d'un châssis ouvrant et une grille finition noir texturé. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	-	Double vitrage delta clair faible émissivité + argon.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,77 W/m²K. Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m²K. Isolation acoustique : 36 dB.
Serrure	5 points automatique.	5 points.
Quincaillerie	Barre de tirage 1800 mm incluse.	Poignée sur plaque rustique incluse.
Couleur	En option : extérieur chêne lasuré naturel et chêne fusain. Intérieur chêne lasuré blanchi, lasuré havane, lasuré ardoise et lasuré wenge + les 2 finitions extérieures.	En option : 5 coloris au choix.
Dormant /Ouvrant	Dormant 80 mm. Ouvrant 94 mm.	Dormant monobloc 58 mm. Ouvrant 78 mm.
Garantie	10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant et ouvrant. 2 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30175708* / D : 30175709* 3890 €	215 x 90 cm 4990 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui

* Délai : consultez votre magasin. (1) Passage atelier. (a) Hors tout H. 203 x L. 86 cm. (b) Hors tout H. 203 x L. 96 cm. (c) Hors tout H. 218 x L. 86 cm. (d) Hors tout H. 218 x L. 96 cm.



Blanc 9016

3 GALLUS 555€

Blanc 9016

4 ARGOS

Blanc 9016

5 BORDEAUX

Blanc 9016



6 MILKY 1*

Blanc 9016 satiné



7 MILKY 5*

/ GAMME ESSENTIEL

/ GAMME PREMIUM

	3 GALLUS	4 ARGOS	5 BORDEAUX	6 MILKY 1* ZiltEN	7 MILKY 5* ZiltEN
Esthétisme	Porte moulurée vitrage demi-lune avec oculus. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée avec décor en relief. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte moulurée vitrage 6 carreaux. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée. Panneau rainuré 2 faces. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte panneau rainuré 2 faces. Décor ton inox face extérieure uniquement.
Effraction	Vitrage isolant classique granité.	Vitrage 33.2 retardateur d'effraction.	Vitrage 33.2 delta mat retardateur d'effraction.	Vitrage opale feuilleté sablé.	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,76 W/m²K.	Coef. Ud : 1,8 W/m²K.	Coef. Ud : 1,6 W/m²K.	Coef. Ud : 1,7 W/m²K.	Coef. Ud : 1,7 W/m²K.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée béquille sur plaque blanche incluse.	Poignée béquille sur plaque blanche incluse.	Poignée béquille sur plaque blanche incluse.	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée sur rosace ton inox incluse.
Couleur	En stock : blanc 9016.	En stock : blanc 9016.	En stock : blanc 9016.	-	-
Dormant /Ouvrant	Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm.	Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm.	Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm.	Dormant monobloc 70 mm. Ouvrant 70 mm.	Dormant monobloc 70 mm. Ouvrant 70 mm.
Garantie	10 ans pour le dormant. 2 ans pour l'ouvrant et les quincailleries.	10 ans pour le dormant. 2 ans pour l'ouvrant et les quincailleries.	10 ans pour le dormant. 2 ans pour l'ouvrant et les quincailleries.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	200 x 80 cm ^{(a)*} G : 24790413 / D : 24790420 555 € 200 x 90 cm ^{(b)*} G : 24790437 / D : 24790444 555 € 215 x 80 cm ^{(c)*} G : 24790451 / D : 24790468 555 € 215 x 90 cm ^(d) G : 24790475 / D : 24790482 555 €	200 x 80 cm ^{(a)*} G : 24790338 / D : 24790345 899 € 200 x 90 cm ^{(b)*} G : 24790352 / D : 24790369 899 € 215 x 80 cm ^{(c)*} G : 24790376 / D : 24790383 899 € 215 x 90 cm ^(d) G : 24790390 / D : 24790406 899 €	200 x 90 cm ^{(b)*} G : 25115185 / D : 25115178 965 € 215 x 90 cm ^(d) G : 25115161 / D : 25115154 965 €	215 x 90 cm G : 30170217* / D : 30170216* 1475 €	215 x 90 cm G : 30170223* / D : 30170222* 1525 €
Éléments tiercés⁽¹⁾	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Non	Non	Non	Oui	Oui

LES PORTES DE SERVICE / ACIER



EUROPRO

Double parement acier.
Crémone de chantier. Serrure 1 point.
Porte double paroi acier galvanisé,
remplissage avec matériau alvéolaire collé.
Usage en extérieur abrité.

204 x 83 cm^(c) réversible

G : 23356580 **145 €**

204 x 93 cm^(d) réversible

G : 23356597 **175 €**

204 x 103 cm^(e) réversible

G : 23356672 **195 €**

Quincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.



PSP

Porte de service acier pleine isolée.
Ouvrant 48 mm en acier.
Poignée rosace argent.
Serrure 5 points 4 rouleaux (SR4R).
Coef. Ud : 1,0 W/m²K.

215 x 90 Finition blanche

G : 30038956 / D : 30038957 **575 €**

215 x 90 Laqué gris 7016

G : 30038958 / D : 30038959 **699 €**

Quincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.



PST 19

Porte de service acier vitrée.
Vitrage retardateur d'éfraction.
Poignée rosace argent.
Serrure 5 points 4 rouleaux (SR4R).
Coef. Ud : 1,2 W/m²K.

215 x 90 Finition blanche

G : 30038960 / D : 30038961 **925 €**

215 x 90 Laqué gris 7016

G : 30038962 / D : 30038963 **1050 €**

Quincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.



SÉCURITÉ EUROPRO

Double traitement anticorrosion.
Isolation mousse haute densité.
Vantail à recouvrement avec joint périphérique
sur ouvrant. Seuil métallique. Serrure 3 points.
Porte de sécurité isolante acier galvanisé.

200 x 80 cm

G : 27513941 / D : 27513934 **499 €**

200 x 90 cm^(a)

G : 23356627 / D : 23356603 **509 €**

215 x 90 cm^(b)

G : 23356634 / D : 23356610 **529 €**

Quincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.



RAINURA

Assortie à la porte de garage métallique
basculante. Panneau et huisserie en acier
galvanisé prépeint. Fournie avec joint
périphérique (non monté).

200,5 x 85,5 cm

serrure 1 point

28887102 **239 €**

213 x 95,5 cm

serrure 3 points

G : 28887119 / D : 28887126 **269 €**

Quincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.

/ ALUMINIUM



GUAGNO

Gris 7016 STR 2 faces. Dormant 40 mm
sans rupture de pont thermique.
Ouvrant à panneau isolant de 24 mm.
Serrure 3 points.
Livrée avec quincaillerie.

**215 x 90 cm. Possibilité pour Guagno
en ISO 100/120/140.**

G : 28889755 / D : 28889748 **649 €**

* Délai : consultez votre magasin. (a) Hors tout H. 203,7 x L. 95,4 cm. (b) Hors tout H. 218,7 x L. 95,4 cm. (c) Hors tout H. 207 x L. 88 cm. (d) hors tout H. 207 x L. 98 cm. (e) Hors tout H. 207 x L. 108 cm. (f) Hors tout : H 206,4 x L 97,8 cm. (g) Hors tout : H 206,4 x L 107,8 cm.



PORTE ACIER 30 MM

Avec certification 30 mn. Réversible droite ou gauche. Isolation par plaques de laine minérale permettant de faire chuter la température de l'autre côté du vantail. Joint intumescent. Serrure encastrée à réservation pour cylindre profilé 1 point. Livrée avec garniture synthétique noire à béquille sur plaque avec noyau en acier. Coupe-feu 30 mn.

202,5 x 90 cm^(f) réversible
23356566 **529 €**

202,5 x 100 cm^(a) réversible
23356573 **529 €**

Quincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.

PORTE ACIER 60 MM

Avec certification 60 mn. Porte acier coupe feu réversible. Parement tôle galvanisée prépeinte avec âme fibre minérale. Serrure encastrée à réservation pour cylindre profilé 1 point. Livrée avec garniture synthétique noire à béquille sur plaqué avec noyau en acier. Joint intumescent. Livré avec pattes de scellement.

202,5 x 90 cm^(f) réversible
23356689 **605 €**

202,5 x 100 cm^(a) réversible
23356696 **635 €**

Quincaillerie

Incluse dans le prix de la porte.

▶ LES ACCESSOIRES



CYLINDRE HAUTE SÛRETÉ T6

Profil européen laiton, mécanisme à 6 goupilles protégé contre le crochetage, le perçage et l'arrachement.
Longueur du barillet :
30 x 30 mm 23756939 **33,90 €**
30 x 40 mm 23897762 **41,90 €**

CYLINDRE LAITON POLI

Profil européen laiton.
Mécanisme à 5 goupilles, panneton anti-arrachement, livré avec 3 clés plates acier nickelé.
Longueur du barillet :
30 x 30 mm 20824112 **10,50 €**
30 x 40 mm 20824129 **11,50 €**



VERROU TRAFIC 6 À BOUTON ET CYLINDRE

Verrou de haute sûreté THIRARD à bouton et cylindre 45 mm 4 clés.
Coffre et gâche acier embouti, pêne acier chromé, bouton ABS chromé, cylindre laiton 6 goupilles, 4 clés plates réversibles, laiton nickelé avec carte de propriété, Epoxy Or.
23897793 **73,90 €**



LES PORTES DE SERVICE / BOIS

INFOS PRODUITS

- Les joints sont des doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant (sauf Tarbes et Metz^(a)).
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160.



Bois brut
1 TARBES



IFH teinté clair
2 METZ

	1 TARBES	2 METZ
Esthétisme	Porte en sapin . Lames Ép. : 27 mm. Barres 24 x 70 mm. Porte livrée avec bâti.	Porte en bois exotique rouge. Assemblage tourillons. Panneau CTBX de 15 mm rainuré sur la face extérieure. Traitement IFH teinté clair. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	-	-
Isolation thermique et acoustique	-	-
Serrure	Pêne dormant 1/2 tour.	3 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée 23561489 en option.	Poignée ton champagne 24801942 en option.
Couleur	En stock : bois brut.	En stock : IFH teinté clair.
Dormant/Ouvrant	Dormant 43 x 46 mm. Ouvrant : 27 mm.	Dormant 45 mm. Ouvrant 34 mm.
Dimensions Références Prix	200 x 80 cm ^(d) G : 24088404 / D : 24088411 179 € 200 x 90 cm ^(e) G : 24088428 / D : 24088435 199 € 215 x 90 cm ^(f) G : 24088442 / D : 24088459 215 €	200 x 80 cm ^(a) G : 24088473 / D : 24088466 499 € 200 x 90 cm ^(b) G : 24088497 / D : 24088480 505 € 215 x 90 cm ^(c) G : 24088534 / D : 24088527 519 €
Seuil PMR	Oui	Non

* Délai : consultez votre magasin. (a) Joint d'étanchéité sur dormant. (b) Hors tout H 202,7 x L 85,7 cm. (c) Hors tout H 202,7 x L 95,7 cm. (d) Hors tout H 217,7 x L 95,7 cm. (e) Hors tout H 205 x L 88,5 cm. (f) Hors tout 205 x 96 cm. (g) Hors tout H 219 x L 96 cm.



Blanc 9016

3 VALENCE

Blanc 9016

4 DINARD

Blanc 9016

5 BAYONNE

	3 VALENCE	4 DINARD	5 BAYONNE
Esthétisme	Porte vitrée d'épaisseur 24 mm. Panneau lisse isolé. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte pleine d'épaisseur 24 mm. Panneau lisse isolé. Faces extérieure et intérieure identiques.	Porte vitrée d'épaisseur 24 mm. Panneau lisse isolé. Vitrage 6 carreaux. Faces extérieure et intérieure identiques.
Effraction	-	-	Vitrage 4/16/4 Low E + Argon, avec petits bois blanc intégrés.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,5 W/m²K. Isolation acoustique : 27 dB.	Coef. Ud : 1,5 W/m²K. Isolation acoustique : 27 dB.	Coef. Ud : 1,5 W/m²K. Isolation acoustique : 27 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur plaque finition PVC incluse.	Poignée sur plaque finition PVC incluse.	Poignée sur plaque finition PVC incluse.
Couleur	En stock : Blanc 9016.	En stock : Blanc 9016.	En stock : Blanc 9016.
Dormant/Ouvrant	Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm.	Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm.	Dormant 60 mm. Ouvrant 60 mm.
Dimensions	200 x 80 cm G : 30177783 / D : 30177782 390 €	200 x 80 cm G : 30177777 / D : 30177776 349 €	200 x 80 cm G : 30177789 / D : 30177788 555 €
Références	200 x 90 cm G : 30177785 / D : 30177784 409 €	200 x 90 cm G : 30177779 / D : 30177778 365 €	200 x 90 cm G : 30177791 / D : 30177790 579 €
Prix	215 x 90 cm G : 30177787 / D : 30177786 415 €	215 x 90 cm G : 30177781 / D : 30177780 375 €	215 x 90 cm G : 30177793 / D : 30177792 590 €
	Oui	Oui	Oui


LES MARQUISES / ACIER ET INOX



CISKA

Marquise contemporaine arrondie en aluminium anodisé. Couverture en polycarbonate 6 mm, transparent.

Dim. : long. 160 x prof. 90 cm
29380985 **199 €**



USA L160

Supports en acier inoxydable. Gouttière en aluminium. Couverture en verre acrylique 4 mm.

Dim. : long. 160 x prof. 90 cm Dim. : long 200 x prof. 90 cm
27854488 **425 €** 27854495 **535 €**



ISIS

Supports et cadre en aluminium avec gouttière intégrée. Couverture en acrylique 3 mm, transparent. Éclairage par leds intégrés 300 Lumen. Livrée pré-montée.

Dim. : long. 150 x prof. 90 cm
27854501 **415 €**



PARIS

Consoles aluminium et verre acrylique transparent ép. 4 mm. Finition thermolaquée blanc 9010. Pose sur platines.

Dim. : long. 140 x prof. 90 cm
29315116 **570 €**



ATELIER

Structure et consoles en acier finition thermolaquée Noir 9005 Grainé. Couverture en verre acrylique ép. 4 mm fixé sur chassis avec vis inox étanches. Fixation au mur sur platines.

Dim. : long. 140 x prof. 90 cm
29315635 **769 €**



ATLANTIS

Consoles en acier et couverture en verre feuilleté clair 44/2. Finition thermoquée Gris 7016. Pose sur platines

Dim. : long. 140 x prof. 90 cm
29315123 **775 €**



BRISE SOLEIL

Aluminium horizontal. À lames fixes. Thermolaqué Gris anthracite 7016 (Conforme RT 2012 et BBC [Bâtiment Basse Consommation]).

Largeur 1,42 m x 0,75 m :
25143010 **445 €**

Largeur 2,86 m x 0,75 m :
25143027 **799 €**



POMPADOUR

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Pose en scellement. Verre vendu séparément. Possibilité de sur mesure. Options : galvanisation, couleurs.

Dim. : 180 x 90 cm.
Finition couche d'apprêt. Noire antirouille
24103572 **475 €**
Colis de vitrage Pompadour
24114448 **315 €**



BEAUMONT

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Pose en scellement. Verre vendu séparément. Possibilité de sur mesure. Options : galvanisation, couleurs.

Dim. : 180 x 120 cm.
Finition couche d'apprêt. Noire antirouille.
24103589 **705 €**
Colis de vitrage Beaumont
24114431 **269 €**



SÉVIGNÉ

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Pose en scellement. Verre vendu séparément. Possibilité de sur mesure. Options : galvanisation, couleurs.

Dim. : 150 x 120 cm.
Finition couche d'apprêt. Noire antirouille.
24103565 **360 €**
Couverture Altuglas ép. : 6 mm.
24103602 **253 €**



MARQUISE SOLAIRE


Marquise solaire avec support en acier et panneau photovoltaïque. Protection contre le soleil et les intempéries tout en apportant une part d'autoconsommation énergétique du bâtiment avec apport d'une électricité verte avec un système raccordé au réseau domestique. Puissance de 340 Wc. Hauteur 41 cm. Finition noir. Norme IEC et CE.

Les + produit

- ▶ Améliore le confort l'été : protection solaire (freine les apports de chaleur et le rayonnement solaire en été).
- ▶ Protection contre les intempéries.
- ▶ Apport d'une électricité verte locale : système raccordé au réseau domestique.

Marquise 1 panneau 340 Wc
+ micro-onduleur APS YC250
Longueur 97 x 165 cm
30181991 **1550 €**

Marquise 2 panneaux 680 Wc
+ micro-onduleur APS YC600
Longueur 97 x 330 cm
30181992 **2450 €**



NOUVEAU

Comment choisir ses fenêtres ?

Les fenêtres ont pour rôle d'apporter un maximum de lumière, d'isoler thermiquement et phoniquement. Voici quelques conseils pour vous aider à bien les choisir.



1/ LE MATÉRIAU

Qu'il s'agisse de fenêtres posées en neuf ou en rénovation, chaque matériau apporte sa palette de solution.

Le PVC

Le PVC est un matériau **économique et 100% recyclable**. Les profils multi-chambres apportent un réel confort thermique. Très adapté à la rénovation comme au neuf, il nécessite très peu d'entretien. Même si le blanc est la couleur traditionnelle du PVC, **ce matériau est de plus en plus proposé dans une large déclinaison de texture**, de couleur, et d'aspect, soit en utilisant des profils directement teintés dans la masse, soit en recouvrant des profils courants avec un film de décor, cette finition est appelée le plaxage.

L'aluminium

Résistant et inaltérable, l'aluminium se prête au style contemporain grâce à la finesse de ses profils, et convient également pour la rénovation. Très rigide, il permet la réalisation de fenêtres de grandes dimensions. **Ses finitions laquées se déclinent en une grande variété de coloris**. Le procédé de fabrication appelé barretage (profils à rupture de pont thermique) permet d'obtenir une bonne isolation thermique.

Le bois

Le bois est un matériau qui peut être exigé dans certains quartiers et coeurs historiques. Dans tous les cas, il est nécessaire de se renseigner auprès du service de l'urbanisme de la commune du chantier. **Matériau 100% naturel par excellence, le bois est un isolant thermique naturel**. On privilégiera les essences issues de forêts écologiquement gérées. Chêne, pin, bois exotique sont les essences les plus courantes utilisées dans la fabrication des fenêtres. Le chêne a la plus forte densité, le pin est un matériau plus tendre et plus léger. Le bois est dorénavant de plus en plus proposé en finition d'usine. Une couche d'entretien sera à prévoir pour préserver vos menuiseries bois dans le temps.

Mixte

Quand l'aluminium se marie avec le bois ou le PVC **pour tirer le bénéfice de chacun de ces matériaux**.

À l'extérieur, l'aluminium pour sa durabilité, à l'intérieur : le bois pour sa chaleur sans les contraintes de l'entretien, ou le PVC très adapté en pièces humides. Quel que soit le matériau à l'intérieur, Bois ou PVC, **une menuiserie mixte sera homogène vue de l'extérieur**. Le mixage des matériaux à l'intérieur permet d'atténuer le surcoût de la menuiserie mixte. (Par exemple intérieur bois dans le salon et PVC dans les chambres, SDB et cuisine).

L'acier

Petit nouveau dans le monde de la menuiserie, l'acier présente de nombreux atouts : **très rigide sans être lourd**, le profil bénéficie de bonnes performances thermiques grâce à une conception des profils innovante. **Ses montants plus fins permettent de gagner en luminosité**.



2/ LE TYPE D'OUVERTURE

Fixe, à soufflet, à la française, oscillo-battante, coulissante, à projection, basculante ou à galandage : il existe de nombreux types d'ouverture de fenêtre.



Fixe



À soufflet




À la française



Oscillo-battante



Coulissante



À projection



Basculante



À galandage

Pour choisir le meilleur, vous devrez prendre en compte plusieurs facteurs :

- la pièce
- la sécurité
- l'esthétisme
- le confort d'utilisation
- l'accès

3/ LES NORMES

Pour connaître les caractéristiques techniques et les performances de votre fenêtre, 5 classifications existent :

- **Uw** : le coefficient d'isolation thermique. Ce coefficient mesure la performance de l'isolation de la fenêtre, et s'exprime en $W/m^2.K$. Plus le coefficient est bas, meilleure est l'isolation.
- **TLw** : le facteur de transmission lumineuse, défini par le coefficient TLw, est un nombre sans unité qui définit la capacité de votre fenêtre à transmettre le rayonnement lumineux d'origine solaire à l'intérieur. Plus le coefficient est élevé, meilleure est la transmission de lumière.
- **Sw** : le facteur solaire. Compris entre 0 et 1, ce coefficient mesure la capacité de la fenêtre à collecter les apports de chaleur. Plus il est élevé, plus la quantité de chaleur apportée est grande.
- **RW (C; Ctr) (en dB)** : cet indice caractérise l'aptitude d'un matériau ou d'une paroi à atténuer la transmission directe du bruit. Plus le coefficient est élevé, meilleure est la performance d'isolation phonique.
- **Air/Eau/Vent** : cet indice mesure la perméabilité de la menuiserie à l'air, à l'eau et au vent. Ces mesures sont effectuées en laboratoire et doivent répondre à des normes très précises. Une valeur de 1 à 5 est attribuée selon la performance souhaitée de la menuiserie sur chacun de ces trois critères.

4/ LE TYPE DE VITRAGE

Même si le double vitrage est la norme par excellence, des options existent :

Critères de base

- **Un double vitrage** est un élément de paroi vitrée constituée de deux vitres séparées par une épaisseur d'air immobile, dite « lame d'air ».
- **Faible Émissivité** : (FE) Les verres à faible émissivité améliorent efficacement l'énergie des fenêtres à double et triple vitrage, performance obtenue par l'ajout de couches de métaux nobles sur les parois du vitrage. L'usage des verres à faible émissivité permet d'assurer le renforcement du confort visuel, d'obtenir un éclairage plus naturel et de réduire la consommation de la lumière artificielle.
- **Argon** : de part sa propriété chimique, le gaz Argon injecté entre les vitrages ne réagit pas aux actions de la variation de température. Il permet ainsi d'obtenir une meilleure isolation sans aucun effet secondaire.
- **Avec Warm-edge de série** : pour éviter la déperdition de chaleur en périphérie de vitrage, des intercalaires appelés warm-edge (ou bords chauds) sont composés de plastique et de métal. Ils réduisent significativement la transmission de chaleur ou de froid.

Critères optionnels

- **Vitrage anti-effraction** : le vitrage retardateur d'effraction est composé de deux ou plusieurs verres simples, collés sur un film de matière plastique (PVB : poly butyral vinylique).
- **Vitrage isolation phonique** : la caractéristique d'un verre phonique est de jouer sur la différence de densité, c'est pourquoi les vitrages phoniques sont composés de deux verres minimum appelé vitrage asymétrique dont un plus épais que l'autre entre une ou deux lames d'air.
- **Vitrage isolation renforcée** : un vitrage à isolation renforcée est un vitrage à haute performance énergétique. Il comprend un verre qui comporte une couche transparente empêchant la chaleur de traverser le verre (pénétrer dans l'habitation en été ou s'en échapper en hiver), et du gaz argon.





Design droit ou galbé

Fenêtre design droit en monocoloration avec poignée SIGMA en noir 9005 Texturé.

Des fenêtres lumineuses.

Vitrage haute isolation thermique en standard 4/16/4 FE+ avec Argon et Warm Edge. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. $Sw \geq 0,42$. $T_{Lw} = 59 \%$. $A^*4 \text{ E}^*7 \text{ B V}^* \text{ A2}$.

Ouverture à la française

Le concept d'ouvrant caché permet de gagner en luminosité et en confort solaire. Il vous permet de profiter de 20 % de surface vitrée en plus.

► **DESIGN AU CHOIX**



Design droit



Design galbé

► **POIGNÉES**



Poignée ALFA (en standard).



Poignée SIGMA à la couleur de la menuiserie : ouverture intuitive 20°.



Poignée SIGMA connectée : communique sur votre tablette ou smartphone, l'état de sa position : position fermée, ouverte ou ventilation (pour les fenêtres exclusivement).

► **EXEMPLES DE COLORIS**



* Délai : consultez votre magasin.



**COULISSANT ALUMINIUM
MOTRISÉ & CONNECTÉ**

« Un simple clic sur le point de commande ou sur votre smartphone et la baie s'ouvre et se ferme sans effort »

L'ouverture et la fermeture de la baie se fait sans effort et sans action manuelle. Les mouvements du vantail sont assurés par une motorisation silencieuse et un accostage en douceur pour le verrouillage. Pour sécuriser les mouvements de la baie, en cas d'obstacle, le mouvement du vantail est stoppé et enclenche un léger retour en arrière. Le pilotage peut se faire en local grâce au point de commande ou à distance depuis un smartphone grâce à la fonction connectée.

VOLETS ROULANTS CONNECTÉS

En équipant vos menuiseries de volets roulants motorisés radio io-homecontrol® et grâce à la Tahoma Switch, vous ouvrez et fermez vos volets roulants de chez vous ou à distance avec votre smartphone ou votre tablette.



« Depuis mon smartphone où que je sois, un clic suffit pour ouvrir ou fermer tous mes volets. »

Garantie **10 ANS**(1)

(1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.



BAIE COULISSANTE ET À GALANDAGE ALUMINIUM

Design, luminosité et performance.

Vitrage haute isolation thermique
4/16/4 FE gaz Argon et Warm Edge.

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

$Sw \geq 0,39$.

$TL_w = 58 \%$.


A*4 E*5B V*A2.



Le nouveau design épuré et la finition très soignée des assemblages donnent à la baie aluminium un look tendance.

Des baies coulissantes techniquement bien pensées : une conception brevetée permettant de maîtriser l'effet bilame, une crémonne inox avec crochet réglable pour une sécurité renforcée, des profilés de tirage extérieurs en option pour faciliter la manœuvre.

► NOUVEAU DESIGN



Design droit et épuré

► POIGNÉES au design exclusif et assorti pour les baies et les fenêtres



Poignée ALFA (en standard).
Ouverture à 180° en option.




Poignée SIGMA à la couleur de la menuiserie ouverture intuitive 20°.



Profil de tirage extérieur.

► 17 COLORIS disponibles en mono et bicoloration

Exemples de coloris :



BLANC 9016 SATINÉ



GRIS 7016 TEXTURÉ



BLEU 5003 TEXTURÉ



ROUGE 3004 TEXTURÉ




BEIGE 1015 TEXTURÉ



GRIS 9007 TEXTURÉ

► SEUIL



Seuil encastrement total (en option).

* Délai : consultez votre magasin.

FENÊTRE COULISSANTE PANORAMIQUE

avec poignée OMEGA

Disponible en option, la poignée OMEGA est intégrée au montant central et assortie à la couleur de la fenêtre. Sa prise en main pour ouvrir ou fermer la fenêtre est très intuitive et facilite les mouvements.



Non disponible en chêne doré et anodisé.



GALANDAGE ALUMINIUM

Un galandage intégrant l'isolation (en option).

Des panneaux isolants rigides sont fixés, solidarisés au dormant du galandage dans sa partie refoulement.

Nouveau concept qui facilite le travail de mise en œuvre et la finition.



EXEMPLE DE FINITION BRIQUE PLÂTRIÈRE


EXEMPLE DE FINITION BRIQUE FEUILLE DE PLÂTRE



Garantie 10 ANS⁽¹⁾



(1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.



BAIE COULISSANTE SUBLIM'AL

Faites entrer la lumière avec élégance en posant de grandes baies coulissantes aluminium.

Vitrage de 28 ou 32 mm, de série double vitrage 4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge.

Quincaillerie anti-fausse manœuvre et 3 points anti-dégondables suivant dimension du coulissant. Possibilité jusqu'à 5 points de fermetures en option.

$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $S_w 0,53$.

Performance Air Eau Vent approuvée A4 E7B VB3.

Boucliers thermiques et joints intégrés pour une isolation et étanchéité performantes.

Dormant de 70 mm.

Ouvrant de 43 mm.

Finesse du montant central : 30 mm pour plus d'apport lumineux.

Seuil PMR sur 2 vantaux 2 rails.



► LE + FINITION

Solution d'habillage intérieur offrant une finition esthétique parfaite.

Poignée Symbiose à la couleur du coulissant (parmi le large choix des couleurs préférentielles).

► LE + ISOLATION

Dormant de 70 mm. Ouvrant de 43 mm.

► 12 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

Blanc standard

2 finitions Lisse et Granité

Granité



► POIGNÉE DE SÉRIE

Symbiose

Sur vantail principal et secondaire.



Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en bicoloration / monocoloration.

GALANDAGE SUBLIM'AL

La liberté de faire disparaître
le superflu.

Vitrage de 28 ou 32 mm, de série
4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge.
Uw jusqu'à 1,6 grâce à son bouclier
thermique.

Ouvrant de 43 mm et dormant
jusqu'à 200 mm.

Galandage au design identique au
coulissant ALU SUBLIM'AL pour une
parfaite harmonie entre les menuiseries.

Performance Air Eau Vent
A3 E7B VC3.

Habillage de finition intérieur.

Crémone de 1 à 3 points alu
anti-fausse manœuvre.

En option, possibilité d'ajouter jusqu'à
5 points de fermeture.

Isolation du refolement disponible
en option.



► LE + FINITION

Poignée Symbiose
à la couleur du
galandage
ou, en option,
poignée modèle
Cuvette encastrée
ou modèle Cuadro
à la couleur
du galandage
(parmi le large choix
des 11 couleurs
préférentielles).



► LE + ISOLATION

Dormant jusqu'à 200 mm.
Ouvrant de 43 mm.



Garantie **10 ANS**(2)

Mauguin

(2) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.

MIXTE BOIS ALUMINIUM*

PORTE-FENÊTRE

- ▶ **Vitrage** : double vitrage thermique en standard. 4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge. Uw=1,3.
Triple vitrage en option.
Performances AEV : A*4 E*9A V*A2
- ▶ **Couissant** : 6/18/4 FE gaz Argon et Warm Edge. Uw=1,4.
Performances AEV : A*4 E*6B V*A2
- ▶ **Finition** : 28 coloris aluminium, 10 finitions bois à l'intérieur.
Poignée : aspect inox en standard (blanc, noir ou laiton en option).
- ▶ **Étanchéité** : la conception d'assemblage et les 5 joints d'étanchéité vous protègent des infiltrations d'eau et d'air.



* Délai : consultez votre magasin.



► Côté extérieur : la couleur.

Couissant 2 vantaux alu extérieur thermolaqué.

Chêne naturel intérieur.

Vitrage 8/16/4 FE gaz Argon et Warm Edge.

Sw ≥ 0,41.

TLw = 55 %.

Uw = 1,2 W/m².K.

► EXEMPLES DE COLORIS 28 coloris disponibles



► Côté intérieur : le bois.

100 % des bois utilisés proviennent de forêts gérées durablement pour garantir le respect de l'environnement et la gestion durable des ressources.

► EXEMPLES DE BOIS



Garantie 10 ANS⁽¹⁾



(1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.



NOUVEAU

PERFORMANCE ET ESTHÉTISME


Fenêtre composée d'un profil en aluminium pour l'extérieur, d'une menuiserie en PVC pour l'intérieur, une ouverture mixte cumule les qualités pour la meilleure des performances thermiques et des exigences esthétiques.

Résistant

L'alu s'impose en extérieur avec un argument convaincant : résistant aux UV. Par ailleurs le PVC et l'aluminium demandent très peu d'entretien.

Esthétique

Une très large gamme de coloris à l'intérieur. Le système de profils PVC marie décoration et architecture avec une solution appropriée pour chaque style de construction. Sa forme légèrement arrondie confère au concept douceur et chaleur à l'intérieur de la maison. À l'extérieur, l'aluminium permet toutes les couleurs et donne un aspect moderne à la façade.



* Délai : consultez votre magasin.

Dormant de 83 mm. Ouvrant de 71 mm (standard) ou ouvrant de 83 mm.

- ▶ **Vitrage** : épaisseur 24 mm à 35 mm (ouvrant de 71 mm) et de 28 mm à 45 mm (ouvrant de 83 mm) permettant un choix de vitrages spéciaux plus performants.
- ▶ **Vitrage de base** : 4/16/4 FE gaz Argon et intercalaire noir.
Uw 1,4 W/m².K. Uw jusqu'à 0,84 en triple vitrage.
- ▶ **Coefficient acoustique** : 29 dB, jusqu'à 42 dB en double fenêtre.
Sw 0,40 en fenêtre et 0,42 en porte fenêtre.
Classement AEV A*3 E*7B V*A2.

- ▶ **Quincaillerie & accessoires**
Ferrage par fiches blanches de 15/60 à vis cachées.
Crémone acier bichromaté.
Seuil à rupture de pont thermique sur porte fenêtre.
Renforts suivant avis technique.
- ▶ **Étanchéité** : double joint d'étanchéité gris sur ouvrant, noir sur dormant.
- ▶ **Finitions standards**
Intérieur : parclose arrondie ou moulurée.
Extérieur : forme arrondie ou droite.
- ▶ **Poignée** : poignée centrée.



Coloris

- ▶ **Extérieur** : 25 coloris standards
Exemples de coloris :



- ▶ **Intérieur** : 3 coloris standards + 4 coloris plaxés standards
Exemples de coloris :



(1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.

GAMME VISION

Menuiserie PVC. Fiches à vis cachées couleur blanche.
Ouvrant 4 chambres. Dormant de base ép. 60 mm avec aile de recouvrement de 15 mm, tapées d'isolation à clipser en fourniture ou posées pour isolation totale de 100 à 160 mm. Pièce d'appui monobloc 120 mm. Renfort métallique suivant abaques.

► **Vitrage :** vitrage de 24 mm type 4/16/4 FE gaz Argon et Warm Edge.

Couleur gris.

Isolation Uw 1,3 W/m².K. Sw 0,47 en fenêtre et 0,41 en porte fenêtre.

► **Information de pose :**

pour la rénovation.

Dormant de base ép. 60 mm avec vis spécial rénovation et cornières d'habillage en fourniture.

► **Option :**

poignée centrée.



Conseil de l'experte Gedibois



Avez-vous pensé aux aides financières en rénovation ?

Vous pouvez bénéficier de primes pour vos travaux, quel que soit votre niveau de revenus, que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur.


Plus d'infos :

www.economie.gouv.fr


www.anah.fr

www.maprimerenov.gouv.fr

ISOLATION



Isolation totale 100, 120, 140 et 160 mm



Sans isolation

ACCESSOIRES

Équerre de fixation

	Sans isolant Dormant de 60 mm		Ép. totale 100 mm		Ép. totale 120 mm	
Lot de 6	24788175	7 €	24788182	7,50 €	24788199	7,80 €
Lot de 12	24788229	9 €	24788236	9,50 €	24788243	10 €



Garantie 10 ANS⁽¹⁾




(1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.

► INFORMATIONS SUR LA GAMME VISION : DIMENSIONS HORS TOUT : + 6 CM EN LARGEUR / + 2,5 CM EN HAUTEUR

LA GAMME	HAUT. X LARG.	MENUISERIE ISOLANTE DORMANT 60 MM	ÉP. TOTALE 100 MM ⁽²⁾	ÉP. TOTALE 120 MM ⁽²⁾	PLUS VALUE	VOLET ROULANT		
Châssis à soufflet. Vitrage transparent.	45 x 60 cm	30028164	99 €	30039091	182 €	30039159	186 €	-
	45 x 80 cm	30028165	110 €	30039092	204 €	30039160	209 €	-
	45 x 100 cm	30028162	125 €	30039089	216 €	30039157	222 €	-
	45 x 120 cm	30028163	125 €	30039090	219 €	30039158	225 €	-
	60 x 80 cm	30028168	125 €	30039095	207 €	30039163	213 €	-
	60 x 100 cm	30028166	128 €	30039093	220 €	30039161	226 €	-
	60 x 120 cm	30028167	133 €	30039094	236 €	30039162	243 €	-
Châssis 1 vantail. Vitrage transparent. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	60 x 40 cm	G : 30028174 D : 30028173	117 €	G : 30039101 D : 30039100	185 €	G : 30039169 D : 30039168	189 €	-
	75 x 40 cm	G : 30028176 D : 30028175	108 €	G : 30039749 D : 30039102	191 €	G : 30039750 D : 30039170	197 €	-
	75 x 60 cm	G : 30028178 D : 30028177	98 €	G : 30039103 D : 30039529	198 €	G : 30039171 D : 30039530	204 €	362 €
	95 x 60 cm	G : 30028180 D : 30028179	104 €	G : 30039105 D : 30039104	205 €	G : 30039173 D : 30039172	212 €	369 €
	95 x 80 cm	G : 30028182 D : 30028181	147 €	G : 30039107 D : 30039106	235 €	G : 30039175 D : 30039174	243 €	380 €
	115 x 80 cm	G : 30028170 D : 30028169	145 €	G : 30039097 D : 30039096	253 €	G : 30039165 D : 30039164	262 €	389 €
	125 x 80 cm	G : 30028172 D : 30028171	163 €	G : 30039099 D : 30039098	263 €	G : 30039167 D : 30039166	272 €	394 €
Châssis 1 vantail. Vitrage imprimé. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	60 x 40 cm	G : 30028184 D : 30028183	117 €	G : 30039109 D : 30039108	183 €	G : 30039177 D : 30039176	193 €	-
	60 x 50 cm	G : 30028186 D : 30028185	120 €	G : 30039111 D : 30039110	194 €	G : 30039179 D : 30039178	199 €	-
	75 x 40 cm	G : 30028188 D : 30028187	117 €	G : 30039113 D : 30039112	195 €	G : 30039181 D : 30039180	200 €	-
	75 x 60 cm	G : 30028190 D : 30028189	120 €	G : 30039115 D : 30039114	202 €	G : 30039183 D : 30039182	208 €	362 €
	95 x 60 cm	G : 30028192 D : 30028191	117 €	G : 30039117 D : 30039116	217 €	G : 30039185 D : 30039184	224 €	369 €
	95 x 80 cm	G : 30028194 D : 30028193	158 €	G : 30039119 D : 30039118	240 €	G : 30039187 D : 30039186	247 €	380 €
Châssis oscillo-battant 1 vantail. Vitrage imprimé. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	75 x 60 cm	G : 30028197 D : 30028195	140 €	G : 30039122 D : 30039120	227 €	G : 30039190 D : 30039188	233 €	362 €
	95 x 60 cm	G : 30028198 D : 30028196	149 €	G : 30039123 D : 30039121	238 €	G : 30039191 D : 30039189	246 €	369 €
Oscillo-battant 2 vantaux. Vitrage transparent. Vantail principal à droite vue de l'intérieur.	75 x 100 cm	30028214	194 €	30039139	284 €	30039207	291 €	390 €
	75 x 120 cm	30028215	197 €	30039140	290 €	30039208	298 €	406 €
	95 x 100 cm	30028216	238 €	30039141	337 €	30039209	346 €	399 €
	95 x 120 cm	30028217	239 €	30039142	346 €	30039210	355 €	413 €
	105 x 100 cm	30028199	245 €	30039124	347 €	30039192	356 €	403 €
	105 x 120 cm	30028200	255 €	30039125	359 €	30039193	369 €	419 €
	115 x 100 cm	30028201	232 €	30039126	334 €	30039194	343 €	403 €
	115 x 120 cm	30028202	258 €	30039127	368 €	30039195	378 €	422 €
	115 x 140 cm	30028203	263 €	30039128	369 €	30039196	379 €	439 €
	125 x 100 cm	30028204	249 €	30039129	356 €	30039197	366 €	412 €
	125 x 120 cm	30028205	277 €	30039130	386 €	30039198	396 €	428 €
	135 x 100 cm	30028206	255 €	30039131	359 €	30039199	370 €	416 €
	135 x 120 cm	30028207	292 €	30039132	400 €	30039200	411 €	432 €
	135 x 140 cm	30028208	311 €	30039133	421 €	30039201	433 €	448 €
	145 x 90 cm	30028211	237 €	30039136	345 €	30039204	356 €	413 €
145 x 100 cm	30028209	259 €	30039134	372 €	30039202	383 €	422 €	
145 x 120 cm	30028210	286 €	30039135	395 €	30039203	407 €	437 €	
165 x 100 cm	30028212	280 €	30039137	397 €	30039205	409 €	429 €	
175 x 100 cm	30028213	312 €	30039138	432 €	30039206	444 €	432 €	
Porte-fenêtre 1 vantail. Vitrage plus soubassement ou grand vitrage. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	GV/S 215 x 80 cm	G : 30028219 D : 30028218	279 €	G : 30039144 D : 30039143	406 €	G : 30039212 D : 30039211	420 €	426 €
	SB/S 215 x 80 cm	G : 30028221 D : 30028220	289 €	G : 30039146 D : 30039145	415 €	G : 30039214 D : 30039213	429 €	426 €
	SB/S 215 x 90 cm	G : 30028223 D : 30028222	297 €	G : 30039148 D : 30039147	425 €	G : 30039216 D : 30039215	439 €	442 €
Porte-fenêtre 2 vantaux. Vitrage plus soubassement ou grand vitrage.	GV/C 215 x 120 cm	30028224	355 €	30039149	493 €	30039217	508 €	441 €
	GV/S 215 x 120 cm	30028226	367 €	30039151	504 €	30039219	519 €	441 €
	GV/S 215 x 140 cm	30028227	432 €	30039152	574 €	30039220	590 €	488 €
	SB/C 215 x 120 cm	30028225	388 €	30039150	524 €	30039218	539 €	441 €
	SB/S 215 x 120 cm	30028228	345 €	30039153	544 €	30039221	559 €	441 €
	SB/S 215 x 140 cm	30028229	431 €	30039154	573 €	30039222	539 €	488 €
Porte-fenêtre 3 vantaux. Vitrage plus soubassement ou grand vitrage. 3 ^e vantail fixe à droite vue intérieure.	GV/S 215 x 180 cm	30028230	537 €	30039156	682 €	30039224	699 €	625 €
	SB/S 215 x 180 cm	30028346	599 €	30039155	757 €	30039225	774 €	625 €

SB : avec soubassement GV : grand vitrage C : crème S : serrure. (2) Passage atelier.



LE + VITRAGE

4/16/4 FE gaz Argon et Warm Edge. Compatible double et triple vitrage (performances thermique acoustique et sécurité). Personnalisation du vitrage (aspect granité, petits bois). Coef. Uw : 1,4W/m².K de base CF Sw : 0,38.

▶ 2 FINITIONS POUR LES LAQUÉS : LISSE ET GRANITÉ



GAMME STANDARD & SUR MESURE

Cette menuiserie se démarque par ses performances thermiques exceptionnelles, ses innovations techniques et sa perméabilité à l'air assurée et certifiée.

Cette gamme est aussi bien conçue pour l'habitat neuf que pour la rénovation.

Dormant de 70 mm à 200 mm, les dormants de la menuiserie PVC CLASSIQUE conviennent à toutes les épaisseurs d'isolation. La pièce d'appui monobloc contient un renfort garantissant la tenue de la menuiserie et sa mise en œuvre. Pour les fenêtres de grandes dimensions et dans le respect des certifications, les montants et les ouvrants sont également renforcés.

À SAVOIR

Compatible BBC & rénovations.
Idéale pour toutes les constructions, neuves ou rénovations.
Spécialement conçue pour les logements BBC (Bâtiment Basse Consommation).

LE + DESIGN

Masse centrale affinée et arrondie : 114 mm pour une fenêtre, 161 mm pour une porte-fenêtre. Lignes arrondies, parclozes affinées. Poignée centrée de base. Double joint d'étanchéité. Aile de recouvrement de 10 mm qui facilite la pose des doublages.

LE + ISOLATION

Dormant de 71 mm à 5 chambres aux parois de forte épaisseur, offrant une résistance mécanique accrue.

LE + ÉTANCHÉITÉ

Une double barrière de joint gris sur ouvrant et dormant qui constitue un bouclier pour garantir une étanchéité optimale. Classement AEV : A*3 E*7B V*A3.



LE + COULEUR

Possibilité de personnaliser les menuiseries grâce à la couleur : les « teintés dans la masse ».



PVC FIBRE / GAMME CONTEMPORAINE 2*



CONTEMPORAINE 2

à partir de

749€

Coloris blanc

Porte fenêtre. Ouvrant semi affleurant pour une finition plus esthétique.
2 vantaux. 215 x 120 cm.

- ▶ **Finition :** accessoires à la couleur de la menuiserie : poignée, paumelles, pare tempête. Poignée centrée Cuadro standard sur fenêtre crémone. Poignée Cuadro pour porte-fenêtre serrure. Design équivalent sur l'ensemble des ouvrants à crémone ou à serrure.
- ▶ **Vitrage :** vitrage de 28 mm type 4/20/4 FE gaz Argon intercalaire alu. Uw 1,4 W/m².K. Uw jusqu'à 1.0 (en triple vitrage). SW 0,45 en fenêtre et 0,48 en porte-fenêtre.
- ▶ **Information de pose**
Solution pour le neuf : jusqu'à 200 mm (en dormant monobloc).
Solutions pour la rénovation : dormant aile de 27 mm, dormant aile de 65 mm, dormant aile de 42 mm avec fixation en façade, dormant aile de 42 mm avec fixation en façade et moulure de 28 mm.
- ▶ **Option :** Seuil PMR.



LES FENÊTRES



LE + ISOLATION

Dormant de 70 mm composé de 5 chambres.

Ouvrant de 82 mm composé de 6 chambres, avec renfort.

FINITION

Parclose arrondie.

Avec renfort fibré selon abaques de la menuiserie

▶ 2 FINITIONS POUR LES LAQUÉS : LISSE ET GRANITÉ



▶ FINITIONS POUR LES PLAXÉES



Monocoloration

Couleur plaxée à l'intérieur et à l'extérieur.

Bicoloration

Couleur plaxée à l'extérieur et blanc à l'intérieur.





MENUISERIE BOIS IÉNA

Essence Pin Sylvestre lamellé-collé avec aboutage. Bois certifié.

- ▶ **Dormant** : dormant de 45 mm avec aile intérieure de 8 mm. Parachevable avec fourrure pour isolation de 100 à 160 mm. Fenêtre avec pièce d'appui de largeur 115 mm. Porte balcon avec seuil alu anodisé bronze de hauteur 20 mm, conforme à la norme PMR.
- ▶ **Ouvrant** : ouvrant de 46 mm. Menuiserie avec jet d'eau sur traverse ouvrante basse. Panneau de soubassement de porte balcon avec platebande. Verrou sur vantail secondaire de la porte balcon. Ouvrant porte balcon avec serrure à clé.
- ▶ **Finition** : préservation puis pré-finition par égalisateur de teinte, l'ensemble formant une protection IFH. Les traitements sont réalisés sur chaque pièce avant assemblage.
- ▶ **Étanchéité** : étanchéité à l'air
 - Joint d'étanchéité périphérique sur l'ouvrant
 - Joint d'étanchéité autour du vitrage côté intérieur
 - Joint de propreté sur la traverse basse des ouvrants, côté extérieur.
- ▶ **Classement AEV et performances thermiques**
 - A*4-E*6B-V*A2
 - Uw Fenêtre = 1,5 W/m².K.
 - Uw Porte Fenêtre = 1,6 W/m².K
- ▶ **Ferrage** : ferrage par fiches de 70 mm bichromaté, permettant le réglage des jeux de fonctionnement en 2D.
- ▶ **Options** : petits bois à clipper, imposte pleine, imposte vitrée, fourrures d'isolation, cadres rapportés...





Pour la pose de vos fenêtres, n'oubliez pas le Kit Pose Équerres et Fixations Voir en page 68.

► CÔTÉ TECHNIQUE

- 1 Dormant de 46 mm d'épaisseur avec profil à recouvrement de 10 mm spécialement conçu pour la pose en neuf.
- 2 Ouvrant de 46 mm.
- 3 Double vitrage de 24 mm 4/16/4 FE gaz Argon et intercalaire noir.
- 4 Jet d'eau filant.
- 5 Pièce d'appui bois de 115 mm.
- 6 Fourrure d'isolation.



► APPUI LARGE

Menuiserie équipée d'un appui large de 115 mm.



LES + DE LA GAMME

Pose dans nos ateliers des petits bois selon le style que vous souhaitez.


Les petits bois

Possibilités de petits bois décoratifs.

Exemple de prix de petits bois horizontaux vendus avec clips de fixation à clipser pour une fenêtre.



1 face: 2 x 12 €
2 faces: 4 x 12 €



1 face: 4 x 12 €
2 faces: 8 x 12 €



1 face: 6 x 12 €
2 faces: 12 x 12 €

PETIT BOIS POUR FENÊTRE IÉNA

1 vantail

L. 40 cm	30004194	12 €
L. 60 cm	30004195	12 €
L. 80 cm	30004196	12 €

2 vantaux

L. 80 cm	30004201	12 €
L. 90 cm	30004202	12 €
L. 100 cm	30004197	12 €
L. 110 cm	30004198	12 €
L. 120 cm	30004199	12 €
L. 140 cm	30004200	12 €

PETIT BOIS POUR PORTE-FENÊTRE IÉNA

1 vantail

L. 80 cm	30004203	12 €
L. 90 cm	30004204	12 €

2 vantaux

L. 100 cm	30004205	12 €
L. 120 cm	30004206	12 €
L. 140 cm	30004207	12 €

► OPTION : POSSIBILITÉ DE DIFFÉRENTS COLORIS EN MENUISERIE VERSION 46 MM (consultez-nous⁽¹⁾).



► LA QUINCAILLERIE

Poignée aluminium anodisée ton champagne. Vendue séparément.

Poignée champagne

Pour châssis : 27062692 8 €

Autres types de poignées : nous consulter.

Ensemble champagne

Pour porte-fenêtre : 27062685 27 €

Cylindre 30 x 40 cm : 27062678 15 €



(1) Sur commande.

Dimensions hors tout y compris aile de recouvrement : + 7,2 cm en largeur / + 3,5 cm en hauteur pour les châssis et croisées et 3 cm en hauteur pour les portes-fenêtres

H. x L.	DORMANT DE BASE 46 MM		ÉP. TOTALE ISO 100 MM ⁽²⁾		ÉP. TOTALE ISO 120 MM ⁽²⁾	
CHÂSSIS A SOUFFLET - Vitrage transparent - Basse émissivité						
45 x 40 cm	30004100	99 €	30004538	156 €	30004634	161 €
45 x 60 cm	30004101	99 €	30004539	179 €	30004635	183 €
45 x 80 cm	30004102	115 €	30004540	204 €	30004636	209 €
45 x 100 cm	30004098	128 €	30004541	227 €	30004637	232 €
45 x 120 cm	30004099	149 €	30004542	253 €	30004638	258 €
60 x 100 cm	30004103	145 €	30004543	259 €	30004639	264 €
60 x 120 cm	30004104	169 €	30004544	287 €	30004640	293 €

H. x L.	DORMANT DE BASE 46 MM		ÉP. TOTALE ISO 100 MM ⁽²⁾		ÉP. TOTALE ISO 120 MM ⁽²⁾	
CHÂSSIS 1 VANTAIL - Ouverture à la française - Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur - Vitrage transparent - Basse émissivité						
45 x 40 cm	D: 30004113 G: 30004124	89 €	D: 30004449 G: 30004460	152 €	D: 30004545 G: 30004556	158 €
60 x 40 cm	D: 30004114 G: 30004125	112 €	D: 30004450 G: 30004461	166 €	D: 30004546 G: 30004557	171 €
60 x 50 cm	D: 30004116 G: 30004126	110 €	D: 30004451 G: 30004462	186 €	D: 30004547 G: 30004558	190 €
60 x 60 cm	D: 30004115 G: 30004127	124 €	D: 30004452 G: 30004463	199 €	D: 30004548 G: 30004559	204 €
75 x 40 cm	D: 30004117 G: 30004128	117 €	D: 30004453 G: 30004464	182 €	D: 30004549 G: 30004560	187 €
75 x 50 cm	D: 30004118 G: 30004129	115 €	D: 30004454 G: 30004465	204 €	D: 30004550 G: 30004561	209 €
75 x 60 cm	D: 30004119 G: 30004130	125 €	D: 30004455 G: 30004466	209 €	D: 30004551 G: 30004562	213 €
95 x 60 cm	D: 30004120 G: 30004131	129 €	D: 30004456 G: 30004467	228 €	D: 30004552 G: 30004563	234 €
95 x 80 cm	D: 30004121 G: 30004132	169 €	D: 30004457 G: 30004468	259 €	D: 30004553 G: 30004564	265 €
105 x 60 cm	D: 30004111 G: 30004122	165 €	D: 30004458 G: 30004469	248 €	D: 30004554 G: 30004565	253 €
115 x 60 cm	D: 30004112 G: 30004123	155 €	D: 30004459 G: 30004470	259 €	D: 30004555 G: 30004566	264 €

H. x L.	DORMANT DE BASE 46 MM		ÉP. TOTALE ISO 100 MM ⁽²⁾		ÉP. TOTALE ISO 120 MM ⁽²⁾	
CHÂSSIS 1 VANTAIL - Ouverture à la française - Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur - Vitrage imprimé - Basse émissivité						
45 x 40 cm	D: 30004105 G: 30004108	89 €	D: 30004471 G: 30004474	156 €	D: 30004567 G: 30004570	163 €
60 x 40 cm	D: 30004106 G: 30004109	112 €	D: 30004472 G: 30004475	171 €	D: 30004568 G: 30004571	175 €
75 x 60 cm	D: 30004107 G: 30004110	125 €	D: 30004473 G: 30004476	216 €	D: 30004569 G: 30004572	221 €

H. x L.	DORMANT DE BASE 46 MM		ÉP. TOTALE ISO 100 MM ⁽²⁾		ÉP. TOTALE ISO 120 MM ⁽²⁾	
PORTE-FENÊTRE SERRURE 1 VANTAIL - Ouverture à la française - Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur - Vitrage transparent Basse émissivité						
195 x 80 cm	D: 30004174 G: 30004180	351 €	D: 30004518 G: 30004524	427 €	D: 30004614 G: 30004620	437 €
195 x 90 cm	D: 30004175 G: 30004181	357 €	D: 30004519 G: 30004525	435 €	D: 30004615 G: 30004621	444 €
205 x 80 cm	D: 30004176 G: 30004182	283 €	D: 30004520 G: 30004526	427 €	D: 30004616 G: 30004622	437 €
205 x 90 cm	D: 30004177 G: 30004183	358 €	D: 30004521 G: 30004527	447 €	D: 30004617 G: 30004623	455 €
215 x 80 cm	D: 30004178 G: 30004184	263 €	D: 30004522 G: 30004528	434 €	D: 30004618 G: 30004624	442 €
215 x 90 cm	D: 30004179 G: 30004185	384 €	D: 30004523 G: 30004529	452 €	D: 30004619 G: 30004625	460 €

H. x L.	DORMANT DE BASE 46 MM		ÉP. TOTALE ISO 100 MM ⁽²⁾		ÉP. TOTALE ISO 120 MM ⁽²⁾	
PORTE-FENÊTRE SERRURE 2 VANTAUX - Ouverture à la française Vitrage transparent - Basse émissivité						
195 x 140 cm	30004186	561 €	30004530	651 €	30004626	661 €
205 x 100 cm	30004187	381 €	30004531	525 €	30004627	535 €
205 x 120 cm	30004188	417 €	30004532	566 €	30004628	616 €
205 x 140 cm	30004189	516 €	30004533	607 €	30004629	616 €
215 x 100 cm	30004190	404 €	30004534	541 €	30004630	551 €
215 x 120 cm	30004191	423 €	30004535	584 €	30004631	593 €
215 x 140 cm	30004192	411 €	30004536	626 €	30004632	635 €
225 x 120 cm	30004193	551 €	30004537	611 €	30004633	619 €

H. x L.	DORMANT DE BASE 46 MM		ÉP. TOTALE ISO 100 MM ⁽²⁾		ÉP. TOTALE ISO 120 MM ⁽²⁾	
CROISÉE 2 VANTAUX - Ouverture à la française - Vitrage transparent - Basse émissivité						
60 x 100 cm	30004165	219 €	30004477	268 €	30004573	273 €
75 x 80 cm	30004169	179 €	30004478	266 €	30004574	271 €
75 x 100 cm	30004166	182 €	30004479	293 €	30004575	297 €
75 x 120 cm	30004167	204 €	30004480	322 €	30004576	327 €
75 x 140 cm	30004168	298 €	30004481	370 €	30004577	375 €
95 x 80 cm	30004173	219 €	30004482	295 €	30004578	299 €
95 x 100 cm	30004170	213 €	30004483	325 €	30004579	329 €
95 x 120 cm	30004171	229 €	30004484	357 €	30004580	362 €
95 x 140 cm	30004172	254 €	30004485	389 €	30004581	396 €
105 x 80 cm	30004159	229 €	30004486	317 €	30004582	322 €
105 x 90 cm	30004135	207 €	30004487	332 €	30004583	339 €
105 x 100 cm	30004133	208 €	30004488	348 €	30004584	354 €
105 x 120 cm	30004134	240 €	30004489	380 €	30004585	387 €
115 x 80 cm	30004139	216 €	30004490	333 €	30004586	340 €
115 x 90 cm	30004140	207 €	30004491	341 €	30004587	347 €
115 x 100 cm	30004136	233 €	30004492	350 €	30004588	356 €
115 x 120 cm	30004137	261 €	30004493	401 €	30004589	406 €
115 x 140 cm	30004138	297 €	30004494	436 €	30004590	446 €
125 x 80 cm	30004144	216 €	30004495	350 €	30004591	355 €
125 x 90 cm	30004145	240 €	30004496	356 €	30004592	362 €
125 x 100 cm	30004141	219 €	30004497	365 €	30004593	371 €
125 x 120 cm	30004142	271 €	30004498	419 €	30004594	425 €
125 x 140 cm	30004143	285 €	30004499	455 €	30004595	462 €
135 x 80 cm	30004149	244 €	30004500	368 €	30004596	374 €
135 x 90 cm	30004150	246 €	30004501	375 €	30004597	381 €
135 x 100 cm	30004146	255 €	30004502	386 €	30004598	393 €
135 x 120 cm	30004147	281 €	30004503	441 €	30004599	448 €
135 x 140 cm	30004148	317 €	30004504	479 €	30004600	487 €
145 x 80 cm	30004153	260 €	30004505	405 €	30004601	411 €
145 x 90 cm	30004154	256 €	30004506	403 €	30004602	409 €
145 x 100 cm	30004151	269 €	30004507	420 €	30004603	426 €
145 x 120 cm	30004152	311 €	30004508	458 €	30004604	467 €
155 x 80 cm	30004157	260 €	30004509	439 €	30004605	447 €
155 x 90 cm	30004158	260 €	30004510	439 €	30004606	444 €
155 x 100 cm	30004155	278 €	30004511	454 €	30004607	463 €
155 x 120 cm	30004156	322 €	30004512	513 €	30004608	523 €
165 x 90 cm	30004161	284 €	30004513	450 €	30004609	459 €
165 x 100 cm	30004160	323 €	30004514	471 €	30004610	479 €
175 x 90 cm	30004164	336 €	30004515	460 €	30004611	470 €
175 x 100 cm	30004162	311 €	30004516	488 €	30004612	496 €
175 x 110 cm	30004163	365 €	30004517	503 €	30004613	510 €



Poignée et couvre-joint intérieur avec poignée centrée pour les fenêtres et les portes-fenêtres à crémone.



Ferrage symétrique sur oscillo-battants.


Fenêtre 1 vantail sur allège fixe en faux ouvrant. Poignée en fer patiné.

► LES + PRODUITS


- Gamme classique aux moulures élégantes.
- Volets intérieurs disponibles en option.

FENÊTRE BOIS

- **Esence de bois** : pin ou limba (bois exotique jaune).
- **Dormant** : dormant bois de 56 mm.
- **Ouvrant** : ouvrant de 58 (en standard) ou 65 mm.
- **Soubassement pour les portes fenêtres** : panneau de soubassement massif jusqu'à 292 mm ou panneau isolé pour hauteur supérieure à 292 mm.
- **Vitrage** : épaisseur 28 (4/20/4 FE+ Argon). Double joint de frappe. Couleur intercalaire noir.
- **Classement AEV et performances thermiques** :
AEV : A*3 E*5B V*A2.
Uw jusqu'à 1,40 W/m².K avec Warm Edge.
Sw 0,36 en fenêtre.
Rw 29 dB en standard.
- **Quincaillerie** : fiche double broche.
- **Étanchéité** : double joint de frappe.
- **Poignée** : poignée centrée avec couvre joint intérieur (sauf sur les portes fenêtres avec serrure).
- **Garantie** : garantie de 10 ans sur finition renforcée pour 101 couleurs sur nuancier RAL.



► CONTRE LE BRUIT, LE FROID, L'EFFRACTION...



**Porte-fenêtre 3 vantaux
avec couvre joint intérieur
et poignée centrée**

La maîtrise du confort
ou de l'élégance.

- ▶ Crémone 2 points pour porte-fenêtre 1, 2 ou 3 vantaux.
- ▶ Porte-fenêtre crémone (PFC) pour ouverture de l'intérieur seulement.
- ▶ Porte-fenêtre serrure (PFS) pour ouverture de l'intérieur et de l'extérieur, fermeture à clé.
- ▶ Seuil aluminium.

Porte-fenêtre 2 vantaux
215 x 120 cm **1550 €**



► DESIGN ÉLÉGANT

Profil carré intérieur et extérieur pour moderniser la fenêtre bois. Masse centrale : 128 mm.

► LES + PRODUITS

- Produit favorisant l'entrée de lumière.
- Répond aux contraintes de la rénovation énergétique de la RE 2020.
- Haute performance acoustique.
- Simple à entretenir.
- Retardateur d'éfraction.


FENÊTRE BOIS

- **Essence de bois** : chêne, pin ou limba (bois exotique jaune).
- **Dormant** : dormant bois de 69 mm.
- **Ouvrant** : ouvrant de 59 ou 74 mm.
- **Vitrage** : épaisseur 28 (4/20/4 FE+ Argon) ou 34 mm ou 44 mm en double vitrage ou triple vitrage. Double joint de frappe. Couleur intercalaire noir.
- **Classement AEV et performances thermiques**
AEV : A*3 E*7B V*B2.
Uw jusqu'à 1,30 W/m².K avec Warm Edge.
Sw 0,42 en fenêtre et 0,45 en porte-fenêtre.
TLw = 54 %.
Rw 33 dB en standard et jusqu'à 44 dB (Ra, tr de 28 à 42 dB).
- **Quincaillerie** : fiche double broche.
- **Étanchéité** : double joint de frappe.
- **Poignée** : poignée centrée en finition similaire inox.
- **Information de pose**
Solution pour le neuf : jusqu'à 180 mm.
Solution pour la rénovation : dormant aile de 10 mm et 20 mm.
- **Garantie** : jusqu'à 10 ans sur une liste de plus de 100 RAL.

Exemple de finitions



Coloris : possibilité garantie 10 ans en option.



Finition à finir,
renforcée en lasure
ou RAL au choix
monocolore ou bicolore

FENÊTRE BOIS

- ▶ **Conception de la menuiserie** : tradition noix et gueule de loup.
- ▶ **Essence de bois** : bois exotique ou chêne.
- ▶ **Finition** : blanc, naturelle par égalisateur de teinte ou vernis.
- ▶ **Appui** : nez d'appui arrondi (rayon de 15° ou rayon 45°) ou angle vif à la demande.
- ▶ **Mise en œuvre** : intérieure ou extérieure sur tous types de pose. Pose en tunnel, en applique, avec tapées d'isolation, avec ébrasement, pose en rénovation.
- ▶ **Ouvrant** : ouvrant de 48, 55, ou 68 mm avec un profil listel standard, pente 38°, pente de 10 % ou 1/4 de rond.
- ▶ **Parclose** : profil standard pente 10° ou 1/4 rond.
- ▶ **Jet d'eau** : arrondi (rayon de 15°) angle vif ou à doucine.
- ▶ **Vitrage**
Ouvrant de 48 mm : vitrage de 18 à 22 mm
Ouvrant de 55 mm : vitrage de 24 à 28 mm
Ouvrant de 68 mm : vitrage de 38 à 41 mm
- ▶ **Soubassement** : panneau plate-bande. Panneau à table saillante.
- ▶ **Performances**
AEV A*4 E*7B V*A2. Double vitrage isolant certifié CEKAL. Affaiblissement acoustique : 35 dB, grâce au joint et vitrage phonique (optionnel).
- ▶ **Quincaillerie**
Paumelles classiques plates, à turlupets ou à boules. Possibilité de paumelles 3 branches pour fixation des volets intérieurs. Fiches à lames forgées style XVIII, pointées aux clous. Large variété de crémones en applique, en fonte ou laiton. Réemploi possible des crémones ou espagnolettes existantes.



Coups horizontales et verticales.



Adaptations diverses

Nous pouvons réaliser une large gamme d'usages à l'extérieur du dormant pour répondre au mieux aux différentes configurations de pose, allant du neuf à la rénovation. Nos services trouveront la réponse à vos questions. N'hésitez pas à nous consulter.

Isolation

Possibilité d'intégrer une isolation allant de 48 mm à 160 mm, avec nos tapées d'isolation extérieures ou ébrasement intérieur.

Tapées

Tapées pour volets roulants et tapées persiennes, offrent la possibilité d'intégrer volets et persiennes.

Isolation thermique par l'extérieur

Adaptation pour pose avec ITE.

Garantie **10 ANS**(1)

* Délai : consultez votre magasin. (1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.



1 ILLBRUCK FM330 MOUSSE PU ELASTIQUE BLANC

Mousse polyuréthane mono composante sans HCFC. Haut degré d'élasticité. Se polymérise avec l'humidité de l'air et sa faible post expansion permet d'éviter tout risque de déformation. Aérosol de 880 ml.
27003305 **19,90 €** Soit le litre 26,53 €

2 ILLBRUCK FM710 MOUSSE PU BI-COMPOSANTE PRISE RAPIDE

Mousse polyuréthane avec gaz propulseur sans HCFC. Convient pour l'isolation et le montage de châssis, d'huissieries de portes, de caissons de volets roulants ainsi que pour toute opération de remplissage de cavités, d'insonorisation acoustique et d'isolation thermique. Une fois sèche, elle peut être peinte. Aérosol de 400 ml.
25161007 **12 €** Soit le litre 30 €

3 ILLBRUCK FM810 MOUSSE EXPANSIVE 0% ISOCYANATE 2 EN 1

Pour toutes les applications d'isolation thermique et acoustique autour des menuiseries et cloisons mais aussi pour calfeutrer tuyaux et canalisations. Aérosol de 500 ml.
26724478 **14,50 €** Soit le litre 29 €

4 ILLBRUCK FM610 MOUSSE PU TOUS SENS VERT 2 EN 1

Mousse dotée du système 2 en 1 : manuelle et pistolable. Permet de reboucher les cavités et convient pour toutes les applications de calfeutrement et d'isolation thermique. Ce produit professionnel n'est pas accessible en libre-service car soumis à un accès réglementé. Se renseigner auprès du vendeur du point de vente. Aérosol de 500 ml.
27003275 **6,90 €** Soit le litre 13,80 €

5 ILLBRUCK FA101 SILICONE MENUISERIE

Mastic élastomère neutre dernière génération. S'utilise pour toutes les applications d'étanchéité et de collage pour tous les joints de construction.
Cartouche de 310 ml.

Translucide 26406978 **4,90 €**

Blanc 26406961 **4,90 €**

Gris anthracite 27812624 **4,90 €** Soit le litre 15,81 €

6 ILLBRUCK LD704 ACRYLIQUE JOINTS ET FISSURES

De consistance pâteuse, polymérisant par séchage, utilisable pour les applications d'étanchéité et réalisation de joints souples. Ne doit pas être utilisé en sanitaire et sur pierres naturelles. Cartouche de 310 ml.

Blanc 26406985 **2,90 €** Soit le litre 9,35 €

Gris 26406992 **2,90 €** Soit le litre 9,35 €

7 ILLBRUCK SP050 COLLE HYBRIDE POLYVALENTE BLANC

Colle hybride polyvalente s'utilise pour la réalisation de tout type de collages et assemblages étanches et à haute résistance. Cartouche de 310 ml.

26406930 **8,90 €** Soit le litre 28,71 €

8 ILLBRUCK SP522 MASTIC-COLLE HYBRIDE TOUS JOINTS ET COLLAGE BLANC

Polymère à réticulation neutre au contact de l'air. Sans odeur, sans solvant et 0 % isocyanate. Souple et résistant. Peut se peindre. Réalisation de joints de liaison et de dilatation intérieur et extérieur. Cartouche de 310 ml.
26791791 **4,90 €** Soit le litre 15,81 €

9 ILLBRUCK TP600 ILLMOD 600

Étanchéité à la pluie, résistance aux UV et aux intempéries, perméabilité à la vapeur d'eau, isolation thermique et acoustique.

27598894 : boîte de 4 rouleaux de 5,60 m **49,90 €**

10 ILLBRUCK TP300 ACRYL 300

Résistance au vieillissement à l'abri des UV. Perméabilité à l'air, étanchéité à la pluie, à la poussière et aux courants d'air. Isolation thermique et acoustique. Le rouleau de 20 m.
26450209 **9 €**

11 NULLIFIRE FF818 MOUSSE EXPANSIVE 0% ISOCYANATE COUPE-FEU

Spécialement conçue pour les joints de bâtiment devant résister au feu (4 heures). Procès-verbal classement NF EN 13501-2. Cartouche de 500 ml.

26724485 **32 €** Soit le litre 64 €

12 NULLIFIRE FS703 MASTIC ACRYLIQUE COUPE-FEU

Mastic silicone mono-composant, bas module, résistant au feu. Système alcoxy neutre. Réticule par reprise d'humidité, en formant un joint souple et élastique. Pour réaliser un joint coupe-feu. Cartouche de 310 ml.

Gris 27812594 **10,90 €** Soit le litre 33,80 €

13 ILLBRUCK AA873 PISTOLET ULTRA CCH 310 ML

Pistolet de très haute qualité à très forte poussée. Extrusion facile. Muni de 2 arceaux. Pour mastics et colles pour cartouche de 310 ml.

27680988 **89 €**

14 LE COLMATEUR

Spray bitumeux d'étanchéité. Permet de colmater tous types de fuites. S'adapte tous supports (acier, bois, pvc, métal...). S'utilise en menuiserie, en toiture (colmatage solin...). Aérosol de 405 ml.

Noir 25062281 **27 €** Soit le litre 66,67 €

Blanc 26862989 **27 €** Soit le litre 66,67 €

Cristal 27008768 **27 €** Soit le litre 66,67 €

Tuile 27610329 **27 €** Soit le litre 66,67 €



1 STORE MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

Adaptable par recoupe. Coffre et glissières en alu. Toile en fibre de verre garantie 2 ans. Pour fenêtre.

Blanc

L. 80 x H. 130 cm 30070476 79 €

L. 120 x H. 170 cm 30070475 99 €

L. 150 x H. 220 cm 30070477 160 €

L. 160 x H. 170 cm 30070473 115 €

Gris

L. 120 x H. 170 cm 30070472 99 €

Pour porte et porte-fenêtre

L. 150 x H. 220 cm 30070474 160 €

2 MOUSTIQUAIRE SIMPLE POUR FENÊTRE

Adaptable par recoupe.

Fixation rapide avec bande auto-agrippante.

Tissu élastique et résistant aux intempéries.

Blanc : L. 130 x H. 150 cm 26892856 5,50 €

Gris anthracite : L. 130 x H. 150 cm 26892863 5,50 €

Lot de 2 : L. 60 x H. 210 cm 26892870 6,40 €

3 RIDEAU MOUSTIQUAIRE EN FIBRE DE VERRE

Adaptable par recoupe. Facile et rapide à poser.

Solution économique pour porte. Lames lestées en fibre de verre, bords cousus. Montage sans percer, ni visser.

L. 100 x H. 220 cm 26892887 23,50 €


LES BRIQUES DE VERRE




47 x 47 x 5 cm 16 kg
20489397 **65 €**
47 x 47 x 8 cm 24 kg
20489106 **75 €**




47 x 127 x 5 cm 43 kg
21484544 **189 €**
47 x 127 x 8 cm 61 kg
20489144 **220 €**




67 x 67 x 5 cm 32 kg
20489434 **139 €**
67 x 67 x 8 cm 46 kg
20489151 **169 €**



47 x 67 x 5 cm 23 kg
20489403 **95 €**
47 x 67 x 8 cm 33 kg
20489113 **110 €**




67 x 87 x 5 cm 42 kg
20489441 **179 €**
67 x 87 x 8 cm 58 kg
20489168 **205 €**




87 x 87 x 5 cm 54 kg
21484599 **229 €**
87 x 87 x 8 cm 76 kg
20489199 **269 €**




47 x 87 x 5 cm 29 kg
20489410 **125 €**
47 x 87 x 8 cm 42 kg
20489120 **139 €**



67 x 107 x 5 cm 51 kg
20489458 **215 €**
67 x 107 x 8 cm 71 kg
20489175 **249 €**




87 x 107 x 5 cm 64 kg
21484605 **289 €**
87 x 107 x 8 cm 92 kg
20489205 **338 €**



47 x 107 x 5 cm 36 kg
20489427 **159 €**
47 x 107 x 8 cm 51 kg
20489137 **185 €**



67 x 127 x 5 cm 60 kg
21484575 **257 €**
67 x 127 x 8 cm 84 kg
20489182 **299 €**



87 x 127 x 5 cm 74 kg
21484612 **335 €**
87 x 127 x 8 cm 108 kg
20489212 **389 €**

CUBIVER

Simple et facile à poser (environ 1 h 30/m²)

Les briques de verre sont enrobées d'une ceinture de PVC dotée d'ergots et de rainures. Elles s'assemblent par collage PVC (soudure à froid), puis un joint de type carrelage de 8 mm vient assurer la parfaite finition de la paroi et son étanchéité.

INCOLORES - Dimensions : 19,6 x 19,6 x 8 cm

1 Nuagée	Colis de 5	20936730	La pièce : 12 €	Soit le colis : 60 €
2 Bullée	Colis de 5	20940690	La pièce : 12 €	Soit le colis : 60 €
3 Satinée	Colis de 5	20940997	La pièce : 12 €	Soit le colis : 60 €
5 Transparente 198	Colis de 5	20941031	La pièce : 12 €	Soit le colis : 60 €

COULEURS 198 - Dimensions : 19,6 x 19,6 x 8 cm

6 Nuagée azur	Colis de 5	20941109	La pièce : 15,50 €	Soit le colis : 77,50 €
7 Nuagée turquoise	Colis de 5	20941123	La pièce : 15,50 €	Soit le colis : 77,50 €
8 Bullée azur	Colis de 5	24055109*	La pièce : 15,50 €	Soit le colis : 77,50 €

ACCESSOIRES

Bande de référence 72 x 20 mm, L 150 cm	Colis de 5	20941130	La pièce : 13,20 €	Soit le colis : 66 €
Liant cartouche Cubiver colle 300 ml	Colis de 8	20941208	La pièce : 12 €	Soit le colis : 96 €
Profil blanc, 3 ml par kit		20966997	Le kit : 80 €	Soit le ml : 26,67 €

LES BRIQUES DE VERRE TRADITIONNELLES

COLORIS - Dimensions : 19 x 19 cm

1 Nuagée 195	Colis de 8	20488925	La pièce : 7,70 €	Soit le colis : 61,60 €
1 Nuagée 198	Colis de 5	20488956	La pièce : 5,90 €	Soit le colis : 29,50 €
Nuagée 1910	Colis de 4	20489083	La pièce : 9 €	Soit le colis : 36 €
2 Bullée 195	Colis de 8	20488932	La pièce : 7,70 €	Soit le colis : 61,60 €
2 Bullée 198	Colis de 5	20488970	La pièce : 4,80 €	Soit le colis : 24 €
4 Quadrillée 195	Colis de 8	20488949	La pièce : 7,70 €	Soit le colis : 61,60 €
4 Quadrillée 198	Colis de 5	20488963	La pièce : 4,80 €	Soit le colis : 24 €
5 Transparente 198	Colis de 5	20273897	La pièce : 7,60 €	Soit le colis : 38 €
6 Nuagée azur	Colis de 5	20489021	La pièce : 12,70 €	Soit le colis : 63,50 €
7 Nuagée turquoise	Colis de 5	20489045	La pièce : 12,70 €	Soit le colis : 63,50 €
8 Bullée azur	Colis de 5	21484629	La pièce : 12,70 €	Soit le colis : 63,50 €
9 Écaille	Colis de 5	30038168	La pièce : 5,50 €	Soit le colis : 27,50 €
10 Pyramide	Colis de 5	30038169	La pièce : 5,50 €	Soit le colis : 27,50 €

ACCESSOIRES

Croisillon de montage	Lot de 100	23319486	Le lot : 53 €
Mortier de montage	Sac de 25 kg	24092142	Le sac : 30 € Soit le kg : 1,20 €
Profil blanc, 79 x 33 mm, L 3 m		24055093	La pièce : 79 €
Joint d'appui 60 x 8 mm. Bande de 2 m		24276337	La pièce : 9,10 €
Bande d'indépendance 35x5 mm. Bande de 2 m		24276320	La pièce : 1,40 €
Bande de dilatation 74 x 10 mm. Bande de 2 m		24276313	La pièce : 5,50 €



LES CHÂSSIS SPÉCIAUX*



À SAVOIR

Pour la pose de vos fenêtres, n'oubliez pas le Kit Pose Menuiserie et vos équerres de fixation.

HOUTEAU BOIS ET PVC*

Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/10/4 et joint périphérique posés. Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. Compas encastré.

Bois exotique clair

Tableau

H 60 x L 120 cm **539 €**

H 75 x L 150 cm **655 €**

PVC*

Tableau

H 60 x L 120 cm **455 €**

H 75 x L 150 cm **590 €**

DEMI-LUNE BOIS OU PVC*

Bois exotique clair à teinter/ou rouge. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/10/4. joint périphérique posés. Petits bois s'adaptant par des clips. Différentes dimensions possibles sur commande. Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. Compas encastré. 60 x 120 cm.

Bois

Grand Jour **755 €**

Petits Bois clipsés **845 €**

PVC

Grand Jour **795 €**

Petits Bois incorporés blancs **925 €**

Pécisez vos dimensions, votre type de pose, nous vous établirons rapidement un devis clair et détaillé sur vos menuiseries.



100 % sur mesure!



CEIL DE BŒUF BASCULANT EN PVC*

Ép. 60 mm. Double joint d'étanchéité. Crémonne multipoints. Pivots à frein réglable. Parclose arrondie.

Tableau

Ø 60 cm **1015 €**

Ø 70 cm **1045 €**

Ø 80 cm **1075 €**

Kit de coffrage*

Valable pour œil de bœuf bois ou PVC.

Tableau

Ø 60 cm **155 €**

Ø 70 cm **195 €**

Ø 80 cm **215 €**

CEIL DE BŒUF BASCULANT BOIS*

Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/16/4 et joint périphérique posés. Ferrage : pivots à frein, batteuse et béquille. Possibilité d'obtenir des modèles équipés de petits bois clipsés. Existe aussi en ouvrant à la française en bois et en PVC, nous consulter.

Tableau

Ø 60 cm **939 €**

Ø 70 cm **799 €**

H 90 x L 60 cm **965 €**

Prix d'un croisillon

Ø 60 cm **155 €**

Ø 70 cm **195 €**

H 90 x L 60 cm **215 €**

CEIL DE BŒUF BASCULANT ALUMINIUM*

Basculant blanc

Œil de bœuf alu à rupture de pont thermique. ép. de 50 mm (fixe, basculant et ouvrant à la française). Double joint d'étanchéité. Crémonne réglable multipoints. Vitrage 4/16/4 FE gaz Argon. Laquage Ral standard monocolore ou possibilité bicolore.

Tableau avec cadre assorti

Ø 60 cm **2355 €**

Ø 70 cm **2355 €**

LES FIXATIONS

LES FIXATIONS POUR MENUISERIE BOIS

Fixation par vissage 1 au niveau des fiches.

Dim. 7 x 4 cm

Colis de 6 : 24788113 **7 €**

Colis de 12 : 24788144 **8,50 €**

Dim. 7 x 9 cm

Colis de 6 : 24788120 **7,50 €**

Colis de 12 : 24788151 **9,50 €**

Dim. 7 x 11 cm

Colis de 6 : 24788137 **7,80 €**

Colis de 12 : 24788168 **10 €**

ÉQUERRES DE FIXATION MENUISERIE PVC

Sans isolation dormant de 60 mm

Colis de 6 : 24788175 **7 €**

Colis de 12 : 24788229 **9 €**

Pour isolation totale : 100 mm

Colis de 6 : 24788182 **7,50 €**

Colis de 12 : 24788236 **9,50 €**

120 mm

Colis de 6 : 24788199 **7,80 €**

Colis de 12 : 24788243 **10 €**

140 mm

Colis de 6 : 24788205 **8 €**

Colis de 12 : 24788250 **10,50 €**

160 mm

Colis de 6 : 24788212 **8,50 €**

Colis de 12 : 24788267 **11 €**

ÉQUERRES RENFORCÉES À GOUSSET

Pour baies coulissantes

Colis de 2 équerres

Gousset de 100 x 115 mm

24788298 **9 €**

Gousset de 100 x 95 mm

24788281 **8,50 €**



PATTE DE SCELLEMENT

Plates

Colis de 10 pattes à sceller plates

24788274 **10,50 €**



* Délai : consultez votre magasin.

LES FENÊTRES DE TOIT / BIEN CHOISIR SA SOLUTION

▶ À CHAQUE TYPE DE FENÊTRE SES QUALITÉS

	VELUX			FAKRO
	FENÊTRE MOTORISÉE VELUX INTEGRA	FENÊTRE TOUT CONFORT	FENÊTRE CONFORT	FTW
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	■	■	■	■
TEMPÉRATURE ÉTÉ OPTIMISÉE	■	■	■	■
RÉSISTANCE AUX CHOCS	■	■	■	■
ISOLATION PHONIQUE	■	■	-	■
NETTOYAGE FACILE	■	■	-	■
FERMETURE AUTOMATIQUE EN CAS DE PLUIE	■	-	-	-
CONTRÔLE ET VENTILATION INTELLIGENTS	■ avec l'option Velux active Netatmo	-	-	-
MODÈLE				
	Motorisée GGU	Manuelle GGL	Manuelle GGL	Manuelle
ROTATION				
	Motorisée GPU	Manuelle GPL	Manuelle GPL	
PROJECTION				-
FINITION				
POLYURÉTHANE	■	■	■	-
BOIS ACRYLIQUE BLANC	-	■	■	■
ÉQUIPEMENT				
STORE	■	■	■	■
VOLET	■	■	■	■
RACCORD	■	■	■	■

▶ DÉTERMINEZ LE MODÈLE ADAPTÉ SELON VOS COTES

HAUTEUR	LARGEUR			
	55 CM	78 CM	114 CM	134 CM
70 CM	Velux CK01 GGL	-	-	-
78 CM	Velux CK02 GGL	-	-	-
	Velux CK02 GGU	-	-	-
98 CM	Velux CK04 GGL	Velux MK04 GGL	-	Velux UK04 GGL
	Velux CK04 GGU	Velux MK04 GGU	-	Velux UK04 GGU
	Velux CK04 GPL	Velux MK04 GPL	-	Velux UK04 GPL
	-	Fakro FTW	-	-
118 CM	-	Velux MK06 GGL	Velux SK06 GGL	-
	-	Velux MK06 GGU	Velux SK06 GGU	-
	-	Velux MK06 GPL	Velux SK06 GPL	-
	-	Velux MK06 GPU	Velux SK06 GPU	-
	-	-	Fakro FTW	-
140 CM	-	Velux MK08 GGL	Velux SK08 GGL	Velux UK08 GGL
	-	Velux MK08 GGU	Velux SK08 GGU	Velux UK08 GGU
	-	Velux MK08 GPL	Velux SK08 GPL	Velux UK08 GPL
	-	Velux MK08 GPU	Velux SK08 GPU	Velux UK08 GPU



Conseil de l'expert Gedibois

À savoir

Il est recommandé que la surface de la baie soit équivalente à 17 % des surfaces au sol.



LES STORES INTÉRIEURS

VELUX®

LES FENÊTRES



LARG. X HAUT.		TÉLÉCOMMANDE MARINE DSL 1100		TÉLÉCOMMANDE BEIGE DSL 1085	
55 x 70	CK01	30008391	232 €	30008405	232 €
55 x 78	CK02	30008401	232 €	30008404	232 €
55 x 98	CK04	30008396	235 €	30008400	235 €
78 x 98	MK04	25289558	238 €	30008395	238 €
78 x 118	MK06	30008392	263 €	30008394	263 €
78 x 140	MK08	30008398	272 €	30008399	272 €
114 x 118	SK06	30008393	278 €	30008403	278 €
114 x 140	SK08	30008406	314 €	30008397	314 €
134 x 98	UK04	30008407	307 €	30008410	307 €
134 x 140	UK08	30008409	340 €	30008408	340 €

OCCULTANT À ÉNERGIE SOLAIRE DSL Sans passage de câble. Télécommande à fréquence radio fournie.



LARG. X HAUT.		OCCULTANT MARINE DKL 1100		OCCULTANT BEIGE DKL 1085		OCCULTANT MARINE DKL 1100S POUR FENÊTRES AVANT FEV. 2013	
55 x 70	CK01	27623343	49 €	25289633*	49 €	-	-
55 x 78	CK02	25289855	50 €	25289848	50 €	24089043	50 €
55 x 98	CK04	25289879	65 €	25289862	65 €	-	-
78 x 98	MK04	25289657	69 €	25289640	69 €	24089067	69 €
78 x 118	MK06	25366679	81 €	25289886	81 €	-	-
78 x 140	MK08	25289909	99 €	30008402	99 €	-	-
114 x 118	SK06	25289671	99 €	25289664	99 €	24089098	99 €
114 x 140	SK08	25289923	130 €	25289916	130 €	-	-
134 x 98	UK04	25289947	130 €	25289930	130 €	24089111	130 €
134 x 140	UK08	25289213	145 €	25289688	145 €	-	-

OCCULTANT CLASSIQUE DKL Store occultant manuel.



LARG. X HAUT.		OCCULTANT DUO MARINE DFD 1100		OCCULTANT DUO BEIGE DFD1085	
55 x 78	CK02	25289718	96 €	25289725*	96 €
55 x 98	CK04	25289732*	112 €	25289749*	112 €
78 x 98	MK04	25289756	112 €	25289763	112 €
78 x 118	MK06	25289589	134 €	25289596*	134 €
78 x 140	MK08	25289770	152 €	25289787*	152 €
114 x 118	SK06	25289794	152 €	25289602	152 €
114 x 140	SK08	25289619	181 €	25289800*	181 €
134 x 98	UK04	25289817	181 €	25289824*	181 €
134 x 140	UK08	25289831	195 €	25289626*	195 €

OCCULTANT ET TAMISANT DFD 2 en 1 : pour occulter et tamiser la lumière. Toile occultante et toile plissée prémontées dans un seul produit.



LARG. X HAUT.		VÉNITIEN BLANC PAL	
55 x 70	CK01	25289466*	86 €
55 x 78	CK02	25289473*	86 €
55 x 98	CK04	25289480*	92 €
78 x 98	MK04	25289497*	109 €
78 x 118	MK06	25289503*	125 €
114 x 118	SK06	25289527*	144 €
114 x 140	SK08	25289534*	160 €
134 x 98	UK04	25289565*	148 €
134 x 140	UK08	25289572*	176 €
140 x 98	MK08	30008390*	130 €

VÉNITIEN PAL Contrôle de la lumière grâce au curseur latéral.



MOUSTIQUAIRE ZIL

Peut être utilisé simultanément avec les stores, les pare-soleils ou volets roulants.

78 x 118 30071587 **122 €**
114 x 118 30071591 **152 €**

LES VOILETS ROULANTS ET LES STORES EXTÉRIEURS **VELUX®**

► LES VOILETS ROULANTS

Version rigide

- Protection contre la chaleur. 95 % de la chaleur arrêtée⁽¹⁾.
- Jusqu'à 27 % d'isolation complémentaire en hiver⁽²⁾.
- Occultation optimale de la pièce.
- Isolation phonique aux bruits d'impact (pluie, grêle).
- Sécurité renforcée, dissuasif contre l'effraction.

Solaire SSL

Sans fil. Idéal pour la rénovation sur des fenêtres existantes. Installation rapide sans passage de câble.

Électrique SML

Idéal en cas d'installation d'une fenêtre neuve. À coupler avec un boîtier d'alimentation KUX 110 ou connexion directe sur les fenêtres motorisées VELUX INTEGRA®.



► LES STORES EXTÉRIEURS

- 86 % de la chaleur arrêtée.
- Laisse entrer la lumière.
- Facile à installer de l'intérieur de la pièce.
- Idéal en complément d'un store intérieur.



LARG. X HAUT.		VOILETS ROULANTS SSL		VOILETS ROULANTS SML		STORE EXTÉRIEUR MHL		HABILLAGE INTÉRIEUR LSB	
55 x 78	CK02	24617192	506 €	24617284	363 €	20418618	47 €	25286564	145 €
55 x 98	CK04	24617208*	546 €	24617291	390 €	20418618	47 €	25286571	150 €
78 x 98	MK04	24617215	566 €	24617307	408 €	20418625	53 €	25286007	155 €
78 x 118	MK06	24617222	609 €	24617314	436 €	20418625	53 €	-	-
78 x 140	MK08	24617239	648 €	24617321	463 €	20418625	53 €	-	-
114 x 118	SK06	24617246	710 €	24617338	510 €	20418632	68 €	25286014	165 €
114 x 140	SK08	24617253*	762 €	24617345	545 €	20418632	68 €	-	-
134 x 98	UK04	24617260	733 €	24617352	526 €	20418649	78 €	-	-
134 x 140	UK08	24617277	813 €	24617369	581 €	20418649	78 €	-	-

► LES RACCORDS

Raccord pour tuiles




Pose traditionnelle réf. EDW
et pose encastrée réf. EDJ : pentes de 15° à 90°.
réf. EDP : raccord pour tuile plate.

3 coloris

Raccord de remplacement de fenêtre

Raccord spécifique pour le remplacement facile et rapide d'une fenêtre de toit VELUX®. Réf. EW : pour tuiles. Réf. EL : pour ardoises et tuiles plates. Disponible avec isolant intégré. Réf. EL6000

Raccord pour ardoises



Pose encastrée
Réf. EDN
Pente de 20° à 90°.
Une fenêtre en pose encastrée améliore les performances d'isolation



Pose traditionnelle
Réf. EDL
Pente de 15° à 90°.

de la fenêtre de 8 % (selon calculs réalisés sur fenêtres Confort/Tout Confort). Associée à un bloc isolant BDX, les performances énergétiques sont améliorées de 15 % (selon calculs réalisés sur fenêtre Confort/Tout Confort de taille maximale MK - en pose encastrée).



KIT SUN TUNNEL TUILE DIAM. 35 ET RACCORD

- Source de lumière naturelle et alternative économique à l'ampoule pour les pièces dites « aveugles »
- Intégration discrète sur le toit
- Un produit « tout en un » (système complet)
- Entretien facilité : traitement Clair & Net

Lg 145/185 - TWR ok14 2010
27057490 **556 €**

Lg 200 - TWF ok14 2010
27057483 **448 €**

Rallonge 62 cm pour Sun tunnel rigide
62 cm 27057469 **130 €**
124 cm 27057476 **215 €**

LARG. X HAUT.	EDL 0000 GRIS ■	EDN 0000 GRIS ■	EDP 0000 GRIS ■	EDW 0000 GRIS ■	EDW 0700C1 OCRE ■	EDW 0700C2 ROUGE BRUN ■	EL 0000 GRIS ■	EW 0000 GRIS ■
55 x 70	CK01 27623350 58 €	27623367 83 €	-	30005121 63 €	-	-	27623374 68 €	-
55 x 78	CK02 25286533 58 €	25286038 83 €	25286625 83 €	25286717 64 €	25287035 64 €	25287042 64 €	25286106 68 €	25285932 77 €
55 x 98	CK04 25285789 63 €	25286045 88 €	25286632 89 €	25286724 69 €	25286731 69 €	25286748 69 €	25285857 69 €	25286540* 79 €
78 x 98	MK04 25285796 63 €	25286052 88 €	25286649 90 €	25286755 70 €	25286762 70 €	25287059 70 €	25285864 69 €	25286557 80 €
78 x 118	MK06 25285802 66 €	25286588 91 €	25286656 94 €	25287066 72 €	25286779 72 €	25286786 72 €	25285871 74 €	25285949 84 €
78 x 140	MK08 25285819 71 €	25286595 97 €	25286663 103 €	25286793 78 €	25286809 78 €	25286816 78 €	25285888 76 €	25285956* 87 €
114 x 118	SK06 25285826 77 €	25286069 101 €	25286670 110 €	25287073 84 €	25287080 84 €	25286823 84 €	25285895 86 €	25285963 98 €
114 x 140	SK08 25285833 81 €	25286076 107 €	25286687 116 €	25286830 90 €	25286847 90 €	25286854 90 €	25285901 93 €	25285970 107 €
134 x 98	UK04 25285840 82 €	25286083 107 €	25286694 116 €	25286861 90 €	25287097 90 €	25287103 90 €	25285918 94 €	25285987 107 €
134 x 140	UK08 25286021 84 €	25286618 110 €	25286700 122 €	25286878 93 €	25286885 93 €	25286090 93 €	25285925* 97 €	25285994 107 €

*Délai : consultez votre magasin. (1) Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013. (2) Selon calculs réalisés sur fenêtre avant 2013 (sans traitement du verre).



FENÊTRE BOIS ROTATION FTW

Fenêtre de toit en Pin Sylvestre finition acrylique blanc. Sa poignée en partie basse permet deux niveaux d'ouverture lui conférant ainsi une facilité d'utilisation et de nettoyage de la vitre extérieure. Double vitrage isolant 4/15/33 mm.

78 x 98 cm 30179108 312 €
114 x 118 cm 30179109 424 €



RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ SEMI-ENCASTRÉ EHV-A

Pour couverture de type tuile. Bavette en aluminium ral 7022.

78 x 98 cm
 30179110 **63 €**
 114 x 118 cm
 30179111 **76 €**



RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ SEMI-ENCASTRÉ ELV

Pour couverture plate type ardoise. Bavette en aluminium ral 7022

78 x 98 cm
 30179112 **57 €**
 114 x 118 cm
 30179113 **92 €**



STORE OCCULTANT ARF

Store occultant avec réglage progressif de l'intensité de la lumière pour une protection à la fois de la chaleur et des rayons UV. Possibilité de maintien dans la position souhaitée grâce aux glissières latérales. Coloris bleu nuit.

78 x 98 cm
 30179120 **62 €**
 114 x 118 cm
 30179121 **89 €**

VOLET ROULANT SOLAIRE

Volant roulant autonome avec panneau solaire à haute résistance au vent. Possibilité de maintien ouvert en position souhaitée.

78 x 98 cm
 30179114 **550 €**



114 x 118 cm
 30179115 **677 €**

LES TABATIÈRES

Tabatière en Pin Sylvestre. Sa poignée métallique permet trois positions d'ouverture différentes par projection. Intégrée avec un raccord d'étanchéité pour un montage facile. Double vitrage isolant 4/9/4 mm. Compatible pour des pentes de toit de 15 à 60°.

Toiture tuile

46 x 55 cm
 30179116 **99 €**
 46 x 75 cm
 30179117 **119 €**

Toiture ardoise

46 x 55 cm
 30179118 **99 €**
 46 x 75 cm
 30179119 **119 €**



LES TOITURES DE VÉRANDA / LES TOITURES EN POLYCARBONATE

À SAVOIR

Le panneau en polycarbonate alvéolaire est une plaque résistant aux chocs et permettant des économies d'énergie.

Son revêtement exclusif offre une résistance quasi-totale aux UV.

Le polycarbonate alvéolaire est principalement connu pour sa très grande résistance aux chocs, sa superbe clarté optique et ses excellentes performances en cas d'incendie.



MONTAGE



FACILE ET RAPIDE



-40°C
+120°C



FINITIONS

Lopale offre une transparence limitée tout en apportant de la lumière tandis que la finition **claire** offre un maximum de lumière.

Les plaques de **32 mm** permettent d'avoir une excellente isolation thermique, **U = 1,14**, idéal pour les pièces à vivre, alors que les plaques de **16 mm** sont d'un bon rapport qualité prix bénéficiant d'un coefficient thermique **U = 2,4**.

Profil faîtière blanc ou gris en 4 mètres ⁽¹⁾



Profil de rive blanc ou gris en 3 ou 4 mètres ⁽¹⁾



Profil de jonction blanc ou gris en 3 ou 4 mètres ⁽¹⁾




Polycarbonate clair ou opalin 16 mm ou 32 mm ⁽¹⁾



► Profil de jonction « éco » profil T avec joint supérieur
Porteur jusqu'à 1,60 m.



► Kit de jonction portante profil Tub 60
Porteur jusqu'à 3,50 m.



► Profil Tub 121*
Porteur jusqu'à 4,50 m.

Profil sablière et gouttière blanc ou gris en 4 mètres ⁽¹⁾




Poteau 2,30 m en blanc ou gris ⁽¹⁾



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie **10 ANS**
PLAQUES⁽²⁾

► FABRIQUEZ VOUS-MÊME VOTRE PERGOLA OU VÉRANDA



PLAQUE TRANSLUCIDE POLYCARBONATE CLAIRE

Traité Anti-UV.
5 parois pour le 16 mm.
8 parois pour le 32 mm.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M ²
l. 0,98 x L. 3 m x ép. 16 mm	24768030	105 €	35,71 €
l. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767996	195 €	52 €
l. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768047	135 €	34,44 €
l. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24768009	265 €	53 €



PLAQUE TRANSLUCIDE POLYCARBONATE OPALE

Traité Anti-UV.
5 parois pour le 16 mm.
8 parois pour le 32 mm.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M ²
l. 0,98 x L. 3 m x ép. 16 mm	24768016	110 €	37,41 €
l. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767972	195 €	52 €
l. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768023	145 €	36,99 €
l. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24767989	265 €	66,25 €



PLAQUE POLYCARBONATE 6 MM GRANDES ONDES

Alvéolée double paroi. Clair. Grandes ondes.
U = 3,333 W/m².K. Résistance aux chocs. Classé M1. Longueurs sur mesure sur commande.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M ²
l. 0,92 x L. 1,52 m	24768054	75 €	53,65 €
l. 0,92 x L. 2,00 m	24768061	90 €	48,91 €
l. 0,92 x L. 2,50 m	24768078	120 €	52,17 €
l. 0,92 x L. 3,05 m	24768085	137 €	48,82 €



PLAQUE PETITES ONDES

Polycarbonate transparent 0,8 mm.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M ²
l. 0,90 x L. 2,00 m x ép. 0,8 mm	27612828	38 €	21,11 €
l. 0,90 x L. 2,50 m x ép. 0,8 mm	27612835	45 €	20 €
l. 0,90 x L. 3,00 m x ép. 0,8 mm	27612842	54 €	20 €



PLAQUE POLYCARBONATE CLAIR 3 m x 0,98 m x 16 mm

Traité Anti-UV. U 2,1 W/m².K. Structure renforcée.
25334623 62 € Soit le m² 21,09 €

SPÉCIAL PETIT BUDGET

PLAQUES PLANES VERRE SYNTHÉTIQUE

Polycarbonate plat pour extérieur/intérieur d'épaisseur 2 ou 4 mm.
Très résistant et transparent. Peut se découper.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M ²
l. 0,50 x L. 0,50 m x ép. 2 mm	27625163	10 €	40 €
l. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 2 mm	27625170	36 €	36 €
l. 1,00 x L. 2,00 m x ép. 2 mm	27625187	70 €	35 €
l. 0,50 x L. 0,50 m x ép. 4 mm	27625194	18 €	72 €
l. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 4 mm	27625200	70 €	70 €
l. 1,00 x L. 2,00 m x ép. 4 mm	27625217	120 €	60 €

PLAQUES POLYSTYRÈNE TRANSPARENT POUR INTÉRIEUR

Épaisseur 2,5 ou 5 mm.

DIMENSIONS	RÉF.	LA PIÈCE	LE M ²
l. 0,50 x L. 1,00 m x ép. 2,5 mm	28892410	14 €	28 €
l. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 2,5 mm	28892427	29 €	29 €
l. 0,50 x L. 1,00 m x ép. 5 mm	28892434	29 €	58 €
l. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 5 mm	28892441	56 €	56 €

PROFIL H CONNEXION

Longueur 3 m.
Gris 30213767 Blanc 30213766 48 €

PROFIL U ENCADREMENT

Livré sans joint. Longueur 3 m.
Gris 30213769 Blanc 30213768 33 €

► ACCESSOIRES

Angles et joints en option.

LES TOITURES DE VÉRANDA / LES TOITURES EN POLYCARBONATE

LES DÉPARTS DE MUR/FAÎTIÈRE

1 Kit départ de mur universel blanc et gris

Faîtière universelle + joint aluminium

Blanc 9010 3 m 30213762 **159 €**
Blanc 9010 4 m 27853450 **200 €**
Blanc 9010 5 m 30213763 **260 €**
Gris 7016 3 m 30213764 **159 €**
Gris 7016 4 m 27812877 **205 €**
Gris 7016 5 m 30213765 **260 €**

2 Kit faîtière

Kit profil faîtière, supérieure + inférieure, sur laquelle viennent s'encaster les profils. Joint compris nécessaire à la réalisation d'une toiture.

Blanc 9010 4 m 24768160 **110 €**
Gris 7016 4 m 26382128 **158 €**

LES PROFILS DE BORDURE / RIVE

3 Profil de bordure « éco »

Long. 4 m. Profils de bordure 1^{er} prix.

Portée 1,60 m. Isolation moyenne.

Aluminium brut pour 16 mm 24768146 **65 €**

Blanc 9010 pour 32 mm 24768252 **129 €**

Option : Gris 7016 sur commande.

4 Kit profil rive blanc 9010 joint pour 16 mm

Gris 7016 Long 3 m : 26381930 **182 €**

Gris 7016 Long 4 m : 26381947 **243 €**

5 Kit rive portante

Profil de Rive Auto portant, portée de 3,50 m, qui s'adapte au polycarbonate de 16 ou 32 mm laqué blanc. Offre une bonne isolation anti-condensation et évite les ponts thermiques.

Le kit comprend : 1 armature auto porteur + capot + arrêt + ruban adhésif obturateur + capot de rive + joint.

Blanc 9010 16/32 mm

Long. 3 m 24768115 **212 €**

Long. 4 m 24768122 **290 €**

Gris 7016 16/32 mm

Long. 3 m 26381978 **212 €**

Long. 4 m 26382111 **291 €**

LES POTEAUX ALUMINIUM

6 Poteau aluminium

Pour gouttière à rupture de pont thermique

90 x 90 x 2,50 m

Blanc 9010 26382135 **162 €**

Gris 7016 26382029 **170 €**

Pour gouttière universelle

50 x 50 x 2,30 m

Blanc 9010 27853504 **55 €**

Gris 7016 27812853 **56 €**

LES PROFILS DE TOITURE

7 Profil T blanc 9010 joint pour 16 mm

Pour rénovation avec joint supérieur

Porteur jusqu'à 1,60 m.

Long. 3 m 26382159 **140 €**

Long. 4 m 26382166 **189 €**

8 Profil de jonction « éco »

Long. 4 m. Profils de jonction 1^{er} prix.

Portée 1,60 m. Isolation moyenne.

Pour 16 mm

Blanc 9010 25334647 **70 €**

Aluminium brut : 24768139 **59 €**

Pour 32 mm

Blanc 9010 24768245 **106 €**

Aluminium brut : 25334654 **87 €**



9 Kit jonction portante

Profil de jonction auto portant. Portée 3,50 m maxi qui s'adapte au polycarbonate 16 ou 32 mm.

Ce kit complet offre une bonne isolation, évite les ponts thermiques et anti-condensation.

Le kit comprend une armature auto porteur, 4 joints, un ruban adhésif obturateur et capot.

Blanc 9010 16/32 mm

Long. 3 m 24768092 **175 €**

Long. 4 m 24768108 **242 €**

Gris 7016 16/32 mm

Long. 3 m 26381961 **152 €**

Long. 4 m 26382104 **242 €**

10 Kit jonction portante avec leds incorporés

Profil de jonction autoportant, laqué blanc 9010. Portée 3,50 m maxi qui s'adapte au polycarbonate 16 ou 32 mm.

Blanc 9010 16/32 mm

Long. 4 m 27791462 **545 €**

Gris 7016 16/32 mm

Long. 4 m 27791479 **545 €**

LES PROFILS OBTURATEURS

11 Profil obturateur

Blanc 9010

Ép. 16 mm x L. 0,98 m 24768184 la pièce **12 €**

Ép. 32 mm x L. 1,25 m 24768269 la pièce **16 €**

Gris 7016

Ép. 16 mm x L. 0,98 m. 26381985 **12 €**

Ép. 32 mm x L. 1,25 m 26381992 **16 €**

LES GOUTTIÈRES

12 Gouttière aluminium universelle

Blanc 9010 ou gris 7016

Sablrière + chéneau aluminium.

Blanc 9010 3 m 27853412 **217 €**

Blanc 9010 4 m 27853405 **264 €**

Blanc 9010 5 m 28931539 **365 €**

Gris 7016 3 m 30213770 **217 €**

Gris 7016 4 m 27812860 **264 €**

Gris 7016 5 m 30213771 **365 €**

Fond de gouttière

Blanc 9010 27853498 **130 €**

Gris 7016 27812884 **135 €**

13 Gouttière aluminium invisible à rupture de pont thermique

Long. : 3,25 m

Blanc 9010 26382142 **555 €**

Gris 7016 26382036 **599 €**

Fond de gouttière

Blanc 9010 26382067 **42 €**

Gris 7016 26382074 **43 €**

14 Crépine grise pour gouttière alu

Ø 80 mm

26382081 **39 €**

Ø 50 mm

28892496 **27 €**

Rehausse moulurée aluminium pour

gouttière à rupture de pont thermique

Long. : 3,25 m

Blanc 9010 26382043 **136 €**

Gris 7016 26382050 **143 €**

▶ ACCESSOIRES

15 Vis pour capot et capot de rive

Sachet de 40 vis + rondelles jonction

16 mm 24768276 **27 €**

Sachet de 40 vis + rondelles jonction

32 mm 24768191 **31 €**

16 Arrêts de plaque

Sachet de 5 arrêts 16 ou 32 mm.

Aluminium brut 24768238 **13 €**

Blanc 9010 24768283 **13 €**

17 Ruban adhésif sellotape

Le sellotape permet de fermer les alvéoles des plaques de polycarbonate alvéolaires afin que les insectes et les saletés ne s'y introduisent pas.

La micro perforation permet un flux d'air pour éviter la condensation.

Longueur : 5 m.

Larg. 16 mm 24768214 **12 €**

Larg. 32 mm 24768221 **18 €**

18 Mastic silicone

Transparent Polycarbonate 310 ml.

24768207 **10 €** soit le litre 32,26 €



LA PERGOLA ADOSSÉE

Pergola adossée en aluminium laqué blanc 9010 ou gris anthracite 7016. Couverture en polycarbonate alvéolaire transparent et incassable de 16 mm. Structure autoportante avec capots serreurs. Gouttière intégrée avec accessoires de pose. Livrée avec poteaux en aluminium laqué. Pose simple et rapide.

3 x 3 m

Blanc 9010 27853511 **1475 €**

Gris 7016 27853542 **1475 €**

3 x 4 m

Blanc 9010 27853528 **1775 €**

Gris 7016 27853566 **1775 €**

3 x 5 m

Blanc 9010 27853535 **2169 €**

Gris 7016 27853559 **2169 €**



Comment choisir ses volets ?

Pour choisir les volets de votre habitation, vous devez prendre en compte le critère esthétique mais surtout des critères fonctionnels.

1/ LES TYPES DE VOILETS

Volets roulants, battants, coulissants ou persiennes il existe plusieurs types d'ouverture pour vos volets. Nous vous décrivons leurs particularités pour vous aider à choisir.



Volets roulants


Les volets roulants

En aluminium ou en PVC, les volets roulants sont composés de lames qui laissent passer l'air et la lumière grâce à des perforations lorsque le volet n'est pas tout à fait descendu. La dernière lame est renforcée pour lutter contre l'effraction. L'ensemble appelé « tablier » s'enroule grâce à des coulisseries verticales dans un coffre positionné dans la maçonnerie à l'intérieur (Construction Neuve) ou à l'extérieur (Rénovation).

Les volets roulants se prêtent très facilement à la motorisation y compris en rénovation où l'alimentation peut se faire via un capteur solaire placé sur le coffre à l'extérieur. Cette solution a pour énorme avantage d'éviter tous travaux de raccordement électrique.

Astuce !

Si vous choisissez des volets roulants, privilégiez les modèles avec coffre intégré. Cela sera nettement plus esthétique.



Volets battants

Les volets battants

Les volets battants s'adaptent à tous les styles architecturaux. Vous pouvez opter pour des volets pleins, ajourés, persiennés, des lames à l'américaine... en un, deux, quatre vantaux. Ils sont tenus sur la maçonnerie grâce à des gonds recevant les ferrures fixées sur chaque volet.

Ils donnent du charme et du caractère à votre façade. Seul inconvénient, les ouvrir et les fermer un par un peut prendre du temps, être délicat dans les étages ou pour les enfants. C'est pourquoi l'option de commande motorisée offre un réel gain de temps en plus de son côté pratique.



Volets coulissants

Les volets coulissants

Esthétiques et modernes, les volets coulissants habillent votre façade avec style. Le choix du remplissage du volet s'adapte à l'exposition de la pièce de vie. Si vous avez besoin d'occultation pour limiter le rayonnement solaire à l'intérieur d'une pièce orientée sud, optez pour un volet plein qui va l'isoler en partie de la chaleur. La motorisation des volets coulissants est possible pour tous les modèles.



Persiennes

Les persiennes

Les persiennes sont composées de vantaux étroits pleins ou ajourés qui se replient en accordéon vers les côtés du tableau. Articulées avec un nombre de vantaux qui dépend de la profondeur du tableau, les persiennes peuvent être en bois en PVC, en acier ou aluminium. Vous pouvez les choisir avec une ouverture à projection.

Conseil du pro : les persiennes sont une solution intéressante lorsqu'il vous est impossible d'installer des volets battants par manque de place ou de

fonctionnalité. Parfaites pour les fenêtres peu larges ou les lucarnes, elles seront aussi idéales pour l'habitat collectif.

L'option domotique est envisageable pour tous les types de volets motorisés et ne demande pas de gros travaux.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre point de vente. La domotique permet de contrôler l'ouverture et la fermeture de tous les volets à distance à partir d'un téléphone.

Dans le cadre d'une rénovation d'immeuble, il est indispensable de respecter le style des persiennes de l'immeuble, ainsi que les matériaux utilisés : acier, PVC, bois. Dans certains immeubles on peut remplacer l'acier par de l'aluminium, plus isolant et sans entretien.



2 / LE MATÉRIAU

Volets battants / Volets coulissants

QUALITÉ/ MATÉRIAU	BOIS	PVC	ALUMINIUM
Sécurité	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Isolation	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ (Si isolé)
Occultation	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Motorisation	Possible	Possible	Possible
Budget	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Couleurs	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■

Volets roulants

QUALITÉ/ MATÉRIAU	PVC	ALUMINIUM (lame isolée)
Sécurité	■ ■ ■	■ ■ ■
Isolation	■ ■ ■	■ ■ ■
Occultation	■ ■ ■	■ ■ ■
Motorisation	Possible	Possible
Budget	■ ■ ■	■ ■ ■
Couleurs	■ ■ ■	■ ■ ■

Persiennes

QUALITÉ/ MATÉRIAU	BOIS	PVC	ALUMINIUM	ACIER
Sécurité	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Isolation	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ (Si isolé)	■ ■ ■
Occultation	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Motorisation	Non	Non	Non	Non
Budget	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Couleurs	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■

Les essences de bois

Parmi les essences de bois utilisées dans la fabrication des volets, on privilégiera les bois durs qui assureront plus de résistance face aux intempéries et aux tentatives d'effraction, tel que le chêne et les essences exotiques rouges.

Le sapin ou le pin sont des essences plus tendres mais à un budget plus abordable.

Pensez-y !

La préservation de l'environnement est une préoccupation majeure. Privilégiez le PVC, matériau 100% recyclable ou des essences de bois issues de forêts éco-gérées (Label FSC ou PEFC).

LES ROULANTS / COFFRES INVISIBLES (INTÉGRÉS SOUS LINTEAU)*



DÉCOUVREZ
LA GAMME



TWIN
Moustiquaire
TWIN
Store

Une double protection
dans un seul coffre tunnel.

EVENO
Les éléments de votre Confort

POUR LE NEUF, LE COFFRE TUNNEL REND VOTRE COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE DE L'INTÉRIEUR COMME DE L'EXTÉRIEUR.


GAO

PERFECTO




	GAO	PERFECTO
Dimensions	Jusqu'à 4 500 mm	
Matériaux face du coffre	Enduit primaire composite compatible toutes finitions. Désormais disponible en TC3.	Finition béton, béton léger, TC3.
Couleurs	Moderne et tendance grâce à son large choix de couleurs au prix du blanc (11 coloris en aluminium contre 3 en PVC).	
Motorisation	Radio ZIGBEE, ZUNI R. Existe aussi en BSO et ITE.	Radio ZIGBEE, ZUNI R. Existe aussi en BSO.

COFFRE THERMIC ELITE POLYSTYRÈNE / PRÉ-ENDUIT



COFFRE BRIQUELITE POLYSTYRÈNE / BRIQUE




Lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper isolation acoustique (largeur 280 mm) : Dn,ew : 50 (C : -2 ; Ctr : -6) dB. Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm) : 0,64 W/m².K. Enroulement extérieur.

Lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper isolation acoustique (largeur 280 mm) : Dn,ew : 50 (C : -2 ; Ctr : -6) dB. Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm) : 0,64 W/m².K. Enroulement extérieur.

Garantie **10 ANS**
COFFRE

Garantie **7 ANS**
MOTEUR

Garantie **5 ANS**
PIÈCES, MAIN-D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT



Selon l'avis technique 16/13-676_V2, au-delà de 170 cm, les coffres doivent étre renforcés.

COFFRES ET DEMI-COFFRES TUNNEL

Largeur tableau	Coffre Thermic Elite pré-enduit		Demi-coffre ⁽¹⁾ Thermic Elite pré-enduit		Coffre ⁽¹⁾ Briquelite sous face PVC		Demi-coffre ⁽¹⁾ Briquelite sous face PVC	
	Profondeur 280 mm		Profondeur 200 mm		Profondeur 280 mm		Profondeur 200 mm	
600	24115032	51 €	24114813	57 €	21775468	68 €	24114929	67 €
700	30213496*	57 €	30213513	62 €	21775475	75 €	30213530	73 €
800	24115049	60 €	24114820	67 €	21775482	82 €	24114936	80 €
900	24115056	64 €	24114837	72 €	21775499	89 €	24114943	86 €
1000	24114950	68 €	24114738	76 €	21775505	96 €	24114844	93 €
1100	30213497*	75 €	30213514	81 €	21775512	103 €	30213531	99 €
1200	24114967	76 €	24114745	86 €	21775529	110 €	24114851	106 €
1300	30213498*	83 €	30213515	91 €	21775536	117 €	30213532	112 €
1400	24114974	85 €	24114752	96 €	21775543	124 €	24114868	119 €
1500	30213499*	92 €	30213516	101 €	21775550	131 €	30213533	125 €
1600	24114981	93 €	24114769	106 €	21775567	138 €	24114875	132 €
1700	30213519*	101 €	30213517	111 €	21775574	145 €	30213534	139 €

COFFRES RENFORCÉS

1800	30213500	136 €	24114776	116 €	30213548	187 €	24114882	145 €
1900	30213501*	141 €	30213518	121 €	30213549	194 €	30213536	152 €
2000	30213502	146 €	24114783	126 €	30213550	202 €	24114899	158 €
2100	30213503	150 €	24114790	130 €	30213551	209 €	24114905	165 €
2200	30213504	170 €	30213521	135 €	30213552	236 €	30213539	171 €
2300	30213505	175 €	30213522	140 €	30213553	244 €	30213540	178 €
2400	30213506	184 €	24114806	145 €	30213554	251 €	24114912	184 €
2500	30213507*	189 €	30213524	150 €	30213555	259 €	30213542	191 €
2600	30213508*	194 €	30213525	155 €	30213556	266 €	30213543	197 €
2700	30213509*	215 €	30213526	160 €	30213557	291 €	30213544	204 €
2800	30213510*	220 €	30213527	165 €	30213558	299 €	30213545	210 €
2900	30213511*	225 €	30213528	170 €	30213559	306 €	30213546	217 €
3000	30213512*	230 €	30213529	175 €	30213560	314 €	30213547	223 €

Pour les dimensions jusqu'à 4700 mm de largeur, nous consulter.



Conseil de l'expert Gedibois



Lors de vents forts, la menuiserie subit des contraintes. Le coffre doit pouvoir en reprendre la majeure partie (soumis à l'essai). Mon coffre permet-il d'éviter les déformations de la menuiserie et la fissuration ? Par son homogénéité de façade et de structure, le coffre tunnel doit permettre une application des enduits conforme au DTU 26.1 modifié.

Les labels énergétiques

Qu'est-ce que le label BBC ?
BBC = Bâtiment Basse Consommation.
Par son niveau d'isolation thermique et son étanchéité à l'air garantis, la consommation d'énergie de chauffage de ce type de construction est inférieure à 50kw/m²/an⁽²⁾.



(2) Valable selon les régions.

Quelques notions

U = Conductivité thermique
R = Résistance thermique
U = 1/R
Plus R est grand, plus U est petit, plus le coffre est thermiquement performant.
Étanchéité de l'air et maîtrise des flux d'air : la valeur du débit des fuites d'air doit être inférieure à 0,6m³/h.m².

2 types de pose

Pose en cours d'édification du gros œuvre
Pose sous dalle ou en réservation

LES ROULANTS / TRADITIONNELS



MODULO

Motorisé

à partir de

509€

Monté et intégré à la menuiserie standard et sur mesure.

H. 125 x L. 100 cm **509 €**

H. 135 x L. 120 cm **529 €**

► STANDARD, SUR MESURE ET RÉNOVATION

LE VOILET

Un volet roulant s'intègre différemment dans le tableau de la fenêtre selon le type de construction, neuve ou ancienne.

Il s'adapte dans la réservation existante.

Enroulement intérieur dans son coffre en PVC blanc. Plus value : + 30 %.

Les lames

Différents types de lames peuvent être proposés en fonction des besoins.

Dispositions de pose particulières : enroulement extérieur dans linteau. Enroulement au-dessus du plafond... Consultez-nous.

Tablier alu

Pas 44 mm/ép. 9 mm. Largeur maxi 3 m.

Utilisation : pour une grande largeur et lorsqu'on souhaite une très grande rigidité.

Lame finale

Aluminium extrudé laqué, équipée d'un joint en partie basse.

Coulisses aluminium

Équipées de 2 joints brosses isolants et anti-bruit.

Moteur

Filaire ou radio.



Émetteur mural


DANS UN COFFRE TUNNEL

En réservation

En construction neuve, l'installation préalable d'un coffre tunnel permet de dissimuler totalement le coffre de volet roulant, qui devient invisible de l'intérieur et de l'extérieur.

Options possibles

- Serrure extra plate sur lame intermédiaire.
- Projection à l'italienne.
- Verrous bas et verrous bas déportés.
- Pas de coffre apparent de l'extérieur.
- Possibilité de motorisation de l'extérieur par boîtier avec barillet à clé.



Enroulement intérieur



Motorisable

CAISSONS PVC

Isolé, coloris blanc selon le type de menuiserie bois, PVC ou aluminium.

Exemples de prix du volet posé sur une menuiserie (dim. : 125 x 100 cm)*

PVC vision

Tablier PVC Blanc

Tringle **359 €**

Filaire **499 €**



Coffre blanc sur menuiserie bois

* Délai : consultez votre magasin.

/ RÉNOVATION*

- ▶ **Le volet le plus occultant du marché** : innovation brevetée PRO NIGHT (en standard).
 - Couliasses avec profilé d'insertion en PVC noir et joints brosses noirs obscurcissants.
 - Joint sur la première lame du tablier en partie haute.
- ▶ **Clair de jour et robustesse** : volet équipé du système AXIS 50 (breveté). Enroulement compact pour un maximum de lumière. Sécurité renforcée : verrous automatiques en alu extrudé. Longévité : feutrine de protection sur verrous pour protéger les lames (exclusif).
- ▶ **Garantie** 10 ans moteur Pro Soft, garantie 7 ans moteurs SOMFY et garantie 7 ans moteur solaire, panneau solaire et batterie.
- ▶ **Garantie Haute Résistance** anti-corrosion, spéciale zones exposées type bord de mer (option).
- ▶ **Esthétique** : 2 designs de coffre (Pan Coupé et Quart de Rond) disponibles en 3 tailles et large choix de coloris en standard dans différents niveaux de finition.
- ▶ **Hauteur de coffre** : à partir de 135 mm.
- ▶ **Dimensions tablier** : jusqu'à 3 500 mm x L. jusqu'à 4 000 mm.
- ▶ **Option PRO NIGHT** : disponible jusqu'à H. 2 700 mm x L. 3 500 mm.
- ▶ **Lame aluminium** : disponibles en taille 37 et 50 mm.
- ▶ **Butées fixes invisibles** : intégrées en toute discrétion dans la coulisse.
- ▶ **Option** : ajout possible d'une moustiquaire intégrée.
- ▶ **Démontage facile** : grâce au système de tulipes amovibles.
- ▶ **Produit également disponible en Réno BSO, Réno solaire, ITE, moustiquaire et moustiquaire solaire.**



VOLET ROULANT RÉNO
Motorisé radio

490€


Pan coupé.
Gris 7016.
Lame 37 mm.
H. 125 x L. 120 cm.

NOUVEAU

LES VOILETS

▶ COLORIS COFFRES STANDARDS

Aspect lisse satiné



Aspect structuré mat



▶ COLORIS LAMES ALU STANDARDS

Aspect lisse satiné



VOLET ROULANT RÉNO

Motorisé radio

569€

Pan coupé Blanc 9016.
H. 125 x L. 120 cm.

NOUVEAU

MODERNISER SA MAISON EN REMPLAÇANT SES VOLETS BATTANTS PAR DES VOLETS ROULANTS HORIZON

- ▶ **+ de lumière** : caisson de faible emprise pour optimiser le clair de vitrage et bénéficier d'une luminosité maximale.
- ▶ **+ de flexibilité et d'esthétique** : 2 types de caissons (pan arrondi ou coupé). Coulisses plates et largeur réduite. Lame finale réduite.
- ▶ **Hauteur de coffre** : à partir de 125 mm. Trappe de visite sans vis.
- ▶ **Hauteur tablier** : jusqu'à 2,174 m x largeur jusqu'à 2,80 m.
- ▶ **Lames aluminium avec mousse polyuréthane** : de 39 à 55 mm.
- ▶ **Finition** : 11 coloris de tabliers et 5 coloris de coffre en offre standard.



- ▶ **Option** : large choix de couleur en plus-value.
 - ▶ **Motorisation** : radio ZIGBEE, ZUNI R.
 - ▶ **Également disponible en Réno Bso, Réno solaire, ITE, moustiquaire et moustiquaire solaire.**
- Le choix du volet Réno solaire et son photovoltaïque blanc sur caisson blanc pour une discrétion absolue.
- Le confort du volet rénovation ZUNI R SOLAIRE 100 % autonome, zéro consommation et aucun branchement électrique nécessaire.



RÉNO HORIZON

ZUNI R solaire

EVENO Les éléments de votre Confort



VOLET ID3

Motorisation radio
Hybrid

910€

Blanc signalisation 9016.
H. 125 x L. 120 cm.

NOUVEAU

LE VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES : UN VOLET 2 EN 1

- ▶ **Aération sécurisée** : la position lames ouvertes assure un renouvellement d'air naturel. Le verrouillage des lames ouvertes offre bien plus de sécurité qu'un brise-soleil orientable.
- ▶ **Dosage de la lumière** : un dosage fin de l'ouverture des lames vous permet de gérer la luminosité de votre logement, selon vos envies. La position lames fermées laisse percevoir une fine luminosité.
- ▶ **Pilotage thermique (uniquement en solaire)** : en activant le pilotage intelligent intégré, votre volet adapte automatiquement sa position en fonction de l'ensoleillement et de la température. Une innovation qui améliore le confort de votre habitat.
- ▶ **Dimensions** : Largeur mini 67 cm - maxi 3 m.
Hauteur mini 44 cm - maxi 2,5 m.
- ▶ **Coloris** : teintes de tabliers possibles en standard.



- ▶ **Destinations** : ID+ (Mono et Tradi) ID3 (Mono et Tradi).
- ▶ **En Mono** : le volet livré dans son caisson, idéal en rénovation.
- ▶ **En Tradi** : le volet à poser dans votre caisson menuisé, idéal en neuf et en rénovation.
- ▶ **Verrouillage en partie basse** : pas besoin de vitrage retardateur d'effraction.
- ▶ **Motorisations** : solaire ou hybride.




LES ROULANTS / BRISE SOLEIL ORIENTABLES*



UN NOUVEL ART DE VIVRE : LE BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Générateur d'ambiance unique, la juste lumière où vous le souhaitez, protège de la chaleur excessive.



- ▶ Le seul brise-soleil orientable du marché certifié NF.
- ▶ Se pose comme un volet roulant.
- ▶ Disponible en coffre tunnel Gao et Perfecto, en Tradi et Reno.
- ▶ Pilote 9 positions d'orientation.

BSO

EVENO
Les éléments de votre Confort

/ PROTECTION SOLAIRE SCREEN ZIP*



- ▶ **+ de 100 modèles de toile au choix** : filtre 97 % des apports du soleil permettant une luminosité optimale, une température maîtrisée et une protection contre les regards indiscrets tout en conservant une parfaite visibilité depuis l'intérieur.
- ▶ **2 modèles au choix** : toile ajourée ou toile occultante.
- ▶ **Esthétique** : coffre moderne et discret en aluminium extrudé.
- ▶ **Coloris** : laquage tout coloris RAL sur demande sans plus-value à partir de 4 stores.
- ▶ **Modèle de toile** : Zip. Grâce à un ingénieux système de glissière, la toile est parfaitement tendue et maintenue dans les coulisses et résiste au vent dans toutes les positions.
- ▶ **2 tailles de coffre disponibles** : 85 mm ou 100 mm.
- ▶ **Confort** : motorisation ou manœuvre manuelle possible Somfy, Prosoft ou solaire.
- ▶ **Destinations** : neuf et rénovation. Pose possible devant une menuiserie ou une pergola.

Garantie **5 ANS**

Garantie **7 ANS**
MOTEUR

TBS PRO
COFFRES - VOILETS - PORTES
SOMFY NETWORK

/ MOTORISATION

LA MOTORISATION DES VOIETS ROULANTS : 4 AVANTAGES

- **Confort** : centralisation des volets sur une commande unique (près de la porte d'entrée par exemple).
- **Sécurité** : des biens par simulation de présence avec automatisme individuel ou général.
- **Économie** : ouverture ou fermeture des volets roulants motorisés en choisissant les horaires les mieux adaptés aux saisons.
- **Durée de vie** : la motorisation prolonge la durée de vie du volet, grâce à un fonctionnement régulier et sans à coup.

KIT DE MOTORISATION

Facile d'installation. 2 types de kit filaire ou radio.
Kit comprenant moteur, arbre de volet roulant, inverseur ou télécommande.

Jusqu'à 1,50 m

Filaire 24104142 **195 €**

Radio 24104159 **335 €**

Jusqu'à 2,50 m

Filaire 24104166 **245 €**

Radio 24104173 **369 €**



	MOTEUR MÉCANIQUE			MOTEUR MÉCANIQUE AVEC MANŒUVRE DE SECOURS ⁽²⁾	MOTEUR RADIO		
Poids maxi tablier	18 KG 24103985 129 €	49 KG 24104005 169 €	65 KG 24104128 179 €	65 KG 24103992 335 €	18 KG 24104012 219 €	24 KG 24104029 229 €	40 KG 24104036 245 €
Dim. maxi PVC	H 235 x L 160 cm	-	-	-	H 235 x L 160 cm	-	-
Dim. maxi alu	H 250 x L 160 cm	H 250 x L 240 cm	H 250 x L 300 cm	H 250 x L 300 cm	H 250 x L 160 cm	H 250 x L 200 cm	H 250 x L 240 cm

► LES ACCESSOIRES

FILAIRE OU RADIO ?

La solution filaire.



Programmation

Journalière par mémoire (murale).
Poussoir avec fonctions mémoire.
24104074 **79 €**



Pose d'un récepteur

24104111 **115 €**

La solution radio.



Programmation

Journalière par horloge (murale).
24104104 **99 €**



Inverseur mural

24104067 **43 €**

AUTRES ACCESSOIRES



Télécommande individuelle ou par zone.
Télécommande portable 1 canal.
24104043 **49 €**



Télécommande individuelle ou par groupe.
Télécommande portable 5 canaux.
24104050 **79 €**



Programmation journalière par mémoire (mural). Émetteur mural radio mémoire.
24104081 **79 €**




Programmation journalière par mémoire (portable). Télécommande portable. 1 canal mémo.
24104098 **77 €**




Sur volet neuf
Inverseur mural.
24104067 **43 €**

► LES CONFIGURATIONS

VOLETS LAMES VERTICALES



VOLETS PERSIENNES



- 1 Avec barres et écharpe
- 2 Avec barres seules
- 3 Avec pentures et contre-pentures
- 4 Avec cintre découpé en usine
- 5 Lames ajourées à l'américaine
- 6 Lames chevrons non ajourées
- 7 Lames verticales
- 8 1/3 lames persiennées, 2/3 lames verticales
- 9 Avec projection à la niçoise
- 10 Avec traverse haute élargie et découpe de cintre à l'usine



	MISTRAL* LAMES VERTICALES	OcéANOS* PERSIENNES
Matière	Panneaux isolants en aluminium laqué. Chaque panneau est composé de deux plaques d'aluminium rainurées verticalement qui prennent en sandwich une âme en polystyrène extrudé	Encadrement en aluminium thermo-laqué
Cadre de section	Panneau sandwich de 27 mm	30 x 70 mm
Épaisseur	27 mm	33 mm
Lames	Verticales de 85 mm ou horizontales de 85 et 170 mm	« À l'américaine » ajourées
Pentures et contre-pentures	Aluminium noir	Aluminium noir
Visserie	Aluminium	Aluminium et matériau composite
Espagnolette	Recoupable en hauteur	Recoupable en hauteur
Butées	Hautes et basses noires en matériau composite à visser	Hautes et basses noires en matériau composite à visser
Arrêts	Marseillais en matériau composite à visser avec butée	Marseillais en matériau composite à visser avec butée
Couleur	14 couleurs standards 3 tons bois couleurs hors standards selon RAL	14 couleurs standards 1 ton bois couleurs hors standards selon RAL

ASTUCIEUX : LA MOTORISATION DES VOLETS BATTANTS*

Ouvre, ferme, entrebâille et bloque les volets traditionnels depuis l'intérieur. Coloris blanc ou marron. Sortie du câble à droite. ép. maxi du volet : 36 mm. Profondeur de linteau min. disponible : 150 mm.

Pour toutes fenêtres et portes-fenêtres 1 et 2 vantaux jusqu'à 215 cm de hauteur et 140 cm de largeur.

Caisson en aluminium profilé blanc ou marron 50 mm, presque invisible, conservation de l'aspect de la façade.


Peut également se monter sur des volets existants.

Autres dimensions des 3 et 4 vantaux, et possibilité de sur mesure, nous consulter.



220 volts

Caisson en aluminium profilé, hauteur 50 mm, quasiment invisible, conservation de l'aspect de la façade. Pose rapide et facile. Pour les tarifs, nous consulter.





Conseil de l'experte Gedibois

Nous préconisons le bâti rénovation (fourni en option) pour permettre l'installation précise des volets aluminium sur des tableaux aux dimensions irrégulières.

Attention : les volets aluminium n'étant pas ajustables sur place, le relevé de cotes doit être fait avec le plus grand soin.

LES BATTANTS / BOIS



	JUPITER*	HERACLES*	MERCURE*	HÉLIOS*	HADÈS*
Essence	Sapin du Nord traité IFH	Sapin du Nord	Bois exotique rouge	Sapin du Nord de type « Provençal »	Sapin du Nord de type « Dauphinois »
Épaisseur	27 mm	32 mm avec emboîture haute	27 mm	48 mm	48 mm
Lames	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches	Verticales, renforcées intérieurement par des broches	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches	Horizontales vissées de section 21 x 140 mm pour la face intérieure (celle visible quand le volet est ouvert)	Verticales moulurées de 27 mm d'épaisseur, renforcées intérieurement par des broches métalliques
Barres et écharpes	Oui	Oui	Oui	-	-
Pentures	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir	« Queue de carpe » en acier traité noir
Espagnolette	Ronde en acier traité noir	Ronde réglable en acier traité noir	Ronde en acier traité noir	Ronde en acier traité noir	Ronde en acier traité noir
Butées	Hautes et basses en acier noir	Hautes et basses en acier bichromaté	Hautes et basses bichromaté	Hautes et basses en acier bichromaté	Hautes et basses en acier bichromaté
Arrêts	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser	Marseillais en acier noir à visser
Existe aussi	Autres configurations possibles sur commande	Autres configurations possibles sur commande	Autres configurations possibles sur commande	-	-

► PERSIENNES



	CALLIOPE*
Essence	Bois exotique rouge
Cadre de section	34 x 90 mm assemblé par tenons et mortaises
Remplissage par des lames	Ajourées à la Française ou à l'Américaine
Pentures	Équerres à bouts droits en acier traité noir fixées par des vis Torx
Espagnolette	Ronde en acier traité noir
Butées	Hautes et basses en acier bichromaté
Arrêts	Marseillais en acier noir à visser
Existe aussi	D'autres remplissages et dans les essences suivantes sur commande : bois exotique jaune, pin sylvestre, sapin du Nord. Lasures disponibles : châtaignier, chêne clair, chêne ou noyer.



PENSEZ-Y

Vernis bateau et bois extérieurs

Vernis polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour absorber les variations dimensionnelles du bois. Haute protection UV et intempéries.

1 litre 23373716 38 €





Conseil de l'expert Gedibois

Si vous souhaitez conserver l'aspect de vos anciens volets en bois, en supprimant définitivement l'entretien, optez pour la solution des volets en PVC comme Hermès, Diomède, ou Atlas, avec leurs multiples possibilités. Les volets en PVC conjuguent différentes épaisseurs (de 24 à 38 mm), de nombreuses formes et différentes configurations ; n'hésitez donc pas à bien vous informer avant de faire votre choix.



Standard et sur mesure !



	HERMÈS*	DIOMÈDE*	ATLAS*
Matière	PVC	PVC	PVC plaxé
Couleurs	Blanc 910, beige 115, gris 735, plaxé chêne doré, bleu507 ⁽¹⁾ , bleu 254 ⁽¹⁾ , vert 605 ⁽¹⁾ , vert 621 ⁽¹⁾	Blanc 910, beige 115, gris 735, bleu 507 ⁽¹⁾ , bleu 5244 ⁽¹⁾ , vert 605 ⁽¹⁾ , vert 621 ⁽¹⁾ , chêne irlandais ⁽¹⁾ , chêne doré ⁽¹⁾	Blanc cérusé, chêne doré, gris anthracite, acajou, rouge basique, bleu provence, chêne irlandais, vert amande
Cadre de section	-	36 x 60 mm. Renfort intérieur par des profils en PVC sur toute la périphérie	-
Épaisseur	24 mm teinté dans la masse blanc	36 mm	24 mm
Lames	PVC alvéolaires	Remplissage constitué de lames chevrons non ajourées	Lames verticales
Pentures et contre-pentures	Aluminium noir	Équerres à bout festonné en aluminium noir	Aluminium blanc ou noir
Visserie	Aluminium et matériau composite	Aluminium noir	Aluminium et composite
Espagnolette	Recoupable en hauteur	Recoupable en hauteur	Blanche ou noire recoupable
Butées	Hautes et basses noires en matériau composite	Hautes et basses noires en matériau composite	Hautes et basses noires en matériau composite
Arrêts	Marseillais en matériau composite à visser avec butée	Marseillais en matériau composite à visser avec butée	Marseillais en matériau composite à visser avec butée

SOTHOFERM
l'esprit battant

(1) Avec renforts en acier

SPÉCIAL RÉNOVATION*

Pour les solutions Bois et PVC en rénovation, nous vous proposons le **Bâti Réno** qui s'adapte à tous les supports.

BÂTI RÉNOVATION - POUR VOILETS BATTANTS

Il s'adapte à tous les volets en aluminium, PVC et Bois de 24 à 36 mm d'épaisseur.

► 4 POINTS FORTS

- Masque les défauts de la maçonnerie
- Améliore l'occultation
- Dissimule la trace des anciens gonds
- Pose simplifiée

► CARACTÉRISTIQUES




Calage facilité grâce aux vérins de réglage.



Gonds posés en usine sur le bâti rénovation.

Assemblage à l'aide d'équerre à pions et équerre d'alignement inox.



En option :
choix illimité !

► 17 COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES



► FABRICATION SPÉCIALE

- Habillage feuillure existante (tasseaux bois exotique).
- Bâti rénovation en aluminium laqué.
- Découpe pente d'appui sur le bâti rénovation.

► MOTORISATION

- Motorisation possible en filaire ou solaire.



NOUVEAU



LES PERSIENNES

/ LES COULISSANTES



TELES*

PVC 14 mm. PVC blanc, beige, gris teinté dans la masse. 14 mm. Excellent rapport qualité/prix. Joint sur traverse haute et basse.

ANDROMEDE*

Aluminium extrudé 13 mm. Profils exclusifs pour une rigidité accrue. Large palette de couleurs. Joints sur traverses haute et basse.



RAL selon vos envies
Consultez-nous !

/ LES TOURANGELLES

► FERMÉES

► AJOURÉES



IRIS*

Pin sylvestre, exotique rouge. 22 mm. Produit de rénovation par excellence. Respecte le type architectural d'origine.

/ LES REPLIABLES

► LES PERSIENNES BOIS

Les persiennes bois existent en pin sylvestre ou exotique rouge en 22 mm d'épaisseur. Elles sont constituées de vantaux à lames en bois. La condamnation est assurée par un espagnolette en acier bichromaté.



Espagnolette bichromatée



Paumelles vissées à champs

ANTARES*

Pin d'orégon 14 mm. Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.

ASTERIA*

Pin à vernir 14 mm. Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



LES VOILETS



Lames à l'américaine



Ajourées



Non ajourées

Lames à la française



Ajourées



Non ajourées



RAL selon vos envies
Consultez-nous !

Laquage uniquement sur exotique. Tout laquage RAL réalisable en usine.

► LES PERSIENNES ACIER

Coloris blanc, beige 1015, rouge 3011, vert 6005, vert 6021, gris 7035, marron 8028. Possibilités d'autres couleurs RAL, sur consultation. Acier épaisseur 12/10° avec anti-rouille et peinture de finition. Tablier constitué de tôles d'acier laminées à froid et soudées. Panneaux ajourés ou non, peinture anti-rouille.

DEMERIS*

Acier 10/10e. Résistance et sécurité accrue. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées. Existe prête à peindre ou avec finition.



► LES PERSIENNES PVC

Coloris blanc, gris 735, beige 115. Épaisseur 14 mm. Tablier constitué de lames PVC. Rails de guidage haut et bas en PVC. Montants verticaux en PVC. Patins de guide et suspension en polyamide.

CALYPSO*

PVC 14 mm. PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



LES COULISSANTS



► SOLUTIONS NOVATRICES

4 POINTS FORTS

- Possibilité d'occulter de grandes baies
- Absence de prise au vent
- Fonctionnement simple et silencieux
- Fonction de brise soleil

3 POSSIBILITÉS

- Rail et bandeau en aluminium laqué (RAL au choix)
- Rail et bandeau en acier (uniquement pour les volets à 1 ou 2 vantaux)
- Rail en acier et bandeau bois (en sapin ou exotique rouge)



► BRISE-SOLEIL COULISSANT ALUMINIUM

1 CÉOS*

Brise-soleil avec cadre et lames en aluminium extrudé.

Le cadre aluminium extrudé est de 41 mm, et les lames aluminium 100 x 19 mm peuvent être disponibles en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900.

Toutes autres couleurs RAL sont réalisables sur demande.

Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre.

Le pas entre les lames standard est de 110 mm (ajourage 10 mm).

Celui-ci est personnalisable.

2 LÉTO*

Brise-soleil avec cadre et lames en aluminium extrudé.

Le cadre aluminium extrudé est de 58 mm, et les lames aluminium 80 x 24 mm sont disponibles en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900.

Toutes autres couleurs RAL sont réalisables sur demande.

Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre.

► BRISE-SOLEIL COULISSANT MIXTE ALUMINIUM ET BOIS

3 ALATE*

Red Cedar, exotique rouge ou chêne.

4 ARTÉMIS*

Red Cedar, exotique rouge ou chêne.



1



2



3



4

SOTHOFERM
l'esprit battant

* Délai : consultez votre magasin.

LES STORES BANNES



STORE COFFRE AMBRE*

Coffre compact de forme arrondie et de très faible encombrement d'une hauteur de 16,6 cm qui protège parfaitement toile, bras et moteur et apporte une touche d'harmonie et de finesse.

Bras testés à 20 000 cycles.

Le must des petites dimensions

C'est le produit idéal pour les balcons avec des dimensions adaptées (5,25 m de large et une avancée maximale de 3,50 m) offrant jusqu'à 15 m² d'ombre.

Inclinaison réglable de 10° à 90°.

Motorisation avec télécommande IO

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.

Coloris standards RAL 9016-1015-FS7016

Autres coloris disponibles.



STORE BANNE JADE*

Élégance des lignes et richesse des couleurs

Un store banne classique avec le meilleur rapport qualité/prix, qui s'adapte tant aux maisons individuelles qu'aux appartements, apportant une protection parfaite. Le lambrequin amovible de série offre une finition soignée.

- **JADE**, sans éclairage,
- **JADE LUX**, doté d'un système d'éclairage par Leds.

En option : l'auvent de 300 mm pour une protection de la toile.

Bras testés à 20 000 cycles.

Des dimensions exceptionnelles

Largeur jusqu'à 11,8 m pour une avancée jusqu'à 3 500 mm.

Inclinaison réglable

10 à 70°.

Motorisation avec télécommande IO

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.

L'éclairage écologique par leds



Il n'émet ni chaleur, ni infrarouge, ni ultraviolet, ni UV. Il est l'assurance d'un éclairage écologique et garanti 1 an.

Lambrequin

Disponible en 5 découpes pour la touche déco finale.

Coloris standards RAL 9016 - 1015 + FS 7016

Autres coloris disponibles.

							
	CLOSE Traverses en tube carré 20 x 20 x 2 mm. Barreaux en carré plein 12 x 12 mm. Fixation : scellement en tableau. Couche d'apprêt noir	DUO Traverses en tube carré 20 x 20 x 2 mm. Barreaux en carré plein 12 x 12 mm. Fixation : scellement en tableau. Couche d'apprêt noir	VOLUTE Traverses tube de 20 mm. Barreau fer plat 25 x 5 mm. Fixation : scellement en tableau. Couche d'apprêt noir.	VOILE Traverses en tube de 20 x 20 mm. Barreau carré plein de 12 mm. Fixation : scellement en tableau. Couche d'apprêt noir.	ONDULÉE Traverses en tube 20 mm. Barreau carré de 12 mm. Fixation : scellement en tableau. Couche d'apprêt noir.	TOULOUSAINE Traverses en tube 20 mm. Barreau carré plein de 12 mm. Fixation : scellement en tableau. Couche d'apprêt noir.	HARMONIE Traverses en tube de 20 mm. Barreau carré plein de 14 mm. Fixation : scellement en facade. Couche d'apprêt noir.
H. x L.							
45 x 40 cm	30103535 22 €	-	-	30103452 44 €	-	-	-
45 x 60 cm	30103536 29 €	-	-	30103453 51 €	-	-	-
45 x 80 cm	30103537 34 €	-	-	30103454 57 €	-	-	-
45 x 100 cm	30103538 40 €	30103559 57 €	30103479 61 €	30103455 67 €	30103493 47 €	30103507 82 €	30103521 102 €
45 x 120 cm	30103539 45 €	30103560 65 €	30103480 72 €	30103456 78 €	30103494 56 €	30103508 117 €	30103522 113 €
60 x 40 cm	-	-	-	30103571 48 €	-	-	-
60 x 60 cm	-	-	-	30103572 55 €	-	-	-
60 x 100 cm	-	-	-	30103573 72 €	-	-	-
65 x 40 cm	30103540 22 €	-	-	30103574 48 €	-	-	-
65 x 60 cm	30103541 29 €	-	-	30103575 57 €	-	-	-
65 x 100 cm	30103542 45 €	-	-	30103576 72 €	-	-	-
65 x 120 cm	30103543 57 €	30103561 75 €	30103481 92 €	30103463 82 €	30103495 70 €	30103509 131 €	30103523 133 €
75 x 40 cm	30103544 26 €	30103562 45 €	30103482 41 €	30103464 51 €	30103496 30 €	30103510 58 €	30103524 72 €
75 x 60 cm	30103545 28 €	30103563 49 €	30103483 51 €	30103465 58 €	30103497 45 €	30103511 61 €	30103525 82 €
75 x 80 cm	30103546 40 €	-	-	30103466 67 €	-	-	-
75 x 100 cm	30103547 49 €	-	-	30103467 78 €	-	-	-
75 x 120 cm	30103548 57 €	30103564 76 €	30103484 92 €	30103468 89 €	30103498 72 €	30103512 142 €	30103526 133 €
95 x 60 cm	30103549 30 €	30103565 51 €	30103485 51 €	30103469 67 €	30103499 57 €	30103513 88 €	30103527 89 €
95 x 80 cm	30103550 43 €	30103566 64 €	30103486 72 €	30103470 78 €	30103500 61 €	30103514 92 €	30103528 102 €
95 x 100 cm	30103551 50 €	30103567 66 €	30103487 85 €	30103471 89 €	30103501 72 €	30103515 100 €	30103529 119 €
95 x 120 cm	30103552 68 €	30103568 97 €	30103488 98 €	30103472 102 €	30103502 92 €	30103516 144 €	30103530 133 €
105 x 60 cm	30103553 37 €	30103569 60 €	30103489 67 €	30103473 82 €	30103503 57 €	30103517 98 €	30103531 102 €
105 x 80 cm	30103554 51 €	30103570 83 €	30103490 78 €	30103474 92 €	30103504 64 €	30103518 102 €	30103532 109 €
105 x 120 cm	30103555 80 €	-	30103491 98 €	30103475 124 €	30103505 92 €	30103519 149 €	30103533 140 €
115 x 100 cm	30103556 78 €	-	-	30103476 129 €	-	-	-
115 x 120 cm	30103557 86 €	-	30103492 102 €	30103477 140 €	30103506 102 €	30103520 160 €	30103534 144 €
125 x 120 cm	30103558 88 €	-	-	30103478 212 €	-	-	-

BARREAU À ÉPINES AVEC 2 QUEUES DE CARPE

Hauteur : 60 cm
24057752 **10 €**
Hauteur : 80 cm
24057769 **12 €**
Hauteur : 100 cm
24057776 **14 €**
Hauteur : 120 cm
24057783 **16 €**



PLATINE AMOVIBLE


Pour modèles Close, Ondulé et Toulousaine.
24057813 **14 €**

POTEAUX

Destinés aux modèles Mimizan et Lubéron
Poteau angle
23319950 **42 €**
Poteau finition
23320758 **42 €**
Poteau intermédiaire
23321588 **42 €**
Platine murale de finition
23319967 **26 €**




► LES RAMPES DE BALCON FER



MIMIZAN

Grille balcon
Hauteur 1000 x Largeur 1500 mm.
23321571 **149 €**



LUBERON

Grille balcon
Hauteur 1000 x Largeur 1425 mm.
23320741 **165 €**

► LES BARRES D'APPUI SIMPLES



BARRE D'APPUI À POSER

Barre d'appui à poser en scellement ou sur platines en option. Longueur 1,40 m. Possibilité de recoupe à la cote.

Barre d'appui C

Tube rond de 42,4 mm
26867748 **35 €**

Barre d'appui H

Tube rectangle de 40 x 20 mm
26867755 **38 €**

Platine pour barre d'appui C

Le jeu de 2 :
26867861 **34 €**

Platine pour barre d'appui rectangulaire 40 x 20 mm

Le jeu de 2 : 26867892 **32 €**



OVALIE

Barre d'appui de 1,40 m en aluminium thermolaqué gris 7016 sablé et blanc. Kit de 1,40 m conçu pour une fixation entre tableaux.
Ce kit comprend : un profil de 1,40 m recoupable 2 fixations pour une pose en tableau.
Gris 7016 25142945 **95 €**
Blanc 25142952 **92 €**

BARRE D'APPUI DUBAI

Barre d'appui en aluminium aspect inox, livré en longueur de 1,40 m, à recouper à la cote. Résiste au temps et aux agressions climatiques. Fourniture de 2 platines murales pour fixation.
26867731 **99 €**



MAIN COURANTE MÉRIBEL

Main courante en aluminium thermolaqué blanc ou gris. Longueur 1,50 m avec supports de fixations murales.
Blanc 26867762 **150 €**
Gris Anthracite 26867779 **205 €**

► LES BARRES D'APPUI DESIGN



HOLLYWOOD

Lisse tubulaire de 25 mm. Joints EPDM fournis et montés. Remplissage verre feuilleté clair 44/2 livré monté. Existe en 3 largeurs 0,80 m/1 m/1,20 m.
Largeur tableau 80 cm 26867670 **179 €**
Largeur tableau 100 cm 26867687 **225 €**
Largeur tableau 120 cm 26867694 **269 €**



VÉRO

Barre d'appui fenêtre en aluminium gris 7016 sablé. Kit de 1,40 m de large comprenant : un profil de 1,40 m recoupable 2 décors latéraux, 2 fixations tableaux ou 2 fixations pour pose en applique.
Pose entre tableaux 25142921 **185 €**
Pose en applique 25142938 **243 €**



À VOLUTES


Hauteur 19 cm. Tube haut en 50 x 30 mm, tube bas en 30 x 30 mm. Volute en plat de 14 x 6 mm.
Largeur tableau 80 cm 23321212 **99 €**
Largeur tableau 100 cm 23321229 **125 €**
Largeur tableau 120 cm 23321236 **149 €**
Largeur tableau 140 cm 23321243 **165 €**

La configuration du garage et son accessibilité conditionnent le choix d'une porte !

La sécurité et l'isolation font également partie des points importants ainsi que le choix de manœuvre manuelle ou électrique.

1/ LES DIFFÉRENTS TYPES D'OUVERTURE

En standard, comme en sur mesure, un relevé précis de mesures est la clé pour trouver la porte idéale ! Taille de l'ouverture, hauteur sous-plafond et du linteau (retombée), largeur et profondeur du garage, largeurs disponibles sur les côtés de murs (écoinçons), tous ces éléments sont à prendre en compte.




Porte basculante

Porte basculante

Composée d'un seul panneau, cette **version économique** de porte de garage peut intégrer un portillon. Elle se décline en 2 versions :

- **Débordante.** La porte est basculée par 2 bras articulés avec ressorts de tension et se loge sous le plafond. Elle ne convient pas aux garages en bordure de voie publique.
- **Non débordante.** Les bras sont des vérins à ressort de compression. Ainsi, la porte se soulève sans déborder sur l'extérieur. Attention, à l'angle de manœuvre ! Il faut laisser une distance suffisante entre la porte et la voiture.




Porte sectionnelle

Porte sectionnelle

Elle coulisse sous le plafond à l'aide de 2 rails de guidage situés de part et d'autre de la porte. **L'accessibilité est totale** grâce à son faible encombrement de manœuvre.

Constituée de panneaux « sandwichs » de type **double paroi avec isolant polyuréthane**, la porte sectionnelle est un rempart efficace en termes d'isolation thermique. Robuste, elle dissuade les tentatives d'effraction.




Porte à enroulement

Porte à enroulement

Elle s'enroule dans un coffre situé sous le linteau, comme un volet roulant.


Elle s'adapte à tous types de garages. Facilement motorisable, c'est **LA solution « gain de place »** très pratique parce qu'elle n'empiète ni sur l'intérieur, ni sur l'extérieur.



Porte battante

Porte battante ou « ouverture à la française »


Les 2 vantaux s'ouvrent vers l'extérieur, c'est un **modèle facile à installer**, économique et qui **ne fait pas perdre d'espace intérieur**. Il convient d'être vigilant sur l'espace disponible pour assurer leur débattement.



Porte pliante

Porte pliante ou « en accordéon »

Modèle traditionnel, elle comporte généralement 2, 4 ou 6 vantaux qui se replient sur eux-mêmes grâce à un guidage au sol et au plafond. **L'un des panneaux fait parfois office de portillon.** Des hublots peuvent être rajoutés pour apporter de la luminosité.



Porte coulissante

Porte coulissante

Elle coulisse latéralement à l'aide de galets sur un rail fixé en partie haute du linteau et du mur intérieur. Au sol, la porte est guidée par des sabots. Avec ce modèle, **pas de débordement sur la rue !** Les panneaux peuvent recevoir des hublots pour apporter de l'éclairage naturel. Il convient aussi de s'assurer qu'une partie du mur intérieur du garage soit pleinement accessible et dégagée pour permettre une manœuvre aisée lors de l'ouverture.



2/ LE MATÉRIAU

Le choix du matériau oriente le type de porte à privilégier, sa résistance, sa manœuvre, ses contraintes de pose et son esthétisme.

L'acier

Solide et économique. Il convient pour les grandes dimensions et ne craint pas les intempéries. En version « double paroi », la porte isole parfaitement bien du froid. Attention, l'acier peut rouiller si son revêtement est endommagé. Un acier galvanisé limite ce risque.

L'aluminium

Esthétique et durable.

Son choix de décors et de coloris est vaste. Associé à de la mousse polyuréthane, il offre un très bon niveau d'isolation. Comme il est léger, il s'adapte à toutes les configurations et peut se motoriser facilement.

Astuce !

Un style harmonieux ?

Telle est notre promesse avec une sélection de portes d'entrée, portails et de portes de garage 100% coordonnés

(voir p. 100-101)



Le bois

C'est un matériau **écologique !**

Il se répare sans difficulté et constitue une barrière naturelle contre le bruit et le froid. En revanche, il nécessite un entretien régulier et il est aussi plus difficile à motoriser en raison de son poids.

Le PVC

Léger, économique et sans entretien.

Il est surtout utilisé pour les portes coulissantes ou pliantes. C'est un matériau qui craint les chocs. Sur le long terme, il peut s'avérer plus fragile en raison de son exposition aux UV.

Pensez-y !

Pratique et confortable la motorisation se prête mieux à certains types d'ouvertures.

Très adaptée aux portes de garages basculantes, sectionnelles ou enroulables, la motorisation s'avère plus difficile quand il faut équiper des portes battantes, voire techniquement complexe pour des portes coulissantes ou pliantes.



Motorisation



Personnalisation

La porte classique et blanche n'est plus la norme. Aujourd'hui, elle est **personnalisable avec des motifs, des décors, des formes et des couleurs !**

ISO 45 ZEN* SECTIONNELLE

- ▶ **Porte de garage sectionnelle** : disponible en prêt à poser ou en kit en acier galvanisé.
- ▶ **Isolation** : double paroi avec isolation. Panneau sandwich de 45 mm très haute isolation. Étanchéité assurée par joint souple en périphérie et joint tubulaire en appui sur le sol.
- ▶ **Finition** : panneau et traverse en motif. Finition lisse prélaqué blanc.
- ▶ **Sécurité** : profil anti-pince-doigts avec sécurité renforcée.
- ▶ **Motorisation** : motorisable avec le Novomatic et le Novoporte (voir page 111).

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm 4150 €



Sur mesure

—

Standard

—

Motorisable

IMPORTANT

La retombée de linteau minimale pour la Série ISO 45 est de 22 cm. Possibilité de 11,5 cm en système de ressort arrière.

* Délai : consultez votre magasin.

ISO 45 NOVOSIDE LATÉRALE* OPALE

► **Finition** : nouvelle typologie de porte pouvant s'adapter à tout type d'ouverture. Cette porte permet une ouverture partielle permettant de sortir tous produits ou engins volumineux. La porte Novoside latérale ISO 45 est robuste et sûre. Très robuste par ses panneaux galvanisés injectés de mousse de polyuréthane, elle est particulièrement appréciée pour ses qualités de résistance à l'effraction et son isolation performante. Esthétique soignée, elle saura vous séduire par sa finition. Possibilité de couleur de hublots, de motorisation et de sur mesure.

► **Décor** : panneau acier isolant en 45 mm, disponible uniquement en panneaux sans nervure et en finition lisse. Hublot et plaque en fonte d'aluminium vitrage sablé. Décor toujours positionné côté refoulement.

Latérale Opale

H. 200 x L. 240 cm.

Motorisée laquée blanc RAL 9016 **4250 €**

Latérale cassette Woodgrain

H. 200 x L. 240 cm.

Motorisée laquée blanc RAL 9016 **2890 €**



RAL selon vos envies
Consultez-nous !

ALINEA* SECTIONNELLE

Contemporaine Iso 20, panneau sandwich injecté de mousse PU haute densité. Double paroi acier. Profil anti-pince doigts. Calfeutrement par joint entre les panneaux et périphérique.

Disponible en 20 mm ou 45 mm d'épaisseur.

Motorisable avec la motorisation Novoporte (voir page 111)
12 RAL préférentiels assortis aux menuiseries (voir page 105).

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm **2190 €**




Porte d'entrée assortie
Voir p. 24



Sur mesure

Standard

Motorisable



LES SECTIONNELLES

HARMONIC 42 MM*

Porte sectionnelle double paroi 42 mm avec isolation renforcée en mousse polyuréthane. Montants et faux linteaux en acier galvanisé laqué, coordonnés au tablier. Avec joints d'étanchéité périphériques. Ud porte installée jusqu'à 1,3 W/m²k.

Options : porte de garage motorisable avec moteur EURO PRO 700 disponible en page 111.
Porte incorporée.

Exemple de prix :

H. 200 x L. 240 cm

Motorisation finition Duragrain Grigio Scuro **2550 €**



Sur mesure

Standard

Motorisable



MOTIFS



COLORIS - Exemples de coloris disponibles (50 teintes disponibles)



FINITIONS



Surface imitation bois



Surface imitation ardoise



Surface lisse et mate



Surface lisse, décor imprimé et vernis



Plaxage imitation bois ou effet métallisé



Surface fine structurée



Surface ultraslisse



**SÉRIE EUROPRO
ÉVOLUTION 42 MM
DOUBLE PARI
PRÉMONTÉE**

Porte sectionnelle monobloc
prémontée motorisée avec moteur
EURO PRO 700. Isolation renforcée
double pari 42 mm avec panneau en
acier galvanisé. Facile à installer.
Ud porte installée jusqu'à 1,5 W/m²k.

Standard
—
Motorisable



► **VERSION MOTORISÉE**

		BLANC SIGNALISATION 9016	GRIS ANTHRACITE 7016		
Rainures M finition Woodgrain.	200 x 237,5 cm	30040175	999 €	30040171	1079 €
	212,5 x 237,5 cm	30040176	999 €	30040172	1079 €
	212,5 x 250 cm	30040177	999 €	30040173	1079 €
	212,5 x 300 cm	30040178	1199 €	30040174	1285 €
Lames larges finition sablée.	200 x 237,5 cm	30040167	1079 €	30040163	1079 €
	212,5 x 237,5 cm	30040168	1079 €	30040164	1079 €
	212,5 x 250 cm	30040169	1079 €	30040165	1079 €
	212,5 x 300 cm	30040170	1335 €	30040166	1335 €

► **VERSION NON MOTORISÉE**

		BLANC SIGNALISATION 9016	GRIS ANTHRACITE 7016		
Rainures M finition Woodgrain.	200 x 237,5 cm	30040159	779 €	30040155	865 €
	212,5 x 237,5 cm	30040160	779 €	30040156	865 €
	212,5 x 250 cm	30040161	779 €	30040157	865 €
	212,5 x 300 cm	30040162	989 €	30040158	1079 €
Lames larges finition sablée.	200 x 237,5 cm	30040151	865 €	30040147	865 €
	212,5 x 237,5 cm	30040152	865 €	30040148	865 €
	212,5 x 250 cm	30040153	865 €	30040149	865 €
	212,5 x 300 cm	30040154	1125 €	30040150	1150 €

Options

Set de garniture et verrouillage
23770966 55 €

► **MOTIFS ET FINITIONS**



TUBAUTO

GEDI BOIS

LES SECTIONNELLES

PORTE DE GARAGE EFFET « INDUSTRIEL »*

Porte sectionnelle avec paroi 42 mm avec sections de cadres aluminium fabriquées en profilés standards ou à rupture de pont thermique. Ud porte installée jusqu'à 3,2 W/m²k.

Porte de garage motorisée.

H. 200 x L. 240 cm Structure Crystal, huisserie blanche, 3 vitrages par section de porte.

Exemple de prix : 2890 €



Sur mesure

Standard

Motorisable

► COLORIS

Exemples de coloris disponibles



► VARIANTES DE REMPLISSAGE



- 1 - Polycarbonate, vitre double synthétique transparente
- 2 - Vitre double synthétique structure crystal
- 3 - Vitrage synthétique latté 16 mm
- 4 - Tôle perforée en acier inoxydable
- 5 - Vitre double synthétique, ton blanc (Opale)
- 6 - Vitre double synthétique, ton brun
- 7 - Vitre double synthétique, ton gris
- 8 - Treillis métallique en acier inoxydable

TUBAUTO

*Délai : consultez votre magasin.

ISO 45 AVEC PORTILLON*

Porte sectionnelle avec portillon centré dans la largeur, ouvrant toujours vers l'extérieur.

Non motorisée.

Panneau double paroi ISO 45. Décor nervures horizontales, coloris blanc type Woodgrain. Livraison en kit motorisable avec plus-value sécurité sur portillon.

Consultez-nous !

Avec portillon central.

VERSION STANDARD

H. 200 x L. 237,5 cm
Blanc RAL 9016. Sans hublot.
1 point fermeture **3250 €**

VERSION PREMIUM

H. 200 x L. 237,5 cm
Blanc RAL 9016. Sans hublot.
1 point fermeture **3590 €**

ISO 45 MONOBLOC*

Acier thermolaqué.

NERVURÉ BLANC

Lames horizontales
H. 200 x L. 237,5 cm
21543838 **1375 €**

Lames larges blanches

H. 212,5 x L. 237,5 cm
24101929 **1515 €**

DESIGN LARGE LISSE NERVURES

Satin white
H. 200 x L. 237,5 cm
27514962 **1575 €**
H. 212,5 x L. 237,5 cm
27514979 **1575 €**

Sur mesure
—
Standard
—
Motorisable

COLORIS

12 RAL préférentiels assortis aux menuiseries pour l'ISO 45 incluant la fourniture de cornière de masquage d'huissierie noire.



LES BASCULANTES / DÉBORDANTES AVEC RAILS



Conseil de l'experte Gedibois

Comment choisir sa porte de garage basculante

2 critères principaux pour orienter son choix :

- débordante ou non débordante,
- avec rail ou sans rail.



Sur mesure
—
Standard

Finition verrouillage : 2 points par serrure à barillet.
Mémo info : nombreuses possibilités et options : sur mesure, teinte RAL, hublot, grandes dimensions (garage double) portillon.
Nombreuses dimensions standard.
Sur mesure H. 1 800 à 2 750 mm. L. 2 000 à 3 500 mm.
Grande dimension pour les garages doubles. Avec ou sans portillon.
Différentes dispositions des parements.
Uniquement pour les bois : chevreau, diagonal et horizontal.
Possibilité d'intégrer des hublots uniquement sur commande.

EUROPRO 123

Finition : cadre et tablier acier galvanisé traité anti-corrosion, prélaquage face extérieur.
Deux rails de refoulement assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait.
Motorisable avec moteur Europro 700 (voir page 111).

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm 30171124 245 €

H. 200 x L. 250 cm 30171127 335 €

H. 212,5 x L. 237,5 cm 30171126 285 €


H. 212,5 x L. 250 cm 30171128 350 €

Gris RAL 7016

H. 200 x L. 237,5 cm 30171123 375 €

H. 212,5 x L. 237,5 cm 30171125 395 €

TUBAUTO



GAMME CONFORT

Finition cadre et tablier acier galvanisé traité anti-corrosion, prélaquage sur les 2 faces.
Accessoires inclus : barre d'écartement, deux rails de refoulement.
Motorisable avec moteur Novomatic (voir page 111).

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm 20449087 387 €

H. 212,5 x L. 237,5 cm 20449117 387 €

H. 212,5 x L. 300 cm 30004041 879 €

H. 200 x L. 237,5 cm avec portillon gauche 20449162 939 €

H. 200 x L. 237,5 cm avec portillon droit 20449179 939 €

novoferm

EUROPRO 845

Finition : cadre en acier galvanisé tubulaire avec serrure et cylindre. Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils verticaux. Equilibrage assuré par 2 packs multiresorts.

Débordante avec rails Europro. Acier à flancs horizontaux.

Couleur de l'hublerie Galva.

Motorisable.

Gris RAL 7016.

2 faces.

H. 200 x L. 237,5 cm

Dimensions hors tout

H. 207 x L. 248 cm

28887089 525 €

H. 212,5 x L. 237,5 cm

Dimensions hors tout

H. 219,5 x L. 248 cm

28887096 549 €

TUBAUTO



RAL selon vos envies
Consultez-nous !



ISOLANTE NOVISO*



Débordante avec rails, isolée par sandwich de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc injecté de mousse.
Étanchéité par joints périphériques sur porte et portillon.

Sûre, verrouillage 3 points pour la porte de garage en option.
Le seuil du portillon est intégré ce qui permet le passage d'un vélo ou d'une tondeuse à gazon sans problème. Passage libre pour portillon de 795 à 1020 mm selon la largeur de porte.

Disponible avec portillon droit ou gauche et sans portillon. Non motorisée.

Motorisable avec motorisation Novomatic (voir p. 111).

Blanc RAL 9016 - Finition Woodgrain

H. 200 x L. 237,5 cm 1850 €

H. 212,5 x L. 237,5 cm 1850 €

/ DÉBORDANTE SANS RAILS



EUROPRO MOTIF 132

TUBAUTO

Finition : cadre en acier galvanisé tubulaire avec serrure et cylindre. Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils horizontaux.

Équilibrage assuré par 2 packs multiresorts.

Verrouillage 2 points par serrure à barillet.

Motorisable avec motorisation EUROPRO 700 (voir p. 111).

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm

27513866 299 €

H. 200 x L. 250 cm

27916889 355 €

H. 212,5 x L. 237,5 cm

27859216 309 €

H. 212,5 x L. 250 cm

27916896 355 €

/ NON DÉBORDANTE SANS RAILS



D114

TUBAUTO

Spécialement recommandée pour pose en bordure de voie publique et pour pose derrière linteau cintré, la porte ne déborde pas à l'extérieur du garage.

Cadre dormant en acier galvanisé tubulaire avec serrure cylindre.
Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils horizontaux.

Équilibrage assuré par des vérins à ressort de compression.

Porte non motorisable.

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm

26442730 439 €

H. 212,5 x L. 237,5 cm


26442747 475 €

H. 200 x L. 250 cm

26442754 475 €

H. 212,5 x L. 250 cm

26442761 479 €



* Délai : consultez votre magasin.

LES LATÉRALES

CIRCÉE*

La porte sectionnelle latérale CIRCÉE est composée de panneaux isolants, lisses ou à cassettes.

Disponible en hauteur maxi 3 000 mm, largeur maxi 5 000 mm.

Ouverture partielle laissant un passage « piéton » du côté opposé au refoulement. Articulation anti-pince-doigts à l'intérieur comme à l'extérieur.


La porte latérale de la gamme CIRCÉE se décline en blanc, en chêne doré et en laqué (couleur RAL au choix).

Les hublots des portes coulissantes sont en option. Livrées aux cotes (sur mesure) et ne sont pas recoupables.

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 240 cm

Motorisée sans hublot 3325 €



SOTHOFERM

esprit battant

NOVOSIDE LATÉRALE*

Tablier panneau acier galvanisé et laqué injecté.

Épaisseur 45 mm.

Huissierie complète aluminium.

Joint périphérique à lèvres.

Rails haut et bas aluminium.

Exemple de prix :

H. 200 x L. 240 cm

Woodgrain blanc RAL 9016 2450 €



novoferm



Sur mesure

—
Standard

—
Motorisable

LES COULISSANTES



SAPIN

Épaisseur de 23 mm selon modèle. Assemblées par broches métalliques diam 8 mm. Panneaux protégés en partie basse par un profil métallique. Condamnation serrure 1 point. Réversible et non recoupable. Hublots en option : consultez votre magasin.

Sapin 23 mm
H. 200 x L. 240 cm
 20286743 **495 €**



PVC

Panneaux monoblocs articulés. Chaque panneau est renforcé intérieurement à chaque extrémité. Fixation des charnières dans les renforts permettant une meilleure stabilité. Condamnation par serrure 1 point. Réversible. Hublots en option : consultez votre magasin.

Sans hublots
H. 200 x L. 240 cm
 20449612 **645 €**

H. 215 x L. 240 cm
 20449636 **850 €**

LES PORTES DE GARAGE


LES PLIANTES



2 VANTAUX BOIS

Porte de garage 2 vantaux. Sapin épicé brut à finir. Lames verticales épaisseur 27 mm. 3 barres et 2 écharpes par vantail. 3 pentures noires 40 x 4 mm en acier à queue de carpe. Poignée incluse.

H. 200 x L. 240 cm
 29320578 **489 €**



2 VANTAUX PVC

Porte de garage 2 vantaux PVC. Sans entretien. Penture queue de carpe. Vendue avec tous les accessoires de pose (gonds à sceller, butée haute et basse, verrou baïonnette, serrure...). Poignée incluse.

H. 200 x L. 240 cm
 20449704 **885 €**



ICARE*

Porte de garage pliante aluminium 3 ou 4 vantaux selon largeur. Équipée de joints, montée sur huisserie aluminium avec joints périphériques. Seuil aluminium lui assurant une étanchéité et finition parfaite. Faible encombrement. Existe en standard et en sur mesure.

Exemple de prix :
 Gris RAL 7016
H. 200 x L. 240 cm
3690 €

SOTHOFERM
 l'esprit battant

LES ENROULABLES



Porte de garage à enroulement avec tablier en lames aluminium de 77 mm et 19 mm d'épaisseur. Coffre de 300 mm en aluminium et coulisses de 110 x 35 mm. Pose en applique intérieur derrière linteau. Verrouillage automatique et antichute + manœuvre de secours intégrée.

PORTE ENROULABLE VINCENNES



Lame finale avec barre palpeuse optique sans fil. Motorisation Somfy + éclairage intégré dans le boîtier de commande. Émetteur 4 canaux Keygo RTS (2 télécommandes fournies). Pilotable à distance via une application mobile gratuite ou un assistant vocal (Google Home®, Amazon Echo®) en choisissant l'option TalHoma Switch Somfy®.

Dimensions sur-mesure

Largeur de passage maxi 4 500 mm

Hauteur de passage maxi 4 000 mm

Dimensions standards

Gris anthracite RAL 7016

Blanc RAL 9016

H. 215 x L. 240 cm 30105653 1945 €

H. 215 x L. 240 cm 30105652 1945 €

H. 215 x L. 300 cm 30105655 2129 €

H. 215 x L. 300 cm 30105654 2129 €

PORTE ENROULABLE VINCENNES FIRST



Lame finale en aluminium extrudé. Motorisation Somfy®. Émetteur à contact maintenu (1 télécommande fournie).

Dimensions sur-mesure

Largeur de passage maxi 4 500 mm

Hauteur de passage maxi 4 000 mm

Dimensions standards

Gris anthracite RAL 7016

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 240 cm 30105651 1599 €

H. 215 x L. 240 cm 30107199 1599 €



PORTE DE GARAGE ENROULABLE SPÉCIAL RÉNOVATION

Porte de garage à enroulement avec lames aluminium isolé de 77 mm et dispositif anti-relevage. Fonctionnement simple et silencieux. Avantages : pas de débordement extérieur, pas de rail au plafond ni au mur. Caisson : 300 x 300 x pan coupé en aluminium. Largeur de passage de 2 000 à 3 700 mm. Hauteur de passage de 1 800 à 3 000 mm. Kit commande radio intégré livré avec 1 coffret radio (commande radio intégrée ZUNIR®), un accéléromètre et 2 émetteurs TAO. Compatible CALYPSSHOME. Sécurité antichute (en cas de rupture du moteur). Manœuvre de secours. Joint full contact (vert) : limite les passages d'air et gagne en isolation thermique. En option sont disponibles le hublot, la lame d'aération et le moteur filaire.

Gris Alu RAL 9006 H. 200 x L. 240 cm Motorisée 2650 €

► COULEURS STANDARDS DES TABLIERS ET ENCADREMENT

En standard au prix du blanc (6 autres coloris sont disponibles en option) :



► COULEURS PLUS VALUE DES TABLIERS ET ENCADREMENT



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 5 ANS
PIÈCES, MAIN-D'ŒUVRE, DÉPLACEMENT

(1) Si tablier chêne doré, caisson, joues, coulisses et forme finale en 8019.



NOVOMATIC 200 LED



Motorisation petit budget pouvant s'adapter aux portes basculantes et sectionnelles résidentielles n'excédant pas 215 x 240 cm.

Traction par courroie sur rail, débrayage manuel.
Vendue avec 2 télécommandes 2 fonctions.

25108217 **295 €**

EN CAS D'OBSTACLE

- Arrêt et inversion de la manœuvre.
- Éclairage temporisé.
- Débrayage intérieur en cas de panne de courant.

NOVOMATIC 423 ES LED

Par courroie crantée.
Dimensions maxi de la porte :
Hauteur 2,30 x Largeur 3,50 m.
Consommation 150 W/2A.
Longueur totale 3,35 m.
Guidage par rail.
Démarrage et arrêt progressif.
Fin de course réglable.
2 télécommandes 2 fonctions.

27999066 **485 €**



TYPE NOVOPORTE



Motorisation intégrée aux portes de garage sectionnelles NOVOFERM, circulant dans le rail. Pas de suspentes au plafond, ni de fixation au linteau. Bouton poussoir intégré au boîtier de commande. Éclairage de zone intégré mieux positionné : plus utile que sur un moteur traditionnel qui éclaire le pavillon de la voiture. Accessibilité au déverrouillage : plus simple qu'un moteur traditionnel, même si le véhicule est stationné. Action ventilation pilotée depuis la télécommande.

30004042 **609 €**

OPTION POUR NOVOPORTE

Télécommande supplémentaire 4 fonctions.

21099342 **77 €**

Garantie **5 ANS**



EURO PRO 700



Motorisation pour porte basculante et sectionnelle.
Rail d'entraînement autoporteur.
Système de tension automatique de la courroie, sans entretien.
Livré avec 2 émetteurs, 2 touches.

30162089 **295 €**

Télécommande supplémentaire
28887133 **45 €**

LES RANGEMENTS DE GARAGE

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE À BOULONNER SOLID

Dim : L. 150 x H. 75 x P. 30 cm.

4 tablettes supportant chacune 50 kg maximum.

Métal peint blanc. Pieds plastiques inclus.

27653739 **26,90 €**



ÉTAGÈRE MÉTAL GALVANISÉ STRONG

Dim. : L. 176 x H. 90 x P. 40 cm.

5 tablettes en bois aggloméré certifié supportant chacune

175 kg chacune maximum. Pieds plastiques inclus.

30022555 **49,50 €**

dont 1,15 € d'Éco-Mobilier.



ÉTAGÈRE MÉTAL / BOIS CLIPSABLE CHARGE LOURDE STRONG

Dim : L. 176 x H. 120 x P. 45 cm.

5 tablettes en bois aggloméré certifié supportant chacune

265 kg maximum. Finition galva. Pieds plastiques inclus.

27653760 **76,90 €**



▶ ACCESSOIRES ET HUBLOTS

MIROIR CONVEXE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Diamètres 30 et 40 cm. Distance de vision de 4 à 6 m.

Casquette anti-pluie. Pour sortir sans danger
et pour surveiller (sortie de rue, garage, magasin).

Ø 30 cm 23853263 **49 €**

Ø 40 cm 23853270 **72 €**



BARRIÈRE DE PARKING

Une protection permanente de votre place
de parking. Verrouillage automatique :
pas besoin de reprendre la clé pour refermer
la barrière. Pose facile : 12 trous à percer.

Livrée avec vis, chevilles et cylindre CEE.
450 x 980 mm.

20450021 **153,90 €**



MARQUISE POUR PORTE DE GARAGE

Marquise en bois du nord à assembler. Finition naturelle. Hauteur totale : 1 m.
Profondeur totale : 0,80 m. Longueur totale : 3 m. Vendue sans couverture.

25285215 **329 €**



HUBLOT YDUR

Efficacité : particulièrement adapté
à la rénovation. Facilité : fixation rapide
par clipsage. Solidité : encadrement
PVC blanc. Durabilité : résistance aux UV.

Convient pour portes de 22 à 28 mm
d'épaisseur. Livré en colis de 4 hublots.

Pour la mise en place de ce hublot,

la découpe à réaliser est de :

335 x 202 mm.

20705268 **119 €**



LES CARPORTS

CARPORT ADOSSÉ

Carport adossé en aluminium laqué blanc ou gris anthracite RAL 7016.
Couverture en polycarbonate alvéolaire transparent et incassable de 16 mm.
Structure autoportante avec capots serreurs.
Gouttière intégrée avec accessoires de pose.
Livrée avec poteaux en aluminium laqué.

H. 300 x L. 300 cm
Blanc 27853511 1475 €
Gris 27853542 1475 €
H. 300 x L. 400 cm
Blanc 27853528 1775 €
Gris 27853566 1775 €
H. 300 x L. 500 cm
Blanc 27853535 2169 €
Gris 27853559 2169 €

Garantie **10 ANS**
STRUCTURE⁽¹⁾



CARPORT 1 VOITURE

Carport aluminium.
Toit 1/2 rond surface extérieure 14,62 m².
Toit réalisé en plaques polycarbonate anti-UV 6 mm translucide.
Dimensions : Largeur 301,5 x Longueur 485 cm.
Largeur de passage 282 cm.
Longueur entre poteaux : 283 cm.
Hauteur totale 250 cm. Hauteur de passage 205 cm.

Structure poteaux 7 x 7.
Coloris gris Anthracite 7016.
Vendu prêt à monter en 2 colis.
26961118 **1499 €**

Garantie **2 ANS**
COUVERTURE

Garantie **5 ANS**
STRUCTURE⁽¹⁾

Conseil de l'expert Gedibois

Quelles formalités sont à remplir avant d'installer son carport ?



Le code de l'urbanisme répond très simplement. Si votre construction couvre une surface de plus de 20 m², vous devez déposer une demande de permis de construire. Sinon, une demande à la mairie de déclaration de travaux suffit. Texte de référence : code de l'urbanisme. Articles à consulter : R423-22 à R423-49 et R431-7.

(1) Contre une déformation de la structure (et non sur la finition).

LES CARPORTS

CARPORT ALUMINIUM TOIT 4 PIEDS*

Carport aluminium contemporain version autoportante 4 pieds.
Longueur 492 x Largeur 308 x Hauteur 235,5 cm.
Structure renforcée.
Poteau 100 x 100 mm.
Épaisseur 4 mm.
Cadre périphérique 150 x 98 mm.
Toiture polycarbonate, 5 panneaux.
Facilité de montage.
Gris RAL 7016.

L'unité **3750 €**



Sur mesure!



CARPORT ALUMINIUM POUR CAMPING CAR, VAN, BATEAU, CAMIONNETTE...

Carport aluminium.
Toit 1/2 rond surface extérieure : 27,51 m².
Toit en polycarbonate anti UV 6 mm.
Dimensions : Largeur 362 cm x Prof. 760 cm.
Hauteur totale 3,60 m.
Hauteur de passage 2,96 m.
Structure poteaux 10 x 10.
Coloris gris anthracite 7016.
Vendu prêt à monter.

27598689 **3390 €**

Garantie **2 ANS**
COUVERTURE

Garantie **5 ANS**
STRUCTURE⁽¹⁾

* Délai : consultez votre magasin. (1) Contre une déformation de la structure (et non sur la finition).

CARPORT NICO 1 VOITURE TOIT PLAT

Carport aluminium toit plat.
4 poteaux 70 x 70 mm.
Structure 50 x 50 mm.
Toit plaques polycarbonate
translucide 6 mm intégrant
protection anti-UV.
Vendu prêt à monter.

Longueur 500 x Largeur 294 cm.
Hauteur faîtage : 232 cm.
Hauteur de passage 212/222 cm.

Gris anthracite 7016
27795408 **1450 €**

Garantie **2 ANS**
COUVERTURE

Garantie **5 ANS**
STRUCTURE⁽¹⁾



► CARBOX*

Protégez votre voiture et simplifiez votre quotidien. Le «Carbox» est proposé en deux versions, Cubique ou Audace, c'est une offre alternative élégante et compétitive au garage fermé permettant un look contemporain et une esthétique résolument différente pour votre habitation.



AUDACE*

Abri multi-usage.
2 configurations avec ou sans espace recyclage.
Résistant au vent - zone 3. Résistant à la neige - zone C2.



CUBIQUE

Abri multi-usage.
Avec ou sans cellier.
Résistant au vent - zone 3. Résistant à la neige - zone C2.

DESIGN	PRIX
Design découpé sans cellier	11090 €
Design perforé sans cellier	11390 €
Design plein sans cellier	10590 €
Structure nue avec toit sans habillage sans cellier	7990 €

DESIGN	CODE	PRIX
Design découpé sans cellier	NFF43952 + NFF16248	8790 €
Design perforé sans cellier	NFF43952 + NFF16249	9250 €
Design plein sans cellier	NFF43952 + NFF16250	8490 €
Structure nue avec toit sans habillage sans cellier	NFF43952	5590 €



LES INTÉRIEURS

Améliorez votre confort grâce à des espaces optimisés et fonctionnels.

LES PORTES D'INTÉRIEUR	118
LES VERRIÈRES	158
LES PLACARDS	164
LES ESCALIERS	174

Des critères simples à connaître avant de choisir votre porte.

- **La spécificité technique souhaitée** : de l'isolation thermique à la performance acoustique, en passant par la protection incendie.
- **Le type d'ouverture** : porte battante ou coulissante.
- **Les huisseries** : à poser en montant la cloison ou spécialement conçues pour la pose fin de chantier.
- **La dimension** : en fonction de la hauteur et de la largeur de l'ouverture.
- **La finition** : à peindre, finies en mélaminé ou en bois.
- **L'équipement** : tous les accessoires complémentaires à la porte elle-même.



1 / LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Certains types de portes intérieures répondent à des besoins spécifiques.

La porte acoustique :

Dotée d'une âme pleine composite et d'un joint isophonique au niveau de l' huisserie, elle permet de réduire les bruits entre deux espaces contigus et éventuellement du seuil.



La porte isolante ou thermique :

Composée d'une âme en matériau isolant, ce bloc-porte est équipé d'un joint périphérique en huisserie et éventuellement en seuil. Il est destiné à séparer une pièce chauffée d'une pièce froide (par exemple, l'accès d'une cuisine qui donne sur un garage).



La porte coupe-feu ou EI :

Conçus pour retarder la propagation d'un incendie, ces blocs-portes sont équipés de matériaux difficilement inflammables. Leur efficacité est définie en mesurant le temps en minutes durant lequel le bloc-porte est étanche aux flammes. Le temps minimum est de 30 minutes.



La porte de communication :

Exclusivement destinée à la séparation de pièces, ces blocs-portes sont déclinés dans un large choix de finitions.



2 / LE TYPE D'OUVERTURE

Les portes battantes

sont les plus répandues dans les habitations. Pratiques et fonctionnelles dans leur utilisation, elles se composent d'un ouvrant (la porte elle-même) et d'un bâti (l' huisserie). Le sens de l'ouverture est à choisir en fonction de la circulation souhaitée (poussant droit ou poussant gauche).



Poussant gauche



Poussant droit

Les portes coulissantes

apportent souvent des solutions gains de place grâce à l'absence de débattement. Ce type d'ouverture peut s'avérer très utile dans les salles de bains où le moindre mètre carré est compté.

Les portes coulissantes se déclinent en 3 types :

- **À galandage** : la porte coulisse dans un caisson, installé dans la cloison (ce modèle est surtout intéressant lorsque l'on crée la cloison en même temps que l'on met en place ce type d'ouverture).



À galandage

- **Coulissante en applique** : solution gain de place idéale pour les petits espaces, également très pratique quand on ne peut pas modifier la cloison pour y insérer un galandage.



Coulissante en applique

- **En baie** : 2 portes peuvent ainsi couliser à l'intérieur d'une ouverture plus grande.



En baie

Ces 2 premiers modes de pose peuvent se décliner en 1 ou 2 portes selon la largeur disponible.


3 / LES HUISSERIES

L'huissierie, également appelée « bâti », est la partie fixe qui se pose directement sur la cloison ou sur la maçonnerie. Cet encadrement est le support de la porte qui permet son ouverture et sa fermeture grâce à des paumelles ou des fiches. Il existe différents modèles à adapter selon la méthode de pose, l'épaisseur du mur ou de la cloison et selon la finition.


Elles existent en version prépeintes pour pose à l'avancement des cloisons, ou en version finie pour pose à la fin des travaux (pose fin de chantier) après réalisation des sols et des peintures.

Dans tous les cas, la présence d'un joint acoustique garantit un fonctionnement silencieux.


Pour une épaisseur de cloison de 50 à 100 mm :




Huisserie 72 mm : pour cloison de 50 mm.



Huisserie 72 mm : pour cloison de 50 mm ou 72 mm avec couvre-joint supplémentaire.



Huisserie 88 à 92 mm : pour cloison de 72 mm.



Porte + kit ébrasement : ou kit chambranle/contre-chambranle pour pose en fin de chantier.


Astuce !

Les blocs-portes fin de chantier se fixent une fois les travaux terminés (y compris peinture et pose du sol). Cela permet une pose rapide et sans risque d'endommager votre nouvelle porte.

5 / LA DIMENSION

Les portes intérieures se déclinent en dimensions standards. Les principales dimensions rencontrées sont 63, 73, 83, 93 cm en largeur et 204 cm en hauteur.

La largeur de 83 cm est adaptée aux constructions neuves, et à l'accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) dans l'habitat. Pour des bâtiments type ERP (Etablissement Recevant du Public), la largeur minimum est de 93 cm.



6 / L'ÉQUIPEMENT

Personnalisez la porte avec la quincaillerie (type de poignées, rosaces, plaques décoratives) selon son usage et sa destination (wc, chambre, accès garage...).

Complétez les portes d'un point de vue fonctionnel et esthétique.



4 / LA FINITION

Toutes les matières et tous les styles existent pour répondre à la fois à des considérations esthétiques (matière, couleur, ...) et à des contraintes économiques.



La finition mélaminée offre un large choix de couleurs et d'aspects. Elle est facile d'entretien et surtout très résistante.

La finition stratifiée propose des portes avec un revêtement plus épais et plus solide.

La finition laquée apporte un parfait « rendu » et un toucher soigneux.

La finition bois en pin, chêne ou bois exotique, propose un touché naturel, un aspect authentique et unique.

La finition pré-peinte permet de laisser libre court à vos envies de finition. La porte peut être plane, post-formée, matricisée ou gravée.



Astuce !

Faites appel à notre atelier d'usinage pour toute personnalisation de vos portes.

LES PORTES D'INTÉRIEUR / TOUS NOS MODÈLES

LES PERSONNALISABLES

/ GAMME ISOPLANE



**ISOPLANE
CHANT DROIT**
À partir de
62 €
p. 122



**ISOPLANE À
RECOUVREMENT**
À partir de
69 €
p. 122

/ GAMME GRAPHIK



KAORI
À partir de
125 €
p. 123



KETCH
À partir de
125 €
p. 123

/ GAMME GRAVÉE⁽¹⁾



LEO
À partir de
182 €
p. 124



SPHÈRE
À partir de
182 €
p. 124



COURBE
À partir de
182 €
p. 124

/ GAMME CLASSIQUE



RENNES
À partir de
92 €
p. 125



BANQUISE
À partir de
125 €
p. 126



ARCTIQUE
À partir de
135 €
p. 126

LES MÉLAMINÉES

/ RHEDA



**CHÊNE
GRIS**
À partir de
199 €
p. 128



**CHÊNE
PLATINE**
À partir de
199 €
p. 128



**PIN
CLAIR**
À partir de
199 €
p. 128

/ FUJI



**GRIS
GALET**
À partir de
245 €
p. 129



**FRÊNE
BLANC**
À partir de
245 €
p. 129



**GRIS
BASALTE**
À partir de
245 €
p. 129



TERRA
À partir de
245 €
p. 129



NATURA
À partir de
245 €
p. 129

/ BERING⁽²⁾



BLANC*
p. 130



**BOIS
CLAIR***
p. 130



**CHÊNE
NATUREL***
p. 130



**GRIS
GALET***
p. 130



**GRIS
ANTHRACITE***
p. 130

LES STRATIFIÉES

/ PORTALIT



GRIS TITAN
À partir de
269 €
p. 131



BLANC
À partir de
269 €
p. 131



CHÊNE
À partir de
269 €
p. 131

/ KREATION



CHÊNE CLAIR
À partir de
275 €
p. 132



CHÊNE FONCÉ
À partir de
275 €
p. 132



BÉTON
À partir de
305 €
p. 132

/ INDA



CHÊNE BLANC
À partir de
419 €
p. 133



CHÊNE GRIS
À partir de
419 €
p. 133

LES VINYLES DÉCORATIVES

/ MIRO



CUIR ARGILE
À partir de
375 €
p. 134



CUIR LICHEN
À partir de
375 €
p. 134



CUIR BASALT
À partir de
375 €
p. 134

LES LAQUÉES



HANOVRE
À partir de
359 €
p. 135



WESTALINE
À partir de
345 €
p. 135



ZAO
À partir de
630 €
p. 136

LES SAPINS



CIRCÉE
À partir de
285 €
p. 137



CELIA
À partir de
159 €
p. 137



BORA
À partir de
525 €
p. 137



MISTRAL
À partir de
535 €
p. 137

BOIS EXOTIQUE



CLICHY
À partir de
279 €
p. 138

LES CHÊNES



JADE
À partir de
315 €
p. 139



ZIRCON
À partir de
635 €
p. 139



NÉO ETNA NATUREL
À partir de
525 €
p. 139



NÉO ETNA BLANCHI
À partir de
565 €
p. 139



ÉPURE CHÊNE DOSSE
À partir de
530 €
p. 140



SIGNATURE INOX
À partir de
999 €
p. 141



BOIS AUTHENTIQUE
À partir de
935 €
p. 142

LES FLEURS DE CLOISON⁽²⁾



ESSENTIAL BATTANTE 50*
p. 143



SYNTHESIS® BATTANT 72*
p. 144

PORTE PALIÈRE BLINDÉE⁽²⁾



PORTE PALIÈRE DIAMANT 20*
p. 145

LES PALIÈRES



STABLE 40 dB
À partir de
432 €
p. 146



MODERNA HORIZON STABLE 40 dB
À partir de
585 €
p. 146

LES TECHNIQUES



COUPE FEU
À partir de
205 €
p. 147



ISOPHONIQUE
À partir de
295 €
p. 147



STABLE ISOLANT
À partir de
339 €
p. 147

PORTE ATELIER



BLOC-PORTE ALU BATTANTE LOMBE
À partir de
995 €
p. 160

PORTES SUSPENDUES



KIT PORTE COULISSANTE LUMYS
À partir de
559 €
p. 155



PORTE ALU STER
À partir de
260 €
p. 160



PORTE ALU VAIE
À partir de
530 €
p. 160



PORTE ACIER ELYTRE
À partir de
995 €
p. 160



LES PERSONNALISABLES / GAMME ISOPLANE



ISOPLANE CHANT DROIT

- ▶ **Bloc-porte plane** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- ▶ **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : prépeint.
- ▶ **Pose** : traditionnelle.
- ▶ **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Informations techniques**
Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4,1 cm - Largeur : + 7,2 cm



ISOPLANE RIGITHERM

- ▶ **Bloc-porte plane** : isolant Climat 2B, Ud = 1,0 W/m²K, à chant droit, ouvrant épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm. Serrure 3 points à relevage manuel à rouleaux, axe à 40 mm, plinthe automatique posée.
- ▶ **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : prépeint.
- ▶ **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Informations techniques**
Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4 cm - Largeur : + 7,1 cm.

Garantie 5 ANS



ISOPLANE À RECOUVREMENT

- ▶ **Bloc-porte plane** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 fiches 70 x 13 mm. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- ▶ **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : prépeint.
- ▶ **Pose** : traditionnelle.
- ▶ **Informations techniques**
Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 2,85 cm
Largeur : + 4,7 cm



Garantie 5 ANS



INFOS PRODUITS

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).

		Âme alvéolaire	Âme pleine	Âme isolante Rigitherm	
Bloc-porte huisserie Neolys 74 mm.	204 x 63 cm	G : 26868936 D : 26868929	62 €	G : 26869087 D : 26869070	131 €
	204 x 73 cm	G : 26868950 D : 26868943	65 €	G : 26868837 D : 26869094	135 €
	204 x 83 cm	G : 26868974 D : 26868967	69 €	G : 26868851 D : 26868844	139 €
	204 x 93 cm	G : 26868998 D : 26868981	75 €	G : 26868875 D : 26868868	149 €
	204 x 126 cm 2 vantaux égaux	D : 26869001	135 €		
	204 x 146 cm 2 vantaux égaux	D : 26869018	139 €		
	204 x 166 cm 2 vantaux égaux	D : 26869025	145 €		
Bloc-porte huisserie Neolys 90 mm.	204 x 73 cm	G : 26869049 D : 26869032	85 €	G : 26892825 D : 26892818	149 €
	204 x 83 cm	G : 26869063 D : 26869056	89 €	G : 26892849 D : 26892832	156 €
	204 x 93 cm	G : 27860281 D : 27860298	99 €	G : 27811016 D : 27811009	175 €
Porte seule âme pleine.	204 x 63 cm			26868882	55 €
	204 x 73 cm			26868899	55 €
	204 x 83 cm			26868905	59 €
	204 x 93 cm			26868912	65 €
Bloc-porte isolant Rigitherm. Huisserie 74 mm. Climat 2. Serrure 3 points. Plinthe automatique posée.	204 x 73 cm			G : 27852972* D : 27852965*	489 €
	204 x 83 cm			G : 27852958 D : 27852941	495 €
	204 x 93 cm			G : 29381319 D : 29381302	505 €

		Âme alvéolaire	Âme pleine		
Bloc-porte huisserie Neolys 74 mm.	204 x 63 cm	G : 28873242 D : 28873235	69 €	G : 28873396 D : 28873389	139 €
	204 x 73 cm	G : 28873266 D : 28873259	69 €	G : 28873419 D : 28873402	139 €
	204 x 83 cm	G : 28873280 D : 28873273	75 €	G : 28873433 D : 28873426	145 €
	204 x 93 cm	G : 28873303 D : 28873297	79 €	G : 28873457 D : 28873440	165 €
	204 x 126 cm 2 vantaux égaux	D : 28873358	149 €		
	204 x 146 cm 2 vantaux égaux	D : 28873365	155 €		
	204 x 166 cm 2 vantaux égaux	D : 28873372	159 €		
Bloc-porte huisserie Neolys 90 mm.	204 x 73 cm	G : 28873327 D : 28873310	89 €	G : 28873471 D : 28873464	155 €
	204 x 83 cm	G : 28873341 D : 28873334	95 €	G : 28873495 D : 28873488	165 €
	204 x 93 cm	G : 28884163 D : 28884156	102 €	G : 28884187 D : 28884170	185 €

* Délai : consultez votre magasin.

/ GAMME GRAPHIK

KAORI ET KETCH

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 fiches chrome. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeinte avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Versión isolante** : Climat 2B, Ud = 1,0 W/m²K, à recouvrement, ouvrant épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles, serrure 3 points automatique, axe à 40 mm, joint balai.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage.
- **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Neolys alvéolaire Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,70 cm.
Neolys isolant Hauteur : + 2,75 cm – Largeur : + 4,6 cm.

Garantie 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

righini



Délai EXPRESS

Ambiance réalisée avec le modèle KETCH.

GAMME POSE FIN DE CHANTIER KETCH

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : CLYPSO pose fin de chantier en MDF hydrofuge enrobé blanc pour cloison de 52 à 92 mm avec joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeinte avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte.
- **Versión isolante** : Climat 2B, Ud = 1,0 W/m²K, à recouvrement, ouvrant épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles, serrure 3 points à relevage, axe à 40 mm.

Bloc-porte alvéolaire

204 x 73 cm G : 27905777 / D : 27905807 219 €

204 x 83 cm G : 27905784 / D : 27905791 235 €

Dimensions de réservation : Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7 cm

Bloc-porte isolant climat B

204 x 73 cm G : 27905739* / D : 27905746* 619 €

204 x 83 cm G : 27905753 / D : 27905760 619 €

Dimensions de réservation : Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7 cm



KIT RIGITHERM JOINT + SEUIL

Option RT 202
29302352 52 €

		KAORI		KETCH	
Bloc-porte huisserie Neolys 74 mm. Alvéolaire.	204 x 73 cm	G : 27511817 D : 27511824	125 €	G : 27512517 D : 27512524	125 €
	204 x 83 cm	G : 27511831 D : 27511848	129 €	G : 27512531 D : 27512548	129 €
	204 x 93 cm	G : 27511855 D : 27511862	135 €	G : 27512555 D : 27512562	135 €
Bloc-porte isolant huisserie Neolys 74 mm. Joint balai.	204 x 73 cm	G : 27511589 D : 27511596	525 €	G : 27511718 D : 27511725	525 €
	204 x 83 cm	G : 27511602 D : 27511619	575 €	G : 27511732 D : 27511749	540 €
Bloc-porte huisserie Neolys 90 mm. Alvéolaire.	204 x 73 cm	G : 27511893 D : 27511909	145 €	G : 27512593 D : 27512609	145 €
	204 x 83 cm	G : 27511916 D : 27511923	149 €	G : 27512616 D : 27512623	149 €
	204 x 93 cm	G : 27511930 D : 27511947	159 €	G : 27512630 D : 27512647	159 €
Bloc-porte isolant huisserie Neolys 90 mm. Joint balai.	204 x 73 cm	G : 27511626* D : 27511633*	595 €	G : 27511756* D : 27511763*	599 €
	204 x 83 cm	G : 27511640* D : 27511657*	640 €	G : 27511770* D : 27511787*	640 €
Porte seule âme alvéolaire nue.	204 x 73 cm	27730478	79 €	27730508	79 €
	204 x 83 cm	27730485	86 €	27730515	86 €
	204 x 93 cm	27730492	89 €	27730522	89 €

KAORI



KETCH



LES PERSONNALISABLES / GAMME GRAVÉE

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit) ou 3 fiches 70 x 13 mm (recouvrement). Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeinte avec gravure brute sur les 2 faces de la porte.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage.
Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).

- **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte à chant droit :
Hauteur : + 4,1 cm – Largeur : + 7,2 cm.
Dimensions totales du bloc-porte à recouvrement :
Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,7 cm.
Dimensions totales du bloc-porte isolant :
Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7,1 cm.



FABRICATION FRANÇAISE

		LEO ⁽¹⁾	SPHÈRE ⁽¹⁾	COURBE ⁽¹⁾
Bloc-porte huisserie Neolys 74 mm chant droit.	204 x 73 cm	G : 30004336* D : 30004337* 182 €	G : 30004255* D : 30004256* 182 €	G : 30004309* D : 30004310* 182 €
	204 x 83 cm	G : 30004338* D : 30004339* 191 €	G : 30004257* D : 30004258* 191 €	G : 30004311* D : 30004312* 191 €
	204 x 93 cm	G : 30004340* D : 30004341* 207 €	G : 30004259* D : 30004260* 207 €	G : 30004313* D : 30004314* 207 €
Bloc-porte huisserie Neolys 90 mm chant droit.	204 x 73 cm	G : 30004342* D : 30004343* 203 €	G : 30004261* D : 30004262* 203 €	G : 30004315* D : 30004316* 203 €
	204 x 83 cm	G : 30004344* D : 30004345* 207 €	G : 30004263* D : 30004264* 207 €	G : 30004317* D : 30004318* 207 €
	204 x 93 cm	G : 30004346* D : 30004347* 226 €	G : 30004265* D : 30004266* 226 €	G : 30004319* D : 30004320* 226 €
Bloc-porte huisserie Neolys 74 mm recouvrement.	204 x 73 cm	G : 30004351* D : 30004352* 191 €	G : 30004270* D : 30004271* 191 €	G : 30004324* D : 30004325* 191 €
	204 x 83 cm	G : 30004353* D : 30004354* 193 €	G : 30004272* D : 30004273* 193 €	G : 30004326* D : 30004327* 193 €
	204 x 93 cm	G : 30004355* D : 30004356* 214 €	G : 30004274* D : 30004275* 214 €	G : 30004328* D : 30004329* 214 €
Bloc-porte huisserie Neolys 90 mm recouvrement.	204 x 73 cm	G : 30004357* D : 30004358* 214 €	G : 30004276* D : 30004277* 214 €	G : 30004330* D : 30004331* 214 €
	204 x 83 cm	G : 30004359* D : 30004360* 218 €	G : 30004278* D : 30004279* 218 €	G : 30004332* D : 30004333* 218 €
	204 x 93 cm	G : 30004361* D : 30004362* 232 €	G : 30004280* D : 30004281* 232 €	G : 30004334* D : 30004335* 232 €
Bloc-porte isolant Rigitherm. Climat 2. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Huisserie Neolys 74 mm. Chant droit.	204 x 73 cm	G : 30005017* D : 30005016* 600 €	G : 30004999* D : 30004998* 600 €	G : 30005011* D : 30005010* 600 €
	204 x 83 cm	G : 30005019* D : 30005018* 611 €	G : 30005001* D : 30005000* 611 €	G : 30005013* D : 30005012* 611 €
	204 x 93 cm	G : 30005021* D : 30005020* 625 €	G : 30005003* D : 30005002* 625 €	G : 30005015* D : 30005014* 625 €
Porte seule.	204 x 73 cm	30004348* 114 €	30004267* 114 €	30004321* 114 €
	204 x 83 cm	30004349* 117 €	30004268* 117 €	30004322* 117 €
	204 x 93 cm	30004350* 125 €	30004269* 125 €	30004323* 125 €

LEO⁽¹⁾



SPHÈRE⁽¹⁾



COURBE⁽¹⁾



* Délai : consultez votre magasin. (1) Gravure réalisée en atelier, disponibilité sous 10 à 20 jours.



LAVAL

Modèles vitrés*
sur commande.

FABRICATION FRANÇAISE

KEYOR

RENNES

Âme alvéolaire

Bloc-porte huisserie 73 mm, chant droit.	204 x 63 cm	G : 30214757 D : 30214756	92 €
	204 x 73 cm	G : 30214759 D : 30214758	92 €
	204 x 83 cm	G : 30214761 D : 30214760	105 €
	204 x 93 cm	G : 30214763 D : 30214762	121 €
Bloc-porte huisserie 73 mm recouvrement.	204 x 63 cm	G : 30214765 D : 30214764	95 €
	204 x 73 cm	G : 30214767 D : 30214766	95 €
	204 x 83 cm	G : 30214769 D : 30214768	111 €
	204 x 93 cm	G : 30214771* D : 30214770*	132 €
Bloc-porte huisserie 88 mm recouvrement.	204 x 63 cm	G : 30214773 D : 30214772	115 €
	204 x 73 cm	G : 30214775 D : 30214774	115 €
	204 x 83 cm	G : 30214777 D : 30214776	119 €
	204 x 93 cm	G : 30214779 D : 30214778	125 €
Bloc-porte pose fin de chantier. Huisserie Easy M Blanc. Cloison de 75 à 100 mm recouvrement.	204 x 73 cm	G : 27905708 D : 27905692	215 €
	204 x 83 cm	G : 27905722 D : 27905715	225 €
Porte seule.	204 x 63 cm	20434137	79 €
	204 x 73 cm	20434144	81 €
	204 x 83 cm	20434151	87 €
	204 x 93 cm	25134674	92 €

RENNES/ANNECY

- ▶ **Bloc-porte postformé** : à chant droit ou à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles (chant droit) ou 3 fiches (recouvrement). Serrure à penne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- ▶ **Huisserie** : en résineux sans nœud pour pose traditionnelle, en MDF revêtu blanc pour cloison de 75 à 100 mm pour pose en fin de chantier. Joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : prépeint blanc aspect veinage bois.
- ▶ **Pose** : traditionnelle ou fin de chantier.
- ▶ **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage.
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Conception à chant droit :
Hauteur : + 4,7 cm. Largeur : + 8,2 cm
Conception à recouvrement :
Hauteur : + 3,6 cm. Largeur : + 6,2 cm
Dimensions de réservation pour pose fin de chantier :
- ▶ **Portes Réservations**
204 x 73 cm > 207,5 x 78 cm
204 x 83 cm > 207,5 x 88 cm
- ▶ **Pour le modèle isolant Annecy**
Joint d'étanchéité souple sur 3 côtés et joint balai en partie basse posé. Classement climat B. Coef. Ud = 1,3/m² K. Raidisseur. Serrure 3 points posée. Huisserie prépeinte 67 mm.
- ▶ **Versión coulissante**
Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure). Nous consulter.*

ANNECY

(Climat II - version isolante de Rennes)

Âme isolante

Bloc-porte huisserie 67 mm, chant droit, coef. Ud = 1,3 W/m ² K.	204 x 73 cm	G : 21535246 D : 21535253	349 €
	204 x 83 cm	G : 21535260 D : 21535277	359 €
Bloc-porte huisserie 67 mm, recouvrement, coef. Ud = 1,3 W/m ² K.	204 x 73 cm	G : 21535284 D : 21535291	339 €
	204 x 83 cm	G : 21535307 D : 21535314	339 €

BANQUISE / ARCTIQUE


Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

125 €

- ▶ **Bloc-porte matricié** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 fiches de 70 mm. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- ▶ **Huisserie** : résineux lamellé collé sans noeud, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : structuré prépeint.
- ▶ **Pose** : traditionnelle.
- ▶ **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage.
- ▶ **Infos techniques**
Pour les dimensions totales du bloc-porte, rajouter :
Hauteur : + 3,6 cm – Largeur : + 6,2 cm.

FABRICATION FRANÇAISE KEYOR



Ambiance réalisée avec le bloc-porte Banquise.

Arctique




		BANQUISE  Âme alvéolaire	ARCTIQUE  Âme alvéolaire
Bloc-porte âme alvéolaire à recouvrement, huisserie 73 mm.	204 x 73 cm	G : 30214789 D : 30214788	125 € G : 30214781* D : 30214780*
	204 x 83 cm	G : 30214791 D : 30214790	135 € G : 30214783* D : 30214782*
Bloc-porte isolant huisserie 73 mm. Climat B. Coef. Ud = 1,2 W/m²K. Serrure 3 points à relevage. Plinthe automatique.	204 x 73 cm	G : 30038761* D : 30038760*	479 € G : 27842027* D : 27842010*
	204 x 83 cm	G : 30038763 D : 30038762	489 € G : 27842041 D : 27842034
Bloc-porte âme alvéolaire à recouvrement, huisserie 88 mm.	204 x 73 cm	G : 30214793 D : 30214792	139 € G : 30214785 D : 30214784
	204 x 83 cm	G : 30214795 D : 30214794	149 € G : 30214787 D : 30214786
Bloc-porte isolant huisserie 88 mm. Climat B. Coef. Ud = 1,2 W/m²K. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	204 x 73 cm	G : 30038765* D : 30038764*	495 € G : 27842089* D : 27842072*
	204 x 83 cm	G : 30038767* D : 30038766*	525 € G : 27842102* D : 27842096*
Porte seule.	204 x 73 cm	30038768	119 € 27841631
	204 x 83 cm	30038769	125 € 27841648

* Délai : consultez votre magasin.

INFOS PRODUITS

Notre centre d'usinage permet de réaliser sur nos blocs-portes âmes pleines tous types de gravures. Textes et dessins réalisés en DAO (Dessin assisté par ordinateur). N'hésitez pas à nous contacter.




► Exemples de réalisations



► LA GRAVURE PERSONNALISABLE

Portes que l'on peut personnaliser par la gravure et la police de son choix. Demandez votre devis à l'atelier.



LES MÉLAMINÉES

RHEDA Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

199€

- ▶ **Bloc-porte mélaminé :**
à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier nickelé. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- ▶ **Huisserie :** chambranle contre chambranle, assemblées à coupes d'onglet, en MDF, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm par ajustement, joint de confort acoustique posé.

- ▶ **Finition :** mélaminé décor bois lisse, huisserie décor coordonné à la porte.
- ▶ **Pose :** fin de chantier. Vendu non monté.
- ▶ **Version coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 5 cm
Largeur : + 9,1 cm
Dimensions de réservation :
Portes **Réservation**
204 x 73 cm > 207 x 77 cm
204 x 83 cm > 207 x 87 cm



Âme
alvéolaire

FABRICATION ALLEMANDE WESTAG



Délai EXPRESS

Ambiance réalisée avec le décor chêne gris.



Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm.	204 x 73 cm	G : 26377704 D : 26377698	G : 29353002 D : 29352999	G : 24504744 D : 24504737	199 €
	204 x 83 cm	G : 26377728 D : 26377711	G : 29353026 D : 29353019	G : 24504768 D : 24504751	215 €
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm.	204 x 73 cm	G : 27625569 D : 27625552	G : 29352968 D : 29352951	G : 27625682 D : 27625675	205 €
	204 x 83 cm	G : 27625583 D : 27625576	G : 29352982 D : 29352975	G : 27625705 D : 27625699	219 €
Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm. Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m²K.	204 x 73 cm	G : 27625606 D : 27625590	G : 29353040 D : 29353033	G : 27625729 D : 27625712	889 €
	204 x 83 cm	G : 27625620 D : 27625613	G : 29353064 D : 29353057	G : 27625743 D : 27625736	899 €
Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm. Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m²K.	204 x 73 cm	G : 27625644 D : 27625637	G : 29352920 D : 29352913	G : 27625767 D : 27625750	909 €
	204 x 83 cm	G : 27625668 D : 27625651	G : 29352944 D : 29352937	G : 27625781 D : 27625774	915 €
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽¹⁾ .	204 x 73 cm	26997452	29376179	26997438	445 €
	204 x 83 cm	26997469	29376186	26997445	445 €
Porte seule.	204 x 73 cm	26997391	29351756	26997377	185 €
	204 x 83 cm	26997407	29351763	26997384	189 €

(1) Non compatible avec châssis à galandage SCRIGNOTECH et SILLAGE. Possible sur commande spéciale.

FUJI

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

245€

- ▶ **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- ▶ **Huisserie** : KM1 assemblée à coupes d'onglet, en MDF, pour cloison de 72 à 110 mm, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : parement medium 4 mm, mélaminé décor bois structuré, huisserie décor coordonné à la porte.
- ▶ **Pose** : fin de chantier.
- ▶ **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,1 cm – Largeur : + 10,4 cm
Dimensions de réservation :
Portes **Réservation**
204 x 73 cm > 208 x 79 cm
204 x 83 cm > 208 x 89 cm
204 x 93 cm > 208 x 99 cm



Âme alvéolaire



Ambiance réalisée avec le décor natura.



Bloc-porte cloison de 72 à 110 mm.	204 x 73 cm	G : 27442333 D : 27442326	G : 27442517 D : 27442500	G : 27442425 D : 27442418	G : 30168817 D : 30168816	G : 30168830 D : 30168829	245 €
	204 x 83 cm	G : 27442357 D : 27442340	G : 27442531 D : 27442524	G : 27442449 D : 27442432	G : 30168819 D : 30168818	G : 30168832 D : 30168831	245 €
	204 x 93 cm	G : 27442371* D : 27442364*	G : 27442555* D : 27442548*	G : 27442463* D : 27442456*	G : 30168821* D : 30168820*	G : 30168834* D : 30168833*	265 €
Bloc-porte isolant cloison de 72 à 110 mm. Climat B. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m ² K.	204 x 73 cm	G : 27548271* D : 27548332*	G : 27548318* D : 27548301*	G : 27548295* D : 27548288*	G : 30168823* D : 30168822*	G : 30168836* D : 30168835*	530 €
	204 x 83 cm	G : 27548349 D : 27548325	G : 27548387 D : 27548370	G : 27548363 D : 27548356	G : 30168825 D : 30168824	G : 30168838 D : 30168837	535 €
Kit habillage décor coordonné pour châssis à galandage cloison 100 mm.	Le kit	27548394 ⁽¹⁾	27548233 ⁽¹⁾	27548226 ⁽¹⁾	27853276 ⁽¹⁾	30177829 ⁽¹⁾	260 €
Porte seule.	204 x 73 cm	27442388	27442562	27442470	30168826	30168839	205 €
	204 x 83 cm	27442395	27442579	27442487	30168827	30168840	205 €
	204 x 93 cm	27442401*	27442586*	27442494*	30168828*	30168841*	215 €

* Délai : consultez votre magasin.

LES MÉLAMINÉES

NOUVEAU

BERING

Bloc-porte 204 x 73 cm

- ▶ **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles en inox ou noires. Serrure magnétique à penne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée comprise au choix parmi 8 modèles.
- ▶ **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupes droites, en MDF enrobé, pour cloison de 72 à 100 mm. Joint de confort acoustique posé. Talon de réhausse d'huissérie pour passage d'air sans recoupe. Décors mélaminés sens de fil horizontal. 5 coloris. En option : kit extension pour mur épaisseur jusqu'à 295 mm.
- ▶ **Finition** : mélaminé décor bois structuré sens de fil horizontal, huisserie décor coordonné à la porte. 5 coloris.
- ▶ **Pose** : fin de chantier.
- ▶ **Options** : autres serrures disponibles à condamnation ou à cylindre. Charnières invisibles finition inox ou noir.
- ▶ **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage.
- ▶ **Versión isolante** : bloc-porte isolant Climat B Classe 3. Serrure 3 points à cylindre. Plinthe automatique. Coef Ud = 1,2 W/m².K.



Garantie **2 ANS**



Ambiance réalisée avec le décor chêne naturel.

▶ **COMPOSEZ VOTRE MODÈLE** (consultez votre magasin)

▶ FINITIONS



▶ POIGNÉE INCLUSE AU CHOIX



Inox



Noir

▶ DIMENSIONS ET RÉSERVATIONS

Largeur porte mm	Passage utile (LP 54) mm	Réservation		Hauteur baie mm	Hauteur porte mm	Hauteur passage mm
		Largeur baie mm				
		Fixation par vis	Fixation à la mousse			
730	676	797 (-0/+3)	810	2090	2040	2045
830	776	897 (-0/+3)	910			
930	876	997 (-0/+3)	1010			

PORTALIT

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

269€

- ▶ **Bloc-porte stratifié :** à recouvrement, ouvrant à âme tubulaire épaisseur 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier nickelé. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- ▶ **Huisserie :** chambranle contre chambranle, à assembler à coupes d'onglet, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé.

▶ **Finition :** stratifié décor lisse (blanc), décor grainé (gris titan), décor bois structuré (chêne), huisserie décor coordonné à la porte.

▶ **Pose :** fin de chantier. Vendu non monté.

▶ **Version coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).

▶ **Infos techniques**

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 5 cm
Largeur : + 9,1 cm
Dimensions de réservation :


Portes Réservation

204 x 73 cm > 207 x 77 cm

204 x 83 cm > 207 x 87 cm

204 x 93 cm > 207 x 97 cm

La hauteur s'entend sol fini.



Âme tubulaire



FABRICATION ALLEMANDE

WESTAG



Ambiance réalisée avec le décor chêne.

NOUVEAU

GRIS TITAN

BLANC

CHÊNE

Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm.	204 x 73 cm	G : 30175728 D : 30175727	G : 26377261 D : 26377247	G : 30043130 D : 30043128	269 €
	204 x 83 cm	G : 30175730 D : 30175729	G : 26377308 D : 26377285	G : 30043126 D : 30043132	295 €
	204 x 93 cm	G : 30177958* D : 30177957*	G : 26377346* D : 26377322*	-	335 €
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm.	204 x 73 cm	G : 30175724 D : 30175723	G : 26377254 D : 26377230	G : 30043131 D : 30043129	285 €
	204 x 83 cm	G : 30175726 D : 30175725	G : 26377292 D : 26377278	G : 30043127 D : 30043133	295 €
	204 x 93 cm	G : 30177956* D : 30177955*	G : 26377339* D : 26377315*	-	339 €
Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm. Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m²K.	204 x 83 cm	G : 30175734 D : 30175733	G : 27628409 D : 27628393	G : 30043124 D : 30043122	925 €
Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm. Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m²K.	204 x 83 cm	G : 30175732 D : 30175731	G : 27628423 D : 27628416	G : 30043125 D : 30043123	925 €
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽¹⁾ .	204 x 73 cm	30175735	26997490	30038922	449 €
	204 x 83 cm	30175736	26997506	30038923	449 €
Porte seule.	204 x 73 cm	30175737	26376769	30038905	210 €
	204 x 83 cm	30175738	26376776	30038908	225 €
	204 x 93 cm	30177959*	26376783*	-	315 €

* Délai : consultez votre magasin. (1) Non compatible avec châssis à galandage SCRIGNOTECH. Possible sur commande spéciale.

LES STRATIFIÉES

KREATION

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

275 €

- ▶ **Bloc-porte stratifié** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles inox. Serrure magnétique à penne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- ▶ **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler, à coupes d'onglet, en MDF, pour cloison de 71 à 98 mm, joint de confort acoustique posé.

- ▶ **Finition** : stratifié 3 coloris, chêne clair, chêne foncé, béton. Huisserie décor coordonné à la porte.
- ▶ **Pose** : fin de chantier.
- ▶ **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 9 cm. Dimensions de réservation
Portes **Réservation**
204 x 73 cm > 209 x 82 cm
204 x 83 cm > 209 x 92 cm
204 x 93 cm > 209 x 102 cm



Âme alvéolaire

Garantie **5 ANS**

FABRICATION FRANÇAISE



Délai EXPRESS

Ambiance réalisée avec le décor chêne clair.



Bloc-porte cloison de 71 à 98 mm.	204 x 73 cm	G : 30044418 D : 30044417	G : 30044430 D : 30044429	275 €	G : 30175788* D : 30175787*	305 €
	204 x 83 cm	G : 30044420 D : 30044419	G : 30044432 D : 30044431	285 €	G : 30175790* D : 30175789*	305 €
	204 x 93 cm	G : 30044422* D : 30044421*	G : 30044434* D : 30044433*	315 €	G : 30175792* D : 30175791*	335 €
Bloc-porte isolant cloison de 71 à 98 mm. Climat B. Serrure 3 points. Coef. Ud = 1 W/m²K.	204 x 73 cm	G : 30044424* D : 30044423*	G : 30044436* D : 30044435*	595 €	G : 30175782* D : 30175781*	635 €
	204 x 83 cm	G : 30044426 D : 30044425	G : 30044438 D : 30044437	605 €	G : 30175784* D : 30175783*	635 €
	204 x 93 cm	G : 30044428* D : 30044427*	G : 30044440* D : 30044439*	659 €	G : 30175786* D : 30175785*	689 €
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 98 mm.	204 x 73 cm	30028271	30028301	231 €	30175835*	275 €
	204 x 83 cm	30028272	30028302	249 €	30175836*	285 €
	204 x 93 cm	30028273	30028303	249 €	30175837*	305 €
Porte seule.	204 x 73 cm	30028268	30028298	139 €	30177707*	145 €
	204 x 83 cm	30028269	30028299	145 €	30177708*	155 €
	204 x 93 cm	30028270	30028300	155 €	30177709*	165 €

Conseil de l'experte Gedibois



Avez-vous pensé à la pose de fin de chantier ?

Pour une finition parfaite de votre bloc-porte, les huisseries « pose fin de chantier » s'installent après la mise en peinture de vos murs, la garantie d'un travail soigné et impeccable !

* Délai : consultez votre magasin.

INDA
Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

419€

FABRICATION FRANÇAISE

Menuiseries d'Olt



Ambiance réalisée avec le décor chêne blanc.



Décor chêne gris



Délai EXPRESS



- ▶ **Bloc-porte stratifié** : à chant droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles. Serrure magnétique à penne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- ▶ **Huisserie** : KM1 assemblée à coupes d'onglet, en MDF, pour cloison de 72 à 110 mm, joint de confort acoustique posé. Kit extension pour mur épaisseur jusqu'à 220 mm.
- ▶ **Finition** : stratifié 2 coloris chêne gris ou chêne blanc, huisserie décor coordonné à la porte.
- ▶ **Pose** : fin de chantier.
- ▶ **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,1 cm - Largeur : + 10,4 cm.

Portes Réservation

204 x 73 cm > 208 x 79 cm
204 x 83 cm > 208 x 89 cm
204 x 93 cm > 208 x 99 cm



CHÊNE BLANC

CHÊNE GRIS

Bloc-porte cloison de 72 à 110 mm.	204 x 73 cm	G : 30040081 D : 30040080	G : 30040095 D : 30040094	419 €
	204 x 83 cm	G : 30040083 D : 30040082	G : 30040097 D : 30040096	425 €
	204 x 93 cm	G : 30040085* D : 30040084*	G : 30040099* D : 30040098*	445 €
Bloc-porte Isolant cloison de 72 à 110 mm. Climat B. KM1 Rive droite. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	204 x 73 cm	G : 30040090* D : 30040089*	G : 30040104* D : 30040103*	519 €
	204 x 83 cm	G : 30040092 D : 30040091	G : 30040106 D : 30040105	530 €
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm. ⁽¹⁾	63 à 93 cm	30162585	30162583	235 €
Élargisseur de cloison.	40 x 34 mm x 220 cm	30162582	30162584	49 €
Porte seule.	204 x 73 cm	30040086	30040100	240 €
	204 x 83 cm	30040087	30040101	250 €
	204 x 93 cm	30040088	30040102	260 €



Âme pleine

(1) Non compatible avec châssis à galandage SILLAGE.

LES VINYLES DÉCORATIVES

MIRO*

Bloc-porte 204 x 73 cm

- ▶ **Bloc-porte aspect cuir** : réversible à chant droit, ouvrant à âme pleine tubulaire épaisseur 40 mm, ferrage par charnières invisibles réglables. Serrure magnétique à penne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- ▶ **Huisserie** : réversible, chambranle contre chambranle, à assembler à coupes droite, en MDF, pour cloison de 50 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : revêtement spécifique en polypropylène aspect cuir. 3 coloris, cuir argile, cuir lichen, cuir basalt. Huisserie décor coordonné à la porte.
- ▶ **Pose** : fin de chantier.


▶ **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage.

▶ Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 7,4 cm.

Dimensions de réservation :

Portes	Réservation
204 x 73 cm > 209 x 80,4 cm	
204 x 83 cm > 209 x 90,4 cm	
204 x 93 cm > 209 x 100,4 cm	



Garantie **2 ANS**
PORTE

Garantie **5 ANS**
POIGNÉE



NOUVEAU



Délai EXPRESS

Ambiance réalisée avec le décor cuir argile.



Bloc-porte réversible pour cloison de 50 et 100 mm ^(A) .	204 x 73 cm	30091282	30091284	30091283	375 €
	204 x 83 cm	30091290	30091292	30091291	380 €
	204 x 93 cm	30091298	30091300	30091299	425 €
Bloc-porte isolant pour cloison de 70 à 80 mm. Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,0 W/m²K.	204 X 73 cm	(B)	(B)	(B)	889 €
	204 x 83 cm	(B)	(B)	(B)	895 €
	204 x 93 cm	(B)	(B)	(B)	935 €
Kit d'habillage pour châssis à galandage cloison de 100 mm ⁽¹⁾ .	Le kit	30091490	30091492	30091491	105 €
Porte seule.	204 x 73 cm	30091458	30091460	30091459	185 €
	204 x 83 cm	30091466	30091468	30091467	190 €
	204 x 93 cm	30091474	30091476	30091475	235 €

Pour avoir un bloc porte isolant, choisir votre bloc-porte (A) et compléter avec les options suivantes qui ne sont pas séparables (B). Précisez le sens d'ouverture au passage de commande.

(B) Option isolante	30091387
(B) Option serrure 3 points	30091389
(B) Option plinthe automatique	30091388

* Délai : consultez votre magasin. (1) Non compatible avec châssis à galandage SCRIGNOTECH. Possible sur commande spéciale.

LES LAQUÉES



LES PORTES D'INTÉRIEUR

HANOVRE

- ▶ **Bloc-porte gravé laqué :** à recouvrement, ouvrant à âme tubulaire épaisseur 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier nickelé. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- ▶ **Huisserie :** chambranle contre chambranle, à assembler, à coupes d'onglet, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition :** laquée 6 couches + 2 couches anti UV, huisserie coordonnée à la porte.
- ▶ **Pose :** fin de chantier. Vendu non monté.
- ▶ **Version coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 5 cm – Largeur : + 91 cm
Dimensions de réservation :
Portes **Réservation**
204 x 73 cm > 207 x 77 cm
204 x 83 cm > 207 x 87 cm
204 x 93 cm > 207 x 97 cm
La hauteur s'entend sol fini.



FABRICATION ALLEMANDE

WESTAG

BLANC RAL 9010

HANOVRE

Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm.	204 x 73 cm	G: 24505062 D: 24505055	359 €
	204 x 83 cm	G: 24505086 D: 24505079	365 €
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm.	204 x 73 cm	G: 27625804 D: 27625798	379 €
	204 x 83 cm	G: 27625828 D: 27625811	389 €
Bloc-porte isolant modèle à choisir dans la gamme portalit			
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽¹⁾ .	204 x 73 cm	26997490	449 €
	204 x 83 cm	26997506	449 €
Porte seule.	204 x 73 cm	24776295	295 €
	204 x 83 cm	24776301	305 €
	204 x 93 cm	25114805	315 €

WESTALINE

- ▶ **Bloc-porte structuré laqué :** à recouvrement, ouvrant à âme tubulaire épaisseur 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier nickelé. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- ▶ **Huisserie :** chambranle contre chambranle, à assembler, à coupes d'onglet, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition :** laquée 6 couches + 2 couches anti UV, huisserie coordonnée à la porte.
- ▶ **Pose :** fin de chantier. Vendu non monté.
- ▶ **Version coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 5 cm – Largeur : + 91 cm.



Âme tubulaire

FABRICATION ALLEMANDE

WESTAG



Structuré



Poignée aspect inox modèle Toulon



Joint confort

WESTALINE

Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm.	204 x 73 cm	G: 28877516 D: 28877509	345 €
	204 x 83 cm	G: 28877530 D: 28877523	365 €
	204 x 93 cm	G: 28877554 D: 28877547	385 €
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm.	204 x 73 cm	G: 28877578 D: 28877561	365 €
	204 x 83 cm	G: 28877592 D: 28877585	375 €
	204 x 93 cm	G: 28877615 D: 28877608	385 €
Porte seule.	204 x 73 cm	28872009	299 €
	204 x 83 cm	28872016	309 €
	204 x 93 cm	28872023	315 €

LES LAQUÉES

ZAO « SIGNATURE CÉRAMIQUE »

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

630€

► **Bloc-porte laquée avec insert céramique** : à chant droit,

ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles. Serrure magnétique à penne dormant demi-tour axe à 50 mm.

► **Huissierie** : KM1 assemblée à coupes d'onglet, en MDF, pour cloison de 72 à 110 mm, joint de confort acoustique posé.

► **Finition** : laqué blanc lisse satiné avec insert céramique non affleurant, huisserie coordonnée à la porte.

► **Pose** : fin de chantier.

► **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).

► **Infos techniques**

Dimensions de réservation :

Portes **Réservation**

204 x 73 cm > 208 x 79 cm

204 x 83 cm > 208 x 89 cm

204 x 93 cm > 208 x 99 cm


Dimensions totales du bloc-porte :

Hauteur + 6,1 cm

Largeur + 10,4 cm

ZAO « SIGNATURE CÉRAMIQUE »

Bloc-porte cloison de 72 mm à 110 mm.	H. 204 x L. 73 cm	G : 30179633* D : 30179632*	630 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 30179635* D : 30179634*	635 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 30179637* D : 30179636*	655 €
Porte seule poignée coquille et tire-doigt.	H. 204 x L. 73 cm	30179638*	490 €
	H. 204 x L. 83 cm	30179639*	495 €
	H. 204 x L. 93 cm	30179640*	500 €
Porte seule poignée coquille et condamnation.	H. 204 x L. 73 cm	30179641*	490 €
	H. 204 x L. 83 cm	30179642*	495 €
	H. 204 x L. 93 cm	30179643*	500 €



Âme pleine



NOUVEAU

Insert céramique



LES SAPINS



CIRCÉE

- ▶ **Bloc-porte massif** : à recouvrement, ouvrant en épicéa 1^{er} choix lamellé collé épaisseur 39,5 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm, ou serrure 3 points + plinthe automatique.
- ▶ **Huisserie** : en bois massif à coupes d'onglet pour cloison de 50 à 72 mm.
- ▶ **Finition** : brute.
- ▶ **Pose** : traditionnelle.
- ▶ **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 3,7 cm – Largeur : + 5,2 cm



CELIA

- ▶ **Bloc-porte massif** : à recouvrement, ouvrant en épicéa lamellé collé épaisseur 39,5 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- ▶ **Huisserie** : en bois massif à coupes d'onglet pour cloison de 50 mm.
- ▶ **Finition** : brute.
- ▶ **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 3,7 cm – Largeur : + 5,2 cm.



BORA

- ▶ **Bloc-porte massif vitré** : à chant droit, ouvrant avec vitrage dépoli trempé de 6 mm avec 3 liserés sur cadre en sapin massif épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- ▶ **Huisserie** : en bois massif à coupes d'onglet pour cloison de 50 mm, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : brute.
- ▶ **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : + 8,3 cm.



MISTRAL

- ▶ **Bloc-porte massif** : à chant droit, ouvrant en épicéa 1^{er} choix, épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- ▶ **Huisserie** : en bois massif à coupes d'onglet pour cloison de 50 mm, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : brute.
- ▶ **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : + 8,3 cm.



CIRCÉE

Bloc-porte huisserie 92 mm.	H. 204 x L. 63 cm	G : 27520178* D : 27520185*	285 €
	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520192 D : 27520147	219 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27520154 D : 27520208	255 €
Bloc-porte huisserie 72 mm. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520246 D : 27520253	399 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27520260 D : 27520277	455 €
Bloc-porte huisserie 92 mm. Serrure 3 points. Plinthe automatique.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520284 D : 27520291	399 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27520307 D : 27520314	475 €
Porte seule.	H. 204 x L. 63 cm	27520215	195 €
	H. 204 x L. 73 cm	27520222	209 €
	H. 204 x L. 83 cm	27520239	235 €

CELIA

Bloc-porte huisserie 72 mm.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27520024 D : 27520031	159 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27520055 D : 27520161	165 €

BORA

Bloc-porte huisserie 72 mm.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27548059* D : 27548042*	525 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27548073* D : 27548066*	535 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 27548097* D : 27548080*	569 €

MISTRAL

Bloc-porte huisserie 72 mm.	H. 204 x L. 73 cm	G : 27548110* D : 27548103*	535 €
	H. 204 x L. 83 cm	G : 27548134* D : 27548127*	575 €
	H. 204 x L. 93 cm	G : 27548158* D : 27548141*	605 €

* Délai : consultez votre magasin.

BOIS EXOTIQUE

CLICHY

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

279€

► **Bloc-porte** : à recouvrement, ouvrant en ayous replaqué épaisseur 40 mm, montant et traverses en ayous massif, ferrage 3 fiches. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm.

► **Huisserie** : en MDF plaqué ayous 1^{er} choix pour cloison de 50 à 72 mm, joint de confort acoustique possible en option.

► **Finition** : brute.
 ► **Pose** : traditionnelle.
 ► **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).

► **Infos techniques**
 Dimensions totales du bloc-porte :
 • En hauteur :
 + 3 cm pour huisserie de 72 mm,
 + 2,5 cm pour huisserie de 92 mm.
 • En largeur :
 + 5,6 cm pour huisserie de 72 mm,
 + 4 cm pour huisserie de 92 mm.

Bloc-porte huisserie 72 mm.	204 x 63 cm	G: 21163074 D: 21163036	279 €
	204 x 73 cm	G: 21163098 D: 21163081	279 €
	204 x 83 cm	G: 21163128 D: 21163104	305 €
Bloc-porte huisserie 92 mm.	204 x 73 cm	G: 21532412 D: 21532405	325 €
	204 x 83 cm	G: 21532436 D: 21532429	345 €
Porte seule.	204 x 73 cm	21711268	249 €
	204 x 83 cm	21711275	265 €

FABRICATION FRANÇAISE

Mensueries d'Olt



Délai EXPRESS

LES CHÊNES

JADE

- **Bloc-porte** : à recouvrement, ouvrant en chêne plaqué 1^{er} choix épaisseur 39,5 mm, montant et traverses en chêne plaqué 1^{er} choix, ferrage 3 fiches. Serrure à penne dormant demi-tour axe à 40 mm, ou serrure 3 points + plinthe automatique (Zircon).
- **Huisserie** : en MDF plaqué chêne 1^{er} choix pour cloison de 50 à 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : brute.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 3,7 cm
Largeur : + 5,2 cm

Délai EXPRESS

FABRICATION FRANÇAISE **GIMM**

ZIRCON

NÉO ETNA

- **Bloc-porte plaquée chêne** : à chant droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles (sauf bloc-porte isolant). Serrure magnétique à penne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : huisserie KM1 enrobée plaquée chêne, pour cloison de 72 à 110 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : vernis 2 coloris.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- **Infos techniques**
Dimensions de réservation :
Portes Réservation
204 x 73 cm > 208 x 79 cm
204 x 83 cm > 208 x 89 cm
204 x 93 cm > 208 x 99 cm
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur + 6,1 cm
Largeur + 10,4 cm

Âme pleine

FABRICATION FRANÇAISE **d'Olt**

Ambiance réalisée avec le décor chêne blanchi

Bloc-porte huisserie 72 mm.	204 x 73 cm	G : 27520321 D : 27520338	315 €
	204 x 83 cm	G : 27520345 D : 27520352	339 €
Bloc-porte huisserie 93 mm.	204 x 73 cm	G : 27520048 D : 27520369	349 €
	204 x 83 cm	G : 27520376 D : 27520383	375 €
Porte seule chêne brut non ferrée.	204 x 63 cm	27520390	215 €
	204 x 73 cm	27520406	260 €
	204 x 83 cm	27520413	325 €
Zircon (version isolante du modèle Jade) Coef. Ud = 1,3 W/m ² K. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Bloc-porte huisserie 72 mm.	204 x 73 cm	G : 27520420 D : 27520437	635 €
	204 x 83 cm	G : 27520444 D : 27520451	659 €

		CHÊNE NATUREL	CHÊNE BLANCHI
Bloc-porte cloison 72 à 110 mm.	204 x 73 cm	G : 29353132 D : 29353125	525 €
	204 x 83 cm	G : 29353156 D : 29353149	565 €
Bloc-porte isolant. Climat B. Cloison 72 à 110 mm.	204 x 73 cm	G : 29353217* D : 29353200*	879 €
	204 x 83 cm	G : 29353231* D : 29353224*	895 €
Porte seule.	204 x 73 cm	30004035	505 €
	204 x 83 cm	30004036	525 €
		G : 29353255 D : 29353248	565 €
		G : 29353279 D : 29353262	590 €
		G : 29353330* D : 29353323*	895 €
		G : 29353354* D : 29353347*	905 €
		30004037	545 €
		30004038	575 €

* Délai : consultez votre magasin.

LES CHÊNES

ÉPURE CHÊNE DOSSE

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

530€

► **Bloc-porte parement chêne dosse massif** : à rive droite, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure penne dormant demi-tour axe à 50 mm.

► **Huisserie** : KM1 assemblée à coupes d'onglet, en bois massif, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.

► **Finition** : chêne brut, chêne naturel brossé, chêne ultra mat brossé, huisserie coordonnée à la porte.

► **Pose** : fin de chantier.

► **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).

► **Infos techniques**

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,1 cm
Largeur : + 10,6 cm

Portes **Réservation**

204 x 73 cm > 208 x 79 cm

204 x 83 cm > 208 x 89 cm

204 x 93 cm > 208 x 99 cm

Bloc-porte cloison de 72 mm.	204 x 73 cm	G : 30168843* D : 30168842*	530 €
	204 x 83 cm	G : 30168845* D : 30168844*	545 €
	204 x 93 cm	G : 30168847* D : 30168846*	549 €
Porte seule poignée coquille et tire-doigt. Kit A.	204 x 73 cm	30168848*	489 €
	204 x 83 cm	30168849*	495 €
	204 x 93 cm	30168850*	499 €
Porte seule poignée coquille et condamnation. Kit B.	204 x 73 cm	30168851*	489 €
	204 x 83 cm	30168852*	495 €
	204 x 93 cm	30168853*	499 €
Porte seule.	204 x 73 cm	30212348*	425 €
	204 x 83 cm	30212349*	435 €
	204 x 93 cm	30212350*	440 €



Âme
pleine

FABRICATION
FRANÇAISE

Rozière

NOUVEAU



* Délai : consultez votre magasin.

SIGNATURE INOX

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

999€**NOUVEAU****SIGNATURE INOX**

- ▶ **Bloc-porte parement chêne incrustation inox** : à chant droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure penne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- ▶ **Huisserie** : KM1 assemblée à coupes d'onglet, en bois massif, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : chêne naturel brossé, huisserie coordonnée à la porte.
- ▶ **Pose** : fin de chantier.
- ▶ **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**

Dimensions totales du bloc-porte :

Hauteur : + 6,1 cm – Largeur : + 10,6 cm

Dimensions de réservation :

Portes **Réservation**

204 x 73 cm > 208 x 79 cm

204 x 83 cm > 208 x 89 cm

204 x 93 cm > 208 x 99 cm

Âme
pleine

Bloc-porte cloison de 72 mm.	204 x 73 cm	G : 30190549* D : 30185452*	999 €
	204 x 83 cm	G : 30185453* D : 30190550*	1015 €
	204 x 93 cm	G : 30185455* D : 30185454*	1075 €
Porte seule poignée coquille et tire-doigt. Kit A.	204 x 73 cm	30185456*	849 €
	204 x 83 cm	30185457*	860 €
	204 x 93 cm	30185458*	930 €
Porte seule poignée coquille et condamnation. Kit B.	204 x 73 cm	30185459*	849 €
	204 x 83 cm	30185460*	860 €
	204 x 93 cm	30185461*	930 €
Porte seule.	204 x 73 cm	30183179*	785 €
	204 x 83 cm	30183180*	795 €
	204 x 93 cm	30183181*	869 €

LES CHÊNES

BOIS AUTHENTIQUE

Bloc-porte 204 x 73 cm

à partir de

935 €

► **Bloc-porte Bois Authentique :**

à chant droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure penne dormant demi-tour axe à 50 mm.

► **Huisserie :** KM1 assemblée à coupes d'onglet, en bois massif, pour cloison de 72mm, joint de confort acoustique posé.

► **Finition :** chêne sélectionné naturel brossé, huisserie coordonnée à la porte.

- **Pose :** fin de chantier.
- **Version coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).

► **Infos techniques**

Dimensions de réservation:

Portes **Réservation**

204 x 73 cm > 208 x 79 cm

204 x 83 cm > 208 x 89 cm

204 x 93 cm > 208 x 99 cm

Dimensions totales

du bloc-porte :

Hauteur : + 6,1 cm

Largeur : + 10,6 cm

Bloc-porte cloison de 72 mm.	204 x 73 cm	G : 30185441* D : 30185440*	935 €
	204 x 83 cm	G : 30185443* D : 30185442*	945 €
	204 x 93 cm	G : 30185445* D : 30185444*	999 €
Porte seule poignée coquille et tire-doigt. Kit A.	204 x 73 cm	30185446*	779 €
	204 x 83 cm	30185447*	790 €
	204 x 93 cm	30185448*	860 €
Porte seule poignée coquille, tire-doigt et condamnation. Kit B.	204 x 73 cm	30185449*	779 €
	204 x 83 cm	30185450*	790 €
	204 x 93 cm	30185451*	860 €
Porte seule.	204 x 73 cm	30183176*	715 €
	204 x 83 cm	30183177*	729 €
	204 x 93 cm	30183178*	795 €



Âme pleine

FABRICATION FRANÇAISE



NOUVEAU





ESSENTIAL BATTANTE 50*

- ▶ **Bloc-porte huisserie invisible** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 55 mm, ferrage 3 charnières invisibles. Serrure magnétique à penne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- ▶ **Huisserie** : en aluminium , pour cloison de 50 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : ouvrant prépeint blanc, à peindre ou à tapisser, laqué ou verre en option.

▶ Dimensions

Dimensions standards : Largeur 600-700-800-900-1000 mm. Hauteur 2 030 mm.
Dimensions spéciales : Largeur 600-700-800-900-1000 mm. Hauteur de 1800 à 2700 mm, pas de 10 mm.
Modèle poussant Gauche-Droit/Modèle tirant Gauche-Droit.
Se renseigner en magasin.



SYNTHESIS® BATTANT 72*

SYNTHESIS® BATTANT 72 est une huisserie en aluminium pour la pose d'une porte battante à fleur de mur. Sans habillage de contour, cette porte d'intérieur invisible sublime la cloison de ses lignes épurées et modernes.

- ▶ **Bloc-porte huisserie invisible** : à recouvrement, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles. Serrure magnétique à penne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- ▶ **Huisserie** : en aluminium, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : ouvrant prépeint blanc, à peindre ou à tapisser.

▶ Dimensions

Largeur de porte : de 630 à 930 mm.
Hauteur de porte standard : 2 040 mm.
Hauteur de porte hors-standard : 2 104, 2 204, 2 304 ou 2 404 mm.
Huisserie à compléter avec un panneau de porte et une boîte de quincaillerie.
Se renseigner en magasin.

* Délai : consultez votre magasin.

PORTE PALIÈRE BLINDÉE

PORTE BLINDÉE DIAMANT 20*

► **Bloc-porte** : bloc porte blindé de haute sécurité norme A2PBP2 (CNPP). Porte de 82 mm d'épaisseur avec renforts horizontaux et verticaux. Fermetures de 7 ou 9 points. Entrebâilleur intégré et décondamnable de l'extérieur à la clé. 4 clés non copiables.

► **Huisserie** : double bâti métallique de 2 mm d'épaisseur à rupture thermique. 4 paumelles sur roulements à billes. 13 points d'ancrage. Seuil inox. Fabrication 100% sur mesure suivant l'existant.



Garantie **10 ANS**

FABRICATION
FRANÇAISE

PICARD
depuis 1720 SERRURES

► **Finition** : 12 panneaux intérieurs et extérieurs mélaminé au choix en standard. En option, panneau acier, alu, estampé, en bois mouluré ou en pierre. 20 teintes RAL en standard (toutes teintes en option). Bicolore sur ouvrant + dormant possible. Poignée béquille ou tirage au choix. Microviseur classique ou électronique.

► **Pose** : 9 types de pose en fonction de l'existant. Très faible perte de passage.

► **Infos techniques**
Porte sur mesure pour des cotes :
Hauteur de 1800 à 2400 mm,
Largeur de 600 à 1100 mm.
Anti-effraction A2PBP2.
Coupe feu Eir30.
Coef. Ud = 1,2W/m².K.
Affaiblissement acoustique de 42 et 44 dB en version coupe-feu.

NOUVEAU



LES PALIÈRES



BLOC-PORTE PALIÈRE STABLE 40 dB

- ▶ **Bloc-porte plane** : Feu EI30, acoustique 40 dB. Stable Climat II. À chant droit, ouvrant épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles, rainure basse avec joint balai double lèvres posé. Serrure 3 points 3 coffres (sans trou de garniture), gâches posées.
- ▶ **Huisserie** : 66 mm en résineux, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : prépeint blanc.
- ▶ **Pose** : traditionnelle.
Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur + 4,6 cm - Largeur + 8,2 cm.



CLIMAT II. COEF. Ud = 1,6 W/m²K.

204 x 73 cm	G : 30005042 D : 30005041	432 €
204 x 83 cm	G : 30005044 D : 30005043	442 €
204 x 93 cm	G : 30005046 D : 30005045	485 €

BLOC-PORTE PALIÈRE MODERNA HORIZON STABLE 40 dB

- ▶ **Bloc-porte postformé** : Feu EI30, acoustique 40 dB. Stable Climat II. À chant droit, ouvrant épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles, Rainure basse avec joint balai double lèvres posé. Serrure 3 points 3 coffres (sans trou de garniture), gâches posées.
- ▶ **Huisserie** : 66 mm en résineux, joint de confort acoustique posé.
- ▶ **Finition** : prépeint blanc.
- ▶ **Pose** : traditionnelle.
Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur + 4,6 cm - Largeur + 8,2 cm.



CLIMAT II. COEF. Ud = 1,6 W/m²K.

204 x 73 cm	G : 30008413 D : 30008412	585 €
204 x 83 cm	G : 30008415 D : 30008414	595 €
204 x 93 cm	G : 30008417 D : 30008416	625 €

* Délai : consultez votre magasin.

LES TECHNIQUES



BLOC-PORTE FEU

- ▶ **Bloc-porte plane :** Feu El30 ou El60 à chant droit, ouvrant épaisseur 40 mm (El30), 56 mm (El60). Serrure de sûreté 1 point avec axe à 50 mm posée sans trou de garniture. Garantie par procès-verbal d'essai.
- ▶ **Huisserie :** Pour El30 : résineux prépeint 66 x 54 mm. Pour El60 : bois dur à peindre 78 x 54 mm avec joints intumescents posés.
- ▶ **Finition :** prépeint blanc.
- ▶ **Pose :** traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte des modèles Feu El30 (1/2 h) et Feu El60 (1 h) : Hauteur + 4,6 cm - Largeur + 8,2 cm.



BLOC-PORTE ISOPHONIQUE

- ▶ **Bloc-porte plane :** El30 (1/2 h), acoustique 29, 30 et 39 dB : à chant droit, ouvrant épaisseur 40 mm (El30), 56 mm (El60). Serrure de sûreté 1 point à barillet (3 points en 39 dB). Joint balai double lèvres en partie basse.
- ▶ **Huisserie pour El30 :** résineux prépeint 66 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés.
- ▶ **Finition :** prépeint blanc.
- ▶ **Pose :** traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte des modèles Feu El30 (1/2 h) et Feu El60 (1 h) : Hauteur + 4,6 cm - Largeur + 8,2 cm.



BLOC-PORTE STABLE ISOLANT

- ▶ **Bloc-porte plane isolant :** communication entre pièce chaude et froide (cave, cuisine et garage, etc.). À recouvrement. Âme isolante. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage 3 fiches de 70 mm. Joint balai double lèvres posé en partie basse. Serrure 3 points 1 coffre à relevage, axe à 50 mm. Cylindre non fourni.
- ▶ **Huisserie :** résineux prépeint 66 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés.
- ▶ **Finition :** prépeint blanc.
- ▶ **Pose :** traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir pages 148 à 149).
- ▶ **Infos techniques**
Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur + 4,2 cm - Largeur + 6,3 cm.



Feu El 30 (1/2 h) avec serrure.	204 x 63 cm	G : 25290219 D : 25290202	205 €
	204 x 73 cm	G : 25290233 D : 25290226	215 €
	204 x 83 cm	G : 25290257 D : 25290240	235 €
	204 x 93 cm	G : 25290271 D : 25290264	255 €
	204 x 146 cm 2 vantaux inégaux (930 + 530 mm non montés)	D : 27272145	575 €
Feu El 60 (1 h) avec serrure.	204 x 73 cm	G : 23744929 D : 23744912	425 €
	204 x 83 cm	G : 23744943 D : 23744936	449 €
	204 x 93 cm	G : 23744967 D : 23744950	485 €
Feu El 30 (1/2 h) porte seule.	204 x 73 cm	25334593	105 €
	204 x 83 cm	25334609	109 €
	204 x 93 cm	25334616	119 €

29 dB.	204 x 73 cm	G : 26432847 D : 26432809	295 €
	204 x 83 cm	G : 26432823 D : 26432816	309 €
	204 x 93 cm	G : 26432960 D : 26432953	350 €
30 dB stable climat II.	204 x 83 cm	G : 26432830 D : 26432731	415 €
	204 x 93 cm	G : 26432786 D : 26432793	435 €
39 dB serrure 3 points.	204 x 83 cm	G : 26432755 D : 26432748	540 €
	204 x 93 cm	G : 26432779 D : 26432762	580 €

► POUR UNE FINITION PARFAITE

SEUIL À LA SUISSE

Longueur : 0,95 m recoupable.
À poser sur bloc-porte technique à performance (isophonique ou isolant).

Bois exotique rouge
24489379 24 €



Aluminium
26406923 32 €



Climat B. Coef. Ud = 1,6 W/m²K.	204 x 73 cm	G : 25280838 D : 25280845	339 €
	204 x 83 cm	G : 25280852 D : 25280869	350 €
	204 x 93 cm	G : 27859568 D : 27859575	385 €
Climat C. Coef. Ud = 1,6 W/m²K.	204 x 73 cm	G : 27859582 D : 27859599	410 €
	204 x 83 cm	G : 27859605 D : 27859612	439 €
	204 x 93 cm	G : 27859629* D : 27859636*	449 €

LES POIGNÉES / SUR PLAQUES

► LES TYPES DE POIGNÉES



BS

Entrée de clé.
Pour une chambre.



BC

Avec verrou de condamnation.
Pour WC et salle de bains.



BCY

Plaque avec trou de cylindre de sûreté.
Pour porte d'entrée ou porte de service.



B

Pour une porte de communication.

Les produits comportant ces logos disposent d'une garantie de 10 ans sur le fonctionnement mécanique et sont fabriqués en Europe.



► LES PLAQUES COURTES

Entraxe 165 mm.
Carré 7 mm.

SAN DIEGO ¹

Finition argent
BS 24775366 5,50 €
BC 24775380 8,90 €
BCY 24775373 5,50 €

NOUVEAU

Finition noir
BS 30157474 11,50 €
BC 30157476 18,90 €
BCY 30157475 11,50 €


Finition blanc pur
BS 25134018 8,50 €
BC 25134032 9,90 €
BCY 25134025 7,90 €

NOUVEAU

HAMBURG⁽¹⁾ 2
Finition aspect inox
BS 30157470 39,90 €
BC 30157492 52,90 €
BCY 30157471 39,90 €

NOUVEAU

BLOIS 3
Finition acier chromé Zamak
BS 23561489 7,50 €
BC 23561502 8,90 €
BCY 23561496 7,50 €



► LES PLAQUES LONGUES

Entraxe 195 mm.
Carré 7 mm.

NOUVEAU

STOCKHOLM⁽¹⁾ 4
Finition noir mat
BS 30157501 39,90 €
BC 30157503 52,90 €
BCY 30157502 39,90 €

MANHATTAN 5
Finition nickelé satiné Zamak
BS 24759816 21,90 €
BC 24759823 22,90 €
BCY 24759830 21,90 €

VERONA⁽¹⁾ 6
Finition argent
BS 24062855 30,50 €
BC 24062879 37,90 €
BCY 24062862 30,50 €

ATLANTA 7
Finition aspect inox
BS 24062916 22,90 €
BC 24062930 31,90 €
BCY 24062923 22,90 €

IBIZA 8
Finition chromé satiné
BS 26367675 18,90 €
BC 26367699 22,90 €
BCY 26367682 18,90 €

TETRA 9
Finition inox mat
BS 25162974 24,90 €
BC 25162998 27,90 €
BCY 25162981 24,90 €

TOULON⁽¹⁾ 10
Finition noir mat
BS 30157498 52,90 €
BC 30157500 67,50 €
BCY 30157499 52,90 €

► LES SERRURES

Coffre acier embouti. Tête acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. Carré 7 mm. Fer satiné. Silence de fonctionnement, pas de pêne en saillie. Durable et interchangeable.

Serrure magnétique à clé



Axe 40 mm 28938095 28,90 €
Axe 50 mm 30170185 29,90 €

Serrure magnétique à condamnation



Axe 40 mm 28938088 28,90 €
Axe 50 mm 30168145 29,90 €

Serrure magnétique bec de cane



Axe 40 mm 28938071 28,90 €
Axe 50 mm 30168144 29,90 €

(1) Certifiée EN 1906 - Grade 3 (catégorie d'utilisation).

▶ LES TYPES DE ROSACES



BS
Entrée de clé :
pour une chambre.



BC
Avec verrou de
condamnation.
Pour WC et salle
de bains.



BCY
Avec trou de cylindre de sûreté,
pour porte d'entrée ou porte
de service.

B
Rosaces
sans serrure.



IBIZA
Finition zinc chromé/mat
Poignée B 27906149 **29,90 €**

Rosaces
BS 27906125 **10,90 €**
BC 27906170 **22,90 €**
BCY 27906101 **10,90 €**



MALTE
Finition zinc chromé/mat
Poignée B 27906156 **37,90 €**

Rosaces
BS 27906125 **10,90 €**
BC 27906170 **22,90 €**
BCY 27906101 **10,90 €**



LECCE⁽¹⁾
Finition chromé aspect
inox mat

L'ensemble
BS 27522004 **31,90 €**
BC 27522028 **42 €**
BCY 27522011 **31,90 €**



HAMBURG⁽¹⁾
Finition
aspect inox

L'ensemble
BS 30157482 **32,90 €**
BC 30157484 **46,90 €**
BCY 30157483 **32,90 €**



STOCKHOLM⁽¹⁾
Finition
noir mat

L'ensemble
BS 30157504 **32,90 €**
BC 30157506 **46,90 €**
BCY 30157505 **32,90 €**



MANHATTAN
Finition nickelé satiné Zamak
Poignée B 24759779 **19,50 €**

Rosaces
BS 27603475 **7,50 €**
BC 27603499 **10,50 €**
BCY 27603482 **7,50 €**



MEDIUM
Finition inox mat
Poignée B 25162950 **20,90 €**

Rosaces
BS 23555785 **7,50 €**
BC 23555808 **16,50 €**
BCY 23555792 **7,50 €**



TOULON⁽¹⁾
Finition
noir mat

L'ensemble
BS 30157485 **45,90 €**
BC 30157487 **59,90 €**
BCY 30157486 **45,90 €**



TRONDHEIM⁽¹⁾
Finition
inox mat

L'ensemble
BS 24233620 **28,50 €**
BC 24233644 **44,50 €**
BCY 24233637 **28,50 €**



MARIBOR
Finition aspect chrome
satiné

L'ensemble
BS 30157488 **19,90 €**
BC 30157507 **29,90 €**
BCY 30157489 **19,90 €**

▶ LES ACCESSOIRES

LES GARNITURES ET PIÈCES DE FINITION

Poignée cuvette ronde

NOUVEAU

Chromé satiné
Sans serrure
27522127 **20,90 €**
Serrure à condamnation
27522141 **43,50 €**
Serrure à clef
27522134 **38,90 €**

Finition noir mat
Sans serrure
30157469 **11,90 €**
Serrure à condamnation
30157468 **26,90 €**

Laiton
Sans serrure
28278634 **31,50 €**
Avec serrure
28278627 **62,50 €**



▶ LES BUTOIRS DE PORTES



Butoir à poser
Pratique, plus besoin de fixation
au sol. Butoir en acier/béton.
Diam. : 65 mm. Haut.: 75 mm
25162943 **6,50 €**



Butée de sol et plinthes
Aluminium. Avec vis et cheville.
Nickelé satiné. 41 mm.
27859896 **8,50 €**

Carré à montage rapide

- ▶ Montage rapide, facile, sans outils, sans jeu et durable.
- ▶ Démontage facile.
- ▶ Mécanisme de serrage intégré dans la poignée.



LES SÉPARATIONS DE PIÈCES



VERRIÈRE DIAMANT ALTITUDE NOIR MAT

Modèle verrière aluminium 3 traverses verticales.
Vitre feuilletée claire et décor panneau noir.



PORTE ATELIER ADAPTABLE POUR CHÂSSIS À GALANDAGE

Structure aluminium laqué noir mat. Panneaux mélaminé noir 10 mm.
Verre transparent 6 mm.



SÉPARATION SUSPENDUE SOGALSLIDE®

Modèle Émotion, décor chêne et verre sablé grisé ép. 6 mm.
Montants Épure laqué noir mat en aluminium.



SÉPARATION SÉSAME

2 vantaux en verre laqué métallisé aluminium et vitre claire avec 3 traverses coordonnées.
Profil Smart en aluminium anodisé gris.



* Délai : consultez votre magasin.

CHÂSSIS SILLAGE INITIAL

- ▶ **Descriptif technique :**
châssis à galandage ajouré pré-monté, pour cloisons en plaques de plâtre. Épaisseur cloison finie 95 et 98 mm. Équipé de série* d'un double amortisseur ouverture/fermeture. Rail en aluminium extractible breveté. Chariots luxe avec roulements à billes garantissant un coulisement silencieux et durable. Assemblage simple et rapide. Repères de pose facilitant la mise en œuvre. Réglage de l'ouverture de la porte breveté. Guide bas de porte compatible avec toutes les rainures du marché.
- ▶ **Habillage bois pin brut pour châssis sillage :**
27857489 119 €
- ▶ **Habillage MDF enrobé blanc pour châssis sillage :**
27857496 119 €
- ▶ **Kit de réhausse pour pose sur sol brut :**
27857465 41 €
- ▶ **Kit de transformation double vantail :** permet de réaliser des châssis pour porte double dans de multiples configurations : doubles vantaux égaux ou inégaux. Habillage intégré.
Pin brut 27857502 149 €
MDF enrobé blanc 27857472 149 €
- ▶ **Kit d'ouverture synchronisée double vantail :**
27857458 119 €

		Réservation	Système coulissant ⁽²⁾	
Pour porte simple.	204 x 63 cm	212 x 131 cm	30103750	275 €
	204 x 73 cm	212 x 151 cm	30103751	285 €
	204 x 83 cm	212 x 171 cm	30103752	289 €
	204 x 93 cm	212 x 191 cm	30103753	299 €
Pour porte double.	204 x 126 cm (2 x 63 cm)	212 x 253,6 cm	(1)	
	204 x 146 cm (2 x 73 cm)	212 x 293,6 cm	(1)	
	204 x 166 cm (2 x 83 cm)	212 x 333,6 cm	(1)	
	204 x 186 cm (2 x 93 cm)	212 x 373,6 cm	(1)	

(1) Un châssis deux vantaux est composé de deux châssis et d'un kit de transformation double vantail, complété (en option) d'un kit d'ouverture synchronisé.

(2) Prix donné sans la porte

Garantie **10 ANS**

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU



Délai EXPRESS

LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / LES COULISSANTS INTÉGRÉS

CHÂSSIS SCRIGNOTECH

Le châssis
204 x 73 cm

295 €

NOUVEAU



Caisson acier galvanisé
assemblé prêt à poser

► **Descriptif technique :** châssis à galandage plein pour porte en bois d'épaisseur 40 mm. Pour cloisons en plaque de plâtre épaisseur cloison finie 100 mm. Amortisseur intégré. Convient pour porte de 73, 83 et 93 cm de large et portes doubles. Chaque porte doit être usinée dans notre atelier.

► **Kit d'habillage à finir :** en koto recoupable.

Dim. 70 à 90 cm 24497718 85 €

Dim. 120 à 160 cm 24497725 95 €


► **Kit couvre-joint plat à finir :**

Châssis simple 26955261 42 €

Châssis double 26955278 52 €

	Réservation		Système coulissant ⁽¹⁾	
Pour porte simple.	204 x 73 cm	214 x 151 cm	30146902	295 €
	204 x 83 cm	214 x 171 cm	30146903	315 €
	204 x 93 cm	214 x 191 cm	30146904	335 €
Pour porte double.	204 x 126 cm	214 x 252 cm	30146899	655 €
	204 x 146 cm	214 x 292 cm	30146900	655 €
	204 x 166 cm	214 x 332 cm	30146901	740 €

SCRIGNO
de bois de Scandinavie



KIT D'HABILLAGE 2 EN 1 MDF PRÉPEINT BLANC POUR CHÂSSIS À GALANDAGE SCRIGNOTECH

Convient pour les châssis largeur 60 à 90 cm.

Pour double vantail, utiliser 2 kits.

Délai nous consulter.

Kit complet (sans porte) 27611951 119 €



INFOS PRODUITS

Retrouvez nos portes simples en pages 122 à 124.

D'autres modèles existent, consultez-nous !

CHÂSSIS À GALANDAGE SOGAL CONFORT

Châssis à galandage ajouré pré-monté.
 Pour cloisons en plaque de plâtre
 épaisseur cloison finie 100 mm.
 Double amortisseur intégré.
 Kit d'habillage prépeint blanc inclus, traverse haute
 démontable pour accès au rail après la pose,
 ou remplacement de la porte.

	Réservation	Système coulissant ⁽¹⁾	
Pour porte simple.	204 x 63 cm	213 x 135 cm	29381586* 429 €
	204 x 73 cm	213 x 155 cm	29381593* 449 €
	204 x 83 cm	213 x 175 cm	29381609* 475 €
	204 x 93 cm	213 x 195 cm	29381616* 495 €

FABRICATION FRANÇAISE 



Double amortisseur
de série (ouverture
et fermeture)



* Délai : consultez votre magasin.

LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / LES COULISSANTS INTÉGRÉS

CHÂSSIS
COULISSANT
ÉPURE

à partir de

469€

Châssis affleurant
à la cloison

 Délai
EXPRESS

CHÂSSIS COULISSANT ÉPURE

Châssis à galandage ajouré prémonté, affleurant à la cloison, sans habillage de finition.
Pour cloisons plaques de plâtre d'épaisseur finie 95 et 98 mm.
Équipé de série⁽¹⁾ d'un double amortisseur ouverture/fermeture prémonté.
Rail aluminium et système coulissant extractibles à tout moment après la pose.
Mise en valeur (unique) de votre intérieur et transition parfaite entre porte et cloisons.

		Réservation	Système coulissant	
Pour porte simple.	204 x 73 cm	212 x 153 cm	30103755	469 €
	204 x 83 cm	212 x 173 cm	30103756	479 €
	204 x 93 cm	212 x 193 cm	30103757	505 €
	204 x 103 cm	212 x 213 cm	30103758*	525 €
Pour porte double.	204 x 126 cm	212 x 253,7 cm	30103759*	680 €
	204 x 146 cm	212 x 293,7 cm	30103760*	715 €

Garantie **10 ANS**

 FABRICATION
FRANÇAISE

* Délai : consultez votre magasin. (1) Sauf largeur 63/126cm.

**KIT PORTE COULISSANTE
STANDARD
VERRE DÉPOLI LUMYS**

559€

le kit

Kit comprenant :

- ▶ Porte en verre sécurité dépoli 4 lignes horizontales transparentes, Ép. 8 mm.
- ▶ Rail coulissant et bandeau cache rail en aluminium. Pincés de fixation et poignée bâton de maréchal en inox.

Dimension porte : 204 x 83 cm.

28884255 **559 €**



KIT COULISSANT SILLAGE CONFORT

à partir de

185 €

le kit

Kit recoupable en largeur (possibilité de 63 à 103 cm). Prêt à poser ou à peindre. Ensemble des profils bois blanc RAL 9010. 1 amortisseur et 1 ralentisseur intégrés au rail en aluminium. Montant de réception recoupable en hauteur. Bandeau de finition du rail haut avec coupes d'onglets intégrées. Joint amortisseur sur montant de réception. Compatible avec serrure à crochet. Fourni sans la porte.

KIT CONFORT


Bandeau + rail + ralentisseur + amortisseur
30042278 **185 €**

KIT ACCESS

Bandeau + rail
30042277 **179 €**

OPTION

Montant de réception + profil de finition
30042279 **79 €**



NOUVEAU



KIT COULISSANT JURA

Comprenant un profil de rail aluminium, recoupable à vos dimensions, livré avec ou sans porte. Habillage MDF à clipser. Pose simple et sans réglage.

Kit Jura 1 (sans porte, ni tapée)

Comprenant un rail aluminium prêt à poser, longueur 1,75 m recoupable. Habillage MDF revêtu blanc. Vis + chariots + freins + guide porte + cales de pré-positionnement de porte.
Le kit : 25110050 72 €

Kit Jura 2

Comprenant un Kit Jura 1 + Porte alvéolaire prépeinte. H.204 x L.83 cm ép. 40 mm. + tapée verticale, habillage de finition MDF revêtu blanc + quincaillerie. La porte est rainurée en partie basse pour le guide porte et est livrée avec poignées PVC rondes encastrables posées (à coller).

Le kit : 25110081 149 €

Porte seule : 25110067 45 €

Tapée seule : 25110074 29 €

▶ LES ACCESSOIRES



HABILLAGE HUISSERIE BLANC À PEINDRE

Panneaux en MDF. Enrobé d'un papier décor.
Emboîtable à recouper en kit.
Extensible et ajustable.

Kit composé de :

- 2 profils verticaux de 2,20 m,
- 1 profil horizontal de 1 m,
- 4 profils d'angle verticaux de 2,20 m,
- 1 profil d'angle horizontal de 2,20 m à recouper,
- 1 adaptateur MDF de 1 m x 0,025 m et 1 de 0,050 m.

2 possibilités de montage : coupe à angle droit ou à 45°.
28826576 **84 €**



FERMETURE À CROCHET POUR PORTE COULISSANTE

Pour porte d'épaisseur 35 à 55 mm.
Inox finition brossée. Axe de poignée 60 mm.
Encastrement barillet diam. 22 mm.
Axe de centrage platine : 60 mm.
Hauteur : 70 mm. Largeur : 29 mm.
Épaisseur : 1,5 mm.
28826590 **74,50 €**



▶ LES RAILS

RAIL APPARENT ALUMINIUM

NOUVEAU

Rail aluminium longueur 1,86 m. Installation du rail grâce à 3 vis, des chariots à roulement à billes et 2 amortisseurs inclus par simple insertion dans le rail.
Pour porte de 40 kg maximum. 2 coloris possibles de bandeau cache rail aluminium.

Bandeau aluminium noir 30175714 **115 €**

Bandeau aluminium gris 30175715 **115 €**



RAIL APPARENT ACIER

NOUVEAU

Rail apparent acier de longueur 1,80 m. Pose par 4 vis au mur, installation des roulettes par simple vissage sur le cadre haut de la porte.
2 freins de butée et fin de course réglables. Système anti-basculement inclus.
Pour porte de 60 kg maximum.

Rail apparent acier noir : 30175716 **119 €**

Rail apparent acier brossé gris : 30175717 **145 €**



RAILS ET MÉCANISMES POUR PORTES SUSPENDUES STER, VAIE ET ELYTRE (voir page 160)

Rail acier en plat de 35 x 8 mm pour montage en applique. Galets acier montés sur roulements à billes. Réglable en hauteur. Butée avec amortisseurs.
Finition : métal brut verni. Compatible portes suspendues aluminium ou acier (encombrement de 130 mm en hauteur).

Rail MVA acier équipé pour porte suspendue **Largeur 730** 30038747 **399 €**

Rail MVA acier équipé pour porte suspendue **Largeur 830** 30038748 **405 €**

Rail MVA acier équipé pour porte suspendue **Largeur 930** 30038749 **435 €**



Rail en aluminium anodisé naturel pour montage en applique avec un bandeau en aluminium laqué noir 2100 sablé et garnitures. Une butée fixe et une butée d'arrêt hydraulique. Compatible portes suspendues aluminium ou acier.

Rail OXA équipé pour porte **Largeur 730** 29315765 **105 €**

Rail OXA équipé pour porte **Largeur 830** 28890836 **109 €**

Rail OXA équipé pour porte **Largeur 930** 29315772 **115 €**



RAIL TP80

Rail anodisé longueur 2 m.
Chariots, butées et butoirs en caoutchouc avec vis de serrage, étriers.
Guide de bas de porte avec vis et cheville.
Poids maximum 80 kg. Système en applique.

Le kit 21078668 **52 €**

Équerre de fixation 21078606 **1,50 €**



INFOS PRODUITS

Tous nos accessoires sont en délai express.



La verrière s'invite dans chaque pièce de la maison!

Elle délimite l'espace, tout en préservant la lumière. Facile à poser, en aluminium ou en acier, elle s'adapte à toutes les configurations.

1/ POURQUOI INSTALLER UNE VERRIÈRE ?

3 bonnes raisons de se laisser convaincre !



Pour séparer une pièce :

La verrière permet de diviser une pièce, mais sans restreindre le champ visuel, comme le ferait une porte ou une cloison.

Dans une cuisine, elle empêche les odeurs de se propager. Dans une pièce de vie, comme un salon ou une chambre, elle limite la propagation du bruit. En somme, elle crée des espaces intimistes et conviviaux !

Pour apporter de la luminosité :

La verrière diffuse de la lumière. En propageant abondamment de l'éclairage naturel, elle contribue à réduire la facture d'électricité ! Ainsi, même les pièces ombragées ou peu éclairées reçoivent une partie de la clarté environnante.

Elle donne également de la profondeur aux petites pièces et révèle tout le potentiel de volume des plus grandes !



Pour donner du cachet :

La verrière convient à tous les styles de décorations, de la maison moderne à la plus rustique. C'est l'atout charme qui transforme une pièce ordinaire en lieu unique et agréable à vivre !

Elle peut aisément constituer la paroi d'une douche pour apporter de l'originalité ou donner un esprit « atelier » à une porte de placard dans une chambre !



Astuce !

Équipée d'une porte battante, coulissante ou suspendue, la verrière devient modulable. **Pratique pour fermer temporairement un espace et assurer sa tranquillité !**

2/ LES MATÉRIAUX

Acier ou aluminium, quel matériau choisir ?

L'acier :

C'est le premier matériau à avoir été utilisé pour concevoir une verrière de type « atelier d'artiste ». Les profilés sont assemblés par soudure, ce qui lui confère un aspect plus artisanal et authentique !

Le point fort de l'acier est la **grande rigidité** de ses montants qui permettent de réaliser des verrières esthétiques, **aux structures fines et aériennes**, tout en étant robustes et capables de bien supporter le poids des vitres, même de grandes tailles.

L'acier se prête également à une large palette de finitions alliant des aspects laqués traditionnels à **des esthétiques plus élaborées**, comme des aspects faussement oxydés noirs ou bruns, avec l'incrustation de rivets pour un rendu encore plus authentique.

L'aluminium :

L'aluminium est **à la fois épuré et contemporain**, avec un cadre généralement plus large que celui de l'acier. L'armature est assemblée mécaniquement.

Les points forts de l'aluminium sont le poids, **jusqu'à trois fois plus léger que l'acier, et le prix plus économique**. Cet avantage facilite grandement sa manutention et sa pose. De plus, c'est un matériau qui ne rouille pas !

Côté vitrage

Toutes les verrières Gedibois sont en vitrage feuilleté (33.2 ou sécurit). La vitre est composée de deux épaisseurs de verre collées sur un film de séparation en polyvinyle de butyral (PVB). En cas de choc, les morceaux de verre sont retenus par cette protection. La sécurité des occupants est préservée !

Astuce !

Aspect brut, noir, gris ou blanc, avec soubassement ou vitrée du sol au plafond pour un effet « loft », la verrière est personnalisable à souhait ! En standard ou en sur mesure, il n'y a **aucune limite à la créativité !**

3/ LA POSE

Les verrières sont relativement simples à poser. Elles peuvent être livrées en kit à monter ou déjà assemblées avec parcloles à visser.

Les règles à respecter :

- **Bien définir l'implantation** de la verrière, dans un emplacement stratégique et en cherchant à optimiser la lumière.
- **Prendre les mesures précises** de l'ouverture (largeur, hauteur, équerage) si elle est déjà existante, ou la créer selon les dimensions de la verrière souhaitée.

LES VERRIÈRES / GAMME ACCESS CLASSIC ALUMINIUM




ACCESS CLASSIC

Verrière aluminium profil 28 x 28 mm. Prémontée en atelier. Disponible sur stock. Véritable verre clair feuilleté 33/2 sécuritaire, ép. 7 mm. Finition noir 2100 sablé. Fixations intégrées fournies (vis pointeau).

CLASSIC (finition noir 2100 Sablé)

Nombre de partitions (nombre de verres).	2	3	4	5
Largeur fabrication en mm.	782	1 159	1 536	1 913
Hauteur 1198 mm.	28892298 349 €	28892304 479 €	28892311 619 €	28892328 759 €
Kit d'habillage pour cloison placo ép. 72 mm (recto/verso pour 4 côtés fournis).	28890638 129 €	28890645 149 €	28890652 169 €	28890669 189 €

Profil de finition (se clipse sur profil côté de la verrière). Longueur 1,198 m. 28890676 **21,30 €**
Pièce d'habillage en extrémité du kit d'habillage (si profil de finition avec kit d'habillage) les 2 pièces à coller : 30212995 **10,90 €**



KIT « PETIT BOIS » ALUMINIUM

Petit bois/partition (à coller des 2 côtés, après la pose de la verrière, recto/verso fournis).
Le lot de 2 pour 1 partition 30004044 **29,50 €**
Exemple de dispositions : verrière avec 4 petits bois.

TARIF ALUMINIUM SUR MESURE

Les cotes à transmettre sont les cotes de clair (trou) dans lequel va se positionner la verrière. Elles sont réalisées avec un jeu de 2,5 mm de chaque côté ainsi que sur le haut et le bas.
Soit au total 5 mm sur les côtés et 5 mm sur la hauteur pour une verrière montée en pose tunnel, sauf si demandes spécifiques. Fixations intégrées fournies.

Finitions 1



Verrière livrée montée

Verrière livrée en kit à monter



VERRIÈRE CHÂSSIS FIXE STRUCTURE ALUMINIUM, VERRE CLAIR FEUILLETÉ SÉCURITAIRE, PROFIL 28 MM X 28 MM, FIXATIONS INTÉGRÉES INCLUSES

Tarif avec profils en finition 1	Largeur verrière jusqu'à (en mm)										
	500	800	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2400	2800	3200
Nombre de partitions (verres)	1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	8
600	245 €	293 €	409 €	477 €	532 €	573 €	664 €	794 €	870 €	983 €	1 218 €
800	260 €	311 €	434 €	506 €	563 €	608 €	704 €	842 €	923 €	1 041 €	1 368 €
1000	275 €	330 €	460 €	536 €	597 €	644 €	746 €	893 €	978 €	1 104 €	1 368 €
1200	292 €	349 €	488 €	568 €	633 €	683 €	791 €	945 €	1 036 €	1 170 €	1 451 €
1400	309 €	370 €	516 €	603 €	671 €	724 €	838 €	1 003 €	1 099 €	1 240 €	1 538 €
1600	336 €	403 €	561 €	655 €	765 €	826 €	956 €	1 143 €	1 253 €	1 414 €	1 753 €
1800	361 €	432 €	602 €	702 €	821 €	886 €	1 025 €	1 226 €	1 343 €	1 516 €	1 881 €
2000	387 €	464 €	646 €	753 €	880 €	950 €	1 099 €	1 315 €	1 441 €	1 626 €	2 016 €

Hauteur verrière jusqu'à (en mm).

LES VERRIÈRES / GAMME ACCESS CLASSIC ALUMINIUM

PORTE ALUMINIUM STER

Porte suspendue avec structure en aluminium, profils 38 x 28 mm couleur Noir 2100 Sablé. Poignées barrettes à coller, tire-doigt. 2 partitions vitrées pour la porte largeur 730 mm, 3 partitions vitrées pour la 830 et 930 mm de large. Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. Verre feuilleté sécuritaire transparent 33/2 d'épaisseur 7 mm. Porte compatible avec tous les châssis galandages standards du marché, hors châssis affleurant. Livrée sans rail (voir page 157).
204 x 73 cm (2 partitions) 29315734 **260 €**
204 x 83 cm (3 partitions) 29315741 **319 €**
204 x 93 cm (3 partitions) 29315758 **310 €**



PORTE ALUMINIUM VAIE

Porte suspendue avec structure aluminium. Cadre : profil alu 38 x 28 mm. Assemblage de la structure par vis. Profil latéral en alu clipsé. Partitions composées par des plats rapportés. Poignées barrettes, tire-doigt sur les 2 montants de la porte. Disponible en vitrage transparent ou Opale (translucide). Verre sécuritaire 33/2. Finition : Noir 2100 sablé. Porte compatible avec tous les châssis à galandages standards du marché, hors châssis affleurant. Livrée sans rail (voir page 157).
Vitrage transparent
204 x 73 cm 30038741* **530 €**
204 x 83 cm 30038742 **449 €**
Vitrage Opale (translucide)
204 x 83 cm 30038745* **619 €**



PORTE ACIER ELYTRE


Porte suspendue avec structure en acier. Cadre : profil en tube à ailette 34 x 35 mm. Parclose 12 x 12 mm. Partitions : profil en Tê de 35 x 35 mm, avec parclose de 12 x 12 mm clipsée. Assemblage soudé. 2 vitres verticales. Tire-doigt sur les 2 montants de la porte. Verre feuilleté sécuritaire 33/2 d'épaisseur 7 mm. Soubassement en panneau tôle acier ép. 15/10, hauteur 700 mm. Finition métal brut verni. Porte compatible avec tous les châssis à galandages standards du marché, hors châssis affleurant. Livrée sans rail (voir page 157).
204 x 83 cm 30038750 **995 €**



► POUR UNE FINITION PARFAITE

Rails pour portes suspendues.
 Voir page 157.

/ GAMME ACCESS MECANIC & MECANICA ACIER



MECANIC
 avec vis
 + Écrou

MECANICA
 avec vis
 des 2 cotés

BLOC-PORTE ALUMINIUM BATTANTE LOMBE

Porte battante avec structure en aluminium, profils du dormant 38 x 28 mm, profils de la porte 38 x 52 mm, en Noir 2100 Sablé. Assemblage de la structure par vis. Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. 2 partitions vitrées en verre feuilleté sécuritaire transparent 33/2 d'épaisseur 7 mm. Poignée fournie.
Cotes hors tout du dormant :
 Hauteur 2084 mm x Largeur 896 mm, serrure bec de cane, fermeture à clés.
Cotes de la porte :
 Hauteur 2040 mm x Largeur 830 mm.
 G : 29315727 / D : 29315710 **995 €**




	VERRIÈRE MECANIC				VERRIÈRE MECANICA			
	2	3	4	5	2	3	4	5
Nombre de partitions (nombre de verres).	2	3	4	5	2	3	4	5
Largeur fabrication en mm.	790	1170	1550	1930	790	1170	1550	1930
Finition.	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat	Métal brut vernis mat			
Hauteur 1200 mm.	28892335 629 €	28892342 809 €	28892359 989 €	28892366 1169 €	28892373 669 €	28892380 816 €	28892397 1014 €	28892403 1239 €

► POUR UNE FINITION PARFAITE

Kit « Petit Bois » acier.

Le lot de 2 pour 1 partition.
 30004043 **27,50 €**



* Délai : consultez votre magasin.

/ ENSEMBLES COMPOSABLES

Quelques exemples de compositions.


PORTE BATTANTE AT2

Modèle atelier : 2 partitions, associée à 2 verrières de chaque côté et une verrière en pan coupé en imposte en Noir 9005 satiné. Soubassement tôle aluminium. Serrure aimantée. Poignée plate.




PORTE SUSPENDUE AT3

Style atelier : 3 partitions avec petits bois intégrés en partie haute, soubassement tôle aluminium, poignée cuvette sur rails aluminium au plafond, associées à une verrière en angle et une verrière en drapeau, en Noir 9005 sablé.



Tout autre modèle au choix possible sur demande.




Verre au choix

Style atelier avec soubassement

Exemple avec petits bois intégré.

D'autres réalisations sont possibles. Ces éléments peuvent se monter seuls et permettent de réaliser les compositions de votre choix en les associant (quelques exemples ci-contre).



/ PERSONNALISABLES

PORTE SUSPENDUE EN ALUMINIUM, PERSONNALISABLE

Porte suspendue avec structure en aluminium, profils 38 mm x 28 mm couleur Noir 2100 Sablé. Hauteur 2038 mm. Poignées barrettes, tire-doigt sur 1 montant de porte. Kit 1 et Kit 2 composés de plats aluminium, 30 x 3 mm Noir 2100 Sablé à coller sur verre, possibilité de recoupe en fonction des modèles, adhésifs fournis. Montage avec rail acier ou rail aluminium (voir p 157). Porte compatible avec tous les galandages standards du marché (hors châssis sans habillages).




Largeur de Porte en mm Préciser le N° du Kit choisi (1 ou 2).	Largeur 730	Largeur 830	Largeur 930
Porte seule avec Vitrage Clair feuilleté sécuritaire 33/2.	438 €	451 €	463 €
Porte seule avec Vitrage Opale sécuritaire 33/2.	470 €	487 €	504 €
Plat à coller sur porte seule Kit 1 ou 2 en fourniture (à coller par le client - double face fourni).	187 €	187 €	187 €

Exemples de personnalisation.


Porte seule vitrée



Porte seule vitrée + Kit 1



Porte seule vitrée + Kit 2



LES VERRIÈRES / ACIER SOUDÉ PREMIUM

VERRIÈRE ACIER SOUDÉ PREMIUM*

Structure périphérique en cornière de 30 x 20 ép. 3 mm.
Partitions en té 30 x 30.
Parcloses clipsées sur vis plots.
Perçages pour fixations de la verrière incluses sur les traverses hautes et basses pour fixation sur support. Verre feuilleté sécuritaire 33/2 de 7 mm.
Joints de vitrage en mousse impuiescible à cellules fermées.
Liaisons des soudures meulées avec finition acier patiné et protection par vernis mat.




TARIF VERRIÈRES ACIER SOUDÉ STANDARD

Nombre de partitions (nombre de verres).	2	3	4	5
Largeur fabrication en mm.	762	1142	1522	1902
Finition.	Métal brut vernis mat			
Hauteur 1172 mm.	657 €	861 €	1016 €	1112 €
Hauteur 1370 mm.	676 €	967 €	1064 €	1161 €

Petit bois plat de 30 à rapporter. Coller après parclosage : **47 €/petit bois** (les 2 cotés).

Verre Opale 33/2 Sécuritaire (translucide) : + 10 %.



TARIF ACIER SOUDÉ SUR MESURE*

Finition AC1



Tarif avec profils en finition AC1	Largeur verrière jusqu'à (en mm)														
	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
Nombre de partitions (verres)	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
400	546 €	638 €	695 €	773 €	830 €	915 €	966 €	1051 €	1122 €	1200 €	1290 €	1433 €	1523 €	1634 €	1725 €
600	573 €	677 €	738 €	830 €	890 €	989 €	1042 €	1141 €	1214 €	1306 €	1400 €	1556 €	1650 €	1774 €	1868 €
800	599 €	717 €	781 €	886 €	950 €	1061 €	1119 €	1231 €	1308 €	1413 €	1509 €	1680 €	1776 €	1914 €	2010 €
1000	625 €	757 €	823 €	942 €	1009 €	1135 €	1195 €	1320 €	1400 €	1519 €	1619 €	1803 €	1902 €	2054 €	2154 €
1200	651 €	797 €	867 €	999 €	1069 €	1208 €	1272 €	1410 €	1494 €	1625 €	1728 €	1925 €	2028 €	2194 €	2297 €
1400	677 €	836 €	910 €	1055 €	1129 €	1281 €	1348 €	1500 €	1586 €	1732 €	1838 €	2049 €	2156 €	2333 €	2439 €
1600	704 €	876 €	952 €	1112 €	1189 €	1354 €	1425 €	1590 €	1680 €	1839 €	1948 €	2172 €	2282 €	2473 €	2582 €
1800	730 €	916 €	996 €	1169 €	1248 €	1427 €	1501 €	1680 €	1772 €	1945 €					
2000	757 €	956 €	1039 €	1225 €	1308 €	1500 €	1577 €	1770 €							

Hauteur verrière jusqu'à (en mm).

FABRICATION FRANÇAISE



Verrière livrée montée avec vitrages à parcloser

Verrière sur demande

* Délai : consultez votre magasin.

KIT PORTE DE PLACARD ATELIER + RAIL NOIR

Comprenant :

- 2 vantaux panneau mat noir PPSM Ép. 10 mm. Traverses verticales en relief collées sur face avant. Verre sécurit translucide dépoli blanc.
- Rails haut et bas acier noir anti-corrosion.

2 500 x 1 200 mm (avec le recouvrement des 2 vantaux de 608 mm) + 2 rails 1,20 m
29390526 **389 €**

Dont 1,83 € d'Éco-Mobilier.

2 500 x 1 800 mm (avec le recouvrement des 2 vantaux de 908 mm) + 2 rails 1,80 m
29390533 **509 €**

Dont 2,92 € d'Éco-Mobilier.

Ambiance réalisée avec le Kit de placard atelier et rail noir, 2 500 x 1 800 mm.
L'intérieur en placard modulaire page 171.

Le choix du placard dépend de la surface dont vous disposez et de vos besoins.

Voici tous les éléments à prendre en compte pour créer votre dressing sur mesure.

1/ DÉTERMINEZ LES DIMENSIONS

Pour connaître les dimensions de votre futur dressing sur mesure, il faut évaluer l'espace dont vous disposez. Prenez les cotes à deux endroits différents sur la hauteur, la largeur et la profondeur.

Les armoires-penderies ont une profondeur standard de 60 cm. La hauteur dépendra de votre hauteur sous plafond.

Pour suspendre vos vêtements, une profondeur de 60 cm est recommandée ainsi qu'une hauteur de 1 m pour les chemises et 1m60 pour les robes et les manteaux. Il existe néanmoins des modules « gain de place ».

Astuce :

Si vous observez des différences entre deux mesures, nous vous conseillons de prendre les cotes minimum.

2/ COMPOSEZ VOTRE DRESSING



L'agencement

Vêtements suspendus, pliés, ou un espace pour vos vêtements hors saison, définissez vos besoins et vos habitudes de rangement afin de choisir vos modules : tiroirs fixes ou coulissants, tablettes, barre de penderie...



Le nombre de portes

Le nombre de vantaux dépend de la largeur totale mais aussi de l'aménagement intérieur. Les petits placards se déclineront à 2 vantaux (minimum 60 cm). Si vous avez un peu plus de place, vous pouvez opter pour des portes coulissantes plus larges ou augmenter le nombre de vantaux.

Les profils

Le profil d'une porte comprend sa matière, sa forme et son coloris. Acier ou aluminium, fin ou plus épais, brillant mat ou couleur bois ? Le choix du profil n'est pas à négliger pour être en harmonie avec le reste de votre déco.



Les panneaux

En bois ou en panneaux décoratifs, différentes esthétiques sont possibles. À panneau plein ou à partitions, à finir ou à choisir dans un large panel de coloris, toutes les déclinaisons s'offrent à vous.



Astuce :

Vous pouvez choisir la fermeture assistée.

Les portes

- **Les portes coulissantes** sont la solution idéale pour créer un espace dressing. Ce type de porte s'accommode très bien des espaces étroits.
- **Les portes battantes ou pivotantes** permettent d'accéder à la totalité du placard. Pour pouvoir les ouvrir correctement, il faut être sûr d'avoir un recul nécessaire dans la pièce. Elles s'adaptent bien aux pièces spacieuses.
- **Les façades en verre** avec miroir intégré sont très populaires. Elles ont l'avantage d'agrandir l'espace.

Les poignées

Finalisez votre dressing sur mesure par le choix des poignées.

Retrouvez également nos kits de rangements en p 172

LES COULISSANTS / 100 % SUR MESURE

NOUVEAU

Kazed



MODÈLE HARD ROCK

Façade de placard coulissante, 2 portes miroir plomb profil aluminium noir mat.

NOUVEAU

sogal



MODÈLE ÉLITE

2 vantaux, 2 partitions inégales. Montant aluminium finition laqué noir mat (5), décor grège noir (F003) et miroir gris (M4).

LES PLACARDS



MODÈLE ATELIER

Montant Épure aluminium finition Laqué Noir Mat (5). Remplissage Noir Mat (U013) et verre sablé (VLT) 6 mm.



MODÈLE PLATINE

Façade pan coupé platine. Blanc mat. Vitre laquée blanc Artic.

LES COULISSANTS / 100% SUR MESURE

NOUVEAU

Sifisa



MODÈLE ARTY CISELÉ ARGENTÉ

Placard 3 vantaux, profils Esquisse en aluminium anodisé gris, verre laqué ciselé argent.



MODÈLE ALIZÉ

8 finitions possibles. Exemple : modèle Alizé. 3 vantaux, finition chêne blanchi brossé.

Portes Couissantes

Quincaillerie haut de gamme assurant un coulissage parfait et une fermeture totalement silencieuse. Raidisseur assurant une stabilité parfaite des panneaux. Livré avec amortisseur de fermeture. Habillage du rail haut et fileurs bois latéraux fournis assortis à la finition du vantail (en option). Cuvette ovale finition chromé, chromé satiné et blanc.

Dimensions

Hauteur de 1,20 m à 2,60 m et sur mesure.

Vantaux

De 40 cm à 1,10 m de large, par vantail. Possibilité d'aller jusqu'à 4 vantaux.



MODÈLE IMPRESSION NUMÉRIQUE

Porte de placard modèle origine. Montant listel naturel satiné (9). Impression numérique (gratte-ciel).



MODÈLE SALON

Diamant, argent brillant, décors chêne authentique gris.

Option : coulisoft. Fermeture automatique des portes sans effort ni électricité avec le rail bas nivelable qui est la solution pour compenser les défauts de vos sols.

**VANTAUX
MIROIR/ARGENT
QUÉBEC**

Pack 2 vantaux. Rails blancs.
Miroir 4 mm.
H. 250 x L. 120 cm
27761342 **165 €**
Dont 5,58€ d'Éco-Mobilier



PACK BUDGET

Vantaux blancs. Pack 2 vantaux. Profils blancs.
Rail acier laqué. Ép. 10 mm.

H. 250 x L. 120 cm 27761359 **89 €**⁽¹⁾

H. 250 x L. 153 cm 27761366 **99 €**⁽¹⁾

H. 250 x L. 180 cm 27761373 **115 €**⁽²⁾

H. 120 x L. 120 cm

Spécial sous comble 27860694 **79 €**⁽³⁾

Dont (1) 2,33€ (2) 3,08€ (3) 1,08€ d'Éco-Mobilier.

Garantie 10 ANS
ANTI-CORROSION



Pack budget
spécial sous comble

LES PLIANTS ET LES PIVOTANTS/BATTANTS



MODÈLE HAUSSMAN

Ouverture pliante, miroir argent, 2 doubles panneaux, bâti et panneaux blancs.



MODÈLE FUNK

Façade de placard pliante 2 portes miroir argent profil aluminium anodisé.

NOUVEAU



COULIDOR
Placards et dressings

Sur mesure !



Rozière
PORTES ET PLACARDS

Sur mesure !

MODÈLE QUERCY

Essences et finitions disponibles : chêne clair rustique, chêne rustique antique patiné, hêtre finition naturel, épicéa brut.

Finition

Placards bois chêne ou hêtre. Conception lamellé massif 100 %, panneau 3 plis. Finitions en harmonie avec les portes de la gamme classique. Sur modèle Bora, vitrage laqué blanc ou différents modèles de miroirs possibles, nous consulter.

Dimensions

Réservations maçonnerie à prévoir pour placard ouvrant à la française sur huisserie KM1. Pose fin de chantier.

Portes

H. 2,365 m
H. 2,04 m
L. 1 vantaill 53 cm
L. 1 vantaill 63 cm
L. 1 vantaill 73 cm
L. 2 vantaux 79,5 cm (maxi)
L. 2 vantaux 40 cm (maxi)

Réservation

> 2,41 m
> 2,085 m
> 60 cm
> 70 cm
> 80 cm
> 1,66 m
> 86,6 cm

MODÈLE PORTE PLACARD PIVOTANTE

Porte atelier pivotante, diamant atelier, 2 partitions/anthracite sablé et vitre feuilletée dépolie.

LES DRESSINGS SUR MESURE

Sifisa

LES PLACARDS

DRESSING MURAL 3D
Décor chêne cendré



Sur mesure!

BLANC ALPIN

GRIS CACHEMIRE

MÉLÈZE NATUREL

CHÊNE CENDRÉ

TOILÉ MINÉRAL

ONYX NERVURÉ

DRESSING MODULAIRE 2D ADJUST
6 décors au choix



Largeur sur mesure!

Sifisa



Gedibois

LES DRESSINGS SUR MESURE

SOGAL
SOLUTIONS ORGANISÉES

DRESSING EXCELLENCE

Dressing d'angle.
Décor chêne B030.
Tiroirs face blanc brillant (GL1).



Sur mesure !



DRESSING PERFECT MAT

Décor Blanc mat, chêne vicenza et compartiments noirs.

COULIDOR®
Placards et dressings



Sur mesure !





RANGEMENT PLACARD MODULAIRE

Panneaux agglomérés mélaminés, Ép. 18 mm. Décor chêne naturel scié.

1 Colonne

Base 2 compartiments. Fond 3 mm.
L. 50 x P. 52 x H. 220 cm 29320745 **112 €**
L. 75 x P. 52 x H. 220 cm 29320752 **122 €**

2 Tiroir

Panneaux de particules agglomérées, ép. 18 mm, couverts de PVC gris. Fond en panneaux MDF 3 mm. Équipés de coulisses métalliques invisibles et d'un système de fermeture avec amortisseur. Système de poignées intégrées avec passe-main.

Grand tiroir

L. 47,2 x P. 50 x H. 25,4 cm
50 cm 29320851 **53 €**
L. 71,2 x P. 50 x H. 25,4 cm
75 cm 29320868 **57 €**

Petit tiroir (lot de 2)

L. 47,2 x P. 50 cm x H. 15,8 cm
50 cm 29320820 **81 €** le lot de 2
L. 71,2 x P. 50 cm x H. 15,8 cm
75 cm 29320837 **89 €** le lot de 2

3 Étagère (lot de 2)

L. 47,2 x P. 51,5 x H. 1,8 cm
50 cm 29320790 **28 €** le lot de 2
L. 71,2 x P. 51,5 x H. 1,8 cm
75 cm 29320806 **34 €** le lot de 2

4 Kit relevable de vêtements

75 cm 29320899 **92 €**

5 Tablette recoupable


L. 220 x P. 51,5 x H. 1,8 cm
29320776 **44 €**
Tringle + 2 supports latéraux
50 cm 29320981 **4,90 €**
75 cm 29320998 **5,50 €**

6 Extension d'angle + 5 tablettes

L. 50 x P. 52 x H. 220 cm
29320882 **152 €**

7 Commode 4 tiroirs

4 tiroirs en panneaux de particules agglomérées, ép. 18 mm, couverts de PVC gris. Fond en panneaux MDF 3 mm équipés de coulisses métalliques invisibles et d'un système de fermeture avec amortisseur système de poignées intégrées avec passe-main.
L. 96,2 x P. 50 x H. 67,8 cm
29320783 **246 €**



LES RANGEMENTS EN KIT



MODULE BASIC

Panneau de particules ép. 15 mm, surfacé papier décor blanc.
Colonne de 40 cm, 5 étagères, 1 barre de penderie recoupable de 80 cm.
Hauteur 187 x Largeur 120 x Profondeur 38 cm.
29351572 **55 €** dont 1,67 € d'Éco-Mobilier.




COLONNE 60 BLANC

Colonne de 60 cm, 5 tablettes. Ép. 15 mm. 2 tiroirs et un tube de penderie. 120 cm.
Hauteur 180 x Largeur 180 x Profondeur 40 cm.
26864006 **82 €** dont 1,67 € d'Éco-Mobilier.

KIT EXTENSIBLE

En mélaminé blanc de 120 à 200 cm.
Épaisseur 18 mm.
Comprenant : 2 colonnes de 40 cm de profondeur, 2 tubes de penderie de 120 cm, 2 tiroirs, caisson haut extension / hauteur totale 220 cm.
26863993 **150 €** dont 5,17 € d'Éco-Mobilier.





TABLETTE HÊTRE

Lamellé collé. 1 bord droit. Longueur 2 m. Épaisseur 20 mm.
Largeur 40 cm 30212696 **36,90 €**
Largeur 50 cm 30212697 **44,90 €**
 dont 0,29 € d'Éco-Mobilier.



TABLETTE CHÊNE

Lamellé collé. 1 bord droit. Longueur 2 m. Épaisseur 20 mm.
Largeur 40 cm 30212695 **48,90 €**
Largeur 50 cm 30212694 **59,90 €**
 dont 0,29 € d'Éco-Mobilier.



TABLETTE PIN MARITIME MASSIF

Bord droit. Longueur 2,40 m. Épaisseur 22 mm.
Largeur 30 cm 21242960 **15,90 €**
Largeur 40 cm 21242977 **21,90 €**
Largeur 50 cm 21242984 **27,90 €**
Largeur 60 cm 24256087 **33,90 €**
 dont 0,29 € d'Éco-Mobilier.



TABLETTE EN MÉLAMINÉ

Longueur 2,50 m. Épaisseur 18 mm. 2 chants longs mélaminé. Blanc confort.
 L'unité :
Largeur 30 cm 26444024 **9,90 €⁽²⁾**
Largeur 40 cm 26444031 **12,60 €⁽²⁾**
Largeur 50 cm 26444048 **14,90 €⁽²⁾**
Largeur 60 cm 26444055 **18,50 €⁽²⁾**
 Bande de chants thermocollante
5 000 x 23 mm 25093537 **8,90 €⁽¹⁾** l'unité
 dont (1) 0,02 € (2) 0,29 € d'Éco-Mobilier.



1 CONSOLE DOUBLE

Blanc. Longueur 17 cm.
 Entraxe 3,2 cm.
 26627472 **3,50 €**

2 CRÉMAILLÈRE DOUBLE

Blanc. Longueur 100 cm.
 Entraxe 3,2 cm.
 26627557 **6,50 €**



JOUE PRÉ-PERCÉE

Mélaminée non débouchante. Support : panneaux de particules.
 Épaisseur 18 mm x Largeur 50 cm x Longueur 2,05 m.
 L'unité :
Blanc 26444017 **24,75 €** dont 0,29 € d'Éco-Mobilier.



ACCESSOIRES

TAQUET À ENFONCER

Taquet d'étagère plat à enfoncer.
 Diamètre 5 mm acier nickelé.
 Perçage préalable.
 Coque de 50 pièces.
 24261135 **3,90 €**




TAQUETS PVC

Lot de 32 taquets de fixation en PVC.
 Le lot
Blanc 24173421 **10,90 €**
Gris 25093476 **10,90 €**
 dont 0,03 € d'Éco-Mobilier.


Vous souhaitez installer un escalier dans votre maison ?

Format standard ou sur mesure, nous vous donnons toutes les informations et les conseils nécessaires pour faire votre choix.


1/ LES DIFFÉRENTS TYPES D'ESCALIERS



Escalier droit



Escalier un quart-tour



Escalier deux quart-tour



Escalier hélicoïdal

Standard

Les escaliers standards peuvent être droits, à un quart-tour, à deux-quart-tour ou hélicoïdaux. Le choix du modèle dépend de l'implantation architecturale, des dimensions de la trémie (ouverture du plafond) et de l'espace disponible au sol pour poser l'escalier :

- **l'escalier droit** est le plus commun, il n'a qu'un seul axe.
- **le quart-tour**, dont les premières marches sont perpendiculaires au reste de l'escalier et adapté aux trémies toutes en longueur.
- **le deux-quart-tour**, avec ses trois sens de marches différents.
- **l'hélicoïdal, ou escalier en colimaçon**, répond aux mêmes avantages que le deux-quart-tour, mais dans une forme ronde.

Sur mesure

Réaliser un escalier sur mesure, c'est l'assurance d'un escalier dont la géométrie est optimisée par rapport à l'espace disponible. Cela permet de lui donner le style que vous souhaitez, et d'en faire un élément de décoration à part entière.

Vous pourrez définir sa forme, sa rampe et balustrade, son matériau et ses finitions.

Astuce


Pour de petits espaces, privilégiez les modèles « gain de place » : escalier hélicoïdal, escamotable, à pas japonais, ou encore une échelle de meunier.

2 / BIEN MESURER L'ESPACE POUR LOGER L'ESCALIER

Avant d'installer votre escalier, il est impératif d'en calculer l'encombrement, c'est-à-dire l'espace total où il va être posé. De nombreuses cotes sont à prendre en compte :

- **la hauteur à monter sols à sols finis** : il s'agit de la hauteur du sol au sol de l'étage supérieur revêtements posés.
- **l'épaisseur de dalle finie**.
- **la trémie** : c'est le terme désignant l'ouverture pratiquée au niveau supérieur. Il faut mesurer la longueur et la largeur, en tenant compte des finitions.
- **l'encombrement de l'escalier** : c'est l'espace disponible au sol pour poser l'escalier, en largeur et en longueur.
- **le palier d'arrivée** : à l'arrivée de l'escalier, il est nécessaire de vérifier que la hauteur est suffisante, et que le palier d'arrivée mesure au moins 80 cm.

L'escalier doit respecter un rapport précis entre la hauteur et la profondeur des marches – aussi appelée giron ; c'est ce qu'on appelle la relation de Blondel. Le respect de cette norme sera automatiquement calculé et indiqué lors de la définition de votre escalier sur mesure.




3 / LES MATÉRIAUX

Le bois

Matériau chaleureux par excellence, le bois apporte du charme et du cachet à votre intérieur. Il durera plusieurs dizaines d'années si vous en prenez soin. Avantage important : le bois est un matériau écologique qui ne pollue pas. Afin de préserver la planète, les essences de bois doivent être issues de forêts écologiquement gérées. Très bon rapport qualité-prix.

L'acier

Solidité, esthétique et durabilité sont les principales caractéristiques de l'escalier en acier. Il s'accorde très bien avec le verre ou le bois pour apporter une touche « industrielle » très en vogue à votre intérieur.



N'oubliez pas

Le garde-corps est un élément de sécurité indispensable.

LES KITS ÉCONOMIQUES

BERGEN

Escalier sapin en kit.

14 marches, largeur 80 cm. Marches et limons ép. 31 mm. Rampe fuseau chanfreinée réversible droite ou gauche. Descriptif technique dans tableau ci-dessous. L'escalier est livré avec une hauteur à monter de 2,75 m pour le droit et 2,75 m pour le tournant recoupable de 3 cm.

Droit

Sans rampe 27545867 **430 €**

Avec rampe 27545874 **565 €**

1/4 Tournant

Sans rampe

G : 27545881/ D : 27545898 **519 €**


Avec rampe

G : 27545904/ D : 27545911 **669 €**

Socle recoupable pour surélever l'escalier

Hauteur 22 cm x Largeur 90 cm

27545973 **95 €**



	Dimensions		Droit	1/4 T
	Hauteur à monter. Recoupable 3 cm		2,75 m	2,75 m
	Nombre de marches		14	14
A	Longueur mini trémie		2,27 m	2,67 m
A	Largeur mini trémie + rampe		0,90 m	0,90 m
E	Encombrement au sol		2,72 m	2,80 m
	Hauteur des marches		19,5 cm	19,5 cm
	Largeur hors tout limon		0,85 m	0,85 m
E1	Reculement		-	0,84 m
	Giron		19,5 cm	19,5 cm



à partir de

519€

sans rampe

▶ ACCESSOIRES



KIT GARDE-CORPS JURA

Hauteur 100 cm.

Fuseaux chanfreinés.

Longueur 1 m 27545959 **209 €**

Longueur 2 m 27545942 **290 €**

Longueur 3,20 m 27545966 **425 €**

KIT MAIN COURANTE

Pour les rampants sans angle ni continuité. Main courante de 2 m + 2 bouchons (uniquement pour l'aluminium) + 2 supports.

Alu blanc 24753029 **69 €**

Alu gris 24057158 **72 €**

Alu noir 24753036 **71 €**

Alu poli 24753043 **85 €**

Pin massif brut 24057165 **59 €**

Pin massif miel 24057172 **79 €**



ALU BLANC

ALU POLI

ALU GRIS



PIN BRUT

ALU NOIR

PIN MIEL

SUPPORTS DE MAIN COURANTE À VISSER

Gris 27545935 **8 €**

Noir 27545928 **8 €**

Acier chromé

27598177 **7,50 €**



MAIN COURANTE

Sapin 50 x 50

2 m 27545638 **26 €**

3,60 m 27545645 **50 €**



POTEAU SAPIN

70 x 70 Hauteur 1,20 m

27545614 **31 €**

SUPPORT FIXATION POTEAU

27547441 **10 €**



ÉCHELLE DE MEUNIER

Échelles de meunier sapin en kit 2 versions

Cottage medium.

Largeur 70 cm. 14 marches.

Section limons et marches

190 x 31 mm. Hauteur à monter

3 m maxi.

Giron 16 cm.

L'échelle 24504287 **215 €**

Rampe à lisse comprenant :

1 lisse de 90 x 30 mm

+ 1 lisse de 140 x 30 mm

+ 3 montants de 90 x 30 mm.

La rampe 24504294 **99 €**

Cottage junior

Largeur 65 cm. 13 marches.

Section limons et marches

140 x 27 mm.

Hauteur à monter 2,80 m maxi.

Prof. des marches 14 cm.

L'échelle 24081450 **135 €**

Rampe à lisse comprenant :

2 lisses + 3 montants

de 55 x 27 mm.

La rampe 24081467 **52 €**



TRADI ÉCO SAPIN

Escalier sapin droit ou 1/4 tournant. Kit économique avec rampe bois et contremarches.
 Hauteur sol/sol : 280 cm.
 Largeur 80 cm.
 Profondeur 19 cm.
 Giron 16 cm.
 Hauteur marche 20 cm.

Droit 28891420 **445 €**
1/4 tournant droit 28891499 **635 €**
1/4 tournant gauche 28891451 **635 €**

TRADI ÉCO HÊTRE

Escalier hêtre droit ou 1/4 tournant. Kit économique avec rampe bois et contremarches.
 Hauteur sol/sol : 280 cm.
 Largeur 80 cm.
 Profondeur 19 cm.
 Giron 16 cm.
 Hauteur marche 20 cm.

Droit 28891512 **640 €**
1/4 tournant droit 28891581 **749 €**
1/4 tournant gauche 28891543 **749 €**



LES STANDARDS PRÉ-MONTÉS

ESCALIERS STANDARDS PRÉ-MONTÉS SAPIN ET HÊTRE LAMELLÉ COLLÉ

Disponibles sur stock central

2 modèles (droit, 1/4 tournant) ajustables en hauteur de 2 690 à 2 730 mm par recoupe de la première marche, et au-delà par ajout d'un socle.

- ▶ 2 essences (sapin et hêtre lamellé collé).
- ▶ Emmarchement avec contremarches.
- ▶ 1 rampe à poteaux bois et balustres bois pour les escaliers en sapin.
- ▶ 1 rampe à poteaux bois et lisses inox pour les escaliers en hêtre lamellé collé.
- ▶ Livrés pré-montés, à l'exception des 3 premières marches balancées des 1/4 tournant en kit.

	Escalier droit sapin et hêtre	Escalier 1/4 tournant bas sapin et hêtre
Longueur mini trémie finie ⁽¹⁾	2 350 mm	2 550 mm
Largeur mini trémie finie ⁽¹⁾	850 mm	850 mm
Reculement de départ escalier	-	820 mm
Reculement d'arrivée escalier	2 570 mm	2 550 mm
Largeur escalier (extérieur limon)	800 mm	800 mm
Hauteur à monter finie	2 690 à 2 730 mm	2 690 à 2 730 mm
Talon de scellement recoupable	20 mm	20 mm
Nombre de marches	13	13
Hauteur de marche	209 mm	209 mm
Giron	205 mm	185 mm

ESCALIER DROIT SAPIN

Sens de montée à gauche ou à droite

26442556 695 €




ESCALIER 1/4 TOURNANT SAPIN


Sens de montée à gauche ou à droite.

Droit 26442501 760 €

Gauche 26442518 760 €



DROIT



1/4 TOURNANT

NOUVEAU

ESCALIER DROIT HÊTRE AVEC RAMPE CONTEMPORAINE

Sens de montée à gauche ou à droite

26442549 950 €



NOUVEAU

ESCALIER HÊTRE 1/4 TOURNANT AVEC RAMPE CONTEMPORAINE

Sens de montée à gauche ou à droite

Droit 26442488 985 €

Gauche 26442495 985 €



▶ ACCESSOIRE

SOCLE HÊTRE ET SAPIN

Adaptation en hauteur d'un escalier hêtre ou sapin.

Hêtre Hauteur 22 cm

26450391 125 €

Sapin Hauteur 22 cm

26450384 119 €



/ GAMME PREMIO*

- ▶ 60 modèles répartis en 4 formes (D, TB, TBD, U) et 6 hauteurs permettant de couvrir des hauteurs de 2 690 à 2 930 mm.
- ▶ 2 essences (bois exotique lamellé collé, hêtre lamellé collé).
- ▶ 2 emmarchements (avec ou sans contremarche).
- ▶ 2 rampes et garde-corps (poteaux bois et balustres bois B17 ou poteaux bois et lisses inox brossé cadrées).

Suivant la norme française des escaliers DTU 36,3, la tolérance de hauteur de la première marche par rapport aux autres marches, une fois l'escalier posé, est de - 30/+ 10 mm.

Les escaliers prédéfinis sont livrés avec un talon de scellement de + 20 mm pour faciliter le scellement sur sol non fini.



DROIT (D)


à partir de

2239€

FLASHÉZ-MOI



Pour tout savoir sur cet escalier D.



1/4 TOURNANT BAS SANS MARCHÉ DÉBORDANTE (TB)


à partir de

2319€

FLASHÉZ-MOI



Pour tout savoir sur cet escalier TB.



1/4 TOURNANT BAS AVEC MARCHÉ DÉBORDANTE (TBD)


à partir de

2319€

FLASHÉZ-MOI



Pour tout savoir sur cet escalier TBD.



2/4 TOURNANT (U)


à partir de

2945€

FLASHÉZ-MOI



Pour tout savoir sur cet escalier U.



LES CONTEMPORAINS



ESCALIER ZEN

1070€

Escalier
gain de place

ESCALIER ZEN

Petit escalier à pas décalés en 12 hauteurs avec hauteur sol à sol réglable de 2,31 m à 2,80 m. 12 marches en multiplis bouleau coloris havane foncé, très résistant qui rend cet escalier adapté également au grand passage. Rampe à lisses inox avec main courante en bois articulée pour une pose arrondie. Idéal pour petites trémies (à partir de 140 x 61 cm).
29375813 **1070 €**



KALEA* CHÊNE 1/4 TOURNANT AVEC LIMON CENTRAL

Base panneau : contrecollé avec placage massif chêne. 14 marches. Finition Sioux white. 3 autres finitions huilées possibles : Comanche pure, Appache grey et Navajo blue. Rampe et garde-corps alu. Existe aussi en modèle droit. Livré à assembler.


À partir de **4875 €** (hors rampe)

Rampe **692 €**

▶ ACCESSOIRES

En option sur Kalea : système d'éclairage par leds et interrupteur sans fils.





ESCALIER CRÉMAILLÈRE*

2490 €

Escalier à double crémaillère en acier noir 9005 sablé en kit. 14 marches en hêtre ou frêne brut, ou verni. Existe en version droit et 1/4 tournant. Pied de réglage au sol de +/- 3 cm. Recoupe possible. Obligation d'appui de l'escalier contre un mur. Esthétisme contemporain. Facilité de montage. Sur mesure possible. Hauteur standard à 2,75 m. Recul : 2,84 m. Giron : 21 cm. Vendu sans la rampe. 30028320 **2490 €**



NEW YORK*

Escalier contemporain droit en acier finition thermolaqué noir 9005 grainé. Livré à assembler. Limon central en acier et marches en hêtre. Support de marches presque invisible pour un design épuré encore plus fluide. Montage très simple + gain de temps à la pose. Escalier confortable à la montée (14 marches). Possibilité de fabrication sur mesure. Hauteur 3,60 m. Largeur maximum 90 cm. 5 coloris au choix. Conforme aux normes en vigueur pour le logement privé. Rampe se composant de 5 poteaux. Vendu sans la rampe. Escalier à partir de **3369 €**

FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur standard	2,75 m
Reculement à l'aplomb de la première marche	2,74 m
Largeur trémie	85 cm
Longueur trémie	2,40 m mini
Échappée	2 m
Nombre de marches	14
Hauteur totale	2,75 m
Giron	21,5 cm
Hauteur de marche	19,6 cm
Largeur de marche	80 cm
Profondeur de marche	25 cm
Épaisseur de marche	34 mm



GARDE-CORPS D'ATELIER

Garde-corps au design épuré style vintage, assorti aux verrières d'atelier d'intérieur. Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté clair de 33/2. Pose sur platines. Hauteur de balcon de 1 m. Finition thermolaquée noir 9005. Conforme aux normes NF P 01 012 et NF P 01-013. **Largeur 67 cm (2 carreaux de verrière) 29315581 735 €**
Largeur 100 cm (3 carreaux de verrière) 29315574 1060 €

LES CONTEMPORAINS



BIAX*

Escalier contemporain en Valchromat gris anthracite pour le limon central, marches hêtre et main courante en hêtre. Rampe aluminium. Hauteur sol/sol de 2,75 m. 11 marches + 3 marches pour le 1/4 tournant. Largeur 85 cm. Largeur des marches 27 cm, giron de 19,75 cm. Longueur trémie droit 210 cm. Longueur trémie 1/4 tournant 246 cm. Livré en kit, facile à monter. Certifié NF.

Droit Rampe comprise à partir de **2399 €**

1/4 Tournant Rampe comprise à partir de **2599 €**

GOMERA*

Escalier contemporain, limon central, droit ou 1/4 tournant. Trois finitions : marches lisses Valchromat, marches strips alu, marches hêtre. Hauteur sol /sol : 2,85 m. Largeur 85 cm. 14 marches. Profondeur marches : 27 cm. Giron : 16 cm. Hauteur des marches : 20 cm.

Caractéristiques marches	droit	1/4 tournant droit	1/4 tournant gauche
Hêtre	28894360 2945 €	28894384 3345 €	28894377 3345 €
Valchromat lisse	28894308 3206 €	28894322 3650 €	28894315 3650 €
Valchromat strips alu	28894339 3510 €	28894353 3970 €	28894346 3970 €
En option	droit	1/4 tournant droit	1/4 tournant gauche
Rampe Alu gris - main courante Hêtre	28894414 635 €	28894421 ⁽¹⁾ 635 €	28894421 ⁽¹⁾ 635 €
Rampe Alu anodisé argent	28894391 655 €	28894407 ⁽¹⁾ 655 €	28894407 ⁽¹⁾ 655 €
Option kit de 13 leds Gomera		28894476 680 €	
Commande à distance pour leds		28894483 295 €	
Garde-corps étage	Longueur 120 cm	Longueur 320 cm	
Alu gris anthracite - main courante Hêtre	28894452 345 €	28894469 650 €	
Alu anodisé argent	28894438 315 €	28894445 629 €	



NOUVEAU


HAMBOURG

Escalier modulaire de 240 à 279 cm. Largeur 75 ou 85 cm. 12 Marches en hêtre vernies : giron 19,4 cm et réglable en hauteur de 18,5 cm à 21,5 cm. Rampe à balustre inox. Structure métal noir 9005 ou gris 9006, blanc. Option garde-corps étage. Colonne entièrement galbée avec profils sans débord ni aucune visserie apparente. Rampe à balustres et à lisse en inox fournie. Existe en version droit et 1/4 tournant bas droite ou gauche.

Droit 30103701 **3299 €**

1/4 Tournant 30103704 **3810 €**





1 STYLE LIMON CENTRAL

1 poutre centrale métal

- ▶ Gamme sur mesure.
- ▶ Forme quart tournant bas avec marche débordante.
- ▶ Poteaux bois, balustres métal BFL.
- ▶ Hêtre lamellé collé, huile teinte blanchie.
- ▶ Métal, peinture thermolaquée sablée noir 9005.

2 STYLE À L'ANGLAISE

2 crémaillères excentrées métal

- ▶ Gamme sur mesure.
- ▶ Forme quart tournant milieu.
- ▶ Poteaux inox, lisses verre VER.
- ▶ Hêtre lamellé collé, vernis teinte wengé.
- ▶ Métal, peinture thermolaquée sablée blanc 9010.

3 STYLE À L'ANGLAISE

2 crémaillères excentrées bois

- ▶ Gamme sur mesure.
- ▶ Forme quart tournant milieu.
- ▶ Poteaux bois, lisses métal LIB20, soubassement verre.
- ▶ Hêtre lamellé collé, huile teintes marron terre et blanchie.

LES SUR MESURE*



4 STYLE À LA FRANÇAISE

2 limons traditionnels bois

- ▶ Gamme sur mesure.
- ▶ Forme quart tournant milieu.
- ▶ Poteaux bois, balustres bois droits sans gorge B17.
- ▶ Exotique lamellé collé, huile tentes wengé et blanchie.

5 STYLE À LIMONS CENTRAUX

2 crémaillères centrées métal

- ▶ Gamme sur mesure.
- ▶ Forme droit.
- ▶ Poteaux bois, lisses métal LIB20, soubassement verre synthétique.
- ▶ Hêtre, huile teinte gris équilibre.
- ▶ Métal, peinture thermolaquée sablée noir 9005.

6 STYLE À LA FRANÇAISE

2 limons traditionnels bois

- ▶ Gamme sur mesure.
- ▶ Forme demi tournant.
- ▶ Poteaux inox, lisses verre VER.
- ▶ Chêne, vernis incolore.



LES HÉLICOÏDAUX

Disponible sur stock central



OAK 70 XTRA*

à partir de
2430€



OSLO

Escalier en acier thermolaqué élégant. Robuste. Réglage hauteur standard possible par ajout ou suppression de marche et 3,5 cm de réglage final sur la marche du bas. 13 marches. Hauteur sol à sol de 2695 à 2765 mm. Sens de montée droit. Stocké en RAL 7024 Gris grainé. Plusieurs coloris au choix possible sur commande. Garde-corps associé : hauteur standard 100 cm, largeur adaptée sur mesure.

Ø 122 cm 29315604 **3045 €**

Ø 152 cm 29315611 **3920 €**

FABRICATION FRANÇAISE



OAK 70 XTRA*

Escalier modulaire en kit en colimaçon facile à monter. Kit standard de 13 marches. Hauteur totale réglable de 273 à 311 cm avec possibilité de rajouter des kits marches supplémentaires pour rejoindre une hauteur supérieure (jusqu'à 359 cm). Garde-corps en colonnettes en acier et tubes PVC. 3 configurations de palier différentes (trapézoïdale, triangulaire ou circulaire).

Diamètres disponibles

Ø 110 cm 30042299 **2430 €**

Ø 130 cm 30042300 **2665 €**

Ø 150 cm 30042301 **2860 €**

Kits Marches supplémentaires

Ø 110 cm 30042302 **270 €**

Ø 130 cm 30042303 **290 €**

Ø 150 cm 30042304 **315 €**

GARDE-CORPS D'ÉTAGE MELUN

Garde-corps RAL 7024 Gris grainé en acier hauteur 1 m. Avec main courante en tube rond de 45 mm et lisses rondes de 18 mm. Hauteur standard 100 cm, largeur adaptée sur mesure. Soubassement en verre feuilleté stadip 44.2 : Hauteur 45 cm. Verre feuilleté 36,2 cm. Possibilité de sur mesure à la demande. Idéal pour s'associer avec l'Escalier Oslo. 29315628 **315 €**

LES HÉLICOÏDAUX

NICE TUBE

à partir de

1605€

Escalier contemporain réglable, diamètre 130 cm. Réglable de 261 cm à 306 cm. Structure acier, marche multiplis de bouleau brut 35 mm. Main courante PVC, garde-corps avec colonnettes et 5 lisses inox. Sens de rotation horaire ou anti-horaire.

27857595 **1605€**

En option : possibilité de garde-corps d'étage avec colonnettes et 5 lisses inox. 27857373 **305€**



KLAN*

Escalier réglable bois/acier. Garde-corps composé de colonnettes en acier peint. 3 finitions acier disponibles : noir, blanc ou gris. Marches en hêtre massif à finition claire ou foncée. Main courante en PVC « effet bois », assortie à la couleur des marches. Hauteur de 210 cm à 306 cm et jusqu'à 377 cm par ajout de marches supplémentaires.

Diamètre escalier 120 cm, 140 cm ou 160 cm.
 Ø 120 cm **2052€**
 Ø 140 cm **2125€**



CIVIK*

Escalier en style atelier réglable en acier matricé, et peint avec 3 finitions possibles : noir, blanc ou gris. Panneaux antidérapants et anti-usure des marches coloris noir. Sens de rotation horaire ou anti-horaire. Palier universel pour trémies circulaires ou carrés. Hauteur de 210 à 305 cm, et jusqu'à 376 cm par ajout de marches supplémentaires. Diamètre 120 cm, 140 cm ou 160 cm (trémie mini + 5 cm). Pour l'étage, balustrade supplémentaire en option.

Ø 120 cm **1455€**
 Ø 140 cm **1565€**



Conseil de l'experte Gedibois

Ne nécessitant pas d'appui, l'escalier hélicoïdal s'installe où vous le souhaitez. De plus, il occupe moins d'espace qu'un escalier classique et donnera un ton moderne à votre intérieur.



LES ESCALIERS D'EXTÉRIEUR

ESCAVARIO GALVA*

Escalier modulable à assembler pouvant s'ajuster pour une hauteur modulable de 2,60 m à 2,92 m. Finition galvanisée et marches en galva façon caillebotis.

Escalier sans rampe

26945064 **1685 €**


Rampe

26945071 **640 €**


Option

Rambarde Balsteel galva. Composée de 3 poteaux. Acier carré. 5 tubes acier et main courante.

	DROIT	
1	Hauteur à monter	Variable 2,60 m à 2,92 m
2	Reculément total	Variable 2,20 m à 2,55 m
3	Largeur trémie	80 cm (90 cm avec une rambarde)
4	Longueur trémie	min. 2,20 m
5	Échappée	2 m



Degré d'inclinaison variable



CIVIK ZINK*

Escalier réglable pour extérieur en acier galvanisé à chaud. Main courante en PVC noir. Boulonnerie en acier inox. 12 marches + palier + garde-corps rampant. Sens de rotation horaire ou anti-horaire. Hauteur de 210 cm à 305 cm et jusqu'à 376 cm par ajout de marches supplémentaires. Diamètre escalier 120 cm, 140 cm ou 160 cm. Pour l'étage, balustrade supplémentaire en option. Ø 140 cm **1615 €**



Main courante en PVC noir.

GARDEN TOP*

Escalier droit extérieur en métal, modulaire. Aspect moderne. Panneaux latéraux en acier galvanisé. 12 marches (existe également en version 2 ou 4 marches). Hauteur : de 234 à 286 cm. 2 largeurs : 80 ou 100 cm. Marches en PVC/fibre de verre : réglable de 18 à 22 cm. Hauteur minimum de 36 à 44 cm. Rampe à balustrade en aluminium fournie.



NOUVEAU

LES GARDE-CORPS

STEEL 30

Kit garde-corps en acier coloris gris foncé revêtu d'une couche de peinture d'Epoxy. Pose en intérieur ou à l'extérieur (même en bord de mer).

Destinations


Balustrades de terrasses, mezzanines, balcons, etc. Kits à poser au sol ou en latéral.

Adaptabilité


Recoupe facile à dimension des lisses et main courante. Le garde-corps peut être installé avec 5 tubes si désiré. Les éléments de connexions servent aussi à apporter une finition parfaite aux éléments recoupés. Main courante pouvant être proposée seule en option. Plaque de protection en option pour une parfaite mise aux normes du produit.

Kit longueur 1,50 m comprenant :


- ▶ Main courante longueur 1,50 m, diamètre 40 mm
- ▶ 2 poteaux hauteur 1,10 m section 40 x 30 mm
- ▶ 8 tubes longueur 1,50 m section 15 x 15 mm
- ▶ Connectique complète orientable pour relier 2 kits entre eux
- ▶ 2 naissances murales



Kit longueur 1,50 m pour pose au sol
25090086 199 €



Kit longueur 1,50 m pour pose en latéral
25090093 220 €



Kit de protection PPMA pour un kit de 1,50 m (2 sont nécessaires)
25090116 l'unité 55 €



Kit pour main courante au mur longueur 1,50 m
25090109 49 €

▶ **CHOISISSEZ ET COMPOSEZ VOTRE GARDE-CORPS 100 % ALUMINIUM POUR USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**

KIT GARDE-CORPS ALUMINIUM ROND RONDO



100 % alu anodisé inox. Garde-corps aluminium Rondo (esthétique ronde), facile à poser, pour mieux vous satisfaire.

Kit Rondo Primo

Le kit comprend⁽¹⁾ :

- ▶ 1 main courante 1,20 m diam. 40 mm + embouts de finition,
- ▶ 2 supports de main courante pour fixation sur poteau,
- ▶ 2 poteaux 40 mm fixation sol, avec support alu de fixation des lisses sur poteau et 2 fixations pour sol béton,
- ▶ 4 lisses alu long. 1,20 m diam. 16 mm,
- ▶ 8 embouts de finition,
- ▶ 1 départ mural fixe,
- ▶ 1 tube de colle, vis et chevilles incluses.

Rondo Primo+ alu anodisé 28938880 219 €

Rondo Primo gris anthracite RAL 7016 28559009 260 €

À SAVOIR

Tous les kits existent en version fixation latérale.



Kit Rondo Secundo

Le kit comprend⁽¹⁾ :

- ▶ 1 main courante 1 m diam. 40 mm + 1 embout de finition + 1 raccord de jonction,
- ▶ 1 poteau diam. 40 mm fixation au sol avec support alu de fixation des lisses sur poteau,
- ▶ 1 fixation pour sol béton,
- ▶ 4 lisses diam. 16 mm long. 1 m,
- ▶ 4 embouts de finition + 4 raccords de jonction,
- ▶ 1 tube de colle, vis et chevilles incluses.

Rondo Secundo+ alu anodisé 28938897 199 €

Rondo Secundo gris anthracite RAL 7016 28559016 199 €

Kit Pure noir 5 lisses

Longueur 1,50 m 30103734 349 €

Longueur 2,50 m 30103735 589 €

Version packs complets à assembler

* Délai : consultez votre magasin. (1) Pour plus de détails sur la composition des kits : consultez votre magasin.

LES KITS RAMPES ET GARDE-CORPS

► CALCULEZ LE NOMBRE DE KITS DONT VOUS AVEZ BESOIN

Kit Primo = 120 cm

Kit Secundo = 100 cm

1 kit Primo + 1 kit secundo = 220 cm

1 kit primo + 2 kits secundo = 320 cm


1 kit primo + 3 kits secundo = 420 cm

CALCULEZ À L'AIDE DU CONFIGURATEUR

Suivant la dimension et la forme de votre garde-corps, calculez à l'aide du configurateur le nombre de pièces nécessaires afin de réaliser votre mise en place.



<http://www.ebsoft.fr/sogem/choose.html>



► COMPOSEZ VOTRE GARDE-CORPS EN ALUMINIUM POUR USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

1 - LE TYPE DE FINITION

Tubes ALU R4

Tube ALU de 16 mm à placer sur poteaux R1 ou R2. Fourni avec 1 raccord et 2 embouts blister de 4 pièces. 26896335 **105 €**



Départ mural fixe Rondo R5

Départ mural fixe. Alu. Ø 40 mm + vis + chevilles. 26896267 **9 €**



Jonction articulée R10

Rondo, jonction articulée pour lisse R4 alu 16 mm. Blister de 4 pièces. Anodisé inox 26896342 **55 €**
Gris 7016 28559030 **65 €**



Départ mural fixe Rondo R6

Départ mural articulé. Ø 40 mm + vis chevilles 26896274 **25 €**



2 - LES POTEAUX

Poteau Rondo R1+

Pose à plat, hauteur sans main courante 97 cm, fourni avec pièces de support + vis chevilles. Pièce de fixation des lisses montée sur poteau. 29376025 **87 €**



Poteau Rondo R2+

Pose en latéral, hauteur sans main courante 1,15 m, pièce alu de fixation des lisses montée sur le poteau, fourni avec pièces de support + vis chevilles. 29376032 **105 €**



3 - LES MAINS COURANTES

Jonction articulée

R9 Rondo. Jonction articulée entre 2 mains courantes. Anodisé inox 26896281 **22 €**
Gris 7016 28559023 **25 €**



Rondo main courante R14

Main courante bois. Ø 40 mm. Long. 2 000 mm. Pour usage intérieur. Hêtre 26896311 **45 €**



Rondo main courante R3


Main courante alu. Ø 40 mm. Long. 2 000 mm. Fournie avec 1 raccord et 2 embouts. Alu 26896250 **69 €**



4 - LES ACCESSOIRES

Verre polycarbonate en zone basse A25

Placement sur tube. Ép.4 mm. 950 x 500 mm. 26896441 **46 €**



Support fixe R7

Support fixe alu pour main courante + vis + chevilles. 26896298 **16 €**



Support ajustable R8

Support ajustable pour main courante + vis + chevilles. Blister de 2 pièces. 26896304 **36 €**



► ACCESSOIRE

RAMPE D'ACCÈS MÉRIGNAC

Rampe composée de poteaux et main courante en aluminium. Angle réglable, s'adapte à toutes les pentes. Longueur 1,50 m. Profil rampe diam. 55 mm. Poteaux rectangulaires. Pose sur platines au sol ou sur les marches. 29315642 **390 €**



Fixation Plexi R13

Fixation plexi sur poteau alu rond + vis. Blister de 4 pièces. 26896366 **30 €**
Rondo coloris Gris 7016 29376018 **36 €**



Fixation A20

Pour poteaux Rondo. Blister de 2 fixations. Fixation entre poteau et sol béton. 27057513 **15 €**



Colle pour main courante A22

27008744 **12 €**

Pied de renforcement pour Rondo

Conseillé pour les poses en longueur droite de plus de 4 m. Rondo anodisé inox 29376087 **64 €**
Rondo coloris gris 7016 29376100 **70 €**

LES ESCAMOTABLES



1 COUPE FEU

Repliable en 3 parties sans encombrement au grenier. Limons et marches en sapin Ép. 27 mm. Trappe 60 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité et fermeture 2 points. Valeur U = 0.64 W/m²K. Étanchéité à l'air classe 4. Coupe-feu 1/2 h, coloris blanc. Avec rampe réversible et patins en PVC. Hauteur sous-plafond 280 cm.

120 x 60 cm 30042148 785 €
120 x 70 cm 30042149 785 €

Garantie 5 ANS



2 ECO ENERGY

Repliable en 3 parties sans encombrement au grenier. Limons et marches en sapin Ép. 27 mm. Trappe blanche 60 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité et fermeture 2 points. Valeur U = 0.64 W/m²K. Étanchéité à l'air classe 4. Avec rampe réversible et patins en PVC. Hauteur sous-plafond 280 cm.

120 x 60 cm 30042146 390 €
120 x 70 cm 30042147 390 €

Garantie 5 ANS

3 MICRO4P

Repliable en 4 parties sans encombrement au grenier. Limons en métal et marches en sapin. Trappe de 26 mm d'épaisseur intégrant une âme d'un isolant très performant avec joint d'étanchéité. U = 1,6. Hauteur sous plafond 2,65 m.

100 x 60 cm 27812945 345 €
80 x 60 cm 27812938 345 €

Garantie 5 ANS

4 ACCORDÉON

Repliable en accordéon sans encombrement au grenier. Limons et marches en métal thermolaqué. Caisson en MDF de 130 x 20 mm. Trappe isolée de 33 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité.

Valeur U = 1.30 W/m²K. Poids maxi 150 kg. Hauteur sous-plafond 300 cm. Trémie : 90 x 60 cm.

90 x 60 cm 30042150 415 €

Garantie 5 ANS



ISOCLIC PRO 56

Escamotable technologie Clic Fic montage rapide, poids réduit, réglage inclinaison échelle. Hauteur sol/plafond 272 cm, échelle repliable en 3 sections, marches hêtre largeur 40 cm et profondeur 6,9 cm. Limon en pin profondeur 8,4 cm. Performance thermique : valeur U : 0,64 W/m²K testée comme élément de construction, double joint d'isolation. Trappe de 5,6 cm. Étanchéité à l'air classe 4 selon EN 122017. Certifié à la norme 14975, FSC. Fourni avec rampe et sabots d'échelle. Charge maxi 150 kg.

L'escalier avec bloc-trappe

Trémie 120 x 60 cm 30038214 319 €
Trémie 120 x 70 cm 30038215 319 €
Trémie 140 x 70 cm 30038216 319 €

Garantie 10 ANS



ECOSTEEL ISO

Escalier en acier laqué, entièrement monté en usine. Repliable en 3 parties. Quincaillerie réglable. 12 marches en acier, profondeur 11 cm. Hauteur à monter sol/plafond : 2,80 m. Reculement 1,20 m. Trappe isolée 36 mm (K = 1,20). 2 joints d'isolation. Rampe métallique jaune. Caisson MDF. Conforme à la norme DIN 4570.

L'escalier avec bloc-trappe

Trémie 120 x 60 cm 24059114 305 €
Trémie 140 x 70 cm 24059121 305 €



Garantie 10 ANS

ECOWOOD 26

Escamotable isolé 120/60 cm. Hauteur sol/plafond 280 cm, échelle 12 marches en 3 sections largeur des marches 40 cm, limon profondeur 8,4 cm, valeur U testée 1,60 W/m²K. Caisson et échelle en sapin massif, trappe blanche de 26 mm isolant de 20 mm. Charge maxi 150 kg. FSC.

L'escalotable avec bloc-trappe

120 x 60 cm 30038217 159 €
140 x 70 cm 30038218 159 €



Garantie 10 ANS

LES TRAPPES

LES TRAPPES TYPE BBC

Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Plus de coupe à 45°. Plus besoin de peindre. Anti-rayures. Utilisable en rénovation. Livré avec un adhésif de protection pour le couvre-joint PVC blanc Breveté.

Différents types de rehausse possible de 260 mm à 400 mm. Dimensions 490 x 590 mm.

La trappe BBC avec rehausse de 300 mm 25090390 **99 €**

La trappe BBC avec rehausse de 350 mm 26409283 **105 €**

La trappe BBC avec rehausse de 400 mm 26409290 **109 €**




Idéal Bâtiment BBC. Satisfait pleinement à la norme NF-EN 1389 pour les pavillons en RT 2012.

- 1 Réhausse de 300 mm en aggloméré Ép. 16 mm.
- 2 Couvre joint PVC blanc + adhésif de protection.
- 3 Fond mélaminé blanc de 12 mm.
- 4 Isolant Graphipan 30 Ép. 240 mm (R=8,0).
- 5 2 joints d'étanchéité à l'air.
- 6 2 batteuses spéciales qui plaquent le fond sur le joint.
- 7 Bouchons en PVC blanc pour l'esthétique et l'étanchéité à l'air des batteuses.



Adhésif de protection à décoller



Conseil de l'experte Gedibois



N'hésitez pas à nous consulter pour les trappes de combles avec autres types de rehausse.

Mais aussi pour :


- les trappes de combles avec couvre-joint bois,
- les trappes de combles fer laqué blanc invisible et trappes coupe feu,
- les trappes verticales (blanc, coupe-feu),
- les dimensions hors standard. R423-22 à R423-49 et R431-7.

LES TRAPPES ISOLANTES

Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Caractéristique esthétique identique au modèle BBC mais avec isolant de 100 mm. Fond mélaminé blanc. 1 joint blanc d'étanchéité à l'air. Différents types de rehausse possible de 200 mm à 400 mm. Dim. : 490 x 590 mm.

La trappe isolante avec rehausse de 300 mm
25090406 **65 €**

Nous consulter pour les autres types de rehausse*.




LES TRAPPES NON-ISOLANTES

Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Fond mélaminé blanc. Différents types de rehausse possible de 35 mm à 400 mm. Dimensions 490 x 590 mm.

La trappe non isolante avec rehausse de 35 mm

25090413 **43 €**

Nous consulter pour les autres types de rehausse*.



TRAPPE D'ACCÈS VERTICALE

Ouverture vers l'avant rapide et pratique :

- 1 seule batteuse,
- porte en mélaminé blanc,
- cadre en bois exotique.

Dimensions : 500 x 600 mm, extérieur cadre 445 x 550 mm, passage 385 x 490 mm. 26946924 **59 €**



LES TRAPPES COUPE-FEU TRAPPE COUPE FEU 1 H

Horizontale 600 x 600 mm

Modèle avec sur cadre bois exotique avec panneau médium. Système de fermeture à crémonne 2 points en applique avec verrouillage central. Ferrage sur 2 paumelles de 140 x 80 mm. PV feu CSTB N RS08-012. 26409320 **495 €**

Verticale 500 x 500 mm

Modèle avec sur cadre médium monobloc à peindre. Joints isophonique et intumescent. Laine de roche 30 mm. PV feu CSTB N 05-V-061 26409344 **339 €**



Certificat coupe-feu

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE !

Créée en 2008, l'enseigne Gedibois, **spécialiste de la construction, de la rénovation et de l'aménagement**, privilégie l'utilisation du bois et des produits naturels. Près de 700 collaborateurs et collaboratrices sont au service des **professionnels et particuliers**.

Chacun de nos points de vente se caractérise par une double compétence commerciale et technique autour d'une culture commune :

- une démarche responsable des achats en soutenant la **gestion durable des forêts**
- la vente responsable en améliorant l'**information à destination des clients**, en présentant le bois comme matériau renouvelable et recyclable
- la volonté de **réduire l'impact environnemental de nos activités**



Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix maximum conseillés. Nos prix peuvent être actualisés en fonction des changements de prix de nos fournisseurs. (Prix TTC. Les prix de vente de nos catalogues sont calculés sur la base du taux de TVA en vigueur au 1^{er} janvier 2022 : 20 %). Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement. Voir prix des différents conditionnements et conditions en magasins.

Photos : Sca / Rabopale / Lign Alpes / Mocopinus / Mokalam Rougier / James hardie / Cembrit / SAS / Studio Contrejour / Shutterstock / Fotolia / Istock / Depositphotos / 123rf / Redd / gettyimages

Edition 2022. Prix valables jusqu'au 31 mars 2022.

Retrouvez-nous sur
GEDIBOIS.FR

